




Smlouva o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií č. VLS-DNS-015499-2025-0005-2025

18 Výroba dřeva na OM harvestorovou technologií, Divize Horní Planá, Lesní správa Nová Pec, 1.pololetí 2026 Valtrov


uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“) mezi smluvními stranami

Objednatel:

Název: Vojenské lesy a statky ČR, s.p.
Sídlo: Pod Juliskou 1621/5, 160 00 Praha 6
IČO: 00000205
DIČ: CZ00000205
Zápis v obchodním rejstříku: u MS v Praze, spisová značka ALX 256
Zastoupený: ředitel Divize Horní Planá, Ing. Martin Honetschläger na základě zmocnění
Sídlo divize: Jiráskova 150, 382 26 Horní Planá
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: 
Telefon/fax: 
Email: 

a

Zhotovitel:

Název: Forestinvest s.r.o.
Sídlo: Na Sadech 4/3, 37001 České Budějovice - České Budějovice 6
IČO: 28130677
DIČ: CZ28130677
Zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Č.Budějovicích odd.C19033
Zastoupený: Tomáš Zámečník
Bankovní spojení: 
Číslo účtu: 
Osoba oprávněná k jednání: Tomáš Zámečník
Telefon/fax: 
Email: 

ČLÁNEK I. Předmět Smlouvy

1. Předmětem této Smlouvy o provedení výroby dříví na OM harvestorovou technologií (dále jen „Smlouva“) jsou výhradně činnosti upravené touto Smlouvou a prováděné v rozsahu a za podmínek stanovených touto Smlouvou.
2. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje Objednateli úplatně, na své nebezpečí, v dohodnuté době a za sjednaných podmínek provést dílo, kterým jsou těžební činnosti uvedené v Příloze č. 1 této Smlouvy (dále též „dílo“). Veškeré práce související s provedením požadovaných těžebních činností musí být realizovány v souladu s popisem činností uvedených v zadávací dokumentaci na zavedení dynamického nákupního systému a v podmínkách pro zařazení dodavatele do dynamického nákupního systému, případně v souladu s pokyny Objednatele udělenými Zhotoviteli při předávání pracoviště v Protokolu o předání a převzetí pracoviště a v rozsahu a za podmínek stanovených

Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na zhotovení díla vztahují.

3. Objednatel se touto Smlouvou zavazuje zaplatit Zhotoviteli za řádně provedené dílo sjednanou cenu a jednat dle podmínek stanovených Smlouvou a v souladu s příslušnými ustanoveními právních předpisů, které se na dílo vztahují.

ČLÁNEK II.

Místo, rozsah a čas plnění

1. Místem plnění, tj. místem provádění veškerých činností podle této Smlouvy, jsou lesní pozemky i další pozemky a odvozní místa v rámci organizační jednotky Objednatele: Lesní správa Nová Pec, Nové Chalupy, 384 62 Nová Pec

ČLÁNEK III.

Ceny

1. Ceny za provedení díla sjednané touto Smlouvou jsou smluvními cenami sjednanými dohodou smluvních stran v souladu s § 2 zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů.
2. Objednatel se zavazuje, že za provedení díla v celém rozsahu dle Smlouvy zaplatí Zhotoviteli dohodnutou cenu 1 481 000 Kč bez DPH, která odpovídá celkové nabídkové ceně Zhotovitele. Pokud je Zhotovitel plátcem DPH, bude k této ceně účtována DPH ve výši stanovené zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“).
3. Dohodnuté ceny jsou platné po celé období trvání této Smlouvy.

ČLÁNEK IV.

Platnost a účinnost Smlouvy

1. Tato Smlouva je platná okamžikem jejího podpisu smluvními stranami a účinná dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Samotné uzavření Smlouvy Zhotovitele neopravňuje k jakémukoliv plnění a veškerá plnění poskytne Zhotovitel vůči Objednateli pouze na základě písemné výzvy k plnění.

ČLÁNEK V.

Závěrečná ustanovení

1. Tato Smlouva bude Objednatelem a Zhotovitelem uzavřena písemně.
2. Veškeré změny a doplňky této Smlouvy lze činit pouze písemnými vzestupně číselně označenými dodatky, které nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami, jinak jsou neplatné.
3. Práva a povinnosti smluvních stran touto Smlouvou výslovně neupravené se primárně řídí Všeobecnými obchodními podmínkami VLS ČR, s.p. (dále jen „VOP-H2024“), a dále ustanoveními § 2586 a násl. Občanského zákoníku a dále příslušnými ustanoveními právních předpisů českého právního řádu. Zhotovitel prohlašuje, že se podrobně seznámil se VOP-H2024 v rámci své žádosti o účast na zařazení do dynamického nákupního systému (DNS) a zavazuje se je dodržovat.
4. Smluvní strany se dohodly, že na Smlouvu se nepoužijí ustanovení § 557 a § 1798 až 1800 Občanského zákoníku.
5. Práva a povinnosti vyplývající z této Smlouvy přecházejí na právní nástupce smluvních stran. Tato práva a povinnosti, jakož i celou Smlouvu, není Zhotovitel bez předchozího písemného souhlasu Objednatele oprávněn postoupit nebo jinak převést na třetí osobu.
6. Případná neplatnost kteréhokoliv ustanovení této Smlouvy nemá vliv na platnost ostatních ustanovení této Smlouvy.
7. Smluvní strany se dohodly, že v zájmu potřeby zachování vzájemných dobrých vztahů a s tím související potřeby naplnit účel této Smlouvy, budou veškeré nesrovnalosti a spory, které vzniknou z plnění této Smlouvy, řešit přednostně smírným jednáním. Za tímto účelem se smluvní strany zavazují

zúčastnit se jednání s druhou smluvní stranou svolaného v přiměřené lhůtě písemnou výzvou za účelem odstranění vzniklých sporů nebo nesrovnalostí. Smluvní strany se současně zavazují podepsat zápis z takového jednání, v němž bude uvedeno, na čem se smluvní strany dohodly nebo nedohodly a z jakého důvodu

8. Smluvní strany se dohodly, že v případě vzniku sporů z této Smlouvy budou k jejich řešení věcně příslušné soudy České republiky. V souladu s ustanovení § 89a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění pozdějších předpisů, se smluvní strany dále dohodly, že místně příslušnými soudy v prvním stupni budou výlučně Obvodní soud pro Prahu 6 a Městský soud v Praze.
9. Smluvní strany berou na vědomí, že Smlouva, jakož i její dodatky, vyžadují ke své účinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, a s tímto uveřejněním souhlasí. Zaslání Smlouvy do registru smluv zajistí Objednatel neprodleně po uzavření Smlouvy. Objednatel se současně zavazuje informovat druhou smluvní stranu o provedení registrace tak, že zašle druhé smluvní straně kopii potvrzení správce registru smluv o uveřejnění Smlouvy bez zbytečného odkladu poté, kdy sama potvrzení obdrží, popř. již v průvodním formuláři vyplní příslušnou kolonku s ID datové schránky druhé smluvní strany.
10. Případné plnění, které bylo poskytnuto bez právního důvodu, se považuje za plnění podle této Smlouvy. Práva a povinnosti vzniklá z tohoto plnění se řídí touto Smlouvou.
11. Nedílnou součástí této Smlouvy je Příloha č. 1 – Předmět, rozsah a cena díla.
12. Smluvní strany svými podpisy potvrzují, že jsou s obsahem Smlouvy seznámeny, a že Smlouvu uzavírají na základě své svobodné a vážné vůle, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz těchto skutečností připojují podpisy svých statutárních zástupců.

7.11.2025

V Horní Planá

V České Budějovice - České Budějovice 6
dne.....

4.11.2025

.....
Vojenské lesy a statky ČR, s. p.
Ing. Martin Honetschläger
ředitel divize

.....
Forestinvest s.r.o.
Tomáš Zámečník

Příloha č.1 - Předmět, rozsah a cena díla

ID	Komodity	Požadované množství	MJ	Cena za MJ Kč bez DPH	Cena za komoditu Kč bez DPH
	Výroba dříví na OM těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami - se vznikem holiny , TPN,TMN				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPN, 0,50-0,69/do 500	100	m3	300	30 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování předmýtní nahodilé těžby. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá větrná těžba. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,50-0,69; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 500; druh těžby (dle kódu) = TPN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 0,79-0,99/do 300	100	m3	280	28 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování mýtní nahodilé těžby. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá větrná těžba. Současně se zpracováním nahodilé těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 0,79-0,99/301-800	100	m3	300	30 000

Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování mytní nahodilé těžby. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá větrná těžba. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 1,0+/do 300	200	m3	260	52 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování mytní nahodilé těžby. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá větrná těžba. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMN, 1,0+/301-800	200	m3	280	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 30; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmětem zakázky je zpracování mytní nahodilé těžby. Nutná spolupráce dřevorubce. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS – očekávaná nahodilá větrná těžba. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Vývraty (kořenové talíře) podle možnosti vracet do původní polohy. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = 301-800; druh těžby (dle kódu) = TMN; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími				

	soupravami - bez vniku holiny, TPU, TMÚ				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPU, 0,30 - 0,49/do 300	800	m3	330	264 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmýtní úmyslná těžba. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TPU, 0,50 - 0,69/do 300	800	m3	300	240 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Předmýtní úmyslná těžba. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Současně se zpracováním úmyslné těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,30-0,49; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TPU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 0,70 - 0,99/do 300	400	m3	300	120 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Současně se zpracováním úmyslné těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 0,70-0,99; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 1,0+/do 300	600	m3	250	150 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba				

	dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 1,0+/do 600	200	m3	280	56 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
	Výroba dříví na OM těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami - se vznikem holiny, TMÚ				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 1,0+/do 300	500	m3	250	125 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Plnění dané zakázky průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přiblíž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 300; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
124561	Výroba dříví na OM - těžba harvestorem + vyvážení vyvážecími soupravami TMU, 1,0+/do 600	500	m3	260	130 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Těžba dřeva harvestorem a soustředování vyvážecí soupravou na OM. Plnění dané zakázky				

	průběžně v celé platnosti smlouvy dle potřeby LS. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. Nedodržení této podmínky bude postihováno dle VOP VLS ČR s.p. (posouzení náleží jednoznačně lesníkovi). Odřené stojící stromy ošetřit vhodným chemickým přípravkem do konce pracovní směny. V přesílených porostech nebo těžbě nad náletem přirozeného zmlazení nutná asistence těžaře. Současně se zpracováním těžby požadujeme zpracování a přiblížení veškerého hroubí z porostu, vyvezení veškerých těžebních zbytků a klestu, který představuje riziko pro ochranu lesa. Bližší specifikace budou zadány v předávacích protokolech pro konkrétní porosty. Postup práce a sortimentace dle pokynů lesníka.; dřevina = SM; pr. hm. pro těžbu (m3) = 1,0+; přibliž./vyváž. vzdálenost na OM (m) = do 600; druh těžby (dle kódu) = TMU; terén těžba (dle kódu) = 13; terén soustřed. (dle kódu) = 13;				
153011	Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně)	4 000	m3	50	200 000
Specifikace	předpokl. termín zahájení prací = 01.12.2025; předpokl. termín dokončení prací = 30.06.2026; Zadavatelem garantovaný podíl z množství MJ (%) = 60; Poznámka = Výroba a prodej biomasy (vyvážení mechanizovaně). Jedná se o vyvážení klestu z lokality P na lokalitu OM. Klest bude volně roztroušen po celé ploše těžebního zásahu. Klest bude uložen u odvozní cesty do hromad k bezproblémovému seštěpkování v celém objemu. Vyvážení bude probíhat z těžeb nahodilých i úmyslných - včetně těžeb clonných. Průměrná vyvážecí vzdálenost do 500 m. Při práci je zhotovitel povinen postupovat šetrně vůči přirozenému zmlazení. V případě poškození vyvážecích linek bude požadováno jejich uvedení do původního stavu. Nátěry odřených stromů provádět po ukončení každé směny. Postup práce dle pokynů lesníka. ; dřevina = SM; pr. hm. těžených stromů (m3) = 100;				