

KUPNÍ SMLOUVA

číslo smlouvy 9125000253

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“), v platném znění

(dále jen „**Smlouva**“)

Smluvní strany:

České vysoké učení technické v Praze

Sídlo: Jugoslávských partyzánů 1580/3, 160 00 Praha 6

IČ: 68407700

DIČ: CZ68407700

Organizační součást: Správa účelových zařízení ČVUT

Adresa: Vaníčkova 315/7, 160 00 Praha 6

Bankovní spojení: 27-4082120257/0100, Komerční banka, a.s., pobočka Praha

Zastoupená: xxxxxxxxx, ředitelem

Kontaktní osoba ve věcech realizace: xxxxxxxxx, vedoucí odboru stravovacích služeb,
tel. xxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Kupující**“)

a

MARCCRAB GastroTech s.r.o.

Sídlo: Zrzavého 1705/2a, Řepy, 163 00 Praha 6

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxx, jednatelem

IČ: 08745226

DIČ: CZ08745226

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka
C392693

Bankovní spojení: ČSOB a.s., č. účtu: 329550518

Kontaktní osoba ve věcech realizace: xxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba ve věci fakturace: xxxxxxxxx, tel. č. xxxxxxxxx, e-mail:
xxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „**Prodávající**“)

Smluvní strany, vědomy si svých závazků v této Smlouvě obsažených a s úmyslem být touto Smlouvou vázány, dohodly se na následujícím znění Smlouvy:

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Kupující a Prodávající tuto Smlouvu uzavírají jakožto realizaci veřejné zakázky s názvem „**Nákup vyhřívacích van, vozíků na talíře, termovozíku, servírovacího vozíku, váhy, fritézy, stolního kutru, nerezových regálů a nerezových stolů pro menzy Studentský dům a Strahov a výdejnu Karlovo náměstí**“.

2. PŘEDMĚT A ÚČEL SMLOUVY

- 2.1 Předmětem Smlouvy je ujednání mezi Kupujícím na straně jedné a Prodávajícím na straně druhé, které upravuje podmínky koupě zboží Kupujícím, konkrétně vyhřívacích van, vozíků na talíře, termovozíku, servírovacího vozíku, váhy, fritézy, stolního kutru, nerezových regálů a nerezových stolů pro menzy Studentský dům a Strahov a výdejnu Karlovo náměstí dle Přílohy č. 1, Specifikace předmětu plnění – Cenová nabídka (dále také jen „zboží“). Specifikace předmětu plnění je nedílnou součástí této Smlouvy.
- 2.2 Dále je předmětem Smlouvy:
- a) doprava zboží na místa plnění uvedená v čl. 4 této Smlouvy;
 - b) donáška zboží a zajištění složení zboží na místě určeném po dohodě s vedoucím v příslušném místě plnění, jehož kontakt je uveden v čl. 4 této Smlouvy;
 - c) montáž zboží v místě plnění uvedeném v čl.4 této Smlouvy;
 - d) odvoz a likvidace původního zařízení/spotřebiče;
 - e) záruční servis zboží.
- 2.3 Za řádně uskutečněnou dodávku zboží včetně plnění dle odst. 2.2 této Smlouvy se Kupující zavazuje zaplatit Prodávajícímu řádně a včas kupní cenu.
- 2.4 Účelem této Smlouvy je nákup nových gastro spotřebičů pro zajištění přípravy a výdeje pokrmů na stravovacích provozech Kupujícího v souladu s hygienickými předpisy.

3. KUPNÍ CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

- 3.1 Cena za předmět plnění v rozsahu dohodnutém v článku 2. odst. 2.1 a 2.2 této Smlouvy a za podmínek v ní uvedených je stanovena dohodou smluvních stran a vychází z cenové nabídky Prodávajícího ze dne 06.11.2025 vykalkulované v rámci zadávacího řízení na předmět plnění této Smlouvy. Cenová nabídka je tvořena položkovým rozpočtem dle Přílohy č. 1 této Smlouvy (Specifikace předmětu plnění – Cenová nabídka).
- 3.2 Celková cena je:
- celková cena: 898.107,21 Kč bez DPH
- výše DPH 21 %: 188.602,51 Kč
- celková cena: 1.086.709,72 Kč včetně DPH
- 3.3 Cena bude po řádném splnění předmětu Smlouvy Prodávajícím vyfakturována **nejpozději do 31.12.2025 (se zdanitelným plněním v roce 2025)**, a to daňovým dokladem – fakturou. Prodávající bude fakturovat kupujícímu DPH v sazbě platné

v den zdanitelného plnění dodání zboží. Nedílnou součástí daňového dokladu – faktury musí být předávací protokol k dodávce podepsaný oprávněnou osobou Kupujícího a oprávněným zástupcem Prodávajícího.

- 3.4 Splatnost řádně vystaveného daňového dokladu – faktury, obsahujícího číslo této Smlouvy, a dále pak náležitosti uvedené v zák. č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, majícího formu obchodní listiny podle § 435 občanského zákoníku, činí třicet (30) kalendářních dnů ode dne jeho doručení na adresu Kupujícího.
- 3.5 **Prodávající bude zasílat fakturu včetně jejích příloh výhradně elektronickou cestou.** Určené a výhradní e-mailové adresy, na které má být faktura zaslána jsou: podatelna-suz@cvut.cz, faktury@suz.cvut.cz. Jiné doručení nebude považováno za řádné s tím, že Kupujícímu nevznikne povinnost fakturu doručitou jiným způsobem uhradit. Preferujeme faktury ve formátu ISDOC z důvodu el. účetnictví.
- 3.6 Kupující má právo daňový doklad – fakturu Prodávajícímu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit, aniž by došlo k prodlení s jeho úhradou, (i) obsahuje-li nesprávné údaje, (ii) chybí-li na daňovém dokladu – faktuře některá z náležitostí, (iii) není-li připojen oboustranně potvrzený předávací protokol. Nová lhůta splatnosti v délce třiceti (30) kalendářních dnů počne plynout ode dne doručení opraveného daňového dokladu – faktury Kupujícímu.
- 3.7 Kupující výslovně upozorňuje Prodávajícího, že na fakturu je povinen vždy uvádět číslo této Smlouvy. Neuvedení čísla Smlouvy je důvodem k vrácení faktury zpět.
- 3.8 Platby peněžitých částek se provádí bankovním převodem na účet druhé smluvní strany uvedený na faktuře. Smluvní strany se dohodly a souhlasí, že úhradou daňového dokladu – faktury Kupující se rozumí odeslání částky v daňovém dokladu – faktuře Prodávající požadované ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího.
- 3.9 Celková cena uvedená v čl. 3.2 Smlouvy je stanovena jako cena nejvýše přípustná a obsahuje veškeré náklady Prodávajícího, včetně zajištění záručního servisu dodávaného zboží, dopravy zboží a jeho dodání na místo určení včetně jeho montáže, případných poplatků, cel, balení a vedlejších nákladů, a zajištění všech podpor dle čl. 8 Smlouvy.

4. TERMÍN A MÍSTO PLNĚNÍ

4.1 Termín dodání zboží včetně montáže: nejpozději do 19.12.2025

Zboží je možno dodat **pouze v pracovní dny** v době **od 9 do 15 hodin**.

Prodávající dohodne s Kupující (resp. s kontaktní osobou pro příslušné místo plnění uvedené níže v odst. 4.2) přesný termín a čas dodání zboží ideálně týden dopředu, minimálně však 3–5 dní předem.

4.2 Místa plnění:

1. Menza Studentský dům: adresa: Bílá 2571/6, 160 00 Praha 6, vedoucí xxxxxxxxxxxx, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxx
2. Menza Strahov: adresa: Jezdecká 1920/1, 160 00 Praha 6, vedoucí xxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx

3. Výdejna Karlovo náměstí: adresa: Karlovo náměstí 13, 120 00 Praha 2, vedoucí
xxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxxxxx, [xxxxxxxxxxxxxxxxxx](#)

5. PRÁVA A POVINNOSTI PRODÁVAJÍCÍHO

- 5.1 Prodávající je povinen dodat objednané zboží včetně montáže řádně a včas bez jakýchkoliv vad, způsobilé k účelu, k němuž je dodávka zboží určena.
- 5.2 Prodávající je povinen poskytovat Kupujícímu servisní služby k dodanému zboží v rozsahu a kvalitě uvedené v čl. 8 Smlouvy.
- 5.3 Prodávající je povinen předat Kupujícímu společně se zbožím veškerou dokumentaci, doklady, záruční listy, technické a uživatelské manuály a jiné dokumenty, které se ke zboží vztahují, a které jsou potřebné k řádnému převzetí a užívání věci.
- 5.4 Pro případ, že bude Kupující požádán o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, a požadovaná informace bude obchodním tajemstvím Prodávajícího dle § 504 občanského zákoníku, souhlasí Prodávající s tím, aby Kupující takovou informaci poskytl, a to bez jakýchkoliv dalších podmínek.
- 5.5 Prodávající je povinen upozorňovat Kupujícího včas na všechny hrozící vady svého plnění, jakož i poskytovat Kupujícímu veškeré informace, které jsou pro plnění Smlouvy nezbytné.
- 5.6 Prodávající je povinen neprodleně oznámit písemnou formou Kupujícímu překážky, které mu brání v plnění předmětu Smlouvy a výkonu dalších činností souvisejících s plněním předmětu Smlouvy.
- 5.7 Prodávající je podle ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných rozpočtů. Prodávající souhlasí s tím, aby subjekty oprávněné podle zákona o finanční kontrole provedly finanční kontrolu závazkového vztahu vyplývajícího z této Smlouvy s tím, že se Prodávající podrobí této kontrole.
- 5.8 Smluvní strany výslovně uvádějí, že při poskytování plnění dle této Smlouvy prostřednictvím jakékoliv třetí osoby dle tohoto odstavce má Prodávající odpovědnost, jako by plnění poskytoval sám.
- 5.9 Prodávající odpovídá v plném rozsahu za případnou škodu způsobenou Kupujícímu či třetí osobě v důsledku vad dodaného zboží a vad v jeho instalaci či montáži.

6. PRÁVA A POVINNOSTI KUPUJÍCÍHO

- 6.1 Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu cenu na základě daňového dokladu - faktury vystavené Prodávajícím v termínu splatnosti určeném Smlouvou (článek 3, odstavec 3.4.).
- 6.2 Kupující je povinen prohlédnout zboží podle možností co nejdříve po přechodu nebezpečí škody na zboží, či zařídít prohlédnutí zboží v době přechodu nebezpečí škody na zboží.

- 6.3 Kupující není povinen zboží převzít, a to v rozsahu celého dodání, pokud neodpovídá požadavkům stanoveným touto Smlouvou.

7. PŘECHOD VLASTNICTVÍ A NEBEZPEČÍ ŠKODY

- 7.1 Vlastnictví ke zboží předanému na základě této Smlouvy přechází na Kupujícího okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží po instalaci a montáži (předávacího protokolu) oprávněnou osobou Kupujícího. Tímto okamžikem taktéž přechází na Kupujícího nebezpečí škody na předaném zboží.
- 7.2 Prodávající odpovídá za vadu, kterou má zboží v okamžiku, kdy přechází nebezpečí škody na Kupujícího, i když se vada stane zjevnou až po tomto okamžiku.
- 7.3 Prodávající rovněž odpovídá za jakoukoli vadu, jež vznikne po okamžiku uvedeném v odstavci 7.2 tohoto článku, jestliže je způsobena porušením povinností Prodávajícího.

8. VADY ZBOŽÍ A ZÁRUČNÍ DOBA

- 8.1 Prodávající poskytuje na zboží včetně jeho instalace a montáže záruku za jakost v délce **24 měsíců**. V této záruční době se Prodávající zavazuje poskytovat služby bezplatného odstraňování vad (dále také jen „záruční servis“). Záruční doba počíná běžet v souladu se článkem 7.1 dnem podpisu protokolu o předání a převzetí zboží oprávněnou osobou Kupujícího v místě plnění.
- 8.2 V případě, že Kupující zjistí, že zboží má vady, je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů poté, kdy Kupující vady zjistil, podat Prodávajícímu o těchto vadách zprávu, a to písemně nebo telefonicky – viz článek 16 odst. 16.2.1. Uvedené platí i pro zjevné vady zboží.
- 8.3 V případě, že je dodáno zboží s vadami, či se na zboží takové vady vyskytnou, je Prodávající povinen vady odstranit dodáním náhradního zboží za zboží vadné, či pokud Kupující takový požadavek uvede v oznámení vad, poskytnout přiměřenou slevu z kupní ceny. Prodávající je v rámci záruky za jakost povinen vady zboží, které se vyskytnou v záruční době, odstranit ve lhůtě k vyřešení požadavku podle odst. 8.4.
- 8.4 Maximální doba odezvy na požadavek Kupujícího ve smyslu odstranění vad, kterou je myšleno zaevidování požadavku Kupujícího ze strany Prodávajícího a stanovení lhůty k jeho vyřešení v rámci záručního servisu, je stanovena takto:
- za stavu zcela nefunkčního zboží, se stanovuje doba odezvy na požadavek Kupujícího v délce 12 hodin a lhůta na odstranění vady v délce 2 pracovních dnů od následujícího pracovního dne po dni nahlášení vady zboží;
 - v ostatních případech se stanovuje doba odezvy na požadavek Kupujícího v délce 24 hodin a lhůta pro odstranění vady v délce 5 pracovních dnů od následujícího pracovního dne po dni nahlášení vady zboží, nedohodnou-li se smluvní strany jinak v konkrétním případě.
- 8.5 V případě dodání náhradního zboží je Kupující povinen vrátit zboží původně dodané ve stavu, v jakém mu bylo dodáno s přihlédnutím k běžnému opotřebení, s výjimkou obalů.

- 8.6 Nároky z vad zboží se nedotýkají nároku Kupujícího na náhradu škody nebo na smluvní pokutu.

9. MLČENLIVOST A CHRÁNĚNÉ INFORMACE

Prodávající je povinen zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, které se dozví v souvislosti s plněním této Smlouvy.

10. SOUČINNOST A VZÁJEMNÁ KOMUNIKACE

Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškeré informace nezbytné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících ze Smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat druhou smluvní stranu o veškerých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této Smlouvy.

11. NÁHRADA ŠKODY

- 11.1 Každá ze stran nese odpovědnost za způsobenou škodu v plné výši, ať již ke škodě došlo porušením nebo nesplněním povinnosti, opomenutím nebo nedbalostí, aniž by bylo dotčeno právo na smluvní pokutu, či odstoupení od Smlouvy. Smluvní strany se dohodly, že § 2050 občanského zákoníku se nepoužije. Obě strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
- 11.2 Žádná ze smluvních stran není odpovědná za škodu a není ani v prodlení, pokud k tomuto došlo v důsledku prodlení s plněním závazků druhé smluvní strany nebo v důsledku mimořádné nepředvídatelné a nepřekonatelné překážky vzniklé nezávisle na její vůli (§ 2913 odst. 2 občanského zákoníku, dále jen „okolnosti vylučující odpovědnost“).
- 11.3 Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění této Smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

12. POJIŠTĚNÍ

- 12.1 Prodávající prohlašuje, že ke dni podpisu Smlouvy má sjednané pojištění pokrývající:
- a) dodávku zboží dle čl. 2. této Smlouvy, přičemž sjednané pojistné plnění musí být dostatečné k tomu, aby zboží mohlo být v případě jakéhokoli poškození opraveno nebo vyměněno za nové.
 - b) všeobecné pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou na životě, zdraví nebo na movitém a nemovitém majetku Kupujícího nebo třetích osob, která může vzniknout při dodávce zboží nebo v souvislosti s instalací a montáží zboží dle této Smlouvy; a to v úhrnné výši pojistného plnění odpovídající maximální sjednané ceně dle čl. 3. této Smlouvy. Na žádost Prodávajícího je Kupující povinen kdykoli v průběhu trvání této Smlouvy předložit kopie aktuálních pojistných smluv.
- 12.2 Prodávající je povinen řádně platit pojistné tak, aby pojistná smlouva či smlouvy sjednané dle Smlouvy či v souvislosti s ní byly platné a účinné po celou dobu účinnosti Smlouvy a v přiměřeném rozsahu i po jejím ukončení. V případě, že

dojde ke změně pojistné smlouvy, je Prodávající povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Kupujícího, a to nejpozději ve lhůtě do 30 pracovních dnů od takové změny.

13. SANKCE

- 13.1 V případě, že Prodávající nedodrží termín dodání zboží dle čl. 4, je Prodávající povinen uhradit a Kupující je oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 5.000 Kč (slovy: pětisíckorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.2 V případě, že Prodávající nedodrží maximální dobu odezvy na servisní požadavek Kupujícího dle odst. 8.4 Smlouvy, je Prodávající povinen uhradit a Kupující je oprávněn po Prodávajícím požadovat uhrazení smluvní pokuty ve výši 200 Kč (slovy: dvěstěkorunčeských) za každou hodinu prodlení.
- 13.3 Neodstraní-li Prodávající vady na zboží v souladu s čl. 8.4 Smlouvy, má Kupující právo požadovat a Prodávající má povinnost Kupujícímu uhradit smluvní pokutu ve výši 3.000 Kč (slovy: třitisíckorunčeských), a to za každý i započatý den prodlení.
- 13.4 Za každé porušení povinností dle čl. 5 nebo čl. 12 Smlouvy je Prodávající povinen uhradit Kupujícímu smluvní pokutu ve výši 10.000, -Kč (slovy: desetisíckorunčeských). Pokutu je možno uložit i opakovaně.
- 13.5 Zaplacení smluvní pokuty nezavazuje Prodávajícího povinnosti splnit závazky stanovené Smlouvou.
- 13.6 V případě prodlení Kupujícího se zaplacením peněžitě částky vzniká Prodávajícímu nárok na úrok z prodlení ve výši dvou setin procenta (0,02 %) z dlužné částky za každý i započatý den prodlení. Tím není dotčen ani omezen nárok na náhradu vzniklé škody.
- 13.7 Smluvní pokutu uplatní Kupující zasláním oznámení o uložení smluvní pokuty Prodávajícímu. Smluvní pokuta je splatná do 14 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení Prodávajícímu.
- 13.8 Smluvní pokuty je Kupující oprávněn započíst ve smyslu ust. § 1982 a násl. občanského zákoníku proti pohledávce Prodávajícího na úhradu kupní ceny dle této Smlouvy.
- 13.9 Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo Kupujícího na náhradu škody v celém rozsahu. Výše smluvních pokut se do výše náhrady škody nezapočítává.

14. Odstoupení od smlouvy

- 14.1 Kterákoli ze smluvních stran je oprávněna od Smlouvy odstoupit zejména v případě podstatného porušení smluvní nebo zákonné povinnosti druhou smluvní stranou. Odstoupení od Smlouvy nabývá účinnosti doručením písemného oznámení o odstoupení druhé smluvní straně.
- 14.2 Za podstatné porušení povinností ze strany Prodávajícího se považuje zejména:
 - 14.2.1 Prodávající je v prodlení s plněním Smlouvy či její částí po dobu delší než 14 dní,
 - 14.2.2 na majetek Prodávajícího byl prohlášen úpadek, nebo

- 14.2.3 Prodávající sám podá dlužnický návrh na zahájení insolvenčního řízení, nebo
 - 14.2.4 insolvenční návrh je zamítnut, protože majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení (ve znění zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení, ve znění pozdějších předpisů), nebo
 - 14.2.5 Prodávající vstoupí do likvidace.
- 14.3 Za podstatné porušení povinností ze strany Kupujícího se považuje zejména více než třicetidenní prodlení Kupujícího s úhradou kupní ceny dle článku 3.

15. UKONČENÍ SMLOUVY

Smlouvu lze ukončit vzájemnou písemnou dohodou smluvních stran.

16. OZNÁMENÍ A KOMUNIKACE

- 16.1 Veškerá oznámení a komunikace, uskutečněná na základě nebo v souvislosti s touto Smlouvou, budou probíhat způsobem stanoveným v tomto článku.
- 16.2 Strany Smlouvy se zavazují spolu komunikovat prostřednictvím osobního doručování, doručování doporučených zásilek prostřednictvím poskytovatele poštovních služeb, či elektronickou poštou, a to na adresy oprávněných osob uvedených v záhlaví nebo níže v odstavci 16.2.1. Smluvní strany jsou oprávněny změnit adresy oprávněných osob, a to písemným oznámením druhé smluvní straně. Změna adresy oprávněné osoby je vůči druhé smluvní straně účinná okamžikem doručení takového písemného oznámení dle předchozí věty.
- 16.2.1 Požadavky na poskytnutí záručního servisu bude Prodávající přijímat na tel.: +xxxxxxx a na e-mailové adrese xxxxxxxxxxxxxx a to v pracovní dny v době od 8:00 hod do 16:00 hod.

17. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 17.1 Tato Smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do doby ukončení záručního servisu dle odst. 8.1 Smlouvy, aniž by byla dotčena ustanovení, z jejichž povahy vyplývá, že závazkový vztah mezi smluvními stranami trvá i po skončení záručního servisu (např. náhrada škody, mlčenlivost apod.).
- 17.2 Tato Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění ve veřejném Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv („zákon o registru smluv“).
- 17.3 Ukončením účinnosti této Smlouvy nejsou dotčena ustanovení Smlouvy týkající se převodu vlastnického práva a uživatelských práv, nároků z odpovědnosti za vady, nároků z povinnosti nahradit škodu a nároků z ustanovení o smluvních pokutách, ustanovení o povinnosti zajistit technickou podporu výrobce, ani další ustanovení a nároky, z jejichž povahy vyplývá, že mají trvat i po zániku účinnosti této Smlouvy.
- 17.4 Pokud ve Smlouvě není stanoveno jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.
- 17.5 Všechny spory mezi smluvními stranami, vzniklé z právních vztahů založených

Smlouvou a/nebo v souvislosti s ní, budou řešeny smírnou cestou. V případě, že smluvní strany nedosáhnou jednáním smírného řešení kteréhokoliv sporu vzniklého z právních vztahů založených Smlouvou nebo v souvislosti s ní, může se kterákoli smluvní strana obrátit na věcně a místně příslušný soud ČR s návrhem na rozhodnutí sporné otázky.

- 17.6 Veškeré změny a doplňky Smlouvy, včetně změn příloh, mohou být činěny po vzájemné dohodě obou smluvních stran pouze formou písemných vzestupně číslovaných dodatků podepsaných oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
- 17.7 Prodávající je srozuměn s tím, že Kupující je povinen zveřejnit obraz Smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších smluv od této Smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění Smlouvy a metadat zajistí Kupující. Prodávající je srozuměn s tím, že Kupující je povinen uveřejnit dle § 219 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) na svém profilu tuto Smlouvu včetně všech jejích změn a dodatků. Dále je Prodávající srozuměn s tím, že dle § 219 odst. 3 ZZVZ je Kupující povinen uveřejnit na profilu výši skutečné uhrazené ceny za plnění veřejné zakázky. Prodávající tímto uděluje souhlas Kupujícímu k uveřejnění všech podkladů, údajů a informací uvedených v tomto odstavci a těch, k jejichž uveřejnění je Kupující povinen dle právních předpisů.
- 17.8 Tato Smlouva je buď vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, ke kterým obě smluvní strany připojí své vlastnoruční podpisy, přičemž každá ze stran obdrží jedno vyhotovení, nebo je uzavírána na dálku prostředky elektronické komunikace připojením kvalifikovaných elektronických podpisů oprávněných zástupců stran ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
- 17.9 Smluvní strany prohlašují, že si Smlouvu řádně přečetly, že byla uzavřena podle jejich pravé a svobodné vůle, že s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji stvrzují svými podpisy.
- 17.10 Nedílnou součástí Smlouvy je tato příloha:
- Příloha č. 1 - Specifikace předmětu plnění – Cenová nabídka
- Příloha č. 2 – Produktové listy

V Praze dne 18.11.2025

V Praze dne 18.11.2025

.....
České vysoké učení technické v Praze
Správa účelových zařízení ČVUT
xxxxxxxxxxa, ředitel

.....
MARCCRAB GastroTech s.r.o.
xxxxxxxxxxxxx
jednatel

Příloha č. 1

Specifikace předmětu plnění - Cenová nabídka

VZ „Nákup vyhřívacích van, vozíků na talíře, termovozíků, servírovacího vozíku, váhy, fritézy, stolního kutru, nerezových regálů a nerezových stolů pro menzy Studentský dům a Strahov a výdejnu Karlovo náměstí“


Menza Studentský dům											Cena bez DPH	
Pořadí	NÁZEV	POPIS	POČET		ROZMĚRY v cm			PŘÍKON kW		ks	celkem	
					š	h	v	230V	400V			
1	Regál nerez, 4 police	- celonerezový celosvařovaný regál - 4 plně police - nosnost police 120 kg / polici - nastavitelné nožičky - před realizací nutno zaměřit Rozměr: 1000x500x1800 mm	15	ks	100,0	50,0	180,0			10 822,50	162 337,50	
2	Stůl nerez s dolní polici a zadním lemem	- jeklová konstrukce - spodní plná police - zadní lem 40 mm - před realizací nutno zaměřit Rozměr: 900x800x900 mm	12	ks	90,0	80,0	90,0			9 945,00	119 340,00	
3	Kutr stolní 10 l, 230 V, horizontální	Kutr stolní s 3 nožovou řeznou hlavou, určen pro krájení syrového a vařeného masa, ryb, brambor, cibule, vařené a syrové zeleniny. Zařízení na HOMOGENIZACI (proces, při kterém se díky promíchávání původní směsi dosáhne stejnorodé látky), hnětení různých druhů paštik a náplní do klobásek. Mísa, hřídel a nože jsou vyrobeny z nerezové oceli, mísa je odnímatelná (bajonetově uchycení), hřídel se 3 noži (možno demontovat), robustní a stabilní konstrukce kutru, opláštění z eloxovaného hliníku, víko mísy je odnímatelné pro snadnou, údržbu a čištění. Ovládací panel a další bezpečnostní prvky (mísa, víko) jsou vyrobeny v souladu s požadavky na zdraví a bezpečnost práce. TECHNICKÉ ÚDAJE: Napětí: 230 V Kapacita mísy min: 10L / 7 kg Příkon: 0,75 kW / 50 Hz Otáčky min: 1450 ot./min Rychlost nádoby min: 17 ot./min. Rozměry max: 760 x 520 x 455 cm Váha max: 51 kg	1	ks	76,0	52,0	45,5	x		25 300,08	25 300,08	
4	Pojízdný vozík/stojan na 15x GN1/1, nerez se zábrany	Materiál: ušlechtlá ocel Rozměry max: 550 × 400 × 1750 mm 4 otočná kolečka s ochranou (2 z nich s brzdou) Průměr koleček min: 12 cm Vě. zábrany / bezpečnostní pojistky Hmotnost: 19 kg Barva: stříbrná Kapacita: 15x GN 1/1	5	ks	55,0	40,0	175,0			5 616,00	28 080,00	
Výdejna Karlovo náměstí											Cena bez DPH	
Pořadí	NÁZEV	POPIS	POČET		ROZMĚRY v cm			PŘÍKON kW		ks	celkem	
					š	h	v	230V	400V			
5	Elektrická fritéza 8+8 dvoukoš s výpustí	Fritéza dvojitá Objem vany: 8+8 l Zapalování: Elektrické IPX4 Materiál: Nerez Kontrolky chodu a nahřátí Materiál vrchní desky AISI 304 Materiál tělesa AISI 304 Tloušťka vrchní desky 0.80 mm Standardní výbava k zařízení: víka, koše, nástavce na vypouštění Maximální teplota zařízení [°C]: 190 Minimální teplota zařízení [°C]: 50 Pojistný termostát do x °C: 235 Nastavitelné nožičky Počet košů: 2 Rozměr koše: 210 x 235 x 100 mm Konstrukce topného tělesa: topné vlnuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně Typ výpustí: Ano - Na čelní panel Umístění ohřevu: Vnitřní Rozměr max: 540 x 420 x 370 mm Napětí: 230 V Příkon max: 6 kW	1	ks	54,0	42,0	37,0	x		12 038,13	12 038,13	
Menza Strahov											Cena bez DPH	
Pořadí	NÁZEV	POPIS	POČET		ROZMĚRY v cm			PŘÍKON kW		ks	celkem	
					š	h	v	230V	400V			
6	Termovozík Module HHT-052E 5xGN2/1 (10xGN1/1) statický ohřev	Dlouhodobé udržení Nízkoteplotní ohřev Klapky odvíhnutí Celonerezové provedení Pojezdová kolečka (2x brzděná) Ochranné nárazníky Napájení: 230 V Příkon: 1500 W Šířka: 740 mm Hloubka: 840 mm Výška: 735 mm Celonerezové provedení: ano Dlouhodobé udržení: ano Hmotnost: 145 kg 10 x 1/1 GN, 5 xGN2/1 Klapky odvíhnutí: ano Nízkoteplotní ohřev: ano Ovládání elektronické: ano	1	ks	74,0	84,0	73,5	x		66 859,65	66 859,65	
7	Servírovací vozík vařený sw 8x5, 2 police	Servírovací vozíky Vyrobeno z nerezové oceli odolné proti korozi Rozměry polic: 2 police 800 x 500 mm Max. zatížení na polici: 80 kg Nosnost min: 120 kg Rozměry: 900 x 600 x 950 mm	4	ks	60,0	90,0	95,0			7 098,39	28 393,56	
8	Vozík vyhříváný na talíře EPT1/V Abner	Nerezový a transportní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. - 4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná z toho jedno s brzdou - přívodní kabel 2 m s vidlicí - vyhříváný - trubkové madlo - odkládací zásuvka - napájení vozíku je 230 V-50 Hz - regulovatelný termostát pro nastavení teploty +30 až +60 °C Rozměry (mm): 610x480x900 Prům. talíře (mm): 215, 245, 265 Kapacita talířů: 50 Počet šachet: 1 Příkon (kW): 0,7 Hmotnost (kg): 30	6	ks	61,0	48,0	90,0	x		17 679,87	106 079,22	

9	Vozík - vyhřívaná vana 2/III Abner	Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Ovládání vozíku na krátké straně - čelní Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Kapacita: 2 x GN 1/1-200 nebo menší Rozměr (mm): 845x650x900 Příkon (kW): 1,4 Napětí: 230 V~50 Hz Počet vyhřívávacích lázní: 2 Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou Hmotnost (kg): 34	2	ks	84,5	65,0	90,0	x	20 666,88	41 333,76
10	Vozík - vyhřívaná vana 3/III Abner	Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Ovládání vozíku na dlouhé straně - boční Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronomy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do 90 °C. Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m. Rozměr (mm): 1156x702x900 Počet vyhřívávacích lázní: 3 Příkon (kW): 2,1 Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou Hmotnost (kg): 47	8	ks	115,6	70,2	90,0	x	27 125,28	217 002,24
11	Vozík s pohyblivou plochou na koše Asber	Nerezový vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10. Vozík se používá ve stravovacích a velikokuchyňských provozech k přepravě a podávání nádob v drátěných/plastových koších. Rozměry vozíku d/š/v (mm): 610x710x900 Rozměry pr. desky (mm): 510x510 Velikost košů (mm): 500x500x115 Kapacita košů(ks): 6 Hmotnost (kg): 35 Nosnost max.(kg): 70 4 kolečka průměr 125 mm, z toho 2 otočná se směrovou brzdou a 2 otočné s brzdou. Pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů. Závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze. Při odebírání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy.	2	ks	61,0	71,0	90,0		19 375,20	38 750,40
12	Plastové koše (pro vozík s pohyblivou plochou Asber)	Koš plastový základní	10	ks	50,0	50,0	10,8		311,22	3 112,20
13	Gastro váha s cejchem do 5 kg CAS	Rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm Provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast Krytí proti vodě a prachu: IP-54 Rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137 Displej: LCD Napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA Alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V Hmotnost váhy: 2,8 kg Funkce: tárování, nulování, HOLD Adaptér, nerezová miska a ověření v ceně Váživost (kg) 2,5/5 kg Dílek (g) 1/2 g Provozní teplota -10°C » +40°C	2	ks	26,0	28,7	13,7	x	5 850,00	11 700,00
14	Elektrický ohříváč na hranolky REDFOX	Materiál: Nerez Kontrolky chodu a nahřátí Typ ohřevu zařízení: Keramická lampa Maximální teplota zařízení [°C]: 90 Minimální teplota zařízení [°C]: 30 Nastavitelné nožičky: Ano Falešné dno: Ano Výpust: Ano Počet GN zařízení: 1 Velikost GN [mm]: GN 1/1 Hloubka GN [mm]: 150 Umístění ohřevu: Horní a dolní IPX4 Rozměry: 330 x 590 x 450 mm Napájení: 230 V~50 Hz. Příkon: 1,2 kW	1	ks	33,0	59,0	45,0	x	7 293,78	7 293,78
15	Porcovací stanice s infra ohřevem	Infra pracovní stanice se spodní prolisovanou ohřevnou deskou v nerez provedení AISI 304. Plexi hygienický zákryt. Regulace teploty desky +30° až +90 °C (750 W). Infra červené lampy (2 x 250 W) umístěny na ramenech s kulovým kloubem a nezávislým spínačem osvětlení každé. Vě. 2 ks infra žárovek 250 W. Rozměry: 660 x 640 x 820 mm Napájení: 230 V~50 Hz. Příkon: 1,25 kW	1	ks	66,0	64,0	82,0	x	30 486,69	30 486,69

Celková cena

898 107,21

*povinně vyplnit žlutě označená místa



ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TECHNICKÝ LIST

Jídelní výdejní vozík typ EKG – 3/III L

Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10.

Ovládání vozíku na dlouhé straně - boční

Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do +90 °C.

Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m.

Rozměr (mm): 1156×702×900

Počet vyhříváných lázní: 3

Příkon (kW): 2,1


Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou

Hmotnost (kg): 47






TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze – oddíl B, vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP




ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze—oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP



ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TECHNICKÝ LIST

Jídelní výdejní vozík typ EKG – 2/II

Jídelní výdejní vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10.

Ovládání vozíku na krátké straně - čelní

Jednotlivé vany jsou určeny pro výdej z gastronádob 1/1 gastronormy, popř. menších. Hloubka GN může být až 200 mm. Každá vana disponuje samostatným vyhříváním topným tělesem a samostatným termostatem pro regulaci teploty lázně až do +90 °C.

Napájení vozíku je 230 V~50 Hz. Přívod je zajištěn točeným kabelem o max. dosahu 2 m.

Kapacita: 2 × GN 1/1-200 nebo menší

Rozměr (mm): 845×650×900

Příkon (kW): 1,4

Napětí: 230 V~50 Hz

Počet vyhříváných lázní: 2

Kolečka: 4 otočná pr. 125 mm, z toho 2 s brzdou

Hmotnost (kg): 34



TEL.: +420 461 313 111

FAX: +420 461 313 170

FAX odbyt: +420 461 313 171

Rejstřík: Městský soud v Praze—oddíl B. vložka 8572

URL: www.abner.cz

E-MAIL: abner@abner.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha


číslo účtu: 7794230001/5500

IČO: 25915207

DIČ: CZ25915207




IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001

SWIFT CODE: RZBCCZPP



ABNER a.s.


Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TEL.: +420 461 313 111
FAX: +420 461 313 170
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze—oddíl B. vložka 8572

URL: www.abner.cz
E-MAIL: abner@abner.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP



ABNER a.s.
Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TECHNICKÝ LIST

Elektricky ohříváný zásobník na nádobí typ EPT 1/V

Nerezový a transportní výdejní vozík pro přepravu a podávání talířů vyrobený z chromniklové oceli 18/10.

- 4 kolečka, z toho 2 pevná a 2 otočná z toho jedno s brzdou
- přívodní kabel 2 m s vidlicí
- vyhříváný
- trubkové madlo
- odkládací zásuvka
- napájení vozíku je 230 V-50 Hz
- regulovatelný termostat pro nastavení teploty +30 °C až +60 °C

Rozměry (mm): 607×478×900/1044


Prům. talíře (mm): 220, 250, 270

Kapacita talířů: 50

Počet šachet: 1


Příkon (kW): 0,7

Hmotnost (kg): 30






TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze—oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP




ABNER a.s.
 Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
 FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
 FAX odbyt: +420 461 313 171
 Rejstřík: Městský soud v Praze – oddíl B, vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
 číslo účtu: 7794230001/5500
 IČO: 25915207 IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
 DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP



ABNER a.s.

Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1

Provozovna (korespondenční adresa):


Lanškrounská 87

57101 Moravská Třebová



TEL.: +420 461 313 111 URL: www.abner.cz
FAX: +420 461 313 170 E-MAIL: abner@abner.cz
FAX odbyt: +420 461 313 171
Rejstřík: Městský soud v Praze–oddíl B. vložka 8572

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha
číslo účtu: 7794230001/5500
IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001
IČO: 25915207 DIČ: CZ25915207 SWIFT CODE: RZBCCZPP



ABNER a.s.

Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1
Provozovna (korespondenční adresa):
Lanškrounská 87
57101 Moravská Třebová



TECHNICKÝ LIST

Podavač na jídelní koš s nádobím typ NKPK 500×500

Nerezový vozík vyrobený z chromniklové oceli 18/10.

Vozík se používá ve stravovacích a velkokuchyňských provozech k přepravě a podávání nádobí v drátěných/plastových koších.

Rozměry vozíku d/š/v (mm): 610×710×900

Rozměry pr. desky (mm): 510×510

Velikost košů (mm): 500×500×115

Kapacita košů(ks): 6

Hmotnost (kg): 35


Nosnost max.(kg): 70

4 kolečka průměr 125 mm, z toho 2 otočná se směrovou brdou a 2 otočné s brzdou.

Pracovní deska se pod hmotností košů posouvá po svislé konzole směrem dolů.

Závěsné pružiny udržují vrchní koš v pracovní poloze.

Při odebrání košů se pracovní deska posune automaticky vzhůru do optimální polohy.



TEL.: +420 461 313 111

FAX: +420 461 313 170

FAX odbyt: +420 461 313 171

Rejstřík: Městský soud v Praze—oddíl B. vložka 8572

URL: www.abner.cz

E-MAIL: abner@abner.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha


číslo účtu: 7794230001/5500

IČO: 25915207

DIČ: CZ25915207

IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001

SWIFT CODE: RZBCCZPP





ABNER a.s.

Václavské náměstí 56, 110 00 Praha 1

Provozovna (korespondenční adresa):

Lanškrounská 87

57101 Moravská Třebová



TEL.: +420 461 313 111

FAX: +420 461 313 170

FAX odbyt: +420 461 313 171

Rejstřík: Městský soud v Praze – oddíl B, vložka 8572

URL: www.abner.cz

E-MAIL: abner@abner.cz

BANKOVNÍ SPOJENÍ: Raiffeisenbank, a.s. Praha

číslo účtu: 7794230001/5500

IČO: 25915207

IBAN: CZ84 5500 0000 0077 9423 0001

DIČ: CZ25915207

SWIFT CODE: RZBCCZPP



Infra stanice HELIOS 2/1 FIX P2

Číslo artiklu:

7230341

Infra stanice HELIOS 2/1 FIX P2



Číslo artiklu: 7230341

Infra pracovní stanice se spodní prolisovanou ohřevnou deskou v nerez provedení AISI 304, kterou lze použít samostatně nebo s příplatkovou žulovou pracovní deskou (dekor LAVA nebo OXIDE). Plexi hygienický zákryt. Regulace teploty desky +30° až +90 °C (750 W). Infra červené lampy (2 x 250 W) umístěny na ramenech s kulovým kloubem a nezávislým spínačem osvětlení každé. V balení je 2 ks infra žárovek 250 W.

Napájení:	230 V	Příkon:	1250 W	Šířka:	660 mm
Hloubka:	634 mm	Výška:	819 mm	Hmotnost:	22 kg
Příkon zařízení:	2 x 250 W				

Umývejte, přepravujte a skladujte nádobí v koši, který eliminuje potřebu opětovného umývání. Vnější stěny udržují nečistoty venku a také snižují riziko poškození nebo úrazu při zvedání a přesouvání za pomoci tvarovaných rukojetí.

Koš do myčky univerzální 50 × 50 × 10 cm

Koš do myčky univerzální 50 × 50 × 10 cm

Parametry

Materiál: plast

Rozměry: 50 × 50 × 10 cm

Využití koše

Mytí, přeprava a skladování nádobí.

Společnost přináší na trh gastronomické zařízení do všech provozů. Jejich předností je špičková kvalita, dlouhá výdrž a vysoká odolnost.





Kutr stolní mísový K-13 3 nožový 230V

Číslo artiklu:

5420030

Kutr stolní mísový K-13 3 nožový 230V



Číslo artiklu: 5420030

Kutr stolní mísový K-13 s 3 nožovou řeznou hlavou, určen pro krájení (rozmělnění, rozsekání a promíchání) syrového a vařeného masa, ryb, brambor, cibule, vařené a syrové zeleniny. Zařízení je ideální pro lehké provozy, řeznictví, prodejny masa, lahůdkářské provozy, hotely a další gastro provozy, ale i hobby použití. Zařízení na HOMOGENIZACI (proces, při kterém se díky promíchávání původní směsi dosáhne stejnorodé látky), hnětení různých druhů paštik a náplní do klobásek. Mísa, hřídel a nože jsou vyrobeny z nerezové oceli, mísa je odnímatelná (bajonetové uchycení), hřídel se 3 noži (možno demontovat), robustní a stabilní konstrukce kutru, opláštění z eloxovaného hliníku, víko mísy je odnímatelné pro snadnou, údržbu a čištění. Ovládací panel a další bezpečnostní prvky (mísa, víko) jsou vyrobeny v souladu s požadavky na zdraví a bezpečnost práce. Zařízení se snadno ovládá a udržuje v čistotě.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

- Napětí: 230 V
- Objem mísy: 10 L
- Výkon: 0,75 kW
- Otáčky 1440 ot./min
- Rychlost nádoby: 12 ot./min.
- Rozměry: 760 x 515 x 452 cm
- Váha: 54 kg



Provedení: nerezové

Šířka: 760 mm

Hmotnost: 50 kg

Napájení: 230 V

Hloubka: 515 mm

Objem mísy: 10 l

Příkon: 750 W

Výška: 452 mm

Regál nerez, 4 police

- celonerezový celosvařovaný regál
- 4 plné police
- nosnost police 120 kg / polici
- nastavitelné nožičky
- před realizací nutno zaměřit


Rozměr: 1000x500x1800 mm



Stůl nerez s dolní policí a zadním lemem

- jeklová konstrukce
- spodní plná police
- zadní lem 40 mm
- před realizací nutno zaměřit

Rozměr: 900x800x900 mm



MALÉ KOMPAKTNÍ VÁHY PRO KUCHYNĚ

Použití: vážení porcí nebo surovin pro kuchyně a sklady.

Název: **CAS SW-1W voděodolná**

(adaptér, nerezová miska, baterie a úřední ověření v ceně)

Technický popis:

- váživost: 2,5/5; 4/10; 10/20 kg (dílek 1/2; 2/5; 5/10 g)
- rozměr vážní plochy: 230 x 190 mm
- provedení: vážní miska – nerez, kryt váhy – plast
- krytí proti vodě a prachu: IP-65
- rozměr váhy š x h x v (mm): 260 x 287 x 137
- certifikace: pro obchodní vážení - úřední ověření
- displej: LCD
- napájení: AC 230V přes adaptér DC 9V/300mA
- alternativní napájení: 6x monočlánek D 1,5V
- příkon: 0,25 W
- hmotnost váhy: 2,8 kg
- funkce: tárování, nulování, HOLD



regálový vozík - 15x GN 1/1

Regálový vozík s vysokou nosností z nerezové oceli pro skladování a přepravu GN nádob.

Kapacita: max. 15 ks GN 1/1 tácků (325X530mm)

Rozteč zásuvů: 85mm

Zaoblené okraje

Dvojitě svařované masivní regály

Speciální bezstopé gumové dorazy na všech čtyřech kolech

Se 4 koly, z nichž 2 lze zabrzdit, 125 mm

Materiál: nerezová ocel (SS201)

Dodáváno ve rozebraném stavu v plochém balení

Parametry

Šířka	380 mm
Hloubka	550 mm
Výška	1735 mm
Hmotnost netto	19 kg



Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa

Model	Sap kód	00008705
BMV 1115 + IL3	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek




- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 90
- Minimální teplota zařízení [°C]: 30
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Horní a dolní

Sap kód	00008705	Hmotnost netto [kg]	13.00
Šířka netto [mm]	330	Příkon elektrický [kW]	1.200
Hloubka netto [mm]	587	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Výška netto [mm]	447		

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa

Model	Sap kód	00008705
BMV 1115 + IL3	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa

Model	Sap kód	00008705
BMV 1115 + IL3	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezová vana

dlouhá životnost
odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
materiál nerezne

- úspory na servisních zásazích
- snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

bezúdržbový systém
odolnost proti stříkající vodě
dlouhá životnost

- úspory na servisních zásazích
- snadné čištění zařízení

3

Horní ohřev

sálavé teplo i seshora

- rychle a rovnoměrně prohřáté jídlo

Udržovač hranolek ohřev horní a spodní keramická lampa

Model	Sap kód	00008705
BMV 1115 + IL3	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00008705

2. Šířka netto [mm]:

330

3. Hloubka netto [mm]:

587

4. Výška netto [mm]:

447

5. Hmotnost netto [kg]:

13.00

6. Šířka brutto [mm]:

395

7. Hloubka brutto [mm]:

705

8. Výška brutto [mm]:

482

9. Hmotnost brutto [kg]:

15.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

1.200

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

15. Materiál:

Nerez

16. Kontrolky:

chodu a nahřátí

17. Typ ohřevu zařízení:

Keramická lampa

18. Maximální teplota zařízení [°C]:

90

19. Minimální teplota zařízení [°C]:

30

20. Nastavitelné nožičky:

Ano

21. Falešné dno:

Ano

22. Výpust:

Ano

23. Počet GN / EN zařízení:

1

24. Velikost GN / EN zařízení [mm]:

GN 1/1

25. Hloubka GN zařízení [mm]:

150

26. Umístění ohřevu:

Horní a dolní

27. Průřez vodičů CU [mm²]:

0,5

Fritéza elektrická dvojitá 0,38 kW/l, 8+8 l stolní s výpustí 230 V

Model	Sap kód	00000913
FE 77 V	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek




- Objem vany [l]: 8
- Typ výpusti: Na čelní panel
- Výpust': Ano
- Maximální teplota zařízení [°C]: 190
- Minimální teplota zařízení [°C]: 50
- Materiál: Nerez
- Umístění ohřevu: Vnitřní
- Zapalování: Elektrické
- Počet košů: 2
- Rozměr koše [mm]: 210 x 235 x 100

Sap kód	00000913	Příkon elektrický [kW]	6.000
Šířka netto [mm]	540	Napájení	230 V / 1N - 50 Hz
Hloubka netto [mm]	420	Objem vany [l]	8
Výška netto [mm]	370	Počet košů	2
Hmotnost netto [kg]	15.00	Rozměr koše [mm]	210 x 235 x 100

Fritéza elektrická dvojité 0,38 kW/l, 8+8 l stolní s výpustí 230 V

Model	Sap kód	00000913
FE 77 V	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek



Fritéza elektrická dvojité 0,38 kW/l, 8+8 l stolní s výpustí 230 V

Model	Sap kód	00000913
FE 77 V	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1

Celonerezové provedení

- dlouhá životnost
- odolnost materiálu z nerezové oceli AISI 304
- materiál nerezne
 - úspory na servisních zásazích
 - snadná a rychlejší obsluha

2

Stupeň krytí ovládacích prvků IPX4

- bezúdržbový systém
- odolnost proti stříkající vodě
- dlouhá životnost
 - úspory na servisních zásazích
 - snadné čištění zařízení

3

Efektivní studená zóna

- zabraňuje přepalování zbytků potravin
- nedochází ke změně chuti oleje
 - delší životnost oleje
 - snadný přístup a údržba

4

Vyjímatelné topné těleso

- delší životnost
- snadný přístup
 - plně vyjímatelný elektrický box i s topným tělesem pro pohodlné čištění vany a servisní úkony
 - snadný přístup i do rohů a úspora času

5

Vyjímatelná nádoba

- nerez nádoba s ušima
 - snazší čištění a manipulace
 - možnost mytí nádoby v myčce

6

Manipulace

- snadná přenositelnost
 - flexibilita v kuchyni, možnost využít na rauty

7

Prevence samovznícení

- vyšší zadní komínek
 - bezpečnější odvod tepla a oddělení oleje a ventilace od fritézy

8

2 termostaty

- pojistný a pracovní termostat
 - bezpečnost provozu
 - prevence samovznícení
 - prevence přepalování oleje

Fritéza elektrická dvojité 0,38 kW/l, 8+8 l stolní s výpustí 230 V

Model	Sap kód	00000913
FE 77 V	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

1. Sap kód:

00000913

2. Šířka netto [mm]:

540

3. Hloubka netto [mm]:

420

4. Výška netto [mm]:

370

5. Hmotnost netto [kg]:

15.00

6. Šířka brutto [mm]:

575

7. Hloubka brutto [mm]:

515

8. Výška brutto [mm]:

440

9. Hmotnost brutto [kg]:

17.00

10. Typ spotřebiče:

Elektrické zařízení

11. Konstruční typ zařízení:

Stolní

12. Příkon elektrický [kW]:

6.000

13. Napájení:

230 V / 1N - 50 Hz

14. Zapalování:

Elektrické

15. Stupeň krytí ovládacích prvků:

IPX4

16. Materiál:

Nerez

17. Kontrolky:

chodu a nahřátí

18. Materiál vrchní desky:

AISI 304

19. Tloušťka vrchní desky [mm]:

0.80

20. Standardní výbava k zařízení:

víka, koše, nástavce na vypouštění

21. Objem vany [l]:

8

22. Maximální teplota zařízení [°C]:

190

23. Minimální teplota zařízení [°C]:

50

24. Pojistný termostat do x °C:

235

25. Nastavitelné nožičky:

Ano

26. Materiál tělesa:

AISI 304

27. Počet košů:

2

28. Rozměr koše [mm]:

210 x 235 x 100

Fritéza elektrická dvojitá 0,38 kW/l, 8+8 l stolní s výpustí 230 V

Model	Sap kód	00000913
FE 77 V	Skupina artiklů	Fritézy a udržovače hranolek

29. Konstrukce topného tělesa:

topné vinuté těleso s velkým povrchem pro prodloužení jeho životnosti a rovnoměrné nahřátí olejové lázně

30. Typ výpusti:

Na čelní panel

31. Výpust:

Ano

32. Umístění ohřevu:

Vnitřní

33. Průřez vodičů CU [mm²]:

2,5



Termovozík Moduline HHT-052E 5xGN2/1 (10xGN1/1) statický ohřev

Číslo artiklu:

7223659

Termovozík Moduline HHT-052E 5xGN2/1 (10xGN1/1) statický ohřev



Výrobce: [MODULINE s.r.l.](#) Číslo artiklu: [7223659](#)

Transportní vozík HHT-052E slouží pro udržování potravin v teplém stavu. Přesné elektronické nastavování teploty od 30 – 120°C. Vedveřích umístěny dva ventilační otvory pro manuální odvlhčení komory. Statický kruhový topný systémem šetrného ohřevu využívá a udržuje optimální vlhkost uložených potravin. Kvalitní těsnění komory, oválné rohy, vyjímatelné vnitřní zásuvy. Dveře s možností volby otevírání vlevo či vpravo vybaveny odolným těsněním. Ochrana rohů z plastu. Robustní kola 4x150mm, dvě z nich brzděná. Ergonomické madlo pro snadnou ovladatelnost vozíku. Snadná servisní údržba.

- Dlouhodobé udržení
- Nízkoteplotní ohřev
- Klapky odvlhčení
- Celonerezové provedení
- Pojezdová kolečka (2x brzděná)
- Ochranné nárazníky

- šetrný ohřev a dlouhodobé udržení

Napájení:	230 V	Příkon:	1500 W	Šířka:	740 mm
Hloubka:	840 mm	Výška:	735 mm	Celonerezové provedení:	ano
Dlouhodobé udržení:	ano	Hmotnost:	145 kg	Kapacita:	10 x 1/1 GN, 5 x GN2/1
Klapky odvlhčení:	ano	Nízkoteplotní ohřev:	ano	Ovládání elektronické:	ano

Vozík SW8x5-2 (900x600mm)



Výrobce: B.PRO Číslo artiklu: 4420575

Servírovací a přepravní vozíky **B.PRO** jsou dodávány v celonerezovém provedení se čtyřmi kovovými otočnými kolečky (dvakrát bržděná). Police mají prolisované zvednuté okraje (pro lepší zabezpečení nádobí při přepravě) rohy jsou zpevněny dvojitým a uzavřeným ohybem (tím je dosaženo vysokého hygienického standardu a zvýšení tuhosti police a celého vozíku). Vozíky **SW** jsou dodávány přímo z výroby kvalitně svařené a tím je i zvýšena možnost zatížení vozíku.

- 2x police 800x500
- výškový odstup polic 585 mm
- 4x otočná kolečka 125 mm (2x bržděná s antikorozní úpravou)
- nosnost vozíku 120 kg
- hmotnost vozíku 15 kg
- rozměry 900x600,v=950 mm

Příslušenství na poptávku :

** provedení s plastovými kolečky +900,- Kč
*** přivaření spodní výztuhy police pro obzvláště zátěžové provozy

- **Rozměr polic:** 800 x 500 mm
- **Nosnost vozíku:** 120 kg
- **Rozteč polic:** 585 mm

Šířka:	600 mm	Výška:	950 mm	Odolná kolečka (2 bržděná):	ano
Délka:	900 mm	Hmotnost:	15 kg	Nosnost:	120 kg
Počet polic:	2 x (800 x 500 mm)	PA nárazníky:	ano	Výškový odstup:	585 mm
Zatížení:	80 kg				