

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 25015
Stavba: BIO WC CVILÍN

KSO:
Místo: Vrch Cvilín

CC-CZ:
Datum: 23.05.2025

Zadavatel:
Město Krnov

IČ: 00296139
DIČ: CZ00296139

Účastník:
SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

IČ: 47681233
DIČ: CZ47681233

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

Cena bez DPH	1 188 567,23
--------------	--------------

DPH základní	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	1 188 567,23	249 599,12
DPH snížená	12,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	1 438 166,35
------------	---	-----	--------------

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 25015

Stavba: BIO WC CVILÍN

Místo: Vrch Cvilín

Datum: 23.05.2025

Zadavatel: Město Krnov

Projektant:

Účastník: SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		1 188 567,23	1 438 166,35	
25015	BIO WC CVILÍN	1 188 567,23	1 438 166,35	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BIO WC CVILÍN

KSO:

Místo: Vrch Cvilín

CC-CZ:

Datum: 23.05.2025

Zadavatel:

Město Krnov

IČ:

00296139

DIČ:

CZ00296139

Účastník:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

IČ:

47681233

DIČ:

CZ47681233

Projektant:

IČ:

DIČ:

Zpracovatel:

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH

1 188 567,23

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 188 567,23	21,00%	249 599,12
DPH snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 438 166,35

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

BIO WC CIVILÍN

Místo:

Vrch Civilín

Datum:

23.05.2025

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Účastník:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

1 188 567,23

HSV - Práce a dodávky HSV

408 272,03

1 - Zemní práce	68 779,64
12 - Odkopávky a prokopávky	15 367,17
13 - Hloubené vykopávky	38 117,40
18 - Povrchové úpravy terénu	15 295,07
2 - Zakládání	39 095,15
27 - Základy	39 095,15
5 - Komunikace pozemní	203 792,86
59 - Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch	203 792,86
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	32 256,18
61 - Úprava povrchů vnitřních	15 538,05
63 - Podlahy a podlahové konstrukce	1 318,13
64 - Osazování výplní otvorů	15 400,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	2 740,28
94 - Lešení a stavební výtahy	2 740,28
95 - Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb	0,00
997 - Doprava sutí a vybouraných hmot	41 616,52
998 - Přesun hmot	19 991,40

PSV - Práce a dodávky PSV

612 795,20

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	11 779,08
72 - Zdravotechnika	174 000,00
762 - Konstrukce tesařské	96 090,67
764 - Konstrukce klempířské	52 691,12
765 - Krytina skládaná	1 263,12
766 - Konstrukce truhlářské	120 579,36
767 - Konstrukce zámečnické	21 261,18
783 - Dokončovací práce - nátěry	135 130,67

M - Práce a dodávky M

78 000,00

21-M - Elektromontáže	78 000,00
-----------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

89 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

BIO WC CVILÍN

Místo:

Vrch Cvilín

Datum:

23.05.2025

Zadavatel:

Město Krnov

Projektant:

Účastník:

SAMAT EKOTEMPO spol. s r. o.

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							1 188 567,23	
D HSV Práce a dodávky HSV							408 272,03	
D 1 Zemní práce							68 779,64	
D 12 Odkopávky a prokopávky							15 367,17	
1	K	121111201	Odstanění lesní hrabanky pro jakoukoliv tloušťku vrstvy	m2	60,028			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/121111201								
2	K	181311103	Rozprostření a urovnání ornice v rovině nebo ve svahu sklonu do 1:5 ručně při souvislé ploše, II. vrstvy do 200 mm	m2	60,028			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181311103								
D 13 Hloubené vykopávky								
3	K	131313701	Hloubení nezapažených jam ručně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4 soudržných	m3	22,422			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/131313701								
D 18 Povrchové úpravy terénu								
4	K	174111103	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny ručně s uložením výkopku ve vrstvách se zhuštěním zářezů se šikmými stěnami pro podzemní vedení a kolem objektů zřízených v těchto zářezích	m3	10,460			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/174111103								
5	K	181411131	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výsevem včetně utahení parkového v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,028			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181411131								
6	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	2,000			CS ÚRS 2025 01
7	K	182113121	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů ručně s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezích v hornině třídy těžitelnosti II skupiny 4	m2	60,028			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/182113121								
8	K	183403153	Obdělání půdy hrabáním v rovině nebo na svahu do 1:5	m2	60,028			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/183403153								
D 2 Zakládání								
D 27 Základy								
9	K	273321211	Základy z betonu železového (bez výztuže) desky z betonu bez zvláštních nároků na prostředí tř. C 12/15	m3	0,881			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273321211								
VV					2,72*2,16*0,15	0,881		
10	K	273356021	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné zřízení	m2	2,928			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273356021								
VV					(2,72*2,16)*2*0,3	2,928		
11	K	273356022	Bednění základů z betonu prostého nebo železového desek pro plochy rovinné odstranění	m2	2,928			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273356022								
VV					(2,72*2,16)*2*0,3	2,928		
12	K	273362021	Výztuž základů desek ze svařovaných sítí z drátů typu KARI	t	0,057			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/273362021								
VV					(2,72*2,16)*8,8805*0,001*1,1	0,057		
13	K	274313511	Základy z betonu prostého pasy betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15	m3	2,057			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274313511								
VV					(1,56+2,72+1,56+2,23+1,65)*0,3*0,4	1,166		
VV					(3,02+0,3+0,3)*0,3*0,82	0,891		
VV					Součet	2,057		
14	K	274351121	Bednění základů pasů rovné zřízení	m2	13,340			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351121								
VV					(1,56+2,72+1,56+2,23+1,65)*2*0,5	9,720		
VV					(3,02+0,3+0,3)*2*0,5	3,620		
VV					Součet	13,340		
15	K	274351122	Bednění základů pasů rovné odstranění	m2	13,340			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/274351122								
VV					(1,56+2,72+1,56+2,23+1,65)*2*0,5	9,720		
VV					(3,02+0,3+0,3)*2*0,5	3,620		
VV					Součet	13,340		
16	K	279113133	Základové zdi z tvárců ztraceného bednění včetně výplně z betonu bez zvláštních nároků na vliv prostředí třídy C 16/20, tloušťky zdiva přes 200 do 250 mm	m2	6,912			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279113133								

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(2,16+2,72+2,16+2,53+1,95)*0,6		6,912			
17	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovinných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jejich žebér z betonářské oceli 10 50S (R) nebo BSt 500	t	0,110			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/279361821						
	VV		48*0,89*0,001*1,1		0,047			
	VV		(1,89+1,89+1,89+2,24+2,74)*0,89*0,001*1,1*6		0,063			
	VV		Součet		0,110			
	D	5	Komunikace pozemní					
	D	59	Dlážděné kryty pozemních komunikací, letišť a ploch					
18	K	564871016	Podklad ze štrkové štěrku ŠD s rozprostřením a zhuštěním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhuštění tl. 300 mm	m2	2,560			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564871016						
	VV		1,6*0,8*2		2,560			
19	K	574211000	Zdivo základových zdí z lomového kamene lícované	m3	1,344			
	P	Poznámka k položce: Na štrkový základ je vhodné umístit větší základní kameny s plochými stranami. Pro rohy a čela zdi je potřeba vybrat velké kameny s pravouhlym zalomením hrany. Velké kameny dané místo zpevní svoji vahou a velikostí, ale pouze za předpokladu, že dojde k jejich vzájemnému provázání - tzn. kámen v jedné vrstvě bude vodorovně přesahovat přes kámen v další vrstvě. Provázování kamenů je nezbytné realizovat jak v klíčových místech, tak i v ploše zdi a rovněž příčně, aby zdivo jako celek bylo co nejvíce soudržné. V případě suché zdi se navrhuje vazák zapustit až do rostlého terénu, čímž dojde k funkčnímu propojení zdi a terénu a tak ke zlepšení stability. Položka obsahuje D+M: náklady na práci, mzdy, stroje, režie. Přímý materiál k této položce (lomový kámen, upravený lomový štípaný) jsou obsaženy v tomto rozpočtu pod kódem 58381086. Viz. Technická zpráva.						
	VV		1,6*0,6*0,7*2		1,344			
20	K	594111114	Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovně nebo ve sklonu svisle (štětová dlažba) s vyklínováním spár, s provedením lože tl. 50 mm z kameniva těžného	m2	19,734			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594111114						
	P	Poznámka k položce: Prům. 150mm						
	VV		3,3*5,98		19,734			
21	M	58381086	kámen lomový upravený štípaný (do 20 cm) pískovec	t	10,580			CS ÚRS 2025 01
	VV		(3,3*5,98)*0,15*1,1*2,3+1,344*2,3		10,580			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní					
	D	61	Úprava povrchů vnitřních					
22	K	61001	D+M Vnitřní obklad záchodové kabiny bude z desek vyrobených z recyklovaných obalů.	m2	15,695			
	P	Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.						
	VV		(1,92+1,92+1,96+1,96-0,62)*2,05+0,54*1,96		15,695			
	D	63	Podlahy a podlahové konstrukce					
23	K	631311113	Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl. přes 50 do 80 mm tl. C 12/15	m3	0,253			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/631311113						
	P	Poznámka k položce: Spádová vrstva betonu pod plastové nádoby.						
	VV		1,96*1,29*0,1		0,253			
	D	64	Osazování výplní otvorů					
24	K	64001	D+M Vstupní dveře masivní dub s nerezovým matným kováním 620x2050mm do dřevěné rámcové zárubně	kpl	1,000			
	P	Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.						
25	K	64002	D+M Ocelového rámu vrátek pro WC nádoby (obložení je zahrnuto v ploše obložení)	kpl	1,000			
	P	Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.						
	D	9	Ostatní konstrukce a práce, bourání					
	D	94	Lešení a stavební výtahy					
26	K	949101112	Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy přes 1,9 do 3,5 m	m2	30,014			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC	https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/949101112						
	VV		4,3*6,98		30,014			
	D	95	Dokončovací konstrukce a práce pozemních staveb					
	D	997	Doprava sutí a vybouraných hmot					
27	K	997013151	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot vodorovně do 50 m s naložením s omezením mechanizace pro budovy a haly výšky do 6 m	t	17,938			
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km	t	17,938			

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
29	K	997013509	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Přilepek k ceně za každý další započatý 1 km přes 1 km	t	304,946			
VV					17,938*17 Přepočtené koeficientem množství	304,946		
30	K	997013631	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	17,938			
P					Poznámka k položce: Skládka Holasovice 17km			
D 998					Přesun hmot			
31	K	998021022	Přesun hmot pro haly občanské výstavby, výrobu a služby s nosnou svislou konstrukcí zděnou nebo betonovou monolitickou vodrovná dopravní vzdálenost do 100 m s omezením mechanizace, pro haly výšky do 20 m	t	15,378			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998021022			
D PSV					Práce a dodávky PSV			
D 711					Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům			
32	K	711161112	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovými fóliemi na ploše vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška popu 8,0 mm, tl. fólie do 0,6 mm	m2	3,520			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161112			
VV					(2,16+2,16+2,72)*0,5	3,520		
33	K	711161383	Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovými fóliemi ostatní ukončení izolace lištou	m	7,040			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711161383			
VV					2,16+2,16+2,72	7,040		
34	K	711413111	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	5,057			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711413111			
VV					1,96*1,29*2	5,057		
35	K	711413121	Izolace proti povrchové a podpovrchové vodě natěradly a tmely za studena na ploše svislé S těsnici hmotou dvousložkovou bitumenovou	m2	9,750			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/711413121			
VV					(1,96+1,29)*2*0,75*2	9,750		
36	K	632481215	Separční vrstva k oddělení podlahových vrstev z geotextilie	m2	7,404			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/632481215			
VV					3,3*5,98	19,734		
VV					(5,057+9,75)/2	7,404		
37	K	998711201	Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	115,845			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998711201			
D 72					Zdravotecnika			
38	K	720001	BIO WC, technologie	kpl	1,000			
P					Poznámka k položce: Technologie BIO WC - základem toalety je kompostovací technologie a nádrž objemu 330 litrů. Technologie funguje na principu post-separačního procesu, kdy tuhý i tekutý odpad je shromažďován v jedné nádrži, kde také kompostuje. Kompostovací nádrž je umístěna pod záchodovým prvkem a zachycuje veškeré pevné i tekuté látky (není třeba používat separátor moči), takže její používání je neuvěřitelně jednoduché a spolehlivé. Nádrž bude vyrobena z recyklovaného plastu. Musí být vhodná pro celoroční užívání ve venkovním prostředí. Kompostování odpadu probíhá uvnitř nádrže bez nutných zásahů a obsluha toalety je tak velmi snadná. Unikátní kapární dno nádrže umožňuje, aby se tekutá část odpadu vsířela zpět do kompostovací hmoty, podobně jako u principu fungování květináčů. Pokud je hmota uvnitř nádrže příliš vlhká, je přebytečná moc odvedena do externí nádrže. Ta je umístěna pod podlahou kabiny a má kapacitu 300 litrů. Jedná se o dávkový kompostovací systém a kapacitu toalety lze libovolně navyšovat. Když je jedna nádrž plná, je přemísřena a nahrazena prázdnou. Na plnou nádrž se nasadí víko, které nádrž uzavře a obsah dále kompostuje. Nádrž musí být v souladu s evropskou unií v souladu s normami ISO 9001 a ISO 14001. Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie viz. Technická Zpráva			
39	K	720002	D+M Zařizovacích předmětů (zásobník na toaletní papír, desinfekci rukou a odpadkový koš, lopatka na pliny) vše v nerezovém a antivandal provedení	kpl	1,000			
P					Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M: náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.			
D 762					Konstrukce tesařské			
40	K	762123110	Montáž konstrukce stěn a příček vázaných z fošen, hranolů, hranolů pomocí tesařských spojů průřezové plochy do 100 cm2	m	103,650			CS ÚRS 2025 01
Online PSC					https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762123110			
VV					5*2,97	14,850		
VV					12*2,97	35,640		
VV					(2,3+2,3+4,98+0,81+0,81+0,62+2,44)*2	28,520		
VV					2,24*6	13,440		

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		5*2,24			11 200		
	VV		Součet			103,650		
41	K	762195000	Spojovací prostředky stěn a příček hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	0,184			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762195000					
42	K	762332121	Montáž vázaných konstrukcí krovů střech pultových, sedlových, valbových, stanových čtvercového nebo obdélníkového půdorysu z řeziva hraněného pomocí ocelových spojek (spojky ve specifikaci) průřezové plochy přes 50 do 120 cm2	m	32,660			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762332121					
	VV		9*2,3+2*5,98			32,660		
43	K	762341260	Montáž bednění střech rovných a šikmých sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z palubek	m2	12,052			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762341260					
	VV		2,3*5,24			12,052		
44	M	61191164	palubky obkládové sibiřský modřín profil rhombus 25x70mm jakost A/B	m2	18,708			CS ÚRS 2025 01
	VV		12,052*1,1+4,955*1,1			18,708		
45	K	762342511	Montáž laťování montáž kontralatí na podklad bez tepelné izolace	m	47,160			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762342511					
	VV		9*5,24			47,160		
46	K	762523104	Položení podlah hoblovaných na sraz z prken	m2	4,956			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762523104					
47	K	762595001	Spojovací prostředky podlah a podkladových konstrukcí hřebíky, vruty	m2	4,956			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762595001					
48	K	762895000	Spojovací prostředky záklopu stropů, stropnic, podbíjení hřebíky, svorníky	m3	6,989			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762895000					
49	K	766417211	Montáž obložení stěn rošt podkladový	m	19,650			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766417211					
	VV		2,97*5+6*0,8			19,650		
50	M	61223271	hranici konstrukční KVH lepený průřez 120x120-280mm pohledový	m3	1,439			CS ÚRS 2025 01
	VV		(5*2,97)*0,08*0,12*1,1			0,157		
	VV		(12*2,97)*0,08*0,12*1,1			0,376		
	VV		((2,3+2,3+4,98+0,81+0,81+0,62+2,44)*2)*0,08*0,12*1,1			0,301		
	VV		(2,24*6)*0,08*0,12*1,1			0,142		
	VV		(9*2,3+2*5,98)*0,08*0,12*1,1			0,345		
	VV		5*2,24*0,08*0,12*1,1			0,118		
	VV		Součet			1,439		
51	M	60514106	řezivo jehličnaté lať pevnostní třída S10-13 průřez 40x60mm	m3	0,184			CS ÚRS 2025 01
	VV		9*5,24*0,05*0,05*1,1			0,130		
	VV		(2,97*5+6*0,8)*0,05*0,05*1,1			0,054		
	VV		Součet			0,184		
52	K	762795000	Spojovací prostředky prostorových vázaných konstrukcí hřebíky, svorníky, fixační prkna	m3	1,439			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762795000					
53	K	762083122	Impregnace řeziva máčením proti dřevokaznému hmyzu, houbám a plísním, třída ohrožení 3 a 4 (dřevo v exteriéru)	m3	8,612			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/762083122					
	VV		6,98901+1,439+0,184			8,612		
54	K	998762201	Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	934,552			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998762201					
D 764 Konstrukce klempířské								
55	K	764111641	Krytina ze svítků, ze šablon nebo taškových tabulí z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou s úpravou u okapů, prostupů a výčnělků střechy rovné drážkováním ze svítků do rš 670 mm, sklon střechy do 30°	m2	12,052			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764111641					
	VV		5,24*2,3			12,052		
56	K	764011617	Podkladní plech z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou rš 670 mm	m	17,980			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764011617					
57	K	764212651	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou štítu systémovou závětmou lištou rš 312 mm v krytině z taškových tabulí	m	15,080			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212651					
	VV		5,24+5,24+2,3+2,3			15,080		
58	K	764212663	Oplechování střešních prvků z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou okapu střechy rovné okapovým plechem rš 250 mm	m	5,240			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764212663					
59	K	764511403	Žlab podokapní z pozinkovaného plechu včetně háků a čel půlkruhový rš 250 mm	m	5,240			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764511403					
60	K	764518422	Svod z pozinkovaného plechu včetně objímek, kolen a odskoků kruhový, průměru 100 mm	m	3,200			CS ÚRS 2025 01
	Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/764518422					
61	K	764001	D+M Světlododu s přívadem přirozeného denního světla	kpl	1,000			

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje D+M, náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, náhle.					
62	K	764002	D+M Ventilací turbína k odvětrání WC umístěná na střeše objektu	kpl	1,000			
P			<i>Poznámka k položce:</i> Položka obsahuje D+M, náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, náhle.					
63	K	998764201	Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m s užitím mechanizace v objektech výšky do 6 m	%	522,522			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998764201					
D 765			Krytina skládaná					
64	K	765191001	Montáž pojistné hydroizolační nebo parotěsné fólie kladené ve sklonu do 20° lepením (vdotěsné podstřeší) na bednění nebo tepelnou izolaci	m2	12,052			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/765191001					
65	M	28329011	Fólie PE vyztužená pro parotěsnou vrstvu (reakce na oheň - třída F) 110g/m2	m2	13,257			CS ÚRS 2025 01
VV			12,052*1,1					
			13,257					
66	K	998765201	Přesun hmot pro krytiny skládané stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	12,304			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998765201					
D 766			Konstrukce truhlářské					
67	K	766411222	Montáž obložení stěn palubkami na pero a drážku plochy do 5 m2 modřinovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	61,707			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766411222					
VV			(1,89+2,74+1,89+2,24+1,89)*3,17-(0,62*2,05)					
			32,490					
VV			(2,24*3,47)					
			7,773					
VV			(1,89+2,24+1,89+2,24)*2,75-(0,62*2,05)					
			21,444					
VV			Součet					
			61,707					
68	K	766421222	Montáž obložení podhledů jednoduchých palubkami na pero a drážku modřinovými, šířky přes 60 do 80 mm	m2	12,052			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/766421222					
VV			2,3*5,24					
			12,052					
69	M	61191164	palubky obkladové sibiřský modřin proti mombus 25x70mm jakost A/B	m2	81,135			CS ÚRS 2025 01
VV			(61,707+12,052)*1,1					
			81,135					
70	K	998766201	Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	1 200,870			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998766201					
D 767			Konstrukce zámečnické					
71	K	767995113	Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 10 do 20 kg	kg	163,000			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/767995113					
VV			128+35					
			163,000					
72	M	13010286	tyč ocelová plochá jakost S235JR (11 375) 100x8mm	t	0,128			CS ÚRS 2025 01
P			<i>Poznámka k položce:</i> Okapový chodník kolem skleniku					
VV			(6+6+3,3+3,3)*6,28*0,001*1,1					
			0,128					
73	M	13021013	tyč ocelová kruhová zebriková DIN 488 jakost B500B (10 505) výztuž do betonu D 12mm	t	0,035			CS ÚRS 2025 01
VV			6*5,34*1,1*0,001					
			0,035					
74	K	998767201	Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stanovený procentní sazbou (%) z ceny vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	%	211,050			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998767201					
D 783			Dokončovací práce - nátěry					
75	K	783101401	Příprava podkladu truhlářských konstrukcí před provedením nátěru ometení	m2	288,248			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783101401					
78	K	783154101	Základní nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný	m2	288,248			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783154101					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Vnější i vnitřní povrch opatřit třivrstevním nátěrovým systémem BSP (bez syntetických pryskyřic)					
VV			(5+2,97)*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			3,507					
VV			(12*2,97)*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			15,682					
VV			((2,3+2,3+4,98+0,81+0,62+2,44)*2)*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			12,549					
VV			(2,24*6)*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			5,914					
VV			(9*2,3+9*5,98)*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			32,789					
VV			(2,97*5+6*0,8)*((0,05+0,05)*2)*1,1					
			4,323					
VV			14*2,24*((0,08+0,12)*2)*1,1					
			13,798					
VV			99,843*2					
			199,686					
VV			Součet					
			288,248					
77	K	783163101	Jednonásobný napouštěcí nátěr truhlářských konstrukcí	m2	288,248			CS ÚRS 2025 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783163101					
P			<i>Poznámka k položce:</i> Opatřit nátěrovým systémem BSP (bez syntetických pryskyřic) V první vrstvě aplikovat základní napouštěcí nátěr, v druhé vrstvě vrchní UV odolný nátěr a ve třetí vrstvě vrchní olej v matném nebo polimatiném vzhledu					
P								

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
78	K	783168201	Lakovací nátěr truhlářských konstrukcí jednonásobný	m2	288,248			CS ÚRS 2025 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/783168201 Poznámka k položce: Opatřit nátlakovým systémem BSP (bez syntetických pryskyřic). V první vrstvě aplikovat základní nápošťací nátěr, v druhé vrstvě vrchní UV odolný nátěr a ve třetí vrstvě vrchní olej v matném nebo polomatemném vzhledu.								
P								
D	M		Práce a dodávky M					
D	21-M		Elektromontáže					
79	K	M21001	D+M malé fotovoltaické elektrárny na plochu střechy o výkonu 2 kWp, bateriovým úložištěm a dobíjecím výkonem 1kW	kpl	1,000			
P Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M; náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.								
80	K	M21002	D+M Rozvody elektroinstalace - led osvětlení WC a přístřešku a zásuvka na nouzové dobíjení elektrokol, nebo běžných zařízení (mobilní telefon/tablet/počítač)	kpl	1,000			
P Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M; náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.								
81	K	M21003	Revize Elektroinstalace	kpl	1,000			
P Poznámka k položce: Položka obsahuje D+M; náklady na kompletní materiál, mzdy, stroje, režie.								
D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					
82	K	020001000	Příprava staveniště	soubor	1,000			
83	K	030001000	Zařízení staveniště	soubor	1,000			
P Poznámka k položce: včetně oplácení staveniště 42km								
84	K	045203000.1	Kompletační činnost	soubor	1,000			
85	K	049002000.1	Ochrana dřevin	soubor	1,000			
P Poznámka k položce: Při provádění stavební činnosti v souvislosti s navrhávaným projektovým řešením bude postupováno dle standardů péče o přírodu a krajinu „Ochrana dřevin při stavební činnosti“. Účelem standardu je minimalizace vznikajících poškození dřevin, při plánované či probíhající stavební činnosti. Kofenová zóna (dle ČSN 83 9061) Kofenová zóna je plocha půdy pod korunou stromu (okapová linie koruny) rozšířená do stran o 1,5 m, u sloupovitých forem až o 5 m – dle taxonu a stáří stromu. Kofenový prostor (dle ČSN 83 9061) Kofenový prostor je definován jako kruhová plocha kolem kmene stromu s poloměrem rovnajícím se čtyřnásobku obvodu kmene, nejméně však 2,5 m. Veškeré činnosti v takto vymezeném prostoru by měly být co nejšetrnější, rozsáhlejší výkopové práce by měly být minimalizovány a prováděny, pokud možno, ručně nebo jiným šetrným způsobem.								
Viz Technická zpráva								
86	K	070001000	Vyzkoušení řeziva, povrchových úprav, vnitřní obložení WC	soubor	1,000			
87	K	090001000	Vytýčení sítí technické infrastruktury	soubor	1,000			
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/090001000								
88	K	094103001	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1,000			
89	K	094103002	Dílečná dokumentace, včetně statického posouzení	soubor	1,000			
90	K	094103003	Geodetické zaměření a akceptační protokol	soubor	1,000			
91	K	094103004	Napojení štěrkové plochy na stávající komunikaci	soubor	1,000			
92	K	094103005	Mimostaveništní doprava	soubor	1,000			

obchodní
tajemství

obchodní
tajemství

CS ÚRS 2025 01

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informací o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Poradové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádku výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikována.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žluté podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu

- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Scupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný scupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný scupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPoložky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPoložky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST