


Základní specifikace oken:

Barevné provedení rámu a křidel musí odpovídat barevnosti již instalovaných výplní otvorů z předchozí etapy (10/2025). Dodavatel musí doložit, že zvolený profilový systém, stavební hloubka, barevnost a členění odpovídají okenním výplním z první etapy. Členění rámu, šířka profilů, způsob otevírání (otvíravé, sklopné, fixní) a viditelné detaily musí být vzhledově shodné s již osazenými okny v dřívě realizované etapě. Před podpisem smlouvy je dodavatel povinen předložit vzorek okna nebo vzorkovník profilu a povrchové úpravy ke schválení objednateli / technickému dozoru.



PROFIL OKEN z 1. etapy (10/2025)

Profil	82 mm
stavební hloubka	s ocelovou výstuhou, profil okna bude spadat dle ČSN EN 12608 do nejvyšší třídy A
rám	min. 6
počet komor	izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček
sklo	celoobvodově včetně mikroventilace a pojistky proti chybné manipulaci, krytky v barvě okenního rámu
kování	oboustranné bílá
barva křidel	inter. bílá/ exter. dekor ořech
barva rámu	3 těsnění ve funkční spáře mezi rámem a křídlem
těsnění	plastové v barvě okenního rámu
kliky	
záruka na fyzikální vlastnosti profilů a izolačního skla	60 měsíců
záruka na montáž a zednické práce	24 měsíců
zaměření a konzultace při objednání	v ceně zakázky

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	2X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 4x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
	VÝPLŇ	6x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	2010 X 2005		
	POČET KUSŮ	16		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	2X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 4x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
	VÝPLŇ	6x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	6x bezpečnostní sklo z interiéru (tělcovíčna)		
	POČET KUSŮ	6		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		


Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 1x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
	VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	1200 x 1160		
	POČET KUSŮ	1		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		


Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 2x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
	VÝPLŇ	3x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	2180 x 1160		
	POČET KUSŮ	5		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
	VÝPLŇ	1x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré, teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	860 x 950		
	POČET KUSŮ	2		
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH	0,00 Kč		

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel

6.		BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ŘECH	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé	ano/ne	---
		VÝPLŇ	6x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		ROZMĚR	600 x 1160		
		POČET KUSŮ		6	
		CENA ZA KUS			
		CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	

Rozměr			Nabídka dodavatele	
Parametr			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORECH	ano/ne	----
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	----
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	----
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	----
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 1x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	----
	VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	2000 x 1110		
	POČET KUSŮ		2	
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	

Rozměr		Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
				Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
8.		PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORECH	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ levé, 1x OTEVÍRAVÉ-SKLOPNÉ pravé	ano/ne	---
		VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, čiré teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		ROZMĚR	1860 x 1010		
		POČET KUSŮ		1	
		CENA ZA KUS			
		CENA CELKEM bez DPH		0.00 Kč	

Rozměr		Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
				Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
9.		PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		BARVA VNĚJŠÍ RÁM	OŘECH	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
		KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ, 1x pevné prosklení	ano/ne	---
		VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, kůra čirá teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		ROZMĚR	1900 x 400		
		POČET KUSŮ		5	
		CENA ZA KUS			
		CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	

Rozměr		Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
				Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
10.		PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORECH	ano/ne	----
		BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	----
		BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	----
		BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	----
		KOVÁNÍ	2X OTEVÍRAVÉ (panty dole)	ano/ne	----
		VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, kůra čirá teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
		ROZMĚR	1900 x 500		
		POČET KUSŮ		4	
		CENA ZA KUS			
		CENA CELKEM bez DPH		0.00 Kč	

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
11. 	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	OŘECH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ (panty dole), 1 x pevná výplň (ořech/bílá) s ventilátorem	ano/ne	---
	VÝPLŇ	1x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, kůra čirá teplý meziskelní rámeček 1 x pevná výplň ořech/bílá s izolací a zabudovaným ventilátorem (axiální okenní ventilátor s elektricky ovládanou žaluzií, průtokem vzduchu min. 200 m3/h a hlučností max. 40 dB, napětí 230 V, krytí IPX4)	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	1800 x 500		
	POČET KUSŮ		4	
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
12. 	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	BARVA VNĚJŠÍ RÁM	OŘECH	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
	KOVÁNÍ	1X OTEVÍRAVÉ (panty dole), 1 x pevná výplň (ořech/bílá) s mřížkou 300 x300 (kotelna)	ano/ne	---
	VÝPLŇ	1x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, kóra čirá teplý meziskelní rámeček 1 x pevná výplň (ořech/bílá) s mřížkou 300 x300 (kotelna)	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
	ROZMĚR	1800 x 500		
	POČET KUSŮ		1	
	CENA ZA KUS			
	CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	

Rozměr	Parametr	Požadavek zadavatele	Nabídka dodavatele	
			Splnění požadavku dodavatelem	Popis naplnění požadavku
	PROFIL	82 mm	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel

kovová mřížka - nerez???

13.



RÁM	ocelová výstuha	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
BARVA VNĚJŠÍ RÁM	ORĚCH	ano/ne	---
BARVA VNITŘNÍ RÁM	BÍLÁ	ano/ne	---
BARVA VNĚJŠÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
BARVA VNITŘNÍ KŘÍDLA	BÍLÁ	ano/ne	---
KOVÁNÍ	2X OTEVÍRAVÉ (panty dole)	ano/ne	---
VÝPLŇ	2x izolační trojsklo Ug=0,6 W.m-2.K-1, kůra žirá teplý meziskelní rámeček	ano/ne	konkrétní údaj - doplní dodavatel
ROZMĚR	1800 x 500		
POČET KUSŮ		4	
CENA ZA KUS			
CENA CELKEM bez DPH		0,00 Kč	