

Dodavatel:		IČ:	65196538	
Adresa:		Tel.:		
Nábytkové vybavení				
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:	70947163	
		Celkem bez DPH	DPH	Celkem s DPH
1.	Místnost 301	371,726.00 Kč	78,062.46 Kč	449,788.46 Kč
2.	Místnost 302	300,096.00 Kč	63,020.16 Kč	363,116.16 Kč
3.	Místnost 303	295,884.00 Kč	62,135.64 Kč	358,019.64 Kč
4.	Místnost 304	212,980.00 Kč	44,725.80 Kč	257,705.80 Kč
5.	Místnost 306	47,310.00 Kč	9,935.10 Kč	57,245.10 Kč
6.	Místnost 315	166,586.00 Kč	34,983.06 Kč	201,569.06 Kč
7.	Místnost 318	236,949.00 Kč	49,759.29 Kč	286,708.29 Kč
8.	Místnost 325	62,010.00 Kč	13,022.10 Kč	75,032.10 Kč
Celkem:		1,693,541.00 Kč	355,643.61 Kč	2,049,184.61 Kč

Dodavatel:			
Adresa:			Tel.:
IČ:			

Cenová kalkulace - Místnost 301			
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		IČ:
Položka č.	Popis - Místnost 301		Počet jednotek

Místnost 301				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Stůl žákovský	Žákovský stůl, který je vyráběn z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochooávných a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikostí 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikostí 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikostí, 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H 381.	15.00	2,814.00 Kč	42,210.00 Kč	51,074.10 Kč
2.	Židle žákovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochooávných ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozpětí velikostí 2, 3, 4, velikost M má rozpětí velikostí 3, 4, 5 a velikost XL má rozpětí velikostí 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolenním ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěrky mají 3D-oheby, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškově nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30.00	1,966.00 Kč	58,980.00 Kč	71,365.80 Kč
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochooávných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřžsuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1.00	11,820.00 Kč	11,820.00 Kč	14,302.20 Kč
4.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nyloový černý kříž o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asyncho - Nastavení úhlu sedáku (samostatné), zajištění opěraku v ktrékoli poloze v rozmezí 20°, nezávislé naklápění sedáku a opěraku. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlížení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2, Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1.00	6,000.00 Kč	6,000.00 Kč	7,260.00 Kč
5.	Taburet	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textilie: Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlížení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15.00	2,800.00 Kč	42,000.00 Kč	50,820.00 Kč
6.	Chladnička	Chladnička - Třída energetické účinnosti: F, Typ konstrukce: Podstavný integrovaný, Šířka spotřebiče: 595 mm, Výška spotřebiče: 818 m. 4 nastavitelné nožičky, Celkový objem 121 l, Objem mrazicího oddílu 104 l, Objem mrazicího oddílu 17 l, Skladovací doba při výpadku el. energie 9 h Odhadovaná roční spotřeba energie 185 kW	1.00	5,000.00 Kč	5,000.00 Kč	6,050.00 Kč

7.	Varná deska	Indukční vestavná sklokeramická deska s praktickými broušenými hranami. Dvě indukční zóny (1x 230 mm 1,5/2 kW, 1x 145 mm 1,2/1,6 kW). Plynulá regulace výkonu 0–9. Signalizace funkce funkce SuperBoost (extra výkon u všech varných zón), ukazatel zbytkového tepla (dětský zámek – bezpečnostní zamčení ovládání varné desky), automatické vypnutí indukční zóny po 1 min.	1.00	3,000.00 Kč	3,000.00 Kč	3,630.00 Kč
8.	Trouba	Vestavná trouba - objem trouby 77 l, zasuvací knoflíky pro nastavení teploty a způsob ohřevu, dotykové programovatelné hodiny, programování doby pečení, vedení v troubě - Teleskopické rošty 1x, odložení startu s automatickým vypnutím, kuchyňská minutka, multifunkční trouba 10 funkcí, možnost regulace teploty 50-300 °C.	1.00	8,000.00 Kč	8,000.00 Kč	9,680.00 Kč
9.	Odsavač par	Podvěsný odsavač šifce 60 cm v nerezovém provedení je určen pro instalaci pod skříňku, 3 rychlostní tlačítkové ovládání s výkonem až 175 m3 / h a hluchostí 63 dB, nerezové provedení odsavače par. Odsavač včetně uhlíkového filtru.	1.00	3,000.00 Kč	3,000.00 Kč	3,630.00 Kč
10.	Kuchyňka	2ks Skříň spodní pro dřež či zápuštné umyvadlo o velikosti š800xh580xv862mm ± 5 % . - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381 , Dveře: oranžová 132. 1ks Skříň spodní Jedna zásuvka a dva kontejnery. Skříň o velikosti š800xh580xv862mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čela zásuvky a kontejnerů z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Pojezdy plnovýsuvné s tlumením. Žáda ze sololaku. Provedení: Buk 381. 1ks Dveře vest. chadničky. Velikost dveří upravit dle dodávky chlazení. Dveře z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Provedení Buk 381. 1ks Skříň spodní pro vestavnou troubu o velikosti š600xh580xv862mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Sklopná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381 , Dveře: oranžová 132. 2ks Skříň horní závěsná o velikosti š800xh320xv580mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení Buk 381. 1ks Skříň horní závěsná o velikosti š600xh320xv580mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení Buk 381. 1ks Skříň horní závěsná o velikosti š800xh320xv580mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení: Buk 381, dveře oranžová 132. 1ks Skříň horní závěsná o velikosti š800xh320xv580mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku Provedení Buk 381, dveře oranžová 132. 1ks Skříň horní závěsná pro odsavač par o velikosti š600xh320xv320mm ± 5 % - Korpuz z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná výklopná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení Buk 381. Pracovní deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladová deska mezi pracovní desku a závěsným skříňkami, o tloušťce 8mm v dekoru pracovní desky. LED osvětlení linky včetně trafa - LED pásek je zařezován do dna horních skříňek, cena včetně dopojení. 1ks Dřež s malým odkapem - materiál Granit, horní montáž dřežu, Rozměry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dřežu: 190 mm, Velikost sifonu: 3½", Vnější rozměry: 600 x 480 mm, 2ks Baterie Páková stojánková - provedené nerez s průtokem vody do 6l. 1ks Zápuštné umyvadlo - oválné, z bílé keramiky s otvorem pro baterii. Celková šířka 56,5cm, výška 18cm. Cena sestavy obsahuje zapojení dřežu, zápuštného umyvadla a baterií na přípojně body.	1.00	65,650.00 Kč	65,650.00 Kč	79,436.50 Kč
11.	Sestava skříní nízká	2ks Sřín nízká plná dvířka o rozměrech š800xh500xv900mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení Buk 381. 2ks Sřín nízká se střední příčkou - otevřená o rozměrech š700xh500xv900mm. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku Provedení Buk H1582	1.00	18,645.00 Kč	18,645.00 Kč	22,560.45 Kč
12.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 2423 x 1223mm. Sedndvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	1.00	6,050.00 Kč	6,050.00 Kč	7,320.50 Kč
13.	Nábytková sestava vysoká	2ks Skříň střední, plné dveře o velikosti š600xh500xv900mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě police stavitelné. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: BUK 1582. 2ks Sřín vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříň o rozměrech š700xh500xv2000mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Provedení : Buk Součástí skříně je stříška z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou o velikosti š700xv300mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení stříšky: oranžová 132. 1 ks Skříň vysoká dělené, čtyři plné dveře. Skříň o velikosti š800xh500xv2000mm ± 5 % . Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: korpus BUK 381, Čtyři dveře do kombinace šachovnice v provedení oranžová 132 a buk 381.	1.00	31,711.00 Kč	31,711.00 Kč	38,370.31 Kč
14.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru 132. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů š1100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	5.00	5,100.00 Kč	25,500.00 Kč	30,855.00 Kč

15.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	44,160.00 Kč	44,160.00 Kč	53,433.60 Kč
CELKEM				Celkem:	371,726.00 Kč	449,788.46 Kč
Umyvadlové baterie a kuchyňské baterie mohou mít maximální průtok vody 6 litrů/min. K veškerým v rámci této veřejné zakázky instalovaným zařízením k využívání vody musí být předloženy technické listy výrobku, certifikáty či štítky výrobku dokládající splnění výše uvedeného požadavku. MODERNIZOVANÁ UČEBNA POLYTECHNIKY BYLA V ČÁSTI MYCÍ SESTAVY OSAZENA VODOVODNÍ BATERIÍ S POŽADOVANÝM PRŮTOKEM DO MAX. 6L / MIN. DOLOŽENO DOKUMENTACÍ „PROHLÁŠENÍ O SHODĚ VÝROBKŮ“ NA DODANÉ VODOVODNÍ BATERIE.						
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Dodavatel:						
Adresa:						
IČ:						
Cenová kalkulace - Místnost 302						
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		IČ:			
Položka č.		Popis - Místnost 302	Počet jednotek			
Místnost 302						
		Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH		
1.	Stůl žákovský	Žákovský stůl, který je vyráběn z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochoovalných a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikostí 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikostí 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikostí, 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H381.	15.00	2,814.00 Kč	42,210.00 Kč	51,074.10 Kč
2.	Židle žákovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochoovalných ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozpětí velikostí 2, 3, 4, velikost M má rozpětí velikostí 3, 4, 5 a velikost XL má rozpětí velikostí 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolenním ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěrky mají 3D-ohyb, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškově nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30.00	1,966.00 Kč	58,980.00 Kč	71,365.80 Kč
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochoovalných a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1.00	11,820.00 Kč	11,820.00 Kč	14,302.20 Kč
4.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nyloový černý kříd o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení úhlu sedáku (samostatně), zajištění opěraku v ktrékoli poloze v rozmezí 20°, nezávislé naklápění sedáku a opěraku. Parametry textlie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prořetí: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1.00	6,000.00 Kč	6,000.00 Kč	7,260.00 Kč
5.	Taburet	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textlie: Parametry textlie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prořetí: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15.00	2,800.00 Kč	42,000.00 Kč	50,820.00 Kč
6.	Sedáky	4ks Matrace čvrt kruh - Matrace je vyrobená z odolního molitanu potaženého trvančím koženou, která se snadno udržuje v čistotě. Na stranách je suchý zip, pomocí kterého lze jednotlivé čvrtkruhy spojit a vytvořit kruh. Matrace se prodávají jednotlivě, díky čemuž si můžete vytvořit kruh v barevnosti podle vlastních potřeb. Rozměr: 90 x 90 x 10 cm. (dekory modrá, zelená červená, žlutá	1.00	8,000.00 Kč	8,000.00 Kč	9,680.00 Kč
7.	Sedáky	Sedáky složené do tavru Kamionu - Molitanový kamión se dá rozkládat na jednotlivé části. Součástí je 12 sedáků ve třech barvách. Rozměr: 46 x 130 x 30 cm. Rozměr sedáků: 30 x 30 cm. Tloušťka sedáků: 5 cm.	1.00	6,500.00 Kč	6,500.00 Kč	7,865.00 Kč
8.	Sestava skříní nízká	2ks Sřín nízká plná dvířka o rozměrech 3600xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oledené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oledené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oledené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. 1ks Sřín nízká se střední příčkou - otevřená o rozměrech 3700xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oledené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oledené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku.	1.00	14,430.00 Kč	14,430.00 Kč	17,460.30 Kč
9.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvíčová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probraných rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2.00	4,107.00 Kč	8,214.00 Kč	9,938.94 Kč

10.	Nábytková sestava vysoká	2ks Skříň vysoká úzká dělené, plné dveře o velikosti 3400xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Dvě plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: korpus a spodní dveře BUK 381, horní dveře zelená U630. 2ks Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříň o rozměrech 3700xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů . Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Provedení : Buk Součástí skříně je střída z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou o velikosti 3700x300mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení: zelená U630. 1 ks Skříň vysoká dělené, čtyři plné dveře. Skříň o velikosti 1800xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: korpus BUK 381, Čtyři dveře do kombinace šachovnice v provedení zelená U630 a buk 381. 1ks Sfiň nízká plná dvířka o rozměrech 3600xh500x900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žádá ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: Buk 381.	1.00	45,222.00 Kč	45,222.00 Kč	54,718.62 Kč
11.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru zelená U630. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů 31100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	4.00	5,300.00 Kč	21,200.00 Kč	25,652.00 Kč
12.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nákladku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynešení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	35,520.00 Kč	35,520.00 Kč	42,979.20 Kč
CELKEM				Celkem:	300,096.00 Kč	363,116.16 Kč
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Dodavatel:						
Adresa:						
IČ:						
Cenová kalkulace - Místnost 303						
Odběratel:		Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283				
iČ:						
Položka č.		Popis - Místnost 303				
		Počet jednotek				
Místnost 303						
		Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH		
1.	Stůl žákovský	Žákovský stůl, který je vyráběn z různých typů ocelových profilů, konkrétně plochooalválních a tunelových ocelových profilů o rozměrech 55x35 mm, 74x20 mm a 80x25 mm. Stoly jsou dostupné ve velikostech S, M a XL. Velikost S je k dispozici v rozsahu velikostí 2, 3 a 4. Velikost M je dostupná v rozsahu velikostí 3, 4 a 5. Velikost XL je dostupná v rozsahu velikostí, 5, 6 a 7. (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem) Stůl dvoumístný (s pracovní plochou o rozměrech 1300x500 mm). Výškové nastavení stolu je možné provést bez použití nářadí. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Stoly jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci. Dekor pracovní desky H381.	15.00	2,814.00 Kč	42,210.00 Kč	51,074.10 Kč
2.	Židle žákovská	Stohovatelné židle jsou vyrobeny z plochooalválních ocelových profilů o rozměrech 35x15, 38x20 a 40x20 mm. Jsou k dispozici ve velikostech S, M a XL. Velikost S má rozpětí velikostí 2, 3, 4, velikost M má rozpětí velikostí 3, 4, 5 a velikost XL má rozpětí velikostí 4, 5, 6 (Velikost bude upřesněna před dodávkou nábytku, koncovým uživatelem). Tato židle nabízí velmi rychlé výškové nastavení bez pomoci nářadí, díky čemuž je snadné přizpůsobit si sedací plochu podle potřeby. Sedák je vybaven kolenním ohybem (O), který poskytuje pohodlné a ergonomické sezení. Je opatřen odolným CPL laminátovým povrchem. Opěrky mají 3D-ohyb, který zajišťuje správnou ergonomii páteře. Plastové koncovky židle jsou standardně v barvě šedé RAL 7040. Tato židle je stohovatelná, což usnadňuje její skladování a transport. Dále je také výškově nastavitelná, což umožňuje individuální přizpůsobení podle potřeby. Plastové koncovky stolu jsou standardně dodávány v barvě šedé RAL 7040, aby byly šetrné k podlahovým krytinám. Podnože židlí jsou lakované práškovou barvou, vypalovanou v peci.	30.00	1,966.00 Kč	58,980.00 Kč	71,365.80 Kč
3.	Katedra učitele	Katedra učitele 1300x 650mm, vyrobená z plochooalválních a tunelových ocelových profilů 55 x 35 a 80 x 25 m. Pracovní plocha stolu je vyrobená z oboustranně laminované dřevotřískové desky HPL celkové o tloušťce 23,6 mm, která je opatřena 5 mm ABS hranou. Plastové koncovky stolu v barvě šedé RAL 7040. Odkládací prostor řešen čtyřzásuvkovým kontejnerem. Pracovní deska HPL 23,6mm, provedení pracovní desky buk 381.	1.00	11,820.00 Kč	11,820.00 Kč	14,302.20 Kč
4.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nyloový černý kříž o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení úhlu sedáku (samostatně), zajištění opěrku v ktrékoli poloze v rozmezí 20°, nezávislé naklápění sedáku a opěrky. Parametry textiliie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlížení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1.00	6,000.00 Kč	6,000.00 Kč	7,260.00 Kč
5.	Taburet	Taburet o velikosti 48x48x48cm. Parametry textiliie: Parametry textiliie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodlížení: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	15.00	2,800.00 Kč	42,000.00 Kč	50,820.00 Kč
6.	Sedáky	2ks - Sada 6 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením emocí. 1ks kostka emoce - Kostka je vyrobená z molitanu potažená trvalou koženkou. Velikost 30x30x30cm s vyobrazením emocí.	1.00	6,050.00 Kč	6,050.00 Kč	7,320.50 Kč
7.	Sedáky	2ks - Sada 10 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením čísel 0-9. 2ks - Sada 5 ks sedáků k měkkému sezení o pr. 30cm s vyobrazením známek. 1ks Stojan na kruhové sedáky opatřen kolečky (2ks koleček bržděné) Podstava je vyrobená z lakované překližky o tloušťce 1,8 cm. Rozměr: 70 x 40 x 65 cm (Š x H x V)	1.00	16,000.00 Kč	16,000.00 Kč	19,360.00 Kč
8.	Kuchyňa	Konstrukce kuchyňky je vyrobená z laminované dřevotřísky v odstínu JAVOR. Pracovní deska, mikrovlnka, jakož i trouba jsou vyrobeny ze stříbrné laminované dřevotřísky, což umocňuje její exkluzivní design. Vybavení kuchyňky je dřež, baterie, sporák, myčka a mikrovlnná trouba. Rozměr: 120 x 135 x 39 cm (Š x V x H). Provedení Javor, červená, žlutá	1.00	6,500.00 Kč	6,500.00 Kč	7,865.00 Kč
9.	Sestava skříní nízká	2ks Sřín nízká plná dvířka o rozměrech 600xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 2mm ABS. Součástí skříně jsou dvě stavitelné police. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení BUK 381. 1ks Sřín nízká se střední příčkou - otevířená o rozměrech 600xh500xv900mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, oplepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových pojezdů. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnicí soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Provedení BUK 381.	1.00	14,430.00 Kč	14,430.00 Kč	17,460.30 Kč
10.	Nástěnka	Nástěnka textitlní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvířková konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2.00	4,107.00 Kč	8,214.00 Kč	9,938.94 Kč

11.	Nábytková sestava vysoká	2ks Skříň vysoká úzká dělená, plně dveře o velikosti 400xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Dvě plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: korpus a spodní dveře BUK 381, horní dveře žlutá 134. 2ks Sříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části se střední příčkou s vloženými plastovými kontejnery - skříň o rozměrech 700xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Součástí skříně je 8ks plastových kontejnerů o rozměrech délka 312 mm x šířka 427 mm x výška 150 mm, včetně plastových jezdzů. Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Provedení : Buk 381 Součástí skříně je stříška z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou o velikosti 700xv300mm ± 5 %, která je osazena nad celkovou výškou skříně. Provedení: žlutá 134. 1 ks Skříň vysoká dělená, čtyři plně dveře. Skříň o velikosti 800xh500xv2000mm ± 5 %. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl 25mm, olepené 2mm ABS hranou. Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná dvířka z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 2mm ABS. Součástí skříně je šest polic (pět polic stavitelných, jedna police pevná). Stavitelné nožičky 80mm se soklem a těsnící soklovou lištou. Žáda ze sololaku. Panty včetně tlumení. Provedení: korpus BUK 381, Čtyři dveře do kombinace šachovnice v provedení žlutá 134 a buk 381.	1.00	32,860.00 Kč	32,860.00 Kč	39,760.60 Kč
12.	Kryt radiátorů	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru BUK 381 a dekoru 134. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů š1100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi.	3.00	5,100.00 Kč	15,300.00 Kč	18,513.00 Kč
13.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nákladku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	35,520.00 Kč	35,520.00 Kč	42,979.20 Kč
CELKEM				Celkem:	295,884.00 Kč	358,019.64 Kč
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Dodavatel:	
Adresa:	
IČ:	

Cenová kalkulace - Místnost 304

Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283	IČ:
Položka č.	Popis - Místnost 304	Počet jednotek

Místnost 304				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - čtyři plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh600mm ± 5 %. Korpuz z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Čtyři plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné). Provedení: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	2.00	8,615.00 Kč	17,230.00 Kč	20,848.30 Kč
2.	Skříň vysoká	Skříň vysoká dělená - v horní části otevřená ve spodní části plná dvířka. Rozměr 800xv2000xh600mm ± 5 %. Korpuz z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je šest polic (jedna police pevná, ostatní police stavitelné) Provedení: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	1.00	7,832.00 Kč	7,832.00 Kč	9,476.72 Kč
3.	Skříň střední	Skříň střední - dvě plná dvířka. Rozměr 600xv760xh600mm ± 5 %. Korpuz z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Plná uzamykatelná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Naložený strop z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnící soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Provedení: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond.	3.00	3,920.00 Kč	11,760.00 Kč	14,229.60 Kč
4.	Paravánové řešení	Nástěnný paraván o velikosti 1500xv640mm ± 5 %. Zaoblený rám z eloxovaného hliníku ve stříbrném odstínu s šedými plastovými rohy. Paraván bude umístěn na stěnu nad pracovní stůl učitele a vykřívá velikost nad pracovní deskou stolu a závěsnou polici. Tloušťka paravánu je 22 mm. Paraván je dělený na dvě části vloženou vkládací lištou. Horní část keramika popisovatelná fixou ve spodní části je textilní nástěnka. Součástí dodávky je 1ks Polička s výřezem na skleničku na tužky včetně skleničky - rozměr výrobku 100 x 20 x 105mm ± 5 %. Provedení stříbrné. 1ks Dvojitá polička pro zavěšení do lišty Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy. - rozměr výrobku 250 x 120 cm x 101. 1ks Trojitá polička na A4 pro zavěšení do lišty. Odolná konstrukce, lakovaný povrch stříbrné barvy - rozměr výrobku 300 x 250 x 225mm ± 5 %	3.00	10,000.00 Kč	30,000.00 Kč	36,300.00 Kč
5.	Sezení učitele	Pracovní stůl učitele o velikosti 1500xh600xv760mm ± 5 %. Pracovní deska z laminované dřevotřísky tl.18mm, oplepené 2mm ABS. Žáda o min. výšce 350mm z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Jeklová konstrukce stolu 40x20 s komaxitovanou úpravou. Kovová průchodka kabeláže pr. 60mm s kartáčkem. Provedení: Korpuz: K085 light rockford hickory Kontejner - čtyři uzamykatelné zásuvky, korpuz z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Žáda pohledová z laminované dřevotřísky tl. 18mm. Čela zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 2mm ABS hranou. Zásuvky a dna zásuvek z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Zásuvky na plnovýsuvch s tlumením. Provedení: Korpuz: K085 light rockford hickory, čela zásuvek: 564 almond. Polička - dvě střední příčky (polička dělená na tři části vertikálně). V každém oddělení jedna stavitelná police. Velikost: 1500xv580xh300mm ± 5 %. Korpuz z laminované dřevotřísky tl. 18mm, oplepené 0,5mm ABS hranou. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpuz: K085 light rockford hickory.	3.00	12,210.00 Kč	36,630.00 Kč	44,322.30 Kč

100

Cenová kalkulace - Místnost 306	
---------------------------------	--

Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283			IČ:
Položka č.		Popis - Místnost 306		Počet jednotek

Místnost 306				Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
1.	Šatní lavice	Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 1500 x 430 mm	2.00	12,900.00 Kč	25,800.00 Kč	31,218.00 Kč
2.	Šatní lavice	Šatní lavice s věšáky (10 velkých a 20 malých). Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 10 velkých věšáků, 20 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 2000 x 430 mm	1.00	16,710.00 Kč	16,710.00 Kč	20,219.10 Kč
3.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	4,800.00 Kč	4,800.00 Kč	5,808.00 Kč
4.			1.00	Celkem:	47,310.00 Kč	57,245.10 Kč
CELKEM						
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby případně upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

6.	Židle učitele	Židle učitele - Kancelářská židle - fixní síťovaný opěrák s výškově stavitelnou bederní opěrkou. Nylonový černý kříž pr. 640mm. Kolečka na tvrdý pochr pr. 65mm. Područky výškově stavitelné. Mechanika - T-synchro - mechanika umožňuje ergonomické, závislé naklápění sedáku a opěráku (úhel sedáku v rozmezí 1-9°, úhel opěráku v rozmezí 90-111°). Zajištění mechaniky v 5 polohách. Horizontální posuv sedáku 5 cm. Možnost nastavení tuhosti houpání v závislosti na hmotnosti uživatele centrálním šroubem pod sedákem. Antišokový systém zabraňující samovolnému navrácení opěráku při odjištění funkce naklápění. Parametry textilií: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodeření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105-X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům. Velikost - Celková výška 99-111cm výška sedu 44-55cm, šířka sedáku 51cm.	2.00	5,000.00 Kč	10,000.00 Kč	12,100.00 Kč
7.	Kuchyňka	2ks Skříň spodní pro dřež či zápuštné umyvadlo o velikosti 800xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň spodní dvě zásuvky a dvě plná dvířka. Skříň o velikosti 900xh580xv862mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka a zásuvky z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Stavitelné nožičky v 80mm se soklovou lištou a těsnicí soklovou lištou. Panty včetně tlumičů, pojezdy plnovýsuvné s tlumením. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře a čela zásuvek: 564 almond. 2ks Skříň horní závěsná o velikosti 800xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. 1ks Skříň horní závěsná v horní části s plnými dvířky, ve spodní části otevřená nika - skříň o celkové velikosti 900xh320xv580mm ± 5 % - Korpus z laminované dřevotřísky tl 18mm, olepené 0,5mm ABS hranou. Plná dvířka z laminované dřevotřísky tl. 18mm, olepené 2mm ABS hranou. Panty včetně tlumičů. Součástí skříně je jedna stavitelná police. Žáda ze sololaku. Provedení: Korpus: K085 light rockford hickory, Dveře: 564 almond. Pracovní deska celé sestavy Postforming tl. 38mm. Obkladová deska mezi pracovní desku a závěsným skříňkami, o tloušťce 8mm v dekoru pracovní desky. LED osvětlení linky včetně trafa - LED pásek je zařezován do dna horních skříňek, cena včetně dopojení. 1ks Dřež s malým odkapem - materiál Granit, horní montáž dřezu, Rozměry vany: 340 x 415 mm. Hloubka dřezu: 190 mm, Velikost sifonu: 3/8", Vnější rozměry: 600 x 480 mm, 2ks Baterie Páková stojánková - provedené nerez s průtokem vody do 6l. 1ks Zápuštné umyvadlo - oválné, z bílé keramiky s otvorem pro baterii. Celková šířka 56,5cm, výška 18cm. Cena sestavy obsahuje zapojení dřezu, zápuštného umyvadla a baterií na přípojný body.	1.00	56,020.00 Kč	56,020.00 Kč	67,784.20 Kč
8.	Doprava a montáž	Položka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	31,536.00 Kč	31,536.00 Kč	38,158.56 Kč
9.			1.00		- Kč	- Kč
10.			1.00		- Kč	- Kč
11.			1.00	Celkem:	166,586.00 Kč	201,569.06 Kč

Dodavatel:			
Adresa:			
IČ:	65196538		
Cenová kalkulace - Místnost 318			
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		IČ:
Položka č.		Popis - Místnost 318	Počet jednotek
Místnost 318			
			Cena bez DPH za ks
			Celkem bez DPH
			Cena celkem s DPH
1.	Židle pro žáky	Židle žákovská - Otočná výškově nastavitelná, pojízdná nebo pevná na kluzácích židle s ergonomickým plastovým šálovým sedákem. Jednodílný sedák s opěrákem má otvor v opěradle pro jednoduché uchopení. Plast je polypropylenový se vzduchovým polštářem, snadno omyvatelný. Velikost 6. Možnost výběru z více barev – alespoň 7. Podnoží je složené z kovového pětiramenného kříže opatřeného kolečky (nebo kluzáky) a plynového pístu pro snadné nastavení výšky sedu v rozmezí cca 450–580 mm od podlahy. Certifikováno dle EU ČSN EN 1729 - Židle a stoly pro vzdělávací instituce. Certifikát je povinný výrobce na vyžádání předložit. Cena včetně dopravy a výnosu.	15.00
2.	Židle učitele	Kancelářská židle bez područek, stavitelná pomocí pístu. Nosnost 120kg. Nyloový černý kříž o průměru 600mm. Kolečka na tvrdý povrch o pr. 65mm. Mechanika Asynchro - Nastavení úhlu sedáku (samostatně), zajištění opěráku v ktrékoli poloze v rozmezí 20°, nezávislé naklápění sedáku a opěráku. Parametry textilie: Složení: vrchní vrstva 100% vinyl, spodní vrstva 100% polyester. Gramáž: 685 g/m2 ± 5%, Šířka: 137 cm ± 2 %, Odolnost vůči prodření: 300 000 cyklů (EN ISO 12947:1999 -2). Odolnost vůči ohni: EU EN 1021 Part 1 & 2 Stálost na světle: 5 (EN ISO 105-B02). Stálost při tření: za vlhka 5, za sucha 5 (EN ISO 105–X12) Speciální povrchová úprava, odolává bakteriím, virům a plísním, které mohou způsobovat zápach a ohrožovat zdraví. Dále je odolná proti tělním tekutinám a olejům.	1.00
3.	Stůl žákovský	Stůl učebny pro dva žáky, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	7.00
4.	Stůl žákovský	Stůl učebny jednoho žáka, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudu a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stolů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 900 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza	1.00

5.	Stůl učitele	Stůl učitele, použitelný jako plocha pro výuku PC učebny. Standardní minimální použité materiály: ocelové profily (min. vel.) ovál 80x25x2mm, D 55x35x2mm, hranol, 30x30x2mm, deska oboustranně laminovaná dřevotřísková deska 22 mm s ABS hranou 2 mm, lepenou voděodolným PUR lepidlem, prášková vypalovací barva s nanopasivací. Možnost kotvení stolu do podlahy. Ve stole v uzamykatelném výklopném kanále je možné umístit rozvody silno/slabo proudy a síť. Tyto rozvody je možné do kanálu zavést nohou stolu. Kanál a pracovní plocha mají mezi sebou mezeru, krytou gumou, kterou se dají kabely používané na stole minimalizovat a tudíž na stole nepřekážejí. Kanál je vyroben z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 19 mm, ABS hrany o tloušťce min. 2 mm jsou lepeny voděodolným PUR lepidlem. Stůl je uzpůsobený k propojení více stůlů do řady vedle sebe, tím je zajištěno snadné protahování kabelů. Rozměry stolu š x v x h 1600 x 760 x 650 mm ± 2 %.. Provedení: 1715 bříza.	1.00	11,825.00 Kč	11,825.00 Kč	14,308.25 Kč
6.	Nástěnka	Nástěnka textilní o celkových rozměrech - 1523 x 1023mm. Sedndvičová konstrukce nástěnky. Rám nástěnky je z hliníku v bílé barvě, včetně bílých plastových hloubkově probarvených rohů. Tloušťka nástěnky je 22 mm. Možnost montáže vertikálně i horizontálně. Certifikováno Technickým ústavem na normu ČSN EN 71 Bezpečnost hraček	2.00	4,107.00 Kč	8,214.00 Kč	9,938.94 Kč
7.	Elektroinstalace	Elektroinstalace bude osazena na místě instalace a bude nutné vše sladit s dodanou IT technologií. Elektroinstalace bude obsahovat. Stůl učitele - 1x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 5x zásuvka 230V + 2x zásuvka RJ 45. Každé žákovské pracoviště bude na místě žáka osazeno: 2ks zásuvek 230 V + 1ks zásuvky RJ45. Celkově žákovské sestava v učebně bude obsahovat celkem: 4x zásuvka 230V s přepětovou ochranou + 26ks zásuvek 230V + 15x zásuvka RJ 45. Bude provedena Revize elektroinstalace a zpráva bude předána koncovému uživateli při předání díla. Napojení elektroinstalace bude provedeno z jednoho přípojného místa v podlaze, které připraví stavba. Veškerá kabeláž spojená s vedením elektroinstalace bude zakryta v nábytkové části.	1.00	38,950.00 Kč	38,950.00 Kč	47,129.50 Kč
8.	Kryty radiátoru	Kryt radiátorů bude zakrývat radiátor. Kryt vyroben z laminované dřevotřísky tl. 18mm, konstrukce radiátoru je z jeklové konstrukce 40x20 s komaxitovanou úpravou. v dekoru Bříza 1715 a možná kombinace barevného dekoru viz. dekor použitý na židličkách. Konstrukce krytu bude před výrobou upravena dle aktuálního stavu radiátorů v místnosti. Velikost radiátorů: 1ks š1100xv600xh100mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi. 1ks š2000xv600xh63mm. Radiátor se osazuje 20cm nad podlahou a 5cm od zdi	1.00	13,080.00 Kč	13,080.00 Kč	15,826.80 Kč
9.	Doprava a montáž	Pořízka obsahuje nakládku, dopravu nábytkového vybavení a montážních techniků včetně vynesení, vlastní montáže a likvidaci obalového materiálu	1.00	15,600.00 Kč	15,600.00 Kč	18,876.00 Kč
10.			1.00	Celkem:	236,949.00 Kč	286,708.29 Kč
CELKEM						
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!						

Dodavatel:			
Adresa:			
IČ:	65196538		
Cenová kalkulace - Místnost 325			
Odběratel:	Základní škola, Vrchlabí, nám. Míru 283		IČ:
Položka č.		Popis - Místnost 325	Počet jednotek
Místnost 325			
1.	Šatní lavice	Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 7 velkých věšáků, 14 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 1500 x 430 mm	3.00
2.	Šatní lavice	Šatní lavice s věšáky (10 velkých a 20 malých). Lavice s lamino deskou a věšáky. Svařovaná konstrukce z ocelových profilů 60x30 mm, sedací plocha a opěrka - šedé lamino s ABS hranou, plastové kluzáky. 10 velkých věšáků, 20 malých věšáků. Nad opěrkou kovová zástěna z perforovaného plechu - slouží k zamezení ušpinění zavěšeného oblečení od stěny. Povrchová úprava práškovou barvou. Barva šedá - RAL 7035 Provedení sedáku: bukové latě. Vnější rozměry (VxŠxH): 1800 x 2000 x 430 mm	1.00
3.	Doprava a montáž	Položka obsahuje dopravu, vynešení, instalaci nábytkového vybavení a likvidaci obalového materiálu	1.00
4.			1.00
5.			1.00
6.			1.00
CELKEM			
!!! Před dodávkou je třeba zaměřit a zkontrolovat stavební připravenost, popřípadě do výroby upravit rozměry nábytkového vybavení !!!			

Cena bez DPH za ks	Celkem bez DPH	Cena celkem s DPH
12,900.00 Kč	38,700.00 Kč	46,827.00 Kč
16,710.00 Kč	16,710.00 Kč	20,219.10 Kč
6,600.00 Kč	6,600.00 Kč	7,986.00 Kč
Celkem:	62,010.00 Kč	75,032.10 Kč