

# Kupní smlouva

uzavřená podle § 2079 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů  
(dále jen „občanský zákoník“)

## Smluvní strany

### 1. Auto Eder a.s.

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, oddíl B, spzn: 2252

se sídlem: Chebská 392/116b 360 06 Karlovy Vary

IČ: 29066476

DIČ: CZ29066476

Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.

[REDAKCE]

zastoupen: Janem Ederem, předsedou představenstva

kontaktní osoba: Jan Průcha

[REDAKCE]

(dále jen "prodávající")

a

### 2. Město Mnichovo Hradiště

se sídlem: Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště

IČO 00238309

DIČ 00238309

Bankovní spojení Komerční banka, a.s.

[REDAKCE]

zastoupen: Ing. Jiřím Plíhalem, starostou

kontaktní osoba: Ing. Jan Mareš

[REDAKCE]

(dále jen „kupující“)

(oba společně dále také jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto kupní smlouvu o prodeji dopravního automobilu, a to na základě zadávacího řízení k veřejné zakázce s názvem: „Mnichovo Hradiště – Dopravní automobil“

## **Článek I Předmět smlouvy**

- (1) Předmětem této smlouvy je úprava práv a povinností smluvních stran, souvisejících s prodejem nového dopravního automobilu značky **Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI / Tourer SELECT v úpravě DA-L1Z RAL 3020 pro** jednotku sboru dobrovolných hasičů Mnichovo Hradiště (dále jen „automobil“) prodávajícím kupujícímu. Prodávající se zavazuje dodat a převést vlastnické právo k automobilu a kupující se zavazuje automobil převzít a zaplatit sjednanou kupní cenu, to vše za podmínek této smlouvy.
- (2) Prodávající prohlašuje, že automobil splňuje podmínky stanovené zákonem č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, ustanovení vyhlášky Ministerstva dopravy ČR č. 341/2014 Sb., o schvalování technické způsobilosti a o technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a technické podmínky, uvedené v příloze č. 3 zadávací dokumentace, č. žádosti: JSDH-V2A-2025-00122

- (3) Prodávající potvrzuje, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci této smlouvy a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení této smlouvy nezbytné.

## **Článek II**

### **Základní povinnosti kupujícího**

- (1) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu za automobil v souladu s ustanoveními čl. V a VI této smlouvy.
- (2) Kupující převezme automobil v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.

## **Článek III**

### **Základní povinnosti prodávajícího**

- (1) Prodávající prodává kupujícímu bezvadný automobil, který je podle právních předpisů České republiky plně způsobilý k provozu na pozemních komunikacích a odpovídá technickým podmínkám uvedeným v Příloha č. 3 ZD – Technické podmínky
- (2) Na nový automobil poskytuje prodávající kupujícímu záruku: **v délce 24 měsíců.**

Podrobný popis záručních podmínek je uveden v palubní literatuře, která je součástí automobilu. Záruční doba na automobil začíná běžet ode dne jeho převzetí kupujícím.

- (3) Prodávající předá kupujícímu automobil v souladu s ustanoveními čl. VII této smlouvy.
- (4) Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že byly při výrobě automobilu dodrženy veškeré technické normy a právní předpisy, které se týkají této činnosti. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré vzniklé náklady prodávající.
- (5) Prodávající odpovídá za to, že automobil nebude trpět žádnými právními vadami, které by měly původ v činnostech či výrobcích použitých při výrobě automobilu. Prodávající rovněž odpovídá za to, že automobil nebude dotčen chráněnými právy třetích osob, která by nebyla vypořádána nejpozději ke dni předání automobilu kupujícímu.

## **Článek IV**

### **Průvodní doklady**

Spolu s automobilem předá prodávající kupujícímu:

- návod k obsluze a údržbě automobilu,
- servisní knížku k automobilu,
- technický průkaz automobilu s řádným vypsáním a potvrzením nezbytných údajů.

## **Článek V**

### **Kupní cena**

- (1) Kupní cena, kterou je kupující povinen zaplatit prodávajícímu za řádné dodání předmětu smlouvy, činí dle dohody smluvních stran:

cena celkem bez DPH: **1 682 356,- Kč**

DPH 21 %: **353 294,76,- Kč**

cena celkem včetně DPH: **2 035 650,76,- Kč**

(slovy: dva miliony třicet pět tisíc šest set padesát korun českých sedmdesát šest haléřů)

- (2) Kupní cena automobilu uvedená v tomto článku je nejvýše přípustná. Cena obsahuje veškeré náklady prodávajícího nutné k realizaci předmětu této smlouvy. Cenu lze měnit pouze v případě, že dojde v průběhu realizace předmětu veřejné zakázky ke změnám daňových předpisů majících prokazatelný vliv na výslednou kupní cenu.

- (3) Úhrada ceny bude prováděna na základě faktury vystavené po převzetí automobilu. Zálohy kupující neposkytuje.

#### **Článek VI Platební podmínky**

- (1) Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu kupní cenu automobilu po jeho převzetí na základě daňového dokladu (faktury) s náležitostmi dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, vystaveného prodávajícím. Pokud faktura nebude mít uvedené náležitosti, je kupující oprávněn ji ve lhůtě splatnosti (30 dní) vrátit prodávajícímu k doplnění (opravě), aniž se tak dostane do prodlení se splatností, přičemž po vystavení opravené faktury běží lhůta splatnosti znovu.
- (2) Kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu převodem na účet ve lhůtě 30 dní ode dne předání kompletní dodávky, kupujícímu společně s fakturou. Dnem zaplacení se rozumí den podání bankovního příkazu k úhradě fakturované částky. Kupující neposkytuje žádné zálohové platby

#### **Článek VII Dodací podmínky**

- (1) Prodávající předá automobil kupujícímu a kupující převezme automobil od prodávajícího v den, na kterém se smluvní strany dohodnou, nejpozději však **do 30. 9. 2026**.
- (2) Místo plnění: sídlo kupujícího uvedené v záhlaví této smlouvy (Masarykovo náměstí 1, 295 01 Mnichovo Hradiště)
- (3) Prodávající je povinen písemně informovat kupujícího o dodání automobilu nejpozději 3 dny předem, kdy bude daný automobil dodán na místo plnění. Kupující je povinen poskytnout prodávajícímu v uvedeném termínu potřebnou součinnost ke splnění povinnosti prodávajícího předat včas automobil kupujícímu.
- (4) Prodávající je povinen připravit a doložit u převímacího řízení obvyklou příslušnou dokumentaci odpovídající předmětu veřejné zakázky (viz čl. IV této smlouvy). Bez těchto dokladů nelze považovat automobil za schopný převímky.
- (5) Prodávající se zavazuje odstranit veškeré vady i v případě, že tyto vady nebyly zjištěny při převímce.

#### **Článek VIII Smluvní pokuty, úroky z prodlení**

- (1) V případě prodlení kupujícího s placením kupní ceny podle této smlouvy zaplatí kupující prodávajícímu úrok z prodlení ve výši stanovené platným vládním nařízením v souladu s § 1970 občanského zákoníku.
- (2) Pokud bude prodávající v prodlení s předáním automobilu je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové kupní ceny včetně DPH za každý započatý den prodlení plnění.

#### **Článek IX Přechod vlastnických práv a nebezpečí škody**

- (1) Vlastnické právo k automobilu přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilu kupujícím.
- (2) Nebezpečí škody na automobilu prodávajícího a kupovaného na základě kupní smlouvy přejde z prodávajícího na kupujícího převzetím automobilu kupujícím.

## **Článek X Záruční servis**

- (1) Záruční servis Automobilu bude vykonáván na adrese: Hoffmann a Žižák spol. s r.o., Obilná 520, 463 12 Liberec
- (2) Záruční servis na dodávané přestavbě/vestavbě na DA bude vykonáván na adrese: Auto Eder a.s./Přestavby, Jenišov 341, 360 01 Jenišov. Během záruční doby nabízí Auto Eder a.s. jako zhotovitel vestavby, službu tzv: pick-up servisu, tedy vyzvednutí vozidla u kupujícího, provedení záruční opravy na vestavbě a po dokončení prací dopravu vozidla zpět na adresu ke kupujícímu.

## **Článek XI Změna smlouvy**

- (1) Jakákoliv změna smlouvy musí mít písemnou formu a musí být podepsána osobami oprávněnými jednat a podepisovat za kupujícího a prodávajícího nebo osobami jimi zmocněnými. Změny smlouvy se sjednávají zásadně jako dodatek ke smlouvě s číselným označením podle pořadového čísla příslušné změny smlouvy
- (2) Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání osob oprávněných k podpisu smlouvy.

## **Článek XII Odstoupení od smlouvy**

- 1) Kupující může odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení smlouvy prodávajícím. Za podstatné porušení smlouvy se považuje kromě zákonných případů zejména:
  - zpoždění předání automobilu delší než 14 pracovních dnů, nebo
  - provedení předmětu smlouvy v rozporu s ustanovením smlouvy nebo jiných závazných dokumentů či předpisů.
- 2) Jestliže kupující hodlá odstoupit od smlouvy podle předchozího odstavce této smlouvy, potom to sdělí prodávajícímu v písemné formě doporučeným dopisem. Toto sdělení (výzva) musí označovat okolnost, pro niž má kupující v úmyslu odstoupit od smlouvy.
- 3) Kupující je oprávněn odstoupit od smlouvy i v případě, že prodávající vstoupí do likvidace nebo na jeho majetek bude prohlášen konkurs či návrh na konkurs bude zamítnut pro nedostatek majetku.
- 4) V případě odstoupení od smlouvy má kupující v každém případě nárok na náhradu prokázaných nákladů, které vzniknou v souvislosti s náhradním řešením, zejména:
  - nákladů, které vzniknou v souvislosti s reorganizací smlouvy,
  - nákladů, které mohou vzniknout v souvislosti se změnou dodavatele předmětu smlouvy.
- 5) V případě, že prodlení kupujícího s placením kupní ceny trvá déle než dva měsíce, může prodávající od kupní smlouvy odstoupit s tím, že kupujícímu zašle písemné vyrozumění o odstoupení od kupní smlouvy. Po odstoupení od kupní smlouvy je kupující povinen vrátit prodávajícímu automobil, jehož kupní cenu nezaplatil. Současně kupující prodávajícímu zaplatí rozdíl mezi kupní cenou automobilu a cenou automobilu po jeho opotřebení ke dni jeho vrácení prodávajícímu (dále jen „cenový rozdíl“). Cenový rozdíl musí být doložen znaleckým ohodnocením vypracovaným na náklady kupujícího. Po vrácení automobilu a zaplacení cenového rozdílu kupujícím vrátí prodávající kupujícímu případnou zaplacenou část kupní ceny.
- 6) V případě odstoupení prodávajícího od smlouvy je toto účinné doručením písemného oznámení kupujícímu.

### **Článek XIII**

#### **Závěrečná ustanovení**

- (1) Tato smlouva jakož i otázky touto smlouvou výslovně neupravené se řídí občanským zákoníkem.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že souhlasí se zveřejněním smlouvy v Registru smluv. Zveřejnění zajistí město Mnichovo Hradiště. Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran, účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv MVČR.
- (3) Smluvní strany prohlašují, že žádná část smlouvy nenaplňuje znaky obchodního tajemství.
- (4) Tato smlouva se sepisuje v dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží kupující a jedno obdrží prodávající.
- (5) Smluvní strany se na základě ustanovení § 1881 odst. 1 občanského zákoníku dohodly, že veškeré pohledávky vyplývající z této smlouvy i pohledávky na ně navazující nelze postoupit novému věřiteli.
- (6) Prodávající si je vědom, že se podílí na dodávkách zboží nebo služeb hrazených z veřejných výdajů, tudíž je ve smyslu § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě, ve znění pozdějších předpisů, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly.
- (7) Prodávající se zavazuje při plnění smlouvy dodržovat právní a ostatní předpisy k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (§ 349 odst. 1 zákona č. 262/2006 Sb., zákoníku práce, ve znění pozdějších předpisů).
- (8) Prodávající se proto výslovně zavazuje při realizaci plnění dle této Smlouvy dodržovat veškeré pracovní právní předpisy (a to zejména, nikoliv však výlučně, předpisy upravující mzdy zaměstnanců, pracovní dobu, dobu odpočinku mezi směny, placené přesčasy), dále předpisy týkající se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákon č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů (se zvláštním zřetelem na regulaci zaměstnávání cizinců), a to vůči všem osobám, které se na realizaci plnění dle této Smlouvy podílejí, a to bez ohledu na to zda jsou práce na předmětu plnění prováděny, bezprostředně Prodávajícím či jeho poddodavateli.
- (9) Prodávající se zavazuje zajistit dozor nad dodržováním příslušných bezpečnostních předpisů a předpisů Environmentálního systému (dále jen „EMS“), pravidelně kontrolovat péči o BOZP, požární ochranu a EMS na pracovištích. Zhotovitel se zavazuje včas písemně informovat Kupujícího o případné změně pracovního postupu nebo dalších rizicích, které se při činnostech nově vyskytly a mohly by vést k poškození zdraví, ohrožení života, negativním environmentálním dopadům, popřípadě k hmotným škodám.
- (10) Uzavření této smlouvy bylo schváleno radou města usnesením č. 577 ze dne 24.11.2025.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1 Technické podmínky pro dopravní automobil – Město Mnichovo Hradiště


Příloha č. 2 Technická specifikace dodávaného vozidla – Sprinter 317 CDI Tourer SELECT S

Příloha č. 3 Cenová nabídka včetně přestavby – DA-L1Z RAL3020

V Karlových Varech dne: dle el. podpisu

V Mnichovo Hradišti dne: dle el. podpisu

**Za Auto Eder a.s.:**



Jan Eder, předseda představenstva

**Za město Mnichovo Hradiště:**



Ing. Jiří Plíhal, starosta města

**Technické podmínky  
pro dopravní automobil**

1. Předmětem technických podmínek je pořízení nového dopravního automobilu v provedení „Z“ (základním), kategorie podvozku 1 „pro městský provoz“ s celkovou hmotností do 3500 kg (dále jen „DA“).
2. Pro výrobu DA se používá pouze nový, dosud nepoužitý automobilový podvozek, který není v době převzetí kupujícím starší 18 měsíců, a pro účelovou nástavbu jsou použity pouze nové a originální součásti.
3. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž do DA splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena návodem a příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě apod.).
4. DA splňuje technické podmínky stanovené:
  - a) předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR a veškeré povinné údaje k provedení a vybavení DA včetně výjimek, které jsou uvedeny v dokumentaci nezbytné pro registraci vozidla,
  - b) vyhláškou č. 35/2007 Sb., o technických podmínkách požární techniky, ve znění pozdějších předpisů,
  - c) vyhláškou č. 247/2001 Sb., o organizaci a činnosti jednotek požární ochrany ve znění pozdějších předpisů,a dále uvedené technické podmínky.
5. **Kabina osádky DA**
  - 5.1. Kabinou osádky se rozumí prostor první řady sedadel, kterou tvoří sedadla pro velitele, pro strojníka a pro jednoho hasiče, druhé řady sedadel pro tři hasiče a třetí řady sedadel pro tři hasiče, nebo tři evakuované osoby při plnění úkolů na úseku ochrany obyvatelstva.
  - 5.2. Sedadla jsou orientována po směru jízdy.
  - 5.3. Kabina osádky je jednoprostorová, nedělená a je vybavena čtyřmi dveřmi, z nichž dvoje jsou posuvné.
  - 5.4. Kabina osádky je vybavena analogovou radiostanicí typu DM 4600e, výrobce Motorola a příslušnou střešní anténou, které pro montáž dodá zadavatel  
Analogová radiostanice splňuje parametry dle bodu 4 Přílohy č. 1, vyhlášky č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany, včetně tlačítkového mikrofону umožňujícího uživatelsky zadat jednu sekvenci selektivní volby.
  - 5.5. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční radiostanice typu DP 4600e, výrobce Motorola, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
  - 5.6. Kabina osádky je vybavena dvěma dobíjecími úchyty pro ruční svítilny typu Slim Survivor Pivot, výrobce Streamlight, úchyty pro montáž poskytne zadavatel.
  - 5.7. Kabina osádky je vybavena:
    - automatickou klimatizační jednotkou a druhým výměníkem topení umístěným v prostoru druhé a třetí řady sedadel,
    - topením nezávislým na chodu motoru a jízdě o tepelném výkonu nejméně 4 kW.
  - 5.8. DA je vybaven nejméně airbagem řidiče a spolujezdce.
  - 5.9. Kabina osádky je dále vybavena:
    - autorádiem s handsfree Bluetooth,
    - v dosahu sedadla spolujezdce (velitele) dvěma samostatnými automobilovými zásuvkami s napětím 12 V a elektrickým proudem každé nejméně 8 A trvale napojenými na zdroj a dvěma zásuvkami USB

s elektrickým proudem každé nejméně 2 A trvale napojenými na zdroj pro případné napojení nabíjecích prvků mobilních telefonů,

- kamerou pro sledování provozu před DA, včetně držáku, paměťové karty a napájecí zásuvky napojené na zdroj po otočení klíčku zapalování do první polohy. Záznam kamery je aktivován přivedením napájecího napětí deaktivován jeho odpojením. Kameru pro montáž dodá výrobce DA (dodavatel).
- v dosahu sedadla velitele dobíjecím úchytem tabletu pro tablet typ iPad 10.9 256 GB Cellular 2022, výrobce Apple (tento typ zaveden u JPO). Pro napájení tabletu je použito samostatně jištěné (5A) přípojné místo. Tablet pro montáž poskytne zadavatel.

## 6. Podvozek DA

- 6.1. DA je konstruován v hmotnostní třídě L. Největší technicky přípustná hmotnost DA je nejvíce 3500 kg.
- 6.2. Výška DA v nezátíženém stavu (bez osádky a v transportní poloze včetně zvláštního výstražného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 2740 mm.
- 6.3. Délka DA (včetně tažného zařízení) je s ohledem na prostorové podmínky hasičské zbrojnice nejvíce 6200 mm.
- 6.4. Výška vnitřního prostoru DA je nejméně 1910 mm (měřeno od podlahy po obložení stropu DA).
- 6.5. S ohledem na provoz DA v kopcovité krajině je pro DA použit automobilový podvozek se jmenovitým měrným výkonem nejméně 25 kW na 1000 kg největší technicky přípustné hmotnosti DA.
- 6.6. DA je konstruován s uspořádáním náprav 4 x 2.
- 6.7. DA je vybaven zařízením proti blokování provozních brzd typu ABS nebo obdobným zařízením.
- 6.8. Obě nápravy jsou osazeny koly vybavenými pneumatikami konstruovanými pro provoz na sněhu a ledu s označením 3PMSF („alpský štít“).
- 6.9. **Součástí dodávky je náhradní kolo s pneumatikou**, které je dodáno v originálním držáku. DA je vybaven veškerým příslušenstvím potřebným pro výměnu kola a další povinnou výbavou motorových a přípojných vozidel stanovenou právním předpisem.
- 6.10. DA je v prostoru místa nástupu strojníka (řidiče) do DA vybaven zásuvkou pro dobíjení a konzervaci akumulátorových baterií 16A 230 V typu Rettbox (tento typ zaveden u JPO). Součástí dodávky je inteligentní nabíjecí zařízení. Součástí dodávky je příslušný protikus.
- 6.11. DA je vybaven dvěma zásuvkami pro připojení požárních světlometů 12 V. Zásuvky umístěné vně karoserie mají krytí nejméně IP 54.
- 6.12. Osvětlení prostoru okolo DA je zajištěno LED zdroji neoslňujícího bílého světla umístěnými vně na bocích a zadní straně DA.
- 6.13. DA je v zadní části vybaven LED světelným zařízením v provedení „alej“ vyzařujícím světlo oranžové barvy a tvořeným nejméně 5 svítilkami (každá s nejméně 3 diodami). Světelné zařízení umožňuje pracovat nejméně ve 3 režimech – směrování vlevo, výstražný mód a směrování vpravo. Ovládací prvky a signalizace činnosti jsou umístěny v dosahu sedadla řidiče. Zapojení světelného zařízení znemožňuje jeho užití za jízdy DA.
- 6.14. DA je vybaven tažným zařízením typu ISO-50X pro připojení požárního přívěsu kategorie O2 o celkové hmotnosti nejméně 2000 kg. Součástí dodávky je redukce 13/7 pin.
- 6.15. DA je dále vybaven:
  - centrálním zamykáním s dálkovým ovládáním,
  - předními elektricky ovládanými okny,
  - posuvnými okny v prostoru druhé řady sedadel,
  - elektricky ovládaná a vyhřívaná vnější zpětná zrcátka,
  - předními lapači nečistot,
  - zadními lapači nečistot,
  - LED světlomety pro denní svícení,
  - parkovací senzory vzadu,

- parkovacími senzory vpředu,
- couvací kamerou,
- gumovými koberci na podlaze,
- ochranným krytem pod motorem.

## **7. Zavazadlový prostor DA**

- 7.1. Zavazadlový prostor DA je přístupný dveřmi na zadní straně karosérie a při uložení předepsaného rozsahu požárního příslušenství:
- a) umožňuje uložení zavazadel v počtu shodném s počtem sedadel s velikostí každého nejméně 120 l a hmotností nejméně 30 kg,
  - b) má využitelné rozměry nejméně 1000 x 700 mm ve výšce 900 mm od podlahy. Nejmenší rozměr musí být dodržen v celé výšce od podlahy, tedy od 0 až do 900 mm.

V zavazadlovém prostoru jsou nejméně čtyři kotvící body s tažnou silou každého nejméně 3 kN.

- 7.2. DA není vybaven zabudovaným zařízením prvotního zásahu, motorovou stříkačkou ani požárním čerpadlem.
- 7.3. DA je vybaven střešním nosičem s nosností nejméně 100 kg pro uložení zavazadel. Střešní nosič je tvořen nejméně 3 příčnicí a pochozí plošinou s bočnicemi pro uložení zavazadel. Vstup na střešinu je zajištěn žebříkem s neklouzavou úpravou, vyrobeným z korozivzdorných materiálů. Žebřík je upevněn na zadních dveřích vpravo.
- 7.4. Úchytné a úložné prvky v prostorech pro uložení požárního příslušenství jsou provedeny z lehkého kovu nebo jiného materiálu, s vysokou životností.

## **8. Barevná úprava, značení, nápisy**

- 8.1. Pro barevnou úpravu DA je použita bílá barva odstínu RAL 9003 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu) a červená barva RAL 3020 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu). Bílý vodorovný retroreflexní pruh je umístěn po obou stranách karosérie DA v celé její délce.
- 8.2. Na obou bočních stranách karosérie je v celé délce bílého zvýrazňujícího pruhu umístěno liniové značení v barvě žluté. Výška bílého zvýrazňujícího pruhu je nejméně 200 mm a nejvíce 350 mm, včetně výšky liniového značení.
- 8.3. Na zadní části DA jsou umístěny šikmé retroreflexní pruhy (šrafování) ve tvaru převráceného písmene „V“ žlutozelené barvy odstínu RAL 1026 podle vzorníku RAL 841 GL nebo obdobná barva (celková barevná definice  $\delta E \leq 3$  od etalonu). Šíře každého šikmého pruhu a vzdálenost mezi nimi je 150 mm. Sklon pruhu je 45°.
- 8.4. V bílém zvýrazňujícím vodorovném pruhu na obou předních dveřích kabiny osádky je umístěn nápis s označením dislokace jednotky. V prvním řádku je text „SBOR DOBROVOLNÝCH HASIČŮ“, ve druhém řádku je uveden název města „MNICHOVO HRADIŠTĚ“.
- 8.5. Na přední části karosérie kabiny osádky je umístěn nápis „HASIČI“ o výšce písma 100 až 200 mm.
- 8.6. Veškeré nápisy jsou provedeny kolmým bezpatkovým písmem, písmeny velké abecedy.

## **9. Zvláštní výstražné zařízení**

- 9.1. Zvláštní výstražné zařízení umožňuje reprodukci mluveného slova. Jeho světelná část je na DA provedena v souladu s TP-ST/20-2019\*, a to ve 2 samostatných celcích:
- a) hlavní část (dále jen světelné zařízení), a
  - b) doplňkové svítidlo
- 9.2. Všechny prvky světelné části zvláštního výstražného zařízení mají čiré kryty.
- 9.3. Světelné zařízení je tvořeno rampou o délce rovnající se nejméně 3/5 šířky střechy DA. Rampa je vybavena rohovými moduly zajišťujícími vykrytí potřebného vyzařovacího úhlu 360° a nejméně 2 přímými moduly - každý s nejméně 3 diodami pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy. Není-li z důvodu konstrukčního provedení DA nebo umístění vybavení zabezpečena viditelnost vyzařovacích úhlů rampy ze 360° ve vzdálenosti 20 m od ní (ve výšce 1 m nad zemí), musí

být světelné zařízení DA tvořeno i dalšími výstražnými svítílnami pro dokrytí, rampou nevykrytých, úhlů. Světelné zařízení vyzařuje dle bodu 11, písm. b) TP-STS/20-2019\* v režimu dvojzáblesk (R65). Rampa může být vybavena ochranným prvkem proti zachycení větvi.

- 9.4. DA je na přední straně kabiny osádky pod předním oknem vybaven 1 párem doplňkových svítlen (každá svítlna s nejméně 6 diodami). Doplňkové svítlny vyzařují dle bodu 17 TP-STS/20-2019\* v režimu dvojzáblesk (R65). Doplňkové svítlny nejsou synchronizovány se světelným zařízením.
- 9.5. Doplňkové svítlny na přední straně kabiny osádky a přímé moduly v rampě pro zvýšení intenzity vyzařovaného světla ve směru jízdy lze v případě potřeby současně vypnout samostatným vypínačem na ovládacím panelu ZVZ.
- 9.6. Všechny světelné části ZVZ jsou provedeny pro dvě úrovně svítivosti – DEN/NOC homologace podle EHK 65, třída 2. Musí být zapojeny tak, aby na změnu intenzity okolního osvětlení reagovaly vždy jako celek, a to automaticky, nebo prostřednictvím ovladače umístěného v dosahu řidiče.
- 9.7. Ovládací prvky ZVZ jsou umístěny v dosahu řidiče.
- 9.8. Reprodukter ZVZ je umístěn tak, aby jeho vyzařování ve směru jízdy nebylo zásadním způsobem omezeno konstrukčními prvky, karosérií a výbavou DA. Samostatný reproduktor může být nahrazen dvojicí paralelně zapojených a sfázovaných reproduktorů (o nejméně stejných elektrických a akustických parametrech soustavy jako u samostatného reproduktoru).

## 10. Požární příslušenství

DA je vybaven následujícími položkami požárního příslušenství:

| název požárního příslušenství                                                                                                                                                                 | počet kusů/párů | dodá zadavatel | dodá výrobce |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|----------------|--------------|
| nástroj ruční vyprošťovací                                                                                                                                                                    | 1               | 1              | 0            |
| nůž (řezák) vyprošťovací, na bezpečnostní pásy                                                                                                                                                | 2               | 2              | 0            |
| páska vytyčovací, červenobílá, délka 500 m                                                                                                                                                    | 1               | 0              | 1            |
| prostředky první pomoci (lékárna v batohu/kufro) podle TP-TS/08-2016* v rozsahu povinné výbavy pro kategorii 2                                                                                | 1               | 1              | 0            |
| přístroj hasicí CO <sub>2</sub> , přenosný, s hasicí schopností 89B                                                                                                                           | 1               | 0              | 1            |
| přístroj hasicí práškový, přenosný, s hasicí schopností 34A a zároveň 183B                                                                                                                    | 1               | 0              | 1            |
| radiostanice ruční, typu DP4600e, výrobce Motorola                                                                                                                                            | 2               | 2              | 0            |
| rukavice lékařské pro jednorázové použití nesterilní, nejméně 100 kusů v balení, materiál nitril, podle ČSN EN 455                                                                            | 1               | 0              | 1            |
| světlomet požární 12 V, v provedení LED, se světelným tokem nejméně 1300 lm, IP nejméně 54, s kloubovým magnetickým úchytem a kabelem o délce nejméně 3 m pro napojení na elektroinstalaci DA | 2               | 0              | 2            |
| svítlna ruční akumulátorová s dobíjecím akumulátorem typu Slim Survivor Pivot, výrobce Streamlight                                                                                            | 2               | 2              | 0            |

**\*Technické podmínky vydané MV-GŘ HZS ČR jsou veřejně dostupné ke stažení na webových stránkách:**  
[www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx](http://www.hzscr.cz/clanek/katalog-vydanych-technicky-podminek-pozarni-techniky-a-vecnych-prostredku.aspx)

Tuto technickou specifikaci vypracoval a případné zpřesňující údaje může poskytnout pan Daniel Vrkoslav, email hasici@mnhradiste.cz, telefon 724 417 774.

Schválené technické podmínky zaslat na email: jan.mares@mnhradiste.cz

V Mnichově Hradišti dne 31. 1. 2025



Mercedes-Benz

-NESVADBA

Cenová nabídka HŽ  
Obilná 520

46312 Liberec 25

Vážená paní / Vážený pane,

velmi nás těší Váš zájem o nový Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI / Tourer SELECT / S. Obdržíte svou osobní nabídku - optimálně přizpůsobenou Vaším potřebám.

S přátelským pozdravem

Michal NESVADBA

NESVADBA  
Michal NESVADBA

Telefon 485 246 845  
Mobil + 420 731 622 502  
nesvadba@hoffmann-zizak.cz

# Nabídka

určena pro:  
DA Mnichovo Hradiště

Mercedes-Benz - Sprinter 317 CDI / Tourer SELECT / S - DA Mnichovo Hradiště  
RWD



Tento obrázek se může lišit od vozidla v nabídce a je nezávazný. Změny vyhrazeny.

|                 |                                   |
|-----------------|-----------------------------------|
| Výrobní vzor:   | 90773313                          |
| Pohon:          | RWD                               |
| Celk. hmotnost: | 3500 kg                           |
| Model:          | Mercedes-Benz Sprinter (907, 910) |
| Výkon motoru:   | 125Kw                             |
| Rozvor:         | 3665 mm                           |

# Konfigurace vozidla

## Lakování

|                          | Částka v CZK |
|--------------------------|--------------|
| MB 3620 Červená dopravní | 36 924,00    |

## Sériová výbava

|                                                                   | Částka v CZK |
|-------------------------------------------------------------------|--------------|
| 056 Modelový rok X5/2                                             | -,--         |
| 17B NÁVOD K OBSLUZE A SERVISNÍ KNÍŽKA - ČESKY                     | -,--         |
| 502 Digitální doplněk: Aktualizace asistenta rychlostního omezení | -,--         |
| 806 Modelový rok X5/1                                             | -,--         |
| A54 Zatížení zadní nápravy stupeň I                               | -,--         |
| BA3 Aktivní brzdový asistent                                      | -,--         |
| C6L Multifunkční volant                                           | -,--         |
| CB1 Podvozek pro pohodlí a ochranu nákladu                        | -,--         |
| CL1 Volant s nastavitelným sklonem a výškou                       | -,--         |
| CN2 Rám masky chladiče v barvě karoserie                          | -,--         |
| CT1 Tlumič kmitů pružin zadní nápravy                             | -,--         |
| E07 Asistent rozjezdu do kopce                                    | -,--         |
| E1D Rádio digitální (DAB)                                         | -,--         |
| E1U USB zásuvka, 5 V                                              | -,--         |
| E30 Jednopolový odpojovač akumulátoru                             | -,--         |
| E7B Digitální doplněk: Příprava pro navigaci                      | -,--         |
| E7M Multimediální systém MBUX                                     | -,--         |
| ED4 Akumulátor AGM 12 V 92 Ah                                     | -,--         |
| ES0 Kontakty pro startování a dobíjení akumulátoru                | -,--         |
| ES2 Zásuvka 12 V vzadu v nákl. prostoru                           | -,--         |
| ES5 Sada pro nabíjení, přístrojová deska                          | -,--         |
| EW6 Digitální doplněk: Příprava vzdálených služeb Plus            | -,--         |
| EY5 Systém tísňového volání Mercedes-Benz                         | -,--         |
| EY6 Řešení poruch                                                 | -,--         |
| F61 Vnitřní zpětné zrcátko                                        | -,--         |
| F64 Elektricky sklopná zpětná zrcátka                             | -,--         |
| F68 Vyhřívání a elektricky seřiditelná zpětná zrcátka             | -,--         |
| FF5 Úložný prostor nad čelním sklem                               | -,--         |
| FG8 Přední držák nápojů                                           | 632,00       |
| FJ1 Odklápěcí víko schránky na dokumenty                          | -,--         |
| FJ4 Odkládací schránka                                            | -,--         |
| H00 Rozvod topení do prostoru pro cestující                       | -,--         |
| H11 Výdechy v přístrojové desce                                   | -,--         |
| H21 Determální skla se zeleným filtrem na před. skle              | -,--         |
| H22 Vyhřívání zadní okno                                          | -,--         |
| HH2 Elektrická topná jednotka                                     | -,--         |
| IG5 Základní                                                      | -,--         |
| J10 Tachometr v km/h                                              | -,--         |
| J55 Varování zapnutí bezpečnostního pásu spolujezdce              | -,--         |
| J58 Kontrola zapnutí bezpečnostních pásů řidiče                   | -,--         |

|     |                                                              |     |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|
| J65 | Ukazatel vnější teploty                                      | -,- |
| JA7 | Asistent hlídání mrtvého úhlu                                | -,- |
| JA8 | Asistent pro potlačení vlivu bočního větru                   | -,- |
| JB4 | Aktivní asistent jízdy v pružích                             | -,- |
| JF1 | Dešťový senzor                                               | -,- |
| JH3 | Komunikační modul LTE pro digitální služby                   | -,- |
| JK5 | Sdružený přístroj s barevným displejem                       | -,- |
| JK8 | Kamera řidiče                                                | -,- |
| JS2 | Inteligentní asistent rychlostního omezení                   | -,- |
| JW8 | Asistent sledování bdělosti řidiče ATTENTION ASSIST          | -,- |
| K31 | Noise regulation acc. to ECE R51-03                          | -,- |
| K60 | Výfuk vyveden přímo dozadu                                   | -,- |
| KB7 | Palivová nádrž 93 litrů                                      | -,- |
| KP7 | Emisní systém SCR 4.generace                                 | -,- |
| L21 | Zadní couvací světlo pod rohem nárazníku                     | -,- |
| LA1 | Asistent dálkových světel                                    | -,- |
| LA2 | Asistent potkávacích světel                                  | -,- |
| LB1 | Boční poziční světla                                         | -,- |
| LB5 | Třetí brzdové světlo vzadu na střeše                         | -,- |
| LC4 | Horní komfortní ovládací panel                               | -,- |
| LE1 | Světla brzdová, adaptivní                                    | -,- |
| LG7 | Vysoce výkonné LED světlomety                                | -,- |
| M60 | Alternátor 14 V / 250 A                                      | -,- |
| M72 | Vozidlo schopné HVO                                          | -,- |
| MJ8 | Funkce ECO start-stop                                        | -,- |
| MP6 | Emise Euro VI                                                | -,- |
| MR0 | Emisní úroveň E (pro těžká užitková vozidla)                 | -,- |
| MS1 | Tempomat                                                     | -,- |
| MU3 | Motor OM 654 DE 20 LA 110 kW (150 k) při 3800/min            | -,- |
| P47 | Přední lapače nečistot                                       | -,- |
| P48 | Zadní lapače nečistot                                        | -,- |
| Q11 | Zesílené podélníky                                           | -,- |
| R65 | Držák rezervního kola pod koncem rámu                        | -,- |
| R87 | Rezervní kolo                                                | -,- |
| RD9 | Značka pneumatik dle možností výrobního závodu               | -,- |
| RM4 | Komfortní pneumatiky                                         | -,- |
| RN7 | Pneumatiky 245/65 R17                                        | -,- |
| RS8 | 17" ocelové disky kol (7 J x 17)                             | -,- |
| RY2 | Bezdrátové měření tlaku vzduchu v pneumatikách, vpředu/vzadu | -,- |
| S22 | Loketní opěrka pro sedadlo řidiče vpravo                     | -,- |
| SA5 | Airbag řidiče                                                | -,- |
| SA6 | Airbag spolujezdce                                           | -,- |
| SB1 | Komfortní sedadlo řidiče                                     | -,- |
| SE5 | Bederní opěrka sedadla řidiče                                | -,- |
| SH1 | Hrudní-pánevní-boční airbag, řidič                           | -,- |
| SH2 | Hrudní-pánevní-boční airbag, spolujezdce                     | -,- |
| SH9 | Okenní airbagy pro řidiče a spolujezdce                      | -,- |
| SK0 | Opěrka hlavy komfortní pro sedadlo řidiče                    | -,- |
| SZ7 | Odkládací síť za sedadlem řidiče                             | -,- |
| T16 | Posuvné dveře vpravo                                         | -,- |

|     |                                                    |          |
|-----|----------------------------------------------------|----------|
| T43 | Černá lišta posuvných dveří nákladového prostoru   | -,-      |
| T74 | Pomocné držadlo pro nastupování                    | 2 423,00 |
| T86 | Držadlo u zadních dveří vpravo                     | -,-      |
| V35 | Obložení podběhů kol                               | -,-      |
| V36 | Čalounění stropu                                   | -,-      |
| V39 | Plastová podlaha v nákladovém prostoru             | -,-      |
| V40 | Úchyty pro sedadla v podlaze nákl. prostoru        | -,-      |
| VA7 | Odkládací místo se sítkou v zadních křídlo.dveřích | -,-      |
| VF7 | Tkanina Maturin, černá                             | -,-      |
| W02 | Kompletní prosklení vozidla                        | -,-      |
| W16 | Pevné okno v posuvných dveřích/stěně vpředu vlevo  | -,-      |
| W27 | Pevné okno vzadu vlevo                             | -,-      |
| W28 | Pevné okno vzadu vpravo                            | -,-      |
| W61 | Okno v zadních dveřích                             | -,-      |
| X2S | Sprinter Tourer                                    | -,-      |
| XC9 | COC dokumenty                                      | -,-      |
| XG7 | Hmotnostní varianta 3500 kg                        | -,-      |
| XM4 | Akustická sada                                     | -,-      |
| XO5 | Návod k obsluze v digitální formě                  | -,-      |
| XQ1 | VIN s kontrolní číslicí                            | -,-      |
| XV1 | Požadovaná referenční hmotnost nejméně 2381 kg     | -,-      |
| XW9 | Řídicí kód WLTP                                    | -,-      |
| XZ1 | Modelová generace 1                                | -,-      |
| Y43 | Hydraulický zvedák                                 | -,-      |
| Z1M | Přihlášení jako M1                                 | -,-      |
| Z2E | Národní verze pro EU - EFTA -UK                    | -,-      |
| Z4K | SELECT                                             | -,-      |
| Z4V | Výroba Düsseldorf                                  | -,-      |
| Z74 | Karoserie, dodatečná opatření 2                    | -,-      |
| Z75 | Karoserie, dodatečná opatření                      | -,-      |

## Zvláštní výbava (zahrnuta v ceně vozu)

|     |                                                   |           |
|-----|---------------------------------------------------|-----------|
| A50 | Zesílená přední náprava                           | 1 343,00  |
| AR2 | Stálý převod i = 3,923                            | -,-       |
| BH1 | Funkce HOLD                                       | -,-       |
| CL3 | Volant potažený kůží                              | -,-       |
| D03 | Vysoká střecha                                    | 53 148,00 |
| E2M | Přídavný akumulátor pro dod. spotřebiče, u motoru | 8 481,00  |
| E36 | Oddělovací relé pro přídavný zesílený akumulátor  | 3 793,00  |
| E3J | Příprava pro spínací skřín                        | 500,00    |
| E43 | Zásuvka pro přívěs 13 pólů                        | -4 504,00 |
| ED8 | Příprava pro modul PSM                            | 816,00    |
| EK1 | Svorkovnice pro připojení k elektrické síti       | 2 054,00  |
| FF0 | Věšáčky na oblečení v prostoru pro cestující      | -,-       |
| G43 | Automatická převodovka 9G-TRONIC                  | 69 951,00 |
| H12 | Teplovodní nezávislé topení                       | 28 813,00 |
| HH4 | Automatická klimatizace THERMOTRONIC              | 15 144,00 |
| J52 | Zobrazení stavu motor. oleje při studeném startu  | -,-       |
| JB7 | Sada pro parkování se zpětnou kamerou             | 20 780,00 |

|     |                                                       |           |
|-----|-------------------------------------------------------|-----------|
| L13 | Přední mlhové světlomety s funkcí odbočovacích světel | 6 848,00  |
| QA7 | Příčník s tažným zařízením, koule (3,5 t)             | 41 981,00 |
| RM1 | Pneumatiky M+S                                        | -,--      |
| S23 | Dvojsedadlo spolujezdce                               | 13 774,00 |
| T19 | Posuvné dveře vlevo                                   | 34 949,00 |
| U24 | Předmontáž sedadel 3/3/-                              | -,--      |
| U62 | Trojsedadlo v 1. řadě za řidičem, zúžené              | 37 320,00 |
| U63 | Trojsedadlo v 2. řadě za řidičem                      | 40 243,00 |
| V21 | Luxusní obložení stěn interiéru                       | 10 482,00 |
| V31 | Obložení oken. sloupků v prostoru pro cestující       | 22 176,00 |
| V3L | Koberečky pro každé počasí                            | 1 712,00  |
| W19 | Posuvné okno vpředu vpravo                            | 7 822,00  |
| ZD0 | Vozidlo s výsostným úkolem                            | -,--      |

Pro toto vozidlo platí pravidlo ref.hmotnosti

#### Informace o spotřebě paliva a emisích CO<sub>2</sub>

|                                                 |              |
|-------------------------------------------------|--------------|
| Spotřeba paliva v městském provozu (Low):       | 10,8 l/100km |
| Spotřeba paliva v příměstském provozu (Medium): | 9,7 l/100km  |
| Spotřeba paliva v mimoměstském provozu (High):  | 9,5 l/100km  |
| Spotřeba paliva na dálnici (Extra High):        | 12,7 l/100km |
| Kombinovaná spotřeba paliva:                    | 10,8 l/100km |
| Kombinované emise CO <sub>2</sub> :             | 285 g/km     |

“ Uvedené hodnoty byly stanoveny podle předepsané metody měření. Hodnoty se vztahují k „hodnotám CO<sub>2</sub> podle WLTP“ podle čl. 2 č. 3 prováděcího nařízení (EU) 2017/1153.”

## Právní podmínky

**Dodací doba:** dle domluvy

Údaje o cenách se vztahují na aktuálně platný ceník.

Pro uzavření smluv vyžaduje společnost Mercedes-Benz Česká republika s.r.o. v zásadě smlouvy vlastnoručně podepsané oprávněnými osobami, nejedná se tedy o nabídku ve smyslu § 1732 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

Údaje o rozměrech a hmotnostech se vztahují na sériové provedení. Popis vozidla je předběžný a konečné potvrzení bude obsaženo v kupní smlouvě.

Údaje o výšce rámu mají toleranci +/- 20 mm u náprav se vzduchovým pérováním a +/- 30 mm u náprav s ocelovými pružinami, vztaženo k dané hodnotě.

V souladu s EU Data Act (Nařízení (EU) 2023/2854) máte právo na přístup k údajům generovaným vozidly Mercedes-Benz připojenými k účtu Mercedes-Benz. Pro více informací si prosím přečtěte

„Informační oznámení o připojených vozidlech“ („ Information Notice on Connected Vehicles“) v podsekcí „ EU Data Act“ na následujícím webu: <https://www.mercedes-benz.com/en/privacy-overview>



Pro případné další dotazy jsem Vám k dispozici na telefonních číslech 485 246 845 nebo + 420 731 622 502 .

Nesvadba Michal

# Technická data

## Hmotnosti a rozměry

| Typ    |         |
|--------|---------|
| Pohon  | RWD     |
| Rozvor | 3665 mm |

| Hmotnost                                          |         |
|---------------------------------------------------|---------|
| <u>Skutečná hmotnost vozidla:</u>                 |         |
| Přední náprava                                    | 1497 kg |
| Zadní náprava                                     | 1196 kg |
| Skutečná hmotnost vozidla                         | 2693 kg |
| <u>Max. technicky přípustná hmotnost vozidla:</u> |         |
| Přední náprava                                    | 1860 kg |
| Zadní náprava                                     | 2060 kg |
| Užitečná hmotnost:                                | 807 kg  |
| Max. technicky přípustná hm. vozidla:             | 3500 kg |
| Max. technicky přípustná hm. jízdní soupravy:     | 7000 kg |


Hmotnost vozidla vč. řidiče (75 kg) a 90% objemu nádrže.

| Motor                 |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Objem cm <sup>3</sup> | 1950                  |
| Výkon v KW            | 110 / 125             |
| Max. kroutící moment  | 340 Nm při 1500 o/min |

| Převodovka    |                                  |
|---------------|----------------------------------|
| Kód           | G43                              |
| Zkrácený text | Automatická převodovka 9G-TRONIC |


# Rozměry vozidla

---



Rozměry podléhají toleranci +/- 3%

---




Rozměry podléhají toleranci +/- 3%



# Energetický štítek pneumatiky

## Energetické štítky pneumatik dle nařízení (EU) 2020/740

Na konci této stránky najdete přímý odkaz na produktový list výrobce příslušné značky pneumatik, který je platný pro tuto konfiguraci vozidla. Dodatečná poznámka: Pokud jste ve své konfiguraci zvolili „Značka pneumatik dle možností výrobního závodu“, bude použita jedna z níže uvedených značek pneumatik. Upozorňujeme, že z výrobních důvodů v tomto případě není předem k dispozici informace o konkrétně zvolené pneumatice, která bude použita. Informace o všech značkách pneumatik, jejichž instalace připadá v úvahu, Vám budou vydány nebo zaslány elektronicky Vaším prodejcem jako součást této konkrétní specifikace vozidla. Váš prodejce Vám na požádání také může poskytnout technické reklamní materiály a produktový list pneumatik, pokud nám tyto informace výrobce pneumatik poskytne.



<https://eprel.ec.europa.eu/screen/product/tyres/408452>

| Položka:                                                                                                                                                                                                 | DA L1Z RAL 3020 MB | MJ           | Počet MJ | Cena za 1 vůz v Kč |                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------|----------|--------------------|-----------------|
|                                                                                                                                                                                                          |                    |              |          | bez DPH            | vč. DPH         |
| Mercedes-Benz Sprinter 317 CDI / Tourer SELECT                                                                                                                                                           |                    | ks           | 1        | 1 305 700,00 Kč    | 1 579 897,00 Kč |
|                                                                                                                                                                                                          |                    |              |          |                    |                 |
| demontáž obložení, odstrojení vozu, nastrojení                                                                                                                                                           |                    | proces       | 1        | 0 Kč               | 0,00 Kč         |
| Whelen červenomodrá rampa do 3/5 střechy , 6 modulů alej oranžová alej, jednotka HHS4201 syréna 100W 1pár modro červený záblesk za čelní sklo 2x maska,1x červený 1x modrý maják na zadní stranu střechy |                    | ks           | 1        | 98 400 Kč          | 119 064,00 Kč   |
| Instalace jistícího bloku proti hlubokému vybití                                                                                                                                                         |                    | sada         | 1        | 4 500 Kč           | 5 445,00 Kč     |
| Rett box + nabíječ ,chránič revize                                                                                                                                                                       |                    | sada         | 1        | 34 950 Kč          | 42 289,50 Kč    |
| Instalace Anténa analog digitál dodané výrobcem                                                                                                                                                          |                    | ks           | 2        | 2 500 Kč           | 3 025,00 Kč     |
| Instalace radiokomunikací dodané zadavatelem                                                                                                                                                             |                    | proces       | 1        | 2 500 Kč           | 3 025,00 Kč     |
| Instalace napájení a jištění pro tablet na stranu spolujezdce dodané zadavatelem                                                                                                                         |                    | proces       | 1        | 2 500 Kč           | 3 025,00 Kč     |
| Instalace dobíjecích úchyty pro svítliny dodané zadavatelem                                                                                                                                              |                    | proces       | 1        | 2 500 Kč           | 3 025,00 Kč     |
| Střešní nosič nosnost min 100 kg + žebřík                                                                                                                                                                |                    | sada         | 1        | 38 500 Kč          | 46 585,00 Kč    |
| LED vozidlová lampička OSRAM čtecí                                                                                                                                                                       |                    | ks           | 1        | 980 Kč             | 1 185,80 Kč     |
| Bílé LED osvětlení vnitřní - zavazadlový prostor ( 1 Hyperlux) 2ks boční stěna nákladový prostor ,2 bok vnější TR12 + 1KS zadní dveře                                                                    |                    | ks           | 6        | 11 950 Kč          | 14 459,50 Kč    |
| USB a CL zásuvky (zásuvky 12V vč. Kabeláže, 2ks zavazadelník, 2ks kabina, 2ks USB)                                                                                                                       |                    | sada         | 1        | 1 500 Kč           | 1 815,00 Kč     |
| Nůž řezák na bezp, pasy, 2ks pracovní světlomet na kabelu,páska vytyčovací,přístroj hasící CO2, rukavice lékařské bal.                                                                                   |                    | sada         | 1        | 9 800 Kč           | 11 858,00 Kč    |
| Držák tabletu                                                                                                                                                                                            |                    | ks           | 1        | 4 900 Kč           | 5 929,00 Kč     |
| Tažné 3.5t, obložení komfort                                                                                                                                                                             |                    | sada         | 1        | 56 176 Kč          | 67 972,96 Kč    |
| Barevná úprava RAL3020+ retroreflexní polepy dle TP (bílá, žlutá, nápisy) chevron                                                                                                                        |                    | proces       | 1        | 35 000 Kč          | 42 350,00 Kč    |
| spotřební a instalační materiál (alu plech, spojky, šrouby, lepidlo, úchyty, kurty, pásky,)                                                                                                              |                    | sada         | 1        | 10 000 Kč          | 12 100,00 Kč    |
| Konstrukce,výroba                                                                                                                                                                                        |                    | proces       |          | 60 000 Kč          | 72 600,00 Kč    |
| Cena zakázky bez DPH                                                                                                                                                                                     |                    | 1 682 356 Kč |          | 1 682 356 Kč       | 2 035 650,76 Kč |

V Karlových Varech dne : 31. 10. 2025

Platnost nabídky ... do konce uzavření zadávacího řízení

.....  
Jan Eder, předseda  
představenstva

Termín dodání bude upřesněn dle zadání