

IDSK

Sokolovská 100/94, 186 00 Praha 8 – Karlín
METEOR CENTRE OFFICE PARK, budova B, 1. patro



Stránka : 1
Datum : 25. 11. 2025

Jiřina Nevosadová
724 133 524, nevosadova.jirina@idsk.cz

Poř.	Popis	Množství	PU/CZK	IT/CZK
1	NVVE110-P-BR--AA--8A-M- Stůl EN-Line, 180x80cm ŠxHxV 1800x800x750 mm typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná barva podnože: stříbrná RAL9006 typ průchodky: průchodka D=80 mm povrch průchodky: stříbrná umístění průchodky: střed NVV typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace - odsazení podnože: standart BR povrch desky: bříza sněžná -- barva clony stolu: bez clony AA barva podnože: stříbrná RAL9006 -- kabelová vana: bez kabelové vany 8 typ průchodky: průchodka D=80 mm A povrch průchodky: stříbrná - umístění průchodky: bez průchodek M umístění průchodky: střed - umístění průchodky: bez průchodek	8.00		
2	Atyp NVVE133-P-BR--AA----- Stůl EN-Line, 60x60cm ŠxHxV 600x600x750 mm typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná barva podnože: stříbrná RAL9006 NVV typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace - odsazení podnože: standart BR povrch desky: bříza sněžná -- barva clony stolu: bez clony AA barva podnože: stříbrná RAL9006 -- kabelová vana: bez kabelové vany - typ průchodky: bez průchodek - povrch průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek	11.00		

Poř.	Popis	Množstv í	PU/CZK	IT/CZK
3	 NVVE111-P-BR--AA--8A-M- Stůl EN-Line, 160x80cm ŠxHxV 1600x800x750 mm typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná barva podnože: stříbrná RAL9006 typ průchodky: průchodka D=80 mm povrch průchodky: stříbrná umístění průchodky: střed NVV typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace - odsazení podnože: standart BR povrch desky: bříza sněžná -- barva clony stolu: bez clony AA barva podnože: stříbrná RAL9006 -- kabelová vana: bez kabelové vany 8 typ průchodky: průchodka D=80 mm A povrch průchodky: stříbrná - umístění průchodky: bez průchodek M umístění průchodky: střed - umístění průchodky: bez průchodek	8.00		
4	 NVVE111-P-BR--AA----- Stůl EN-Line, 160x80cm ŠxHxV 1600x800x750 mm typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná barva podnože: stříbrná RAL9006 NVV typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace - odsazení podnože: standart BR povrch desky: bříza sněžná -- barva clony stolu: bez clony AA barva podnože: stříbrná RAL9006 -- kabelová vana: bez kabelové vany - typ průchodky: bez průchodek - povrch průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek	1.00		
5	 ESK0371-5ABRSEBRE1 Kontejner 4.3.3 na kolečkách, centrální zámek ŠxHxV 423x600x594 mm povrch víka kontejneru: bříza sněžná povrch korpusu: šedá povrch čel zásuvky: bříza sněžná typ úchytky: kov, tvar "E" barva úchytky: chrom matný BR povrch víka kontejneru: bříza sněžná SE povrch korpusu: šedá BR povrch čel zásuvky: bříza sněžná E typ úchytky: kov, tvar "E" 1 barva úchytky: chrom matný	6.00		

Poř.	Popis	Množstv í	PU/CZK	IT/CZK
6	 SNA53110-9-BRBRBR-E1 Skříň policová, dv.křídlové, výška 50H ŠxHxV(bez soklu) 800x400x1779 mm zámek: se zámkem provedení: bez označení podstavec: stavěcí plastové nohy zapuštěné barva soklu: standart povrch korpusu: bříza sněžná povrch víka: bříza sněžná povrch čel.ploch: bříza sněžná typ úchytky: kov, tvar "E" barva úchytky: chrom matný A zámek: se zámkem - provedení: bez označení 9 podstavec: stavěcí plastové nohy zapuštěné - barva soklu: standart BR povrch korpusu: bříza sněžná BR povrch víka: bříza sněžná BR povrch čel.ploch: bříza sněžná - typ skla: bez skla E typ úchytky: kov, tvar "E" 1 barva úchytky: chrom matný	17.00		
7	SN-PZ-BR pohledová záda tl.19 mm, 17x k položce č.6, 19x k položce č. 8, 1x k položce č. 9 doplňky lamino: bříza sněžná BR doplňky lamino: bříza sněžná	37.00		
8	 STA23110-1-BRBRBR-E1 Skříň přístavná, dv.křídlové, výška POH ŠxHxV 800x400x750 mm zámek: se zámkem provedení: bez označení podstavec: výš.stav.kluzák plast 1,7 cm barva soklu: standart povrch korpusu: bříza sněžná povrch víka: bříza sněžná povrch čel.ploch: bříza sněžná typ úchytky: kov, tvar "E" barva úchytky: chrom matný A zámek: se zámkem - provedení: bez označení 1 podstavec: výš.stav.kluzák plast 1,7 cm - barva soklu: standart BR povrch korpusu: bříza sněžná BR povrch víka: bříza sněžná BR povrch čel.ploch: bříza sněžná - typ skla: bez skla E typ úchytky: kov, tvar "E" 1 barva úchytky: chrom matný	19.00		
9	SNA33110-9-BRBRBR-E1	1.00		

Poř.	Popis	Množství	PU/CZK	IT/CZK
	 Skříň policová, dv.křídlové, výška 30H ŠxHxV(bez soklu) 800x400x1075 mm zámek: se zámkem provedení: bez označení podstavec: stavěcí plastové nohy zapuštěné barva soklu: standart povrch korpusu: bříza sněžná povrch víka: bříza sněžná povrch čel.ploch: bříza sněžná typ úchytky: kov, tvar "E" barva úchytky: chrom matný A zámek: se zámkem - provedení: bez označení 9 podstavec: stavěcí plastové nohy zapuštěné - barva soklu: standart BR povrch korpusu: bříza sněžná BR povrch víka: bříza sněžná BR povrch čel.ploch: bříza sněžná - typ skla: bez skla E typ úchytky: kov, tvar "E" 1 barva úchytky: chrom matný			
10	PA-400AA horizontální police šířka 25cm 	3.00		
11	Atyp NDVEP11LPBRAA Přístavba R80x90° cm ŠxHxV 600x600x750 mm profil nohy: čtvercový profil 50x50mm orientace stolu: levé provedení výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006  V profil nohy: čtvercový profil 50x50mm L orientace stolu: levé provedení P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace BR povrch desky: bříza sněžná AA povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006 	1.00		
12	PAN1840M-BR	1.00		

Poř.	Popis	Množstv í	PU/CZK	IT/CZK
	 paraván jednoduchý, nedělený, 180x40 cm ŠxVxH 1800x400x25 mm typ: Al profil 22x30mm druh výplně: povrch melamin povrch: bříza sněžná N typ: Al profil 22x30mm M druh výplně: povrch melamin -BR povrch: bříza sněžná			
13	 Atyp UNAEV61--ABR 1.00 Věšáková stěna 180x100cm, zrcadlo 100x35cm, 3 háčky ŠxHxV 1000x19x1800 mm kovové součásti: stříbrná RAL9006 povrch korpusu: bříza sněžná A kovové součásti: stříbrná RAL9006 BR povrch korpusu: bříza sněžná			
14	 Atyp UNAEV63--ABR 1.00 Věšáková stěna 223x110cm, zrcadlo 100x35cm, 3 háčky ŠxHxV 1100x19x2230 mm Montáž přijde na stávající dveře, 4x ergoúhelník kovové součásti: stříbrná RAL9006 povrch korpusu: bříza sněžná A kovové součásti: stříbrná RAL9006 BR povrch korpusu: bříza sněžná			
15	 UNAEV61--ABR 6.00 Věšáková stěna 180x100cm, zrcadlo 100x35cm, 3 háčky ŠxHxV 1000x19x1800 mm kovové součásti: stříbrná RAL9006 povrch korpusu: bříza sněžná A kovové součásti: stříbrná RAL9006 BR povrch korpusu: bříza sněžná			
16	 Atyp UNAEV60--ABR 5.00 Věšáková stěna 180x55cm, zrcadlo 100x35cm, 2 háčky ŠxHxV 550x19x1800 mm kovové součásti: stříbrná RAL9006 povrch korpusu: bříza sněžná A kovové součásti: stříbrná RAL9006 BR povrch korpusu: bříza sněžná			

Poř.	Popis	Množství	PU/CZK	IT/CZK
17	Samostatné háčky k věšákovým stěnám	32.00		
18	ND-ED17---BRAA Lamino clona nohou NV,NQ,NC a NS, délka stolu 160cm ŠxHxV 1460x450x19 mm povrch desky: bříza sněžná povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006 BR povrch desky: bříza sněžná AA povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006	6.00		
19	ND-ED19---BRAA Lamino clona nohou NV,NQ,NC a NS, délka stolu 180cm ŠxHxV 1660x450x19 mm povrch desky: bříza sněžná povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006 BR povrch desky: bříza sněžná AA povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006	2.00		
20	Atyp ND-ED19---BRAA Lamino clona nohou ke stolu NVV, přes celou šíři stolu 1800 mm Celk.výška clony 55 cm, 10cm přesah nad stolovou desku ŠxHxV 1800x550x19 mm povrch desky: bříza sněžná povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006 BR povrch desky: bříza sněžná AA povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006	1.00		
21	Atyp ND-ED09---BRAA Boční lamino clona nohou na hloubku stolu NV, Pro hloubku stolu 80 cm, clona mezi podnož ŠxHxV 800x450x19 mm povrch desky: bříza sněžná povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006 BR povrch desky: bříza sněžná AA povrchy kovových dílů: stříbrná RAL9006	10.00		

Poř.	Popis	Množství	PU/CZK	IT/CZK
------	-------	----------	--------	--------

22	Konferenční židle ISO čalouněná Potah Bondai 8010, bez područek, kostra černá	12.00		
----	---	-------	--	--



23	Atyp NVVE111-P-BR-AA----- Stůl jednací, příčníky středem EN-Line, 160x80cm ŠxHxV 1600x800x750 mm, výřez ve středu stolu pro výklopnou el.zásuvku typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace povrch desky: bříza sněžná barva podnože: stříbrná RAL9006 NVV typ podnože: podnož NVV, profil čtverec 50 x 50 mm P výška podnože: pevná 75 cm, rektifikace - odsazení podnože: standart BR povrch desky: bříza sněžná -- barva clony stolu: bez clony AA barva podnože: stříbrná RAL9006 -- kabelová vana: bez kabelové vany - typ průchodky: bez průchodek - povrch průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek - umístění průchodky: bez průchodek	6.00		
----	--	------	--	--

24	LEGRAND elektrická zásuvka PopUp, 3x 230V FR, 1x USB A+C, eloxovaný hliník	6.00		
----	---	------	--	--




■ Vestavěný zásuvkový box pro stoly v pozici č. 23

Stránka : 8
Datum : 19. 11. 2025

Poř.	Popis	Množství	PU/CZK	IT/CZK
------	-------	----------	--------	--------

25

Atyp NDX EP51 1.00
Přídavný stůl, 160x50 cm, zaoblené rohy (R50), dekor
bříza, podnož 2x noha stříbrná, profil čtverec 50x50 mm



Celková cena položek:	378 553,00
Celková cena:	378 553,00
Daň z přidané hodnoty (21,0 %)	79 496,13
Celková:	458 049,13

Doprava nábytku 20.000,- Kč
Montáž nábytku 18.500,- Kč

Termín dodání 3. týden 2026