

č. 140930014



Smlouva o zajištění servisní činnosti číslo SS-CZ20141127-4 Pro-Active Care Bronze

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi těmito smluvními stranami :

Objednatel společnost:

ČESKÁ SPRÁVA SOCIÁLNÍHO ZABEZPEČENÍ
sídlem: Praha, Křížová č. 25 PSČ 225 08

zastoupená:

Mgr. Janou Klimovou, ředitelkou pracoviště ČSSZ Plzeň, Lobežská č. 12 PSČ 303 81

IČO:

00006963

DIČ:

-

bankovní spojení:

ČNB Plzeň č. účtu 10006-77926311/0710

a

Zhotovitel společnost:

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
obchodní rejstřík oddíl C, vložka 6108, Městský soud Praha
U Blažanky 2155/18
150 00 Praha 5

zastoupená:

prokuristou společnosti

IČO:

44846444

DIČ:

CZ44846444

bankovní spojení:

Komerční banka Praha, číslo účtu: 43-5614900217/0100

I. Předmět smlouvy

- 1.1 Předmětem této smlouvy je provádění pravidelné údržby a preventivních prohlídek v souladu s vyhláškou o požární prevenci č. 246/2001 a ČSN EN 16005 „Motoricky ovládané dveře – bezpečnost“. Dále provádění požárůčnických oprav dveřních systémů v objektu či objektech objednatele. Jedná se o tyto objekty a tato zařízení:

Objekt, adresa:

ČSSZ pracoviště Plzeň
Lobežská č. 12 Plzeň

Umístění v objektu:

vestibul budovy

Typ zařízení:

2x UniSlide

II. Závazná ujednání

Zhotovitel se zavazuje:

- 2.1 Provádět **2x** ročně preventivní profylaktické prohlídky a údržbu automatických dveřních systémů dle specifikace uvedené v příloze č. 1 této smlouvy.
- 2.2 V případě požárůčnické opravy provést servisní zásah na základě výzvy objednatele, doručené na fax: [redacted] e-mail: [redacted] telefon [redacted] v době pracovní (pondělí až pátek 8:00 až 16:30 h), jindy pohotovost Čechy [redacted] pohotovost Morava [redacted] s výjezdem servisního technika na místo a diagnostikou do 24 hodin od nahlášení poruchy.
- 2.3 Poskytnout objednateli po dobu účinnosti této smlouvy slevu z platných cen náhradních dílů ve výši dle bodu 2.9.
- 2.4 Ohlásit svoji návštěvu na preventivní prohlídku dle bodu 2.1 předem:
Kontaktní osoba: [redacted] Kontaktní telefon: [redacted] Kontaktní e-mail: [redacted]
- 2.5 Po provedení preventivní prohlídky zapsat do SP (servisní protokol) posudek momentálního stavu zařízení a předat zástupci objednatele k podpisu.

Objednatel se zavazuje:

- 2.6 Oznámit poruchu neprodleně po jejím zjištění, při nahlásování poruchy pracovník objednatele uvede: číslo této smlouvy, své jméno a kontaktní telefon, objekt, umístění a typ zařízení, popis poruchy
- 2.7 Uhradit cenu změny nastavení radarů, rychlosti pohybu a dojezdových vzdáleností zařízení, jestliže tyto parametry byly již dříve nastaveny dle přání uživatele a je-li toto požadováno mimo termín preventivní prohlídky.
- 2.8 V případě závady způsobené neodborným zásahem v rozporu s provozními předpisy či návodem k obsluze uhradit zhotoviteli veškeré náklady na opravu dveří.



besam
ASSA ABLOY



- 2.9 Uhradit zhotoviteli náklady na opravu a dopravné podle bodů 2.2, 2.7 a 2.8 takto:
za hodinu práce v době pracovní
příplatek za hodinu práce v době mimopracovní
cena použitých náhradních dílů
náklady na dopravu tam a zpět

520,- Kč
20 %
dle platného ceníku – 20 %
paušál 470,-Kč

III. Cena prací a platební podmínky

- 3.1 Roční poplatek za provádění činností specifikovaných článkem I. a 2.1 činí:
Automatické dveře posuvné (UniSlide) 4.550,- Kč / 1 ks , 2 ks
Cena celkem za rok 9.100,- Kč + DPH v zákonné výši
- 3.2 Sjednaná cena platí ode dne podpisu smlouvy do **31.12.2016**. Aktualizace ceny pro další kalendářní roky bude na základě dodatku smlouvy provedena podle výše inflace vyhlášené Českým statistickým úřadem pro daný kalendářní rok.
- 3.3 Cena zahrnuje náklady zhotovitele na dopravu spojenou s údržbou zařízení a na čas strávený pracovníkem při provádění údržby dle bodu 2.1. Cena nezahrnuje materiálové náklady náhradních dílů.
- 3.4 Úhrada bude provedena **2x ročně** na základě faktury, vystavené zhotovitelem na poměrný díl z částky uvedené v bodě 3.1. Faktury budou vystaveny po provedených prohlídkách. Opravy dle bodu 2.9 budou zhotovitelem fakturovány zvlášť.
Faktury jsou splatné do **21 dnů** od data doručení objednateli. Pro případ nedodržení termínu splatnosti faktury se sjednává smluvní pokuta ve výši **0,05 %** z fakturované částky za každý den prodlení. Pokud bude mít objednatel k faktuře zhotovitele připomínky, je povinen vrátit fakturu ještě před uplynutím jejího termínu splatnosti a to spolu s důvody, které daly podnět k jejímu vrácení. V případě nedodržení termínu splatnosti faktury má zhotovitel právo nezapočítat další opravu nebo prohlídku ve výše uvedené lhůtě.

IV. Kvalita prací a záruka za dílo

- 4.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, právním a závazným technickým předpisům. Zhotovitel poskytuje záruku na provedené práce v délce **3 měsíce** a vyměněné náhradní díly v délce **12 měsíců**.
- 4.2 Záruka se nevztahuje na:
- odstraňování následků vzniklých neodborným zásahem do dveřního systému,
- odstraňování následků vzniklých násilnou manipulací s dveřním systémem uživatelem, obsluhou či třetí osobou, nebo vandalismem, živelnými pohromami atd., vzniklých běžným opotřebením nebo na skleněných výplních,
- odstraňování poruch vzniklých nedodržením provozního prostředí (v dodávce el. energie například přepětí, nenormální proudové rázy, dále mimořádná vlhkost, teplota, prašnost, agresivita prostředí atd.).
- na materiál (náhradní díly) s charakterem spotřebního materiálu. Tzv.: podlahové vodítko, dráhu pro podlahové vedení a těsnící kartáčky.
- 4.3 Reklamací vad musí být provedena písemnou formou.


V. Smluvní podmínky

- 5.1 Tato smlouva se uzavírá na **dobu neurčitou** a nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouvu může každá ze smluvních stran písemně vypovědět bez udání důvodů, přičemž výpovědní lhůta pro obě strany činí **3 měsíce** a začíná běžet prvním dnem měsíce následujícího po doručení výpovědi druhé smluvní straně. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží po třech vyhotovení a zhotovitel po jednom vyhotovení. Veškeré změny a doplňky k této smlouvě mohou být prováděny pouze písemnou formou a vstupují v platnost poté, co byly podepsány oběma smluvními stranami.

V Plzni dne: - 5 -12- 2014

V Praze dne: 9.12.14

objednatel



An ASSA ABLOY Entrance Systems

besam
ASSA ABLOY

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
U Blažanky 2165/18, 190 00 Praha 5
DIČ: CZ4484644 (5)

ASSA ABLOY

příkazce operace

2 (2)

- 5 -12- 2014

- 5 -12- 2014

Společnost

Výkony v rámci profilaktické preventivní prohlídky zahrnují:

A. Údržba posuvných dveří

Mechanické funkce

- kontrola chodu dveří, vyčištění vodících drah, seřízení dveřních křidel
- dotažení šroubů, matic apod.
- napnutí řemene, kontrola stavu ložisek, kladek, dorazů apod.
- kontrola baterie, dobíjecí soustavy.
- kontrola funkce dveří při nestandardním režimu (požární poplach apod.)

Aktivační prvky

- nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.
- kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

Řídicí jednotka + el. rozvody

- kontrola a nastavení rychlostí křidel, tj. rozjezdová rychlost, plná rychlost, dobřzdění.
- vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.
- kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.
- kontrola chybových záznamů v řídicí jednotce „watchdog“
- kontrola ovladače dveří.

B. Údržba kyvných dveří

Mechanické funkce

- kontrola chodu dveří.
- kontrola otevíracího ramene.
- dotažení šroubů, matic apod.

Hydraulika

- kontrola těsnosti jednotky.
- kontrola elektromagnetického ventilu.
- nastavení otevírání, kontrola koncového jazýčkového relé.
- nastavení zavírání.

Aktivační prvky

- nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.
- kontrola pneumatického relé
- kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

Řídicí jednotka + el. rozvody

- vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.
- kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.
- kontrola ovladače dveří.

C. Údržba karuselových automatických dveří

Kartáčové těsnění

- kontrola upevnění kartáčů
- kontrola stavu kartáčů
- vyčištění

Mechanické funkce a konstrukce

- kontrola šroubových spojů a svarů nosné konstrukce.
- kontrola šroubových spojů a svarů otočné konstrukce.
- kontrola motorů, převodovek, el.mag. brzd a pojezdových kladek.
- kontrola stavu, těsnosti a spádů střechy

Výkladce

- kontrola zámků, pantů

- kontrola skleněných výplní

Aktivační prvky

- nastavení mechanických a elektronických aktivačních prvků.
- kontrola radarů, nastavení citlivosti, dosahů, směrovosti.

Elektromechanický zámek

- kontrola motoru a převodovky
- kontrola mikropínačů
- kontrola upevnění, polohy a předepsaných vůlí
- kontrola automatické funkce nočního uzamykání

Mechanický zámek

- kontrola upevnění, polohy a předepsaných vůlí

Programový spínač

- kontrola
 - poloha zavřeno
 - nastavení automatika, start z otevřené polohy
 - nastavení automatika, start ze zavřené polohy
 - nastavení průběžná rotace
- kontrola
 - manuální zpětný chod
 - manuální chod vpřed
- kontrola
 - poloha zavřeno
 - poloha noční uzávěr
 - poloha běžný provoz

Bezpečnostní prvky

- kontrola a nastavení
 - kapacitní bezpečnostní lišty CFD
 - gumové bezpečnostní lišty
 - nouzové stop tlačítko
 - dobíjení baterie
 - bezpečnostní límec pro odblokování dveří
 - bezpečnostní senzory přítomnosti

Řídicí jednotka + el. rozvody

- vizuální kontrola el. rozvodů, měření přechodových odporů.
- kontrola svodu fáze-zem, bezp. funkcí pojistek a jističe.
- kontrola a nastavení rychlostí , tj. rozjezdová rychlost, plná rychlost, dobrzdění.



besam 
ASSA ABLOY



Motoricky ovládané dveře
bezpečnost dle ČSN EN 16005

ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA: ČSN EN 16005, Motoricky ovládané dveře – bezpečnost

Vyhlaška o požární prevenci č. 246/2001



ČSN EN 16005


- 1 Nová technická harmonizovaná norma, která komplexně řeší požadavky na bezpečnost automatických posuvných, křídlových i karuselových dveří.
- 2 Nást označení CE mohou pouze automatické dveře, které splní požadavky ČSN EN 16005.
- 3 Automatické dveře, které nespĺňují ČSN EN 16005 jsou v rozporu s právními předpisy. V případě úrazu chodce nese odpovědnost majitel, či provozovatel automatických dveří.

Základními požadavky normy jsou

- 1 Pravidelná údržba dveří včetně ochranných zařízení a bezpečnostních systémů dle specifikace výrobce.
- 2 Frekvence min. 2x ročně z důvodu údržby mechanických pohyblivých dílů, základních baterií a bezpečnostních monitorovaných senzorů.
- 3 Stanovuje požadavky na zasklení, tvary a bezpečnostní značení dveřních křídel.
- 4 Stanovuje požadavky na dosah aktivních senzorů ve směru úniku, na nutnost instalace a pravidelnou údržbu monitorovaných senzorů přítomnosti osob. Stanovuje velikosti detekčních ochranných zón senzorů.


Porovnání ovládání dveří dle původní a aktuální normy ČSN EN 16005

Posuvné dveře



Původní norma

Přítomnostní paprsek detekuje stojící osobu pouze v mezidveřním prostoru za dveřními křídly - může dojít k poranění stojící osoby či zvířete.



ČSN EN 16005


Aktivní pole je rozšířeno o pole přítomnosti, které detekuje stojící osoby či předměty a nedovolí zavření dveřního křídla. Detekce probíhá před vstupem do mezidveřního prostoru.

Ověření výrobci přítomnostních senzorů, kteří splňují normu ČSN EN 16005 a mohou být zastoupeni v dveřních systémech BESAM.

HOTTRON
INSPIRING CONFIDENCE


BESA
OPEN UP NEW WORLDS

Křídlové dveře



Původní norma

Nedochází k detekci překážek v mezidveřním prostoru - může dojít k poranění stojící osoby či zvířete.




ČSN EN 16005

Na dveřním křídle je umístěno přítomnostní čidlo, které brání samovolnému zavření dveří při detekci překážky v tomto poli.

OPTEX

BIRCHER
Reglomat

Výjezdní servisní stanoviště



ASSA ABLOY, the global leader in door opening solutions

ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.
U Blažanky 2155/18
150 00 Praha - Smíchov
Česká republika
www.besam.com

Hlášení poruch ČR:

tel. [redacted]
fax [redacted]


pohotovost Čechy [redacted]
pohotovost Morava [redacted]

ASSA ABLOY Entrance
Systems, spol. s r.o.
Tomášková 50/B
831 04 Bratislava
Slovenská republika
www.besam.com

Hlášení poruch SR:

tel. [redacted]
fax [redacted]


pohotovost [redacted]



Krytné dveře



Posuvné dveře



Karuselové dveře



Servis

ASSA ABLOY Entrance Systems

besam

ASSA ABLOY

MEBADOOR

ASSA ABLOY

Crawford

ASSA ABLOY

ALBANY


ASSA ABLOY

© All rights reserved. This material is the sole property of ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Copying, scanning, alterations or modifications are expressly forbidden without the prior written consent of the applicable company within ASSA ABLOY Entrance Systems AB. Changes reserved for changes without prior notice.

ASSA ABLOY

servis@besam.cz

www.besam.cz



TIČR

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1396/02.04/12/15.09/2

1/2

Technická inspekce České republiky ve smyslu § 154 a § 155 zákona č. 500/2004 Sb., Správní řád, v platném znění, v souladu s § 6a odst. 1 písmeno c) zákona č. 174/1968 Sb. o státním odborném dozoru nad bezpečností práce, v platném znění, ověřuje odbornou způsobilost a vydává:

O P R Á V N Ě N Í

ev. č.: **7774/2/12/EZ-M,O,Z-E2A**

k činnosti: **montáže, opravy a zkoušky elektrických zařízení**

v rozsahu a za podmínek platnosti uvedených v příloze tohoto oprávnění

pro: **ASSA ABLOY Entrance Systems, spol. s r.o.**

adresa: U Blaženky 2155/18, 150 00 Praha 5

IČ: 44846444

odpovědný zástupce: [redacted]

datum narození: [redacted]

adresa bydliště: [redacted]


V Praze dne 16. října 2012

Poučení: Oprava odstranitelných nebo neodstranitelných vad tohoto ověření se řídí ustanovením § 156 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.


Zpracoval: [redacted]

Pobočka: Technická inspekce České republiky, pobočka Praha, Sazečská 645/12,
108 00 Praha 10

Za správnost vyhotovení: [redacted]



Rozsah a podmínky platnosti tohoto oprávnění jsou uvedeny v příloze tohoto oprávnění a v zápisu o prověření odborné způsobilosti.



TIČR

TECHNICKÁ INSPEKCE ČESKÉ REPUBLIKY

organizace státního odborného dozoru

U Balabenky 1908/6, Praha 8

Čj.: 1396/02.04/12/15.09/2

2/2

PŘÍLOHA K OPRAVNĚNÍ

ev. č.: **7774/2/12/EZ-M,O,Z-E2A**

Činnosti uvedené v tomto oprávnění mohou být prováděny v následujícím rozsahu:

- E2A: Zařízení s napětím do 1 kV střídavého nebo 1,5 kV stejnosměrného, včetně zařízení určených k ochraně před účinky atmosférické a statické elektřiny (hromosvodů) v prostředí bez nebezpečí výbuchu

