

Výzva k uzavření smlouvy/Dílčí smlouva

**VÝZVA K UZAVŘENÍ SMLOUVY / DÍLČÍ SMLOUVA – PRO BĚŽNÉ OPRAVY**

Číslo související Rámcové dohody: 80SD000966

Číslo dílčí smlouvy: 28 ZA-004222

ISPROFIN/ISPROFOND: 7100000002.100

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími Smluvními stranami (dále jako „Dílčí smlouva“):

**Ředitelství silnic a dálnic s. p.**

se sídlem Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

právní forma: státní podnik

zapsaný v obchodním rejstříku pod sp. zn.: A 80478 vedenou u Městského soudu v Praze

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupeno: [REDACTED]

(dále jen „Objednatel“)

a

**Společnost D1 – odstraňování následků nehod**

**VEMAX auto s.r.o.**, vedoucí účastník sdružení

se sídlem: Lavičky 178

IČO: 28285735

DIČ: CZ28285735

zápis v obchodním rejstříku: vedeném Krajských soudem v Brně, oddíl C, vložka 58663

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení: [REDACTED]

zastoupen: [REDACTED]

■

**KASKA s.r.o.**, účastník sdružení

Se sídlem Prostřední 2860/3, 370 04 České Budějovice

IČO: 26080966

- |                              |                                                                         |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| DIČ :                        | CZ26080966                                                              |
| Zápis v obchodním rejstříku: | vedená Krajským soudem v českých Budějovicích<br>oddíl C , vložka 12786 |
| právní forma:                | společnost s ručením omezeným                                           |
| bankovní spojení:            | ■ [REDACTED]                                                            |
| zastoupen:                   | [REDACTED]<br>[REDACTED]<br>[REDACTED]                                  |

7. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli na následující místo:

D1 km 198,2 L , D1 km 213,3 P , D1 km 211 L , D1 km 193,5 P , D1 km 215,65 L

D2 km 2,2 L

8. Dodavatel se zavazuje dodat Plnění Objednateli nejpozději do 30-ti kalendářních dnů ode dne účinnosti této Dílčí smlouvy.

9. Práce budou předány následujícím způsobem:

Likvidační a přejímací protokol pro opravy po dopravní nehodě.

10. Pojmy (zkratky) použité v Dílčí smlouvě s velkými počátečními písmeny mají význam odpovídající jejich definicím v Rámcové dohodě.

11. Tato Dílčí smlouva se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

12. Nedílnou součástí této Dílčí smlouvy je její příloha č. 1 – Položkový rozpočet Plnění a příloha č. 2 – Čestné prohlášení Dodavatele, že disponuje potřebným technickým vybavením pro poskytnutí Plnění dle přílohy č. 11 Rámcové dohody.

13. Dodavatel podpisem této Dílčí smlouvy v souladu s Článkem 5k odst. 1 Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem Ruska destabilizujícím situaci na Ukrajině potvrzuje, že

- a. není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- b. není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>1</sup>,
- c. nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- d. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,
- e. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, není z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn jakýmkoli ruským státním příslušníkem nebo fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku<sup>2</sup>,

---

<sup>1</sup> Platí, že vlastnické podíly se sčítají. To znamená, že dodavatel v případě, že dva nebo více jeho vlastníků, držitelů či osob ovládajících, pokud jejich podíl v součtu přesáhne 50 % podílu dodavatele, je považován za vlastněný ruským státním příslušníkem, fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku

<sup>2</sup> DTTO

- f. žádný z poddodavatelů, kterým dodavatel prokazoval v zadávacím řízení na uzavření Rámcové dohody kvalifikaci, nebo poddodavatel, pokud se budou podílet na plnění této Dílčí smlouvy podílem vyšším než 10 % Ceny Plnění, nejedná jménem nebo na pokyn jakéhokoli ruského státního příslušníka nebo fyzické či právnické osoby nebo subjektu či orgánu se sídlem v Rusku,
- g. žádné finanční prostředky, které obdrží za plnění této Dílčí smlouvy, nepoužije v rozporu s mezinárodními sankcemi uvedenými v § 2 zákona č. 69/2006 Sb., o provádění mezinárodních sankcí, ve znění pozdějších předpisů, zejména, že tyto finanční prostředky přímo ani nepřímo nezpřístupní osobám, subjektům či orgánům s nimi spojeným uvedeným v sankčních seznamech<sup>3</sup> v souvislosti s konfliktem na Ukrajině nebo v jejich prospěch.

14. Dodavatel dále podpisem této Dílčí smlouvy potvrzuje, že se zavazuje poskytnout veškerou součinnost vůči ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury a Ministerstvu dopravy ČR v rámci výkonu jejich kontrolní činnosti a to zejména dle zákona č. 104/2000 Sb., o Státním fondu dopravní infrastruktury, zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 255/2012 Sb., o kontrole (kontrolní řád), ve znění pozdějších předpisů, zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích. V rámci poskytnuté součinnosti Dodavatel mimo jiné poskytne ŘSD, Státnímu fondu dopravní infrastruktury nebo Ministerstvu dopravy ČR veškeré podklady a údaje potřebné pro prováděnou kontrolu.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TÉTO DÍLČÍ SMLOUVY K NÍ SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

[Redacted signature block]

**KASKA** [Redacted signature block]

<sup>3</sup> Zejména, ale nikoli výlučně, v přílohách nařízení Rady (EU) č. 269/2014 ze dne 17. března 2014 o omezujících opatřeních vzhledem k činnostem narušujícím nebo ohrožujícím územní celistvost, svrchovanost a nezávislost Ukrajiny a nařízení Rady (EU) č. 208/2014 ze dne 5. března 2014 o omezujících opatřeních vůči některým osobám, subjektům a orgánům vzhledem k situaci na Ukrajině, resp. ve vnitrostátním sankčním seznamu vydaném podle zákona č. 69/2006 Sb., o provádění m [Redacted]

# Rekapitulace

|                | cena bez DPH |             |
|----------------|--------------|-------------|
| D1 km 198,2 L  | 63 163,00    | viník známý |
| D2 km 2,2 L    | 44 217,00    | viník známý |
| D1 km 213,3 P  | 50 217,00    | viník známý |
| D1 km 211 L    | 40 796,00    | viník známý |
| D1 km 193,5 P  | 42 064,00    | viník známý |
| D1 km 215,65 L | 92 877,00    | viník známý |
| celkem         | 333 334,00   |             |

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky            | Název položky                                                                                                     | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Datum nehody: 29.10.2025 |                                                                                                                   |          |                |                              |                                      |
| 1                        | Demontáž a montáž jedné svodnice N2                                                                               | m        | 16             |                              |                                      |
| 2                        | Demontáž a montáž distančního dílu                                                                                | ks       | 4              |                              |                                      |
| 3                        | Demontáž a montáž sloupku                                                                                         | ks       | 2              |                              |                                      |
| 4                        | Reklifikace jednostranných svodidel                                                                               | m        | 12             |                              |                                      |
| 5                        | Svodnice NHA                                                                                                      | ks       | 4              |                              |                                      |
| 6                        | Distanční díl - trubková spojka                                                                                   | ks       | 4              |                              |                                      |
| 7                        | Sloupek UE 100 dl. 1900 mm                                                                                        | ks       | 2              |                              |                                      |
| 8                        | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                        | kpl      | 4              |                              |                                      |
| 9                        | Výkon technika                                                                                                    | hod      | 3              |                              |                                      |
| 10                       | Výkon dělníka (uklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                | hod      | 1              |                              |                                      |
| 11                       | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                   | km       | 100            |                              |                                      |
| 12                       | Doprava NV do 3,5 t                                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 13                       | Doprava NV nad 15 t                                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 14                       | Doprava NV nad 15 t                                                                                               | km       | 100            |                              |                                      |
| 15                       | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 16                       | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                  | hod      | 2              |                              |                                      |
| 17                       | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                               | hod      | 1              |                              |                                      |
| 18                       | Očištění poškozených částí FeZn nástříkem (řez, hlava sloupku apod.)                                              | ks       | 1              |                              |                                      |
| 19                       | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, žlpy, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl      | 1              |                              |                                      |
| 20                       | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                          | km       | 100            |                              |                                      |
| 21                       | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                         | km       | 100            |                              |                                      |
| 22                       | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 23                       | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                        | hod      | 3              |                              |                                      |
| 24                       | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                       | hod      | 3              |                              |                                      |
| 25                       | Výkon výstražný vozík LED pro noční práce                                                                         | hod      | 3              |                              |                                      |

Datum opravy:  
Datum: 3.12.2025

Celková cena bez DPH 63 163

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.



## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                              | Název položky                                                                                                      | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/H1 |                                                                                                                    |          |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 23.10.2025                   |                                                                                                                    |          | Číslo CEV:     |                              |                                      |
| 1                                          | Demontáž a montáž jedné svodnice H1                                                                                | m        | 8              |                              |                                      |
| 2                                          | Reklifikace jednostranných svodidel                                                                                | m        | 16             |                              |                                      |
| 3                                          | Svodnice AM                                                                                                        | ks       | 2              |                              |                                      |
| 4                                          | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl      | 2              |                              |                                      |
| 5                                          | Výkon technika                                                                                                     | hod      | 3              |                              |                                      |
| 6                                          | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km       | 100            |                              |                                      |
| 7                                          | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 8                                          | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 9                                          | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 10                                         | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km       | 100            |                              |                                      |
| 11                                         | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod      | 1              |                              |                                      |
| 12                                         | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod      | 1              |                              |                                      |
| 13                                         | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks       | 1              |                              |                                      |
| 14                                         | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šípky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl      | 1              |                              |                                      |
| 15                                         | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km       | 100            |                              |                                      |
| 16                                         | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km       | 100            |                              |                                      |
| 17                                         | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km       | 100            |                              |                                      |
| 18                                         | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod      | 1              |                              |                                      |
| 19                                         | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod      | 1              |                              |                                      |
| 20                                         | Výkon výstražný vozík LED pro noční práce                                                                          | hod      | 1              |                              |                                      |

Datum opravy:

Datum vystavení: 3.12.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

odpovědná osoba zhotovitele: Zdeněk Veselý, jednatel

Celková cena bez DPH

44 217

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                    | Název položky                                                                                                      | Jednotka   | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty OSN114/113 |                                                                                                                    |            |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 3.11.2025          |                                                                                                                    | Číslo CEV: |                |                              |                                      |
| 1                                | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m          | 8              |                              |                                      |
| 2                                | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                                 | m          | 16             |                              |                                      |
| 3                                | Svodnice NH4                                                                                                       | ks         | 2              |                              |                                      |
| 4                                | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl        | 2              |                              |                                      |
| 5                                | Výkon technika                                                                                                     | hod        | 3              |                              |                                      |
| 6                                | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km         | 100            |                              |                                      |
| 7                                | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 8                                | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 9                                | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 10                               | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km         | 100            |                              |                                      |
| 11                               | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod        | 1              |                              |                                      |
| 12                               | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod        | 1              |                              |                                      |
| 13                               | Ošetření poškozených částí Fežn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks         | 1              |                              |                                      |
| 14                               | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl        | 1              |                              |                                      |
| 15                               | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km         | 100            |                              |                                      |
| 16                               | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km         | 100            |                              |                                      |
| 17                               | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km         | 100            |                              |                                      |
| 18                               | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod        | 2              |                              |                                      |
| 19                               | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod        | 2              |                              |                                      |
| 20                               | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod        | 2              |                              |                                      |

Datum opravy:

Celková cena bez DPH

50 217

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

odpovědná osoba zhotovitele: Zdeněk Veselý, jednatel



## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky            | Název položky                                                                                                      | Jednotka | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Datum nehody: 16.10.2025 |                                                                                                                    |          |                |                              |                                      |
| Číslo CEV:               |                                                                                                                    |          |                |                              |                                      |
| 1                        | Demontáž a montáž jedné svodnice                                                                                   | m        | 4              |                              |                                      |
| 2                        | Rektifikace oboustranných svodidel                                                                                 | m        | 12             |                              |                                      |
| 3                        | Svodnice NH4                                                                                                       | ks       | 1              |                              |                                      |
| 4                        | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl      | 1              |                              |                                      |
| 5                        | Výkon technika                                                                                                     | hod      | 3              |                              |                                      |
| 6                        | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km       | 100            |                              |                                      |
| 7                        | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 8                        | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 9                        | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km       | 100            |                              |                                      |
| 10                       | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km       | 100            |                              |                                      |
| 11                       | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod      | 1              |                              |                                      |
| 12                       | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod      | 1              |                              |                                      |
| 13                       | Ošetření poškozených částí FeZn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks       | 1              |                              |                                      |
| 14                       | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl      | 1              |                              |                                      |
| 15                       | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km       | 100            |                              |                                      |
| 16                       | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km       | 100            |                              |                                      |
| 17                       | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km       | 100            |                              |                                      |
| 18                       | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod      | 1              |                              |                                      |
| 19                       | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod      | 1              |                              |                                      |
| 20                       | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod      | 1              |                              |                                      |

Datum opravy:

Celková cena bez DPH

40 796

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

odpovědná osoba zhotovitele: Zdeněk Veselý, jednatel

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                               | Název položky                                                                                                      | Jednotka   | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/II1 |                                                                                                                    |            |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 25.11.2025                    |                                                                                                                    |            |                |                              |                                      |
|                                             |                                                                                                                    | Číslo CEV: |                |                              |                                      |
| 1                                           | Demontáž a montáž jedné svodnice N2                                                                                | m          | 8              |                              |                                      |
| 2                                           | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m          | 12             |                              |                                      |
| 3                                           | Svodnice AM                                                                                                        | ks         | 2              |                              |                                      |
| 4                                           | Spojovací materiál na délku běžné svodnice                                                                         | kpl        | 2              |                              |                                      |
| 5                                           | Výkon technika                                                                                                     | hod        | 3              |                              |                                      |
| 6                                           | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km         | 100            |                              |                                      |
| 7                                           | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 8                                           | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 9                                           | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km         | 100            |                              |                                      |
| 10                                          | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km         | 100            |                              |                                      |
| 11                                          | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod        | 1              |                              |                                      |
| 12                                          | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod        | 1              |                              |                                      |
| 13                                          | Ošetření poškozených částí Fežn nástřikem (řez, hlava sloupku apod.)                                               | ks         | 1              |                              |                                      |
| 14                                          | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, šipky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl        | 1              |                              |                                      |
| 15                                          | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km         | 100            |                              |                                      |
| 16                                          | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km         | 100            |                              |                                      |
| 17                                          | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km         | 100            |                              |                                      |
| 18                                          | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod        | 1              |                              |                                      |
| 19                                          | Výkon II. předzvěstný vozík                                                                                        | hod        | 1              |                              |                                      |
| 20                                          | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod        | 1              |                              |                                      |

Datum opravy:

Datum vystavení: 3.12.2025

Zhotovitel: VEMAX auto s.r.o.

odpovědná osoba zhotovitele: Zdeněk Veselý, Jednatel

Celková cena bez DPH

42 064

## D1 D2 D52 Oprava svodidel po DN SSÚD 06,07

| Číslo položky                               | Název položky                                                                                                      | Jednotka            | Počet jednotek | Jednotková cena v Kč bez DPH | Celková cena za položku v Kč bez DPH |
|---------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------------|------------------------------|--------------------------------------|
| Typ svodidla: Liberty JSAM-4/N2, JSAM-2/I11 |                                                                                                                    |                     |                |                              |                                      |
| Datum nehody: 8.11.2025                     |                                                                                                                    | Číslo CEV: W0009347 |                |                              |                                      |
| 1                                           | Kompletní výměna svodidla (demontáž, montáž, práce, veškerý materiál a součásti svodidel) N2                       | m                   | 28             |                              |                                      |
| 2                                           | Rektifikace jednostranných svodidel                                                                                | m                   | 16             |                              |                                      |
| 3                                           | Výkon technika                                                                                                     | hod                 | 3              |                              |                                      |
| 4                                           | Výkon dělníka (úklidové práce, ostatní ruční práce spojené s odstraněním následků dopravní nehody)                 | hod                 | 1              |                              |                                      |
| 5                                           | Doprava OA do 3,5 t, zjištění rozsahu poškození                                                                    | km                  | 100            |                              |                                      |
| 6                                           | Doprava NV do 3,5 t                                                                                                | km                  | 100            |                              |                                      |
| 7                                           | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                  | 100            |                              |                                      |
| 8                                           | Doprava NV nad 15 t                                                                                                | km                  | 100            |                              |                                      |
| 9                                           | Doprava servisního vozidla - dílna                                                                                 | km                  | 100            |                              |                                      |
| 10                                          | Výkon servisního vozidla - dílny                                                                                   | hod                 | 3              |                              |                                      |
| 11                                          | Výkon hydraulická ruka, vč. obsluhy                                                                                | hod                 | 2              |                              |                                      |
| 12                                          | Pronájem, postavení a odklizení přenosných SDZ a zařízení (značky, žlpky, kužely, vodící a směrovací desky, prahy) | kpl                 | 1              |                              |                                      |
| 13                                          | Doprava a likvidace značení I. předzvěst                                                                           | km                  | 100            |                              |                                      |
| 14                                          | Doprava a likvidace značení II. předzvěst                                                                          | km                  | 100            |                              |                                      |
| 15                                          | Doprava a likvidace značení návěst                                                                                 | km                  | 100            |                              |                                      |
| 16                                          | Výkon I. předzvěstný vozík                                                                                         | hod                 | 4              |                              |                                      |
| 17                                          | Výkon II. Předzvěstný vozík                                                                                        | hod                 | 4              |                              |                                      |
| 18                                          | Výkon výstražný vozík velký                                                                                        | hod                 | 4              |                              |                                      |

Datum opravy:

Datum vystavení: 3.12.2025

Celková cena bez DPH

92 877

**FORMULÁŘ 2.2.3.**  
**ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O TECHNICKÉM VYBAVENÍ**

**Společnost D1 – odstraňování následků nehod**

VEMAX auto s.r.o.,

vedoucí účastník sdružení

sídlo: Lavičky 178, 594 01 Lavičky

IČO: 28285735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 4 (SSÚD 06, 07)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061216 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. 1 Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

| Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                                                                                                                      | Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                         | Značka / výrobce / typ                                  | Počet kusů pro stavbu | Technické parametry vybavení                                                                                     | Vozidlo vybaveno systémem GPS<br><br>ANO/NE | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br><br>V/N |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (i) 2 ks nákladních automobilů s užitečnou nosností alespoň 2500 kg, z nichž alespoň jeden bude vybaven hydraulickým jeřábem s nosností alespoň 2000 kg ve vzdálenosti 3 m od středu | NA s UN alespoň 2,5 t včetně jeřábu s nosností alespoň 2 t ve vzdálenosti 3 m od středu otoče | Renault Premium 26.370 6x4 nákladní automobil speciální | 1                     | NA se zdvihacím zařízením Palfinger s nosností 3000kg/3m od otoče a nosností vozidla 11500kg<br><br>SPZ: T024733 | ANO                                         | V                                                  |

|                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                          |   |                                                                                                                                           |     |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|---|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| otoče<br>hydraulického<br>jeřábu.                                                                                                   |                                                                                                 |                                          |   |                                                                                                                                           |     |   |
|                                                                                                                                     |                                                                                                 | MAN<br>LE<br>14.220                      | 1 | NA s HR Palfinger s<br>nosností 2000kg/3m<br>od otoče s nosností<br>4t<br><br>SPZ: 9C83367                                                | ANO | V |
| (ii) 1 ks<br>nákladního<br>vozidla<br>s užitečnou<br>hmotností<br>alespoň 7,5 t                                                     | Nákladní<br>vozidlo<br>nosnost<br>7,5t                                                          | Man<br>26.414<br>6x2                     | 1 | Nákladní vozidlo<br>užit. Nosnost 13t<br><br>SPZ: 4J815550                                                                                | NE  | V |
| (iii) 1 ks<br>autojeřábu nebo<br>jiného vozidla se<br>zdvihacím<br>zařízením<br>s minimálním<br>zdvihem 6,5 t ve<br>vzdálenosti 4 m | Vozidlo se<br>zdvihacím<br>zařízením se<br>zdvihem<br>6,5 t<br><br>ve<br><br>vzdálenosti<br>4 m | Tatra<br>AV 14                           | 1 | Autojeřáb s<br>jeřábovým ramenem<br>s nosností 14t ve<br>vzdálenosti 8m<br><br>SPZJ034695                                                 | ANO | V |
| (iv) 1 ks<br>nákladního<br>vozidla,<br>umožňující<br>odvoz alespoň 2<br>kusů betonových<br>svodidel<br>s délkou 6 m                 | Nákladní<br>vozidlo<br>umožňující<br>odvoz<br>alespoň 2<br>ks bet.<br>svodidel<br>délky 6 m     | Man<br>TGX<br>tahač<br>návěsů +<br>návěs | 1 | Nákladní vozidlo<br>s užitnou hmotností<br>24t, umožňující<br>odvoz alespoň 2 kusů<br>betonových svodidel<br>s délkou 6 m SPZ:<br>06VEMAX | ANO | V |

|                                                                                                                                   |                                                                 |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                           |     |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| (v) 1 ks<br>samojízdného<br>beranidla a/nebo                                                                                      |                                                                 |                                                                                                                                 |   |                                                                                                                           |     |   |
| (vi) 1 ks<br>ukotveného<br>beranidla na<br>ložné ploše<br>nákladního<br>automobilu<br>s užitečnou<br>nosností alespoň<br>2.500 kg | Ukotvené<br>beranidlo<br>na ložné<br>ploše                      | Orteco<br>ID190/II                                                                                                              | 1 | Ukotvené beranidlo<br>na ložné ploše Orteco<br>ECo ID190/II<br>podvozek Man<br>26.414                                     | NE  | V |
| (vii) 6 ks<br>dodávkových<br>vozidel,<br>označených a<br>vybavených<br>k tažení<br>výstražných a<br>předzvěstných<br>vozíků       | Dodávkové vozidlo s<br>majáky a<br>tažným<br>zařízením<br>ISO50 | Mercede<br>s<br>Sprinter<br>119CDi<br>nákladní<br>automob<br>il<br>skříňový<br>s<br>majáky,<br>polepem<br>a tažným<br>zařízením | 2 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky<br><br>SPZ1: 003VEMAX<br><br>SPZ2:005VEMAX | ANO | V |
|                                                                                                                                   |                                                                 | Mercede<br>s Vito<br>116CDI                                                                                                     | 1 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky<br><br>SPZ3: 002VEMAX                      | ANO | V |
|                                                                                                                                   |                                                                 | Mercede<br>s benz<br>Viano<br>CDI                                                                                               | 1 | Dodávkové vozidlo<br>do 3,5t k tažení<br>výstražných vozíků<br>vybavené majáky                                            | NE  | V |



|                                                                                                                                            |                                                          |                                                                        |   |                                                                                 |     |   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|---|---------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
|                                                                                                                                            |                                                          |                                                                        |   | SPZ4: 6J91718                                                                   |     |   |
| (viii) 4 ks<br>předzvěstný<br>vozík                                                                                                        | Předzvěstný<br>vozík                                     | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>ZSP –<br>1.1 01<br>triangl<br>Vezeko | 2 | SPZ1: 4J81806<br><br>SPZ2: 4J81807                                              | ANO | V |
| (ix) 2 ks<br>Výstražný vozík<br>velký                                                                                                      | Výstražný<br>vozík<br>velký                              | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>ZSP-<br>10.1 01<br>Vezeko            | 1 | SPZ: 3J59486                                                                    | ANO | V |
| (x) 6 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>prahů                                                                                         | Výstražný<br>práh v<br>souladu s<br>PPK-PRE./<br>Maibach | Přenosný<br>výstražný<br>práh<br>žlutý                                 | 3 | 3 ks bezpečnostních<br>výstražných prahů<br><br>š*v*d<br><br>23x3x20 cm         |     | V |
| (xi) 1 ks<br>zabezpečené<br>odstavné plochy<br>s rozlohou min.<br>1000 m <sup>2</sup> pro<br>uskladnění<br>vlastní techniky<br>a materiálu | Plocha                                                   | Výpis z<br>katastru<br>nemovitostí<br>k.ú.<br>Lavičky<br><br>LV 317    | 1 | Zabezpečená<br>odstavná plocha o<br>velikosti<br><br>Plocha 3586 m <sup>2</sup> |     | V |

KASKA s.r.o.,  
sídlo: Prostřední 3, 370 04 České Budějovice  
IČO: 26080966

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 28809, jakožto účastník v zadávacím řízení na veřejnou zakázku na stavební práce **Odstraňování následků nehod na bezpečnostním zařízení a vybavení Oblast 4 (SSÚD 06, 07)**, ev. č. dle Věstníku veřejných zakázek Z2024-061216 (dále jen „účastník“), tímto prohlašuje, že pro účely realizace stavebních prací disponuje nebo bude disponovat při plnění veřejné zakázky následujícím technickým vybavením (budou vyplněny všechny sloupce níže uvedené tabulky) ve smyslu požadavku na kvalifikaci dle čl. 4.5 zadávací dokumentace shora uvedené zakázky, přičemž vybrané technické vybavení, které bude použito při plnění veřejné zakázky, bude vybaveno systémem GPS, jak je podrobně uvedeno v příloze č. I Rámcové dohody - „Popis a technická specifikace Plnění“:

| Technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD                                                     | Název technického vybavení dle požadavku v čl. 4.5 ZD | Značka / výrobce / typ                           | Počet kusů pro stavbu | Technické parametry vybavení                                                                                             | Vozidlo vybaveno systémem GPS<br><br>ANO/NE | Vlastní nebo najaté (smluvně zajištěné)<br><br>V/N |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| (vii) 6 ks dodávkových vozidel, označených a vybavených k tažení výstražných a předzvěstných vozíků | Dodávková vozidla                                     | Iveco Daily skříň s majáky a polepem, tažné zař. | 2                     | Vozidlo do 3,5 t,<br><br>označené a vybavené k tažení předzvěst a výstr. vozíků<br><br>SPZ1: 8C34457<br><br>SPZ2:5C18813 | NE                                          | V                                                  |

|                                                    |                                                          |                                                                                  |   |                                                                                  |     |   |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|---|----------------------------------------------------------------------------------|-----|---|
| (viii) 4 ks<br>předzvěstný<br>vozík                | Předzvěstný<br>vozík                                     | Nákladní<br>přívěs<br>signální<br>/ HIT<br>Hofman<br>/ ZSP-<br>1.1_01<br>Triangl | 2 | SPZ1: 5A27925<br><br>SPZ2:5A27255                                                | ANO | V |
| (ix) 2 ks<br>Výstražný vozík<br>velký              | Nákladní<br>přívěs<br>signální                           | HIT<br>Hofman<br>/ ZSP-<br>10.1_01                                               | 1 | SPZ1: 8C92816                                                                    | ANO | V |
| (x) 6 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>práhů | Výstražný<br>práh v<br>souladu s<br>PPK-PRE./<br>Maibach | Přenosný<br>výstražný<br>práh<br>žlutý                                           | 3 | 3 ks<br>bezpečnostních<br>výstražných<br>práhů<br><br>š*v*d<br><br>230x30x200 mm |     | V |