

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 27-26
Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

KSO: CC-CZ:
Místo: Šumperk Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: IČ:
DIČ:

Účastník: IČ: Vyplň údaj
Vyplň údaj DIČ: Vyplň údaj

Projektant: IČ:
DIČ:

Zpracovatel: IČ:
DIČ:

Poznámka:
Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podmínky.urs.cz.

Cena bez DPH			649 800,70
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
	21,00%	649 800,70	136 458,15
	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			786 258,85

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:27-26

Stavba:VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Místo:Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Datum:26. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		649 800,70	786 258,85	
01	Silnoproudá elektroinstalace	455 395,40	551 028,43	STA
02	Slaboproudá elektroinstalace	127 290,05	154 020,96	STA
03	Pomocné stavební práce při elektromontážích	8 982,75	10 869,13	STA
04	VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	58 132,50	70 340,33	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

01 - Silnoproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

455 395,40

DPH základní
snížená

Základ daně

455 395,40

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

95 633,03

0,00

Cena s DPH

v CZK

551 028,43

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

26. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

455 395,40

A - Kabely, vodiče	53 841,85
B - Kabely VZT - propojení čidel CO2, ovládací jednotky, servopohonů/klapek	8 222,50
C - Rozvaděč sálu +RS3	59 708,00
D - Svítidla	245 835,50
E - Přístroje (zásuvky, vypínače)	12 424,60
F - 2RH - Doplnění jištění pro RS3	4 358,50
G - Nosný instalační materiál	15 370,90
H - Ukončení vodičů	6 831,00
I - HZS	34 557,50
-1 - Vzduchotechnika - oživení, nastavení, zaškolení obsluhy	22 137,50
-2 - Osvětlení - regulace - nastavení, oživení, zaškolení	12 420,00
J - Přesun hmot	445,05
K - Revize	13 800,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 01 - Silnoproudá elektroinstalace

Místo: Šumperk

Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel:

Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 455 395,40

D A		Kabely, vodiče			53 841,85			
1	K	741122642	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x4 až 6 mm2	m	28,000	40,25	1 127,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122642								
2	M	34111166	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x6mm2	m	28,000	181,70	5 087,60	CS ÚRS 2026 01
3	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	90,000	40,25	3 622,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122641								
4	M	34111163	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x2,5mm2	m	90,000	81,65	7 348,50	CS ÚRS 2026 01
5	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	150,000	40,25	6 037,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122611								
6	M	34111124	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x2,5mm2	m	150,000	51,75	7 762,50	CS ÚRS 2026 01
73	K	741122641	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 5x1,5 až 2,5 mm2	m	165,000	40,25	6 641,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122641								
74	M	34111162	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 5x1,5mm2	m	165,000	54,05	8 918,25	CS ÚRS 2026 01
79	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	40,000	40,25	1 610,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122611								
80	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	40,000	34,50	1 380,00	CS ÚRS 2026 01
8	K	741120301	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	25,000	40,25	1 006,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741120301								
9	M	34111102	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 1x10mm2	m	25,000	75,90	1 897,50	CS ÚRS 2026 01
10	K	741120301.1	Montáž vodičů izolovaných měděných bez ukončení uložených pevně plných a laněných s PVC pláštěm, bezhalogenových, ohniodolných (např. CY, CHAH-V) průřezu žíly 0,55 až 16 mm2	m	20,000	40,25	805,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741120301.1								
11	M	34140826	vodič propojovací jádro Cu plné izolace PVC 450/750V (H07V-U) 1x6mm2	m	20,000	29,90	598,00	CS ÚRS 2026 01

D B		Kabely VZT - propojení čidel CO2, ovládací jednotky, servopohonů/klapek			8 222,50			
12	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	45,000	40,25	1 811,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741124731								
13	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příložitným CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFFH-R) 2x2x0,8mm2	m	45,000	34,50	1 552,50	CS ÚRS 2026 01
14	K	741124731	Montáž kabelů měděných ovládacích bez ukončení uložených pevně stíněných ovládacích s plným jádrem (např. JYTY) počtu a průměru žil 2 až 19x0,8 mm2	m	20,000	40,25	805,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741124731								

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
15	M	34121146	kabel sdělovací oheň retardující bezhalogenový stíněný laminovanou Al fólií s příloženým CuSn drátem bez funkčnosti při požáru reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné 100V (SHKFH-R) 2x2x0,8mm2	m	20,000	34,50	690,00	CS ÚRS 2026 01
81	K	741122611	Montáž kabelů měděných bez ukončení uložených pevně plných kulatých nebo bezhalogenových (např. CYKY, CYKFY) počtu a průřezu žil 3x1,5 až 6 mm2	m	45,000	40,25	1 811,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741122611					
82	M	34111123	kabel silový oheň retardující bezhalogenový bez funkční schopnosti při požáru třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu 0,6/1kV (1-CXKH-R B2) 3x1,5mm2	m	45,000	34,50	1 552,50	CS ÚRS 2026 01

D C			Rozvaděč sálu +RS3	59 708,00				
16	K	741210003	Montáž rozvodnic oceloplechových nebo plastových bez zapojení vodičů běžných, hmotnosti do 100 kg	kus	1,000	4 025,00	4 025,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741210003					
18	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	21,000	632,50	13 282,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232					
19	M	skrin	Rozvaděč na omítku, s požární odolností EI30 DP1S, včetně krycích desek, DIN lišt, větrací mřížky, rozměry 660x790x300 mm. Rozvaděč ukotven do zdi + podpěrný nosník.	kpl	1,000	18 664,50	18 664,50	Vlastní položka
20	M	1333556	Svodič přepětí třídy T2 (II, C), modulový, 4pól, Un=385V	kus	1,000	3 680,00	3 680,00	Vlastní položka
21	M	10.069.924	Hlavní vypínač, 3-pól, In=40A.	ks	1,000	747,50	747,50	Vlastní položka
22	M	11.245.979	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/10A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=10A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA.	ks	4,000	1 069,50	4 278,00	Vlastní položka
28	M	10.061.106	Proudový chránič s nadproudovou ochranou modulový, 1+N/16A/B/0,03/A, 1+N-pólový, In=16A, IΔn=30mA, charakteristika B, typ A, Iraz=250A/8/20 μs, Ik=10kA.	ks	4,000	1 069,50	4 278,00	Vlastní položka
23	M	10.060.533	Jednotka pom. kontaktů průchozí 1z1v.	ks	3,000	448,50	1 345,50	Vlastní položka
24	M	10.655.596	Instalační stykač, 230V~, 25A, 2zap. kont..	ks	1,000	644,00	644,00	Vlastní položka
25	M	10.060.755	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=6A	ks	4,000	195,50	782,00	Vlastní položka
26	M	10.059.904	Jistič, char B, 1-pólový, Icn=10kA, In=4A.	ks	1,000	195,50	195,50	Vlastní položka
27	M	148598	Podpětové relé 230/400, 1přep kontakt	ks	1,000	2 127,50	2 127,50	Vlastní položka
29	M	8585032639951	Proudový chránič s nadproudovou ochranou 4 póly, charakteristika B, 16 A, 30 mA.	ks	1,000	1 518,00	1 518,00	Vlastní položka
30	M	4015082634094	Jistič, char C, 3-pólový, Icn=10kA, In=16A.	ks	1,000	747,50	747,50	Vlastní položka
31	M	10.060.885	Jistič, char B, 3-pólový, Icn=10kA, In=10A.	ks	1,000	747,50	747,50	Vlastní položka
17	M	DRMAT_ROZV	Drobný spojovací a instalační materiál - svorky, propojovací vodiče, stahovací pásy apod.	kpl	1,000	2 645,00	2 645,00	Vlastní položka

D D			Svítlidla	245 835,50				
32	K	741372112	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných stropních panelových hranatých nebo kruhových, plochy přes 0,09 do 0,36 m2	kus	18,000	517,50	9 315,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372112					
33	M	E1	LED vestavné svítidlo, Al profil, PMMA, 1200x600 mm, 230V/50Hz, 10280 lm, 4000K, Ra 80, UGR 16, příkon 72W, DALI, IP20	ks	18,000	9 936,00	178 848,00	Vlastní položka
34	K	741372161	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových vestavných nouzových bez piktogramu	kus	3,000	517,50	1 552,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372161					
35	M	NA1	LED vestavné nouzové svítidlo, 230V/50Hz, 210 lm, 50 x 50 x 33 mm, 1 hod, příkon 3,4W, autotest, IP20	ks	3,000	3 139,50	9 418,50	Vlastní položka
36	K	741372032	Montáž svítidel s integrovaným zdrojem LED se zapojením vodičů interiérových přisazených nástěnných nouzových s piktogramem	kus	3,000	517,50	1 552,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741372032					
37	M	N1	LED nástěnné nouzové svítidlo, 230V/50Hz, 85 lm, 1 hod, příkon 2,5W, autotest, piktogram, IP20	ks	3,000	3 323,50	9 970,50	Vlastní položka
69	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	1,000	632,50	632,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232					
70	M	4018242641666	Řídicí jednotka dali s integrovaným RJ45 LAN modulem. Řídicí jednotka může spravovat až 64 účastníků programu dali, na DIN lištu. Montáž do rozvaděče +RS3.	ks	1,000	5 520,00	5 520,00	Vlastní položka
71	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	4,000	632,50	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232					
72	M	4018242327591	Podtláčítková jednotka, 4 vstupy, montáž do krabice KPR68	ks	4,000	6 624,00	26 496,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D E			Přístroje (zásuvky, vypínače)	12 424,60				
75	K	741310111	Montáž spínačů jedno nebo dvoupólových polozapuštěných nebo zapuštěných se zapojením vodičů bezšroubové připojení ovladačů, řazení 0/1-tlačítkových zapínacích/vypínacích	kus	6,000	172,50	1 035,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310111					
76	M	10.062.927	Přístroj ovládače zapínacího dvojitého, řazení 1/0+1/0, 10 A, 250 V AC.	ks	6,000	172,50	1 035,00	Vlastní položka
77	M	10.071.435	Kryt spínače kolébkového dělený.	ks	6,000	63,25	379,50	Vlastní položka
78	M	10.071.439	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný.	ks	6,000	32,20	193,20	Vlastní položka
38	K	741313002	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE dvojí zapojení pro průběžnou montáž	kus	15,000	184,00	2 760,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313002					
39	M	11.559.923	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s integrovanými clonkami, 16 A, 250 V AC, IP40	ks	15,000	189,75	2 846,25	Vlastní položka
40	M	10.071.439	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný.	ks	15,000	32,20	483,00	Vlastní položka
41	K	741313005	Montáž zásuvek domovních se zapojením vodičů bezšroubové připojení polozapuštěných nebo zapuštěných 10/16 A, provedení 2P + PE s ochrannými clonkami a přepětovou ochranou	kus	2,000	184,00	368,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741313005					
42	M	10.080.442	Zásuvka jednonásobná s ochranným kolíkem, s clonkami, s ochranou před přepětím, 16 A, 230 V AC, IP40	ks	2,000	1 069,50	2 139,00	Vlastní položka
43	M	10.071.439	Rámeček pro elektroinstalační přístroje, jednonásobný.	ks	2,000	32,20	64,40	Vlastní položka
55	K	741310502	Montáž spínačů tří nebo čtyřpólových v krytu se zapojením vodičů vačkových 25 A, počet svorek 3 až 6	kus	1,000	287,50	287,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741310502					
56	M	VV_25A	Vačkový spínač v krytu IP54, trojpólový, 25A, 400V AC, uzamykatelná nástavba, ovladač červený, 2x ucpávková vývodka ASM25.	ks	1,000	833,75	833,75	Vlastní položka
D F			2RH - Doplnění jištění pro RS3	4 358,50				
44	K	HZS2232	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV provádění stavebních instalací elektrikář odborný	hod	2,000	632,50	1 265,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2232					
59	M	35822402	jištič 3-pólový 20 A vypínací charakteristika B vypínací schopnost 10 kA	kus	1,000	793,50	793,50	CS ÚRS 2026 01
46	M	DRMAT_ROZV	Drobný spojovací a instalační materiál - svorky, propojovací vodiče, stahovací pásy apod.	kpl	1,000	2 300,00	2 300,00	Vlastní položka
D G			Nosný instalační materiál	15 370,90				
47	K	741112061	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje přístrojových zapuštěných plastových kruhových do zdíva	kus	24,000	63,25	1 518,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112061					
48	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	24,000	13,80	331,20	CS ÚRS 2026 01
49	K	741112021	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných nástěnných plastových čtyřhranných, vel. do 100x100 mm	kus	18,000	80,50	1 449,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112021					
50	M	34571479	krabice v uzavřeném provedení PP s krytím IP 66 čtvercová 100x100mm	kus	18,000	41,40	745,20	CS ÚRS 2026 01
51	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	30,000	40,25	1 207,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110041					
52	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	30,000	20,70	621,00	CS ÚRS 2026 01
53	K	741110053	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených volně, vnější Ø přes 35 mm	m	40,000	40,25	1 610,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110053					
54	M	34571360	trubka elektroinstalační HDPE tuhá dvouplášťová korugovaná D 32/40mm	m	40,000	33,35	1 334,00	CS ÚRS 2026 01
57	K	741110511	Montáž lišt a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkládacích s víčkem, šířky do 60 mm	m	20,000	40,25	805,00	CS ÚRS 2024 02
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/741110511					
58	M	11.388.965	Lišta hranatá bezhalogenová 60x40 mm. Barva bílá.	m	20,000	287,50	5 750,00	Vlastní položka
D H			Ukončení vodičů	6 831,00				
60	K	741130001	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 2,5 mm2	kus	48,000	103,50	4 968,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130001					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
61	K	741130003	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 4 mm2	kus	4,000	103,50	414,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130003								
63	K	741130004	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 6 mm2	kus	10,000	103,50	1 035,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130004								
62	K	741130005	Ukončení vodičů izolovaných s označením a zapojením v rozváděči nebo na přístroji, průřezu žíly do 10 mm2	kus	4,000	103,50	414,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741130005								
D I			HZS					34 557,50
D -1			Vzduchotechnika - oživení, nastavení, zaškolení obsluhy					22 137,50
64	K	HZS2232_VZT1	Oživení jednotky, nastavení a zaškolení obsluhy	hod	15,000	632,50	9 487,50	Vlastní položka
83	K	HZS2232_VZT2	Montáž a zapojení čidel, ovládacího terminálu, servopohonů, případně klapek, zapojení jednotky VZT	hod	20,000	632,50	12 650,00	Vlastní položka
D -2			Osvětlení - regulace - nastavení, oživení, zaškolení					12 420,00
65	K	HZS3222_Tech	Technik - nastavení, programování, oživení, zaškolení	hod	4,000	805,00	3 220,00	Vlastní položka
68	K	081002000_Tech	Technik - doprava + doba strávená na cestě	kpl	1,000	9 200,00	9 200,00	Vlastní položka
D J			Přesun hmot					445,05
66	K	998741101	Přesun hmot pro silnoproud stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m základní v objektech výšky do 6 m	t	0,129	3 450,00	445,05	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/998741101								
D K			Revize					13 800,00
67	K	741810001	Zkoušky a prohlídky elektrických rozvodů a zařízení celková prohlídka a vyhotovení revizní zprávy pro objem montážních prací do 100 tis. Kč	kus	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741810001								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

02 - Slaboproudá elektroinstalace

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

127 290,05

DPH základní
snížená

Základ daně

127 290,05

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

26 730,91

0,00

Cena s DPH

v CZK

154 020,96

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

02 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo:

Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Datum:

26. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

127 290,05

A - SK - Strukturovaná kabeláž

7 448,55

B - A/V technika - PLATNO+PROJEKTOR

29 083,50

-1 - Elektrické plátno

8 395,00

-2 - Dataprojektor

2 415,00

-3 - Kabeláže

8 441,00

-4 - Zápustný box vybavený

9 832,50

C - A/V technika - OZVUČENÍ

90 758,00

--1 - Rozhlasová ústředna

27 864,50

--2 - Bezdrátový mikrofon

10 856,00

--3 - Podhledové reproduktory

35 086,50

--4 - Repro kabely - 100V rozvod

6 164,00

--5 - Instalační materiál

1 299,50

--6 - Oživení, nastavení, zaškolení

9 487,50

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 02 - Slaboproudá elektroinstalace

Místo: Šumperk

Datum: 26. 3. 2026

Zadavatel: Projektant:

Účastník: Vyplň údaj

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 127 290,05

D A		SK - Strukturovaná kabeláž					7 448,55	
1	K	742330044	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových pod omítku, do nábytku, do parapetního žlabu nebo podlahové krabice 1 až 6 pozic	kus	1,000	402,50	402,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330044								
2	M	10.081.221	Kryt zásuvky komunikační s popisovým polem a upevňovacím třmenem.	ks	1,000	48,30	48,30	Vlastní položka
3	M	10.081.305	Maska nosná s 2 otvory pro 2 komunikační zásuvky Modular Jack RJ, s otvory dle ČSN EN 60 603-7.	ks	1,000	63,25	63,25	Vlastní položka
4	M	11.102.619	Přístroj zásuvky datové Modular Jack RJ 45-8 Cat. 5e	ks	2,000	138,00	276,00	Vlastní položka
5	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	50,000	40,25	2 012,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124003								
6	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	50,000	29,90	1 495,00	CS ÚRS 2026 01
10	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	30,000	40,25	1 207,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110041								
11	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	30,000	20,70	621,00	CS ÚRS 2026 01
7	K	742330051	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portu zásuvky	kus	2,000	28,75	57,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330051								
8	K	742330052	Montáž strukturované kabeláže zásuvek datových popis portů patchpanelu	kus	2,000	287,50	575,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330052								
9	K	742330101	Montáž strukturované kabeláže měření segmentu metalického s vyhotovením protokolu	kus	2,000	345,00	690,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742330101								
D B		A/V technika - PLATNO+PROJEKTOR					29 083,50	
D -1		Elektrické plátno					8 395,00	
20	K	742430811	Demontáž audiovizuální techniky elektrického plátna	kus	1,000	3 220,00	3 220,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430811								
12	K	742430012	Montáž audiovizuální techniky elektrického plátna, upevněného do podhledu	kus	1,000	5 175,00	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430012								
D -2		Dataprojektor					2 415,00	
21	K	742430801	Demontáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku	kus	1,000	1 035,00	1 035,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430801								
19	K	742430001	Montáž audiovizuální techniky projektoru včetně držáku a uchycením na strop nebo na stěnu	kus	1,000	1 380,00	1 380,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430001								
D -3		Kabeláže					8 441,00	
15	K	742124003	Montáž kabelů datových FTP, UTP, STP pro vnitřní rozvody pevně	m	20,000	32,20	644,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742124003								
16	M	34121268	kabel datový bezhalogenový třída reakce na oheň B2cas1d1a1 jádro Cu plné (U/UTP) kategorie 6	m	20,000	29,90	598,00	CS ÚRS 2026 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
17	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	20,000	32,20	644,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742121001					
18	M	AUDIO_KAB	Stereo audio kabel 2xRCA pro 2xRCA cinch černý 20.0 m	ks	1,000	2 415,00	2 415,00	Vlastní položka
22	K	742430031	Montáž audiovizuální techniky kabelu HDMI protažením a se zakončením v zásuvce nebo krabici	kus	1,000	460,00	460,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430031					
23	M	HDMI_KAB	PremiumCord Ultra High Speed HDMI 2.1 optický fiber kabel 8K/60Hz, zlacené konektory 15m	ks	1,000	3 680,00	3 680,00	Vlastní položka
D -4			Zápuštný box vybavený	9 832,50				
24	K	HZS2332	Hodinové zúčtovací sazby profesí PSV úpravy povrchů a podlahy podlahář odborný	hod	2,000	632,50	1 265,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS2332					
25	M	497050	Zásuvkový zapuštěný box do nábytku vybavený 3x 230V zásuvkami, 2x RJ45, 1x USB A, 1x USB C, 1x HDMI a 1x USB A Data konektory, výklopným krytem a elegantním povrchem. Barva stříbrná, montážní otvor: 304,5 x 140,5 mm	ks	1,000	8 567,50	8 567,50	Vlastní položka
D C			A/V technika - OZVUČENÍ	90 758,00				
D --1			Rozhlasová ústředna	27 864,50				
26	K	HZS3222_R1	Montáž rozhlasové ústředny se zapojením	hod	8,000	632,50	5 060,00	Vlastní položka
27	K	742430022	Montáž audiovizuální techniky propojovacích kabelů pro AV techniku	kus	12,000	368,00	4 416,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742430022					
39	M	OST_AV_KAB	Ostatní drobné propojovací kabeláže dle dodavatele.	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	Vlastní položka
28	M	USTR_ROZHL	Rozhlasová ústředna - 2 line + 3 mic vstupy, 3 zóny, 180 W, prioritá, přehrávač MP3, SD + USB čtečka, FM tuner, Bluetooth, audio modul pro gongy a hlášení, IR dálkové ovládání, příprava pro IP i WiFi, vysoká účinnost, kvalitní zvuk	ks	1,000	14 938,50	14 938,50	Vlastní položka
P			Poznámka k položce: výkon : 180 W výstup na dílčí 3 zóny ve vysokoimpedančním režimu 100 V s nastavením hlasitosti výstup na 1 zónu v nízkoimpedančním režimu 4 a 8 Ω a ve vysokoimpedančním režimu 50, 70 a 100 V vestavěný zesilovač ve třídě D s účinností 87 % a řízené napájení spínacím zdrojem s účinností 92 % 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 nesym. na předním panelu a konektorem Jack 6,3 / XLR sym. na zadním panelu, s funkcí priority a s nastavením míry umlčení, s fantomovým napájením, vst. úroveň 5 mV, vst. impedance 1,5 kΩ / sym., 2 kΩ / nesym. 1 vstup Mic konektorem Jack 6,3 / XLR sym. se sepnutelným fantomovým napájením, vst. úroveň 5 mV, vst. impedance 1,5 kΩ / sym., 2 kΩ / nesym. 2 vstupy Aux stereo konektory RCA Cinch, vst. úroveň 320 mV, vst. impedance 10 kΩ 1 stereofonní výstup OUTPUT konektory RCA Cinch, pro nahrávání nebo posílení ext. zesilovačem, úroveň 900 mV, min. zatěž. impedance 100 Ω výstup na reproduktory pomocí šroubovacích svorek. Možno připojit jako 3 dílčí nebo jako jednu velkou zónu. digitální modul přehrávače Mp3 souborů z USB (Flash paměti) nebo SD / MMC pamětové karty s podporou kapacity až 32 GB vestavěný Bluetooth receiver, pro snadné přehrávání z chytrého telefonu nebo tabletu verze Bluetooth 5.0 spárování s Bluetooth zařízením není chráněno heslem podpora zpětného ovládání (např. posun po skladbách) Bluetooth vysílajícího zařízení vestavěný FM tuner s rozsahy FM 87,5 – 108 MHz 99 pamětových míst FM tuneru vestavěný softwarový equalizér LCD display multifunkčního přehrávače s podsvícením možnosti opakování přehrávání All (vše z USB i SD), Drive (vše jen z aktuálního slotu, jen z USB nebo jen z SD), One (právě jeden), Random (nahodile), Folder (vše ve složce) možnost automatického nalazení tuneru, ukládání stanic do paměti konektor (typu F) pro napojení 75Ω koaxiálního kabelu antény, pro tuner multifunkčního přehrávače. Anténa tedy musí pracovat v pásmu FM 87,5 – 108 MHz. zapamatování naposledy přehrávaného hudebního zdroje a souboru. Po opětovném zapnutí ústředny (obnovení napájení), zařízení automaticky pokračuje v přehrávání v místě od posledního vypnutí. vestavěný audio modul pro gongy a hlášení. Z výroby je nastaveno a nahráno: Chime 1 = gong spus-titelný tlačítkem na předním panelu, Chime 2 = evakuační hlášení v češtině spustitelné tlačítkem na předním panelu, Chime 3 = evakuační hlášení v češtině spustitelné spínacím kontaktem na zadním panelu. Servisním zásahem je možné všechny tři audio soubory editovat. IR dálkové ovládání ústředny všechny stereo vstupy a zdroje jsou převáděny do mono formátu přímo ústřednou novodobá koncepce intuitivního ovládání ústředny. Rozhlasová ústředna je osazena tzv. voličem hudby a jedním nastavením hlasitosti. Uživatel tak nejdříve zvolí, který zdroj hudby chce poslouchat a poté jeho hlasitost. Není tak zatížen nepřehledným množstvím potenciometrů. oddělené nastavení hlasitosti pro vstupy Mic 1 a Mic 2 indikace úrovně výstupního signálu, zapnutí, limitování signálu a stavu vnitřního zesilovače řízené aktivní chlazení ventilátorem s tichým chodem 2 pásmový frekvenční korektor ± 2,5 dB na 200 Hz a ± 5 dB na 10 kHz vestavěný limiter proti přebuzení ústředny automatické zmáčknutí a nřiznísnžení se zatěžovací impedancí					

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D --2			Bezdrátový mikrofon				10 856,00	
29	K	220370571	Montáž příslušenství rozhlasového zařízení mikrofonu	kus	1,000	517,50	517,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/220370571					
30	M	MIKR_BEZDR	Bezdrátový mikrofon - kompletní sada, true-diverzitní, UHF, PLL, IR zpětný přenos, automatické nalazení, spárování, skenování, ladění ze 100 frekvencí, nastavitelný výkon, dosah 130 m, digitální klíčování pomocí ID a dig. filtrování, kompresor, expander, 2 šumové brány, squelch, kovový transportní kufr.	ks	1,000	10 338,50	10 338,50	Vlastní položka
P			Poznámka k položce: přijímač: true-diverzitní UHF tuner, 1 kanál, PLL zpětný IR přenos pro snadné automatické nalazení a spárování pomocí funkce IR SYNC MBD 840 obsahuje přijímač, ruční mikrofon MBD 940 obsahuje přijímač, vysílač za oděv, náhlavní elektretový nenápadný mikrofon, klopový mikrofon podsvětlený LCD displej indikace: síla VF signálu, audio úroveň, číslo frekv. kanálu, naladěná frekvence, využití tunerů di-verzitního modu, stav baterie vysílajícího mikrofonu, uzamčení, umlčení, skenování, IR synchroni-zace potenciometr pro snadné nastavení výstupní hlasitosti funkce skenování rádiového pásma SCAN digitální ladění, k dispozici je 100 kanálů (frekvencí) digitální nastavení citlivosti a komprese tuneru (SQUELCH parametr v dB) kompresor, expander, 2 šumové brány nová generace tuneru s vysokou citlivostí a vysílače s nízkou spotřebou digitální klíčování přenosu pomocí ID, nehrozí tak rušení s jinými bezdrátovými mikrofony digitální filtrování neužitečných frekvenčních postranních pásem sym. výstup konektorem XLR a nesym. výstup konektorem Jack 6,3 výstupní úroveň 300 mV ef. / nesym, ±150 mV ef. / sym. minimální zatěžovací impedance 2,2 kΩ funkce dočasného umlčení využívá frekvenční pásmo 640 – 690 MHz, pro nalazení je k dispozici až 100 frekv. kanálů. Tím odpadají problémy s nalaďováním dokupovaných vysílačů a se sestavováním složitějších kombi-nací pohromadě. Taktéž na vysílačích (ručních mikrofonech nebo vysílačích za oděv) se automa-ticky nastavuje jeden ze sta možných frekvencí pomocí funkce IR SYNC, kdy přijímač zpětně, pomocí IR přenosu, „sdělí“ vysílači, kde se má naladit. přímo v souladu s všeobecným oprávněním VO-R/10/07.2021–8 (frekvenční pásmo g) šířka pásma přenosu 25 MHz frekvenční rozsah audio 30 – 16 000 Hz frekvenční stabilita Ω 0,002% citlivost tuneru –98 dBm (10 OhmV) FM (F3E) modulace zkreslení THD < 0,5 % odstup S/N > 80 dB IR vysílači LED pro párování a automatické nastavení vysílače odnímatelné antény na konektorech BNC (bajonet), možné propojení na ext. antény pracovní teplota –10 – +50 °C napájení adaptérem (je součástí balení) 12 V DC / 500 mA příkon 3 W včetně transportního kovového kufru rozměry 210 × 44 (1U) x 200 mm					
D --3			Podhledové reproduktory				35 086,50	
31	K	742410062	Montáž rozhlasu reproduktoru podhledového s krytem	kus	9,000	575,00	5 175,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742410062					
32	M	REPRO_PODHL	Plastový podhledový reproduktor, dvoupásmový, 25 W / 100 V, 91 dB, 40 – 20 000 Hz, magnetický rámeček, vlnkuodolný, Ø 282 mm, Mica membrána, hedvábná kalota, výhybka, rychlozatahovací klapky.	ks	9,000	3 323,50	29 911,50	Vlastní položka
D --4			Repro kabely - 100V rozvod				6 164,00	
33	K	742121001	Montáž kabelů sdělovacích pro vnitřní rozvody počtu žil do 15	m	80,000	40,25	3 220,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC			https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/742121001					
34	M	REPRO_KAB_100V	Speciální kabel pro 100V rozvody, 2 × 1,5 mm², CCA měď, kroucené žíly – lanka, nízká kapacita	m	80,000	36,80	2 944,00	Vlastní položka

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
<i>Poznámka k položce:</i> <i>žily v provedení lanka 2× 1,5 mm²</i> <i>struktura 2 × 48 × 0,2 mm²</i> <i>CCA měď</i> <i>barevně označené žily</i> <i>žily jsou kroucené pro minimalizaci vlastní kapacity (lepší přenos vyšších kmitotů)</i> <i>dvojitá PVC izolace</i> <i>měrný odpor 70 mΩ/m</i> <i>měrná kapacita 75 pF/m</i> <i>měrná indukčnost 0,7 μH/m</i> <i>pracovní teplota −20 – +70 °C</i> <i>izolační napětí 1,5 kV</i> <i>mechanicky odolný</i> <i>možnost instalace pod omítku, do lišt, žlabů i volně</i> <i>vnější Ø 8 mm</i>								
P								
D --5			Instalační materiál				1 299,50	
35	K	741112001	Montáž krabic elektroinstalačních bez napojení na trubky a lišty, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odbočných zapuštěných plastových kruhových do zdiva	kus	5,000	63,25	316,25	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741112001								
36	M	34571451	krabice pod omítku PVC přístrojová kruhová D 70mm hluboká	kus	5,000	13,80	69,00	CS ÚRS 2026 01
37	K	741110041	Montáž trubek elektroinstalačních s nasunutím nebo našroubováním do krabic plastových ohebných, uložených pevně, vnější Ø přes 11 do 23 mm	m	15,000	40,25	603,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/741110041								
38	M	34571063	trubka elektroinstalační ohebná z PVC bílá d 23mm	m	15,000	20,70	310,50	CS ÚRS 2026 01
D --6			Oživení, nastavení, zaškolení				9 487,50	
40	K	HZS3222	Hodinové zúčtovací sazby montáží technologických zařízení na stavebních objektech montér slaboproudých zařízení odborný	hod	15,000	632,50	9 487,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/HZS3222								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

03 - Pomocné stavební práce při elektromontážích

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8 982,75

DPH základní
snížená

Základ daně
8 982,75
0,00

Sazba daně
21,00%
12,00%

Výše daně
1 886,38
0,00

Cena s DPH

v CZK

10 869,13

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 03 - Pomocné stavební práce při elektromontážích

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2026

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
------------------	-------------------

Náklady stavby celkem	8 982,75
A - Otvory pro krabice, drážky pro trubky a vodiče	4 048,00
B - Prostup stropem - kabely do RDAT (podesta)	2 530,00
C - Prostup stěnou klubovna/sál	1 035,00
D - Odpady	1 369,75

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 03 - Pomocné stavební práce při elektromontážích

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

8 982,75

D A

Otvory pro krabice, drážky pro trubky a vodiče

4 048,00

2	K	468111212	Frézování drážek pro vodiče ve stěnách z dutých cihel nebo tvárnic, rozměru do 5x5 cm	m	40,000	63,25	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468111212								

1	K	468094142	Vyvrtní (vyfrézování) otvorů pro elektroinstalační krabice ve stěnách z betonu, hloubky přes 6 do 9 cm	kus	24,000	63,25	1 518,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468094142								

D B

Prostup stropem - kabely do RDAT (podesta)

2 530,00

3	K	468082212	Vybourání otvorů ve střepech a klenbách železobetonových plochy do 0,09 m2 a tloušťky přes 10 do 20 cm	kus	2,000	1 265,00	2 530,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468082212								

D C

Prostup stěnou klubovna/sál

1 035,00

4	K	468081122	Vybourání otvorů ve zdivu z lehkých betonů plochy přes 0,09 do 0,25 m2 a tloušťky přes 15 do 30 cm	kus	2,000	517,50	1 035,00	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/468081122								

D D

Odpady

1 369,75

5	K	469972111	Odvoz sutí a vybouraných hmot odvoz sutí a vybouraných hmot do 1 km	t	0,265	2 500,00	662,50	CS ÚRS 2024 02
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2024_02/469972111								
6	K	469973124	Poplatek za předání stavebního odpadu recyklačnímu zařízení směsného a demoličního zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 17 09 04	t	0,205	1 950,00	399,75	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469973124								
7	K	469981111	Přesun hmot pro pomocné stavební práce při elektromontážích dopravní vzdálenost do 1000 m	t	0,205	1 500,00	307,50	CS ÚRS 2026 01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/469981111								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt:

04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

KSO:

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník:

Vyplň údaj

Projektant:



Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 26. 3. 2026

IČ:

DIČ:

IČ:

Vyplň údaj

DIČ:

Vyplň údaj

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

58 132,50

DPH základní
snížená

Základ daně

58 132,50

0,00

Sazba daně

21,00%

12,00%

Výše daně

12 207,83

0,00

Cena s DPH

v CZK

70 340,33

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2026

Projektant: [REDACTED]

Zpracovatel:

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	58 132,50
A - Demontáž stávající elektroinstalace	15 812,50
B - Dokumentace	13 800,00
C - Koordinace	12 650,00
D - Podružný materiál	3 450,00
E - Doprava	12 420,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VNITŘNÍ ÚPRAVY SPOLEČENSKÉHO STŘEDISKA SEVER - TEMENICKÁ 5, ŠUMPERK

Objekt: 04 - VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

Místo: Šumperk

Zadavatel:

Účastník: Vyplň údaj

Datum: 26. 3. 2026

Projektant:

Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

58 132,50

D		A	Demontáž stávající elektroinstalace						15 812,50
1	K	HZS2231_M1	Demontáže stávající elektroinstalace (vypínače, zásuvky, svítidla apod.)	hod	10,000	632,50	6 325,00	Vlastní položka	
2	K	HZS2231_M2	Vyhlednání obvodů, ukončení v krabicích, označení apod.	hod	15,000	632,50	9 487,50	Vlastní položka	

D		B	Dokumentace						13 800,00
3	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,000	13 800,00	13 800,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/013254000									

D		C	Koordinace						12 650,00
4	K	045303000	Koordinační činnost	hod	20,000	632,50	12 650,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/045303000									

D		D	Podružný materiál						3 450,00
5	M	PODR_MAT_ST AVBA	Podružný nespecifikovaný materiál potřebný k provedení a řádnému předání díla.	kpl	1,000	3 450,00	3 450,00	Vlastní položka	

D		E	Doprava						12 420,00
6	K	081002000	Náklady na dopravu	kpl	1,000	12 420,00	12 420,00	CS ÚRS 2026 01	
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2026_01/081002000									

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě **Rekapitulace stavby** jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka.

Termínem "účastník" (resp. zhotovitel) se myslí "účastník zadávacího řízení" ve smyslu zákona o zadávání veřejných zakázek.

V sestavě **Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací** je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu prací, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny účastníka za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr, FIG - rozpad figur
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

Plný popis položky
Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Účastník je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Účastník v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svůj název (název subjektu)
Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní svoje IČ a DIČ
Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde účastník vyplní datum vytvoření nabídky
J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli
- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, měla by být všechna tato pole vyplněna nenulovými
Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Účastník v tomto případě by měl vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka

neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Obě pole - J.materiál, J.Montáž u jedné položky by však neměly být vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Účastník	N	Účastník veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací				
Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Účastník	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
fig	N	Rozpad figur	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	
Hmotnost	A	Hmotnost položky ze soupisu	Double	
Suť	A	Suť položky ze soupisu	Double	
Nh	N	Normohodiny položky ze soupisu	Double	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST