

Rámcová servisní smlouva

I. Smluvní strany

Zhotovitel:

Valinor, v.o.s.

se sídlem: Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice - Polabiny

zastoupená: Miroslavem Myškou, jednatelem

IČ: 45538964

DIČ: CZ45538964

Bank. spojení: Komerční banka, a.s. Praha

číslo účtu: 842048569/0100

zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové odd. A, vl. 2933

a

Objednatel:

Fakultní nemocnice Hradec Králové

Se sídlem: Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové

zastoupená: prof. MUDr. Vladimírem Paličkou, CSc., dr. h. c., ředitelem

IČ: 00179906

DIČ: Česká národní banka

Číslo účtu: 24639511/0710

II. Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provádět servisní práce a validace na směšovacích zařízeních pro přípravu dezinfekčních roztoků, umístěných v objektech objednatele.

Specifikace a typové označení uvedených zařízení jsou přílohou č.1 této smlouvy, jsou její nedílnou součástí a lze je měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

III. Cena

Cena předmětu smlouvy podle požadavků a podmínek objednatele je uvedena v příloze č. 2 a příloze č. 4 (nabídka zhotovitele ze dne 14. 9. 2017) této smlouvy a lze ji měnit pouze písemným dodatkem k této smlouvě.

Součástí sjednané ceny jsou náklady na dopravu a všechny náklady nezbytné pro řádnou a úplnou realizaci předmětu smlouvy.

Výši uvedené ceny vč. DPH je možné překročit pouze v případě změny DPH.

IV. Platební podmínky

Na základě dokladu o provedení prací, dodacího listu nebo faktury, bude objednateli zaslána nebo předána faktura se splatností 30 dnů.

Daňový doklad - faktura musí mít veškeré náležitosti daňového a účetního dokladu dle platných obecně závazných právních předpisů a dále musí obsahovat prohlášení zhotovitele, že ke dni vystavení faktury není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty.

V případě, že zhotovitelem vystavená faktura bude obsahovat nesprávné či neúplné údaje nebo bude-li trpět jinými vadami, je objednatel takovou fakturu oprávněn ve lhůtě splatnosti zhotoviteli vrátit. Nová lhůta splatnosti, co do počtu dnů nikoli kratší než lhůta původní, počne běžet od data prokazatelného doručení opravené či nově vystavené faktury objednateli.

Veškeré platby mezi smluvními stranami se uskutečňují prostřednictvím bankovního spojení uvedeného v záhlaví této smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že uvedené číslo jeho bankovního účtu splňuje požadavky dle § 109 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění, a jedná se o zveřejněné číslo účtu registrovaného plátce daně z přidané hodnoty.

Zhotovitel prohlašuje, že ke dni uzavření této smlouvy není veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty a ani mu nejsou známy žádné skutečnosti, na základě kterých by s ním správce daně mohl zahájit řízení o prohlášení za nespolehlivého plátce daně dle § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění.

Objednatel, jako příjemce zdanitelného plnění, je oprávněn, v případě, že zhotovitel je v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění veden v registru nespolehlivých plátců daně z přidané hodnoty, uhradit částku odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele. Uhrazení částky odpovídající výši daně z přidané hodnoty na účet správce daně za zhotovitele bude považováno v tomto rozsahu za splnění závazku objednatele uhradit sjednanou cenu zhotoviteli.

V. Místo plnění

Místem plnění jsou jednotlivá pracoviště Fakultní nemocnice v Hradci Králové, Sokolská 581, 500 05 Hradec Králové – Nový Hradec Králové.

VI. Doba plnění

Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to od 1. 10. 2017 do 30. 9. 2021, přičemž může být po vzájemné dohodě smluvních stran její platnost prodloužena písemným dodatkem.

VII. Způsob plnění

Zhotovitel bude provádět servisní a validační práce na základě této smlouvy, a to v rozsahu uvedeném v příloze č.1 této smlouvy.

Objednatel zajistí součinnost pracovišť, kde budou servisní práce prováděny, a to zejména v umožnění bezproblémového přístupu pracovníků zhotovitele k servisovanému zařízení.

Prodávající splní svůj dílčí závazek podle této smlouvy předáním servisního výkazu nebo obdobného dokladu o provedené službě objednateli, a to do 5 pracovních dnů po dokončení prací.

Kontaktní údaje pro zasílání požadavků a objednávek podle této smlouvy:

Valinor, v.o.s. , Kosmonautů 324, 530 09 Pardubice,

[REDACTED]

Kontaktní údaje na zástupce objednatele (technický a provozní dohled), určeného pro komunikaci (nahlášení závad) se servisním pracovištěm zhotovitele:

[REDACTED]

VIII. Záruční podmínky

Základní záruční doba na provedené práce vyplývá ze specifikace prací a je uvedena příloze č.1 této smlouvy. Náhradní díly mají výrobcem stanovenou záruku 6 měsíců od instalace, pokud není uvedeno jinak

Záruka se vztahuje na veškeré materiálové a funkční závady způsobené běžným použitím výrobku a jeho aplikacemi v souladu s technickým popisem výrobku, návodem k použití a písemnými informacemi výrobce nebo zhotovitele.

Reklamací objednatel uplatňuje písemnou formou, a to do 5 dnů od zjištění závady s popisem závady a umístěním výrobku. Záruka bude řešena výměnou vadného výrobku nebo jeho součásti, a to do 48 hodin od potvrzení oprávněnosti reklamace.

IX. Sankce

Objednatel bude moci uplatňovat smluvní pokutu proti zhotoviteli v případě prodlení s plněním závazků podle této smlouvy ve výši 0,015% ceny předmětu plnění za každý i započatý den prodlení.

Zhotovitel bude moci uplatňovat úrok z prodlení proti objednateli v případě prodlení s úhradou ceny dle této smlouvy ve výši 0,015% dlužné částky za každý den prodlení.

Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok na uhrazení případně vzniklé škody.

X. Závěrečná ustanovení

Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění podle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění. Mimo uvedená ujednání se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

Tuto smlouvu může kterákoliv smluvní strana ukončit písemnou výpovědí s výpovědní lhůtou 2 měsíce od doručení výpovědi druhé smluvní straně.

Tato smlouva je vyhotovena ve 2 provedeních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom stejnopise.

V Pardubicích dne 27. 9. 2017

V Hradci Králové dne 27. 9. 2017

.....
Miroslav Myška, jednatel
Valinor, v.o.s.

.....
prof. MUDr. Vladimír Palička, CSc., dr. h. c. , ředitel
Fakultní nemocnice Hradec Králové

Přílohy:

Příloha č. 1, Rozsah servisních prací pro zajištění provozu a kontroly směšovacích zařízení dezinfekčních roztoků

Příloha č. 2, Rozpis cen servisních prací prováděných na základě Servisní smlouvy.

Příloha č. 3, Postup kontroly výstupní koncentrace směšovacího zařízení.

Příloha č. 4, Ceník samostatných prací a náhradních dílů směšovacích zařízení KNIGHT

Příloha č. 5, Seznam servisovaných zařízení podle této smlouvy

Příloha č.1

Servis směšovacích zařízení KNIGHT typové řady MX100 ve FN HK v počtu 10-200 ks.

Smluvní servisní práce a validace KNIGHT MX101P, MX 102P, MX 103P/1rok

Smluvní pravidelné servisní práce zahrnují:

- 2x pravidelný servis a kontrolu podle metodiky
- náhradní díly pro opravy v rámci této kontroly-servisu
- dopravu a veškeré další režijní náklady
- proškolení pracovníka FN pro běžnou údržbu, základní analýzu závad a jednoduchou údržbu
- telefonický servis pro proškoleného pracovníka FN

Provozní opravy 10 ks KNIGHT MX102P /1 rok.

Smluvní ujednání zahrnuje: - 2x servisní výjezd z Pardubic včetně ceny dopravy
náhradní díly včetně práce

Ostatní – činnost proškoleného pracovníka:

V rámci servisní smlouvy provede zhotovitel proškolení pracovníka objednatele a to v rozsahu potřebném pro základní obsluhu a odstranění drobné závady provozu směšovacího zařízení.

Uvedený pracovník bude kontaktní osobou pro zajištění provedení servisních prací-provozních oprav mimo pravidelnou kontrolu a validaci podle této smlouvy.

Uvedený pracovník bude pravidelně a na základě informací z pracovišť, dohlížet na bezchybný chod směšovacích zařízení včetně instruování obsluhy a bude neprodleně informovat zhotovitele o servisní závadě na zařízení, kterou nebylo možné odstranit jednoduchým uživatelským zásahem.

Zhotovitel na základě požadavku (písemného a popř. telefonického) provede výjezd a odstranění závady do 3 pracovních dnů od převzetí požadavku na servis.

Pravidelné smluvní a provozní opravy nezahrnují:

1) Mechanická a chemická poškození provedené neodborným nebo neoprávněným zásahem. Tyto opravy se budou účtovat podle standardního ceníku v příloze. (Např.: ulomený držák trysky, mechanicky poškozený ventil, nesprávná dezinfekce pro nastavený ventil apod.)

2) Náklady na činnost proškoleného pracovníka FN HK, který provádí průběžný technický a provozní dohled na instalovaných zařízeních.

3) Ostatní opravy a nastavení zařízení způsobené prokazatelně agresivními účinky dezinfekčních přípravků, a to zejména na gumových membránách ventilů a sacích košů.

Tyto oprav se budou účtovat dle ceníku v příloze č. 4

Příloha č.2

Servis směšovacích zařízení KNIGHT typové řady MX100 ve FN HK včetně množstevní slevy a slevy za smluvní servis v počtu 10-100 ks.

Cena za 1 rok pro 10 ks KNIGHT MX102P.

- Cena zahrnuje: - **2x pravidelný servis a kontrolu** podle metodiky, včetně vypracování podrobného přehledu kontrolovaných zařízení pro jednotlivá NS
- náhradní díly pro opravy v rámci této kontroly-servisu
 - dopravu a veškeré další režijní náklady
 - proškolení pracovníka FN pro běžnou údržbu, základní analýzu závad a jednoduchou údržbu
 - telefonický servis pro proškoleného pracovníka FN
- **provozní opravy 10 ks KNIGHT MX102P /1 rok :**
- 2x servisní výjezd z Pardubic včetně ceny ND a dopravy

Celková cena za 1 rok:

10ks Knight MX102P 10.000 Kč bez DPH 21%

Cena za jednotlivé směšovače nad 10ks:

1 ks Knight MX102P 1.000 Kč bez DPH 21%

1 ks Knight MX101P 500 Kč bez DPH 21%

1 ks Knight MX103P 1.500 Kč bez DPH 21%

Ceny nezahrnují:

1) Mechanická a chemická poškození provedené neodborným nebo neoprávněným zásahem. Tyto opravy se budou účtovat podle standardního ceníku v příloze. (Např.: ulomený držák trysky, mechanicky poškozený ventil, nesprávná dezinfekce pro nastavený ventil apod.)

2) Náklady na činnost proškoleného pracovníka FN, který provádí průběžný technický a provozní dohled na instalovaných zařízeních.

3) Ostatní opravy a nastavení zařízení způsobené prokazatelně agresivními účinky dezinfekčních přípravků, a to zejména na gumových membránách ventilů a sacích košů. Tyto oprav se budou účtovat dle ceníku v příloze č. 4

Příloha č.3

Postup kontroly výstupní koncentrace směšovacího zařízení:

(Typová řada: MXC 100, výrobce: Knight)

Použitý zdroj:

„KNIGHT, IDEX Corporation, MXC-100 Series Mixing Stations, 0900936 Rev D (10/07)“

- 1) Vyjmutí sacího koše z koncentrátu a nalití koncentrátu do odměrného válce.
- 2) Ponoření (dostatečné) sacího koše do koncentrátu v odměrném válci se zřetelem na případnou fixaci pohybu koše.
- 3) Krátká aktivace ventilu stiskem a vizuální kontrola koncentrátu v přívodní hadici. Pokud je přívodní hadice prázdná, je třeba „odpouštět“ ventilem do doby než bude trubice zcela naplněna koncentrátem.
- 4) Kontrola množství koncentrátu v odměrném válci pomocí normovaných rysek.
- 5) Aktivace ventilu a napuštění nádoby s vyznačeným množstvím - 10 lt pracovního roztoku.
- 6) Odečtení, pomocí rysek odměrného válce, množství spotřebovaného koncentrátu.
- 7) Vypočtení procentuelní koncentrace pracovního roztoku a zapsání.
- 8) Opakování výše uvedeného postupu 2x pro každý měřený ventil.
- 9) Vypočtení průměrné koncentrace a zapsání do výsledné tabulky měření.
- 10) Vyjmutí sacího koše z odměrného válce a uvedení do původního stavu před měřením.
- 11) Provést vizuální kontrolu zařízení zejména s ohledem na unik vody nebo koncentrátu, vnější zvápenatění těles ventilů, stav sacího koše, stav přívodu vody a manipulační pružnost hadic zařízení. Tento stav vyhodnotit a zaznamenat.