

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7660079
ID verze:	10155998
Číslo verze:	25
Datum a čas zveřejnění:	17.09.2019 14:10:19
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda "Údržba, opravy a odstraňování závad u SEE 2019 – 2020"
Datum uzavření:	20.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 151 500 18
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	40 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Elektrizace železnic Praha a.s.
IČO:	47115921
Datová schránka:	eaedvez
Adresa:	náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: Chládek & Tintěra, a.s.
IČO: 62743881
Datová schránka: zvin7tc
Adresa: Nerudova 1022/16, Předměstí, 41201, Litoměřice
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

64018152 Rámcová dohoda.pdf

240.73 kB, 21.02.2019 10:30:58

aaccf85ea3ef0c088c39619c1234fec3713290e5015bf4ee5ad77da6013b6bd5

19_640500029.pdf

302.25 kB, 13.03.2019 13:03:10

adc0a70e685f495e86d658961b4ffb8c28d4fe155af2e3b1372d565604d840e4

19_640500029 příloha1.pdf

361.09 kB, 13.03.2019 13:03:10

e3065df23d55a92f76044d8e268a10816634f3310c3c0114557bb7deedec8f35

19_640500029 příloha2.pdf

381.97 kB, 13.03.2019 13:03:10

ec0d0cb4bb01f49e5708776d6f6018103b828ed5c4d815b17f4151fb1d736ca6

19_640500035.pdf

424.73 kB, 22.03.2019 10:36:10

189d681fb53a2c3a7f8b270d7cfedd0f34cac6914174fe39255dc1ebd07d5c82

19_640500046.pdf

186.49 kB, 08.04.2019 11:34:14

d72f4834a4fdb0472a5b7996e0583f6d236637861c0bdd3823f951e014c7c3ab

19_640500046 příloha1.pdf

133.36 kB, 08.04.2019 11:34:15

550f0b0096ea5e26361fd3b366873ca7b1cf85e828953e39fac2078075759a5d

19_640500046 příloha2.pdf

132.94 kB, 08.04.2019 11:34:15

b1ecb6d5dd1249c01080182bcf2d2637785e49e7910a1df0340b185702dc03bb

19_640500045.pdf

186.67 kB, 08.04.2019 11:34:15

f50053130c514bde68462ed7296dcd3bc2c973ab37976f8b58df9f728185e4bb

19_640500045 příloha1.pdf

132.92 kB, 08.04.2019 11:34:16

ca6b21edccfea3e19f9bdf4ae2712b19be537f441b07dcd55d5dd9c2a70f9c39

19_640500045 příloha2.pdf

122.86 kB, 08.04.2019 11:34:16

e08d320d66340c7c8e9f8b8295e749d2c02bc09830177392b08a62158a5fb6e7

19_640500048.pdf

187.14 kB, 17.04.2019 10:50:39

62ba9cb9530d6edbd063e97e70cfdaa5cc71595ddf4f13a273974e67acaadc31

19_640500048 příloha1.pdf

133.34 kB, 17.04.2019 10:50:40

2e10f6a07866d5c8c6f614f7d8fddd111f2499dala22d37f9c3f7a66b23cc7b0

19_640500048 příloha2.pdf

132.71 kB, 17.04.2019 10:50:40

8b17eca68afd8c986ecbb2855b08d11746462934dacb7ceb725f28cf518a12e8

19_640500069.pdf

186.6 kB, 20.05.2019 11:48:41

463c6cee5f3775fa0dbf22dc87622df793513cf2ed66c7a832d1ae744b569129

19_640500069 příloha1.pdf

132.9 kB, 20.05.2019 11:48:42

37dec14987fbc85e9caae70b729f02af0c940bf62ea2734166a617a3c565a374

19_640500069 příloha2.pdf

147.82 kB, 20.05.2019 11:48:42

862bb042599c73aafc4fa8c58866d897ce67aaddfaled34d10bcd19153f562eb

19_640500070.pdf

186.9 kB, 20.05.2019 12:00:49

f7f06d582a32b7b7cb3e86b6fb8dabb6c0ca30d04e4d4aba491d07671fe59eea

19_640500070 příloha1.pdf

133.3 kB, 20.05.2019 12:00:49

5faf4d8f4a5a33901035efc5cfa8539b9fa781535305789db7846997e0ec9d9a

19_640500070 příloha2.pdf

143.53 kB, 20.05.2019 12:00:50

cc466137d08d2a13caccded27d62f005b14461a31d9e7ff10129e847e3074182

19_640500073.pdf

186.89 kB, 28.05.2019 11:46:48

fe6a65d982084575a4a527479fab38c03e6fc95f739055d1e5b200ba12c79989

19_640500073 příloha1.pdf

133.17 kB, 28.05.2019 11:46:48

2565a328d6a5b4a8fbe6db875fb0fa14ecb86dc0f1304cbb07f975414ce53d72

19_640500073 příloha2.pdf

121.56 kB, 28.05.2019 11:46:49

095bf7cac4f25e6743bec30dd5d00820d94b45dfb4a84fb939b312267a165556

19_640500097.pdf

186.22 kB, 28.06.2019 07:00:40

db3789811d14e98861c9fb077d461892fee5e2ed832aa331b2b63236a18b2c5c

19_640500097 příloha1.pdf

133.16 kB, 28.06.2019 07:00:41

7a0014a321629868c8b78973638a43d6c8e76b653fff2e2ca393de5b868e876b

19_640500097 příloha2.pdf

169.35 kB, 28.06.2019 07:00:41

5217042ae88f19cd381e765f10d0c4cf69d20a7019406cae67240869c2f80c9c

19_640500093.pdf

186.8 kB, 28.06.2019 07:13:46

b686ddddd209684ed775ef1f3e30776e6571ea8e529b375598b6d8c151cf9293f

19_640500093 příloha1.pdf

133.68 kB, 28.06.2019 07:13:46

f55fd50691aaf2b7ed05d81f7f3c40c85b6f64f1aa34bb519b6541dfabbe11e7

19_640500093 příloha2.pdf

201.79 kB, 28.06.2019 07:13:47

e5384bb9c8edd30b83cb3bbbd611adca31df72af31e40e5859ac17c380752451

19_640500107.pdf

181.64 kB, 15.07.2019 14:22:22

9bbbd9f51011eef4dda53968e896819446c0cbd07512324a61af6624c393bf0d

19_640500107 příloha1.pdf

139.63 kB, 15.07.2019 14:22:22

75f9e5fd29bae6b218a55db9f60f263e55e5fb39d4e43529b09e9863741fbe85

19_640500107 příloha2.pdf

131.83 kB, 15.07.2019 14:22:22

9f1ad8868e420368455be11b48e9e949bd3117797b8c3cf057c02db85b21c201

19_640500111.pdf

423.75 kB, 22.07.2019 12:31:14

449f6d5453187c695ec533c024e72dd7bb76b8f098f59bcc24f0ba06ddacdcd6

19_640500111 příloha1.pdf

137.49 kB, 22.07.2019 12:31:14

33563e768af3a98a9feed50ddd7b7eb21f7a48258b78ddb04a95064f1a9fb522

19_640500113.pdf

424.7 kB, 30.07.2019 09:22:17

4634ef13b57e903fb09b98cda4d6e334cb6b22e24935568b35ef29d2c98d6369

19_640500113 příloha 1.pdf

131.25 kB, 30.07.2019 09:22:17

25202c173587ec245e17b968f535142ef578c6c5e9580c1d64a38064f984731d

19_640500113 příloha 2.pdf

141 kB, 30.07.2019 09:22:17

2a6959e03567235a9da3062df336536fe5c06e55ba259a6aa867c13f69210b39

19_640500112.pdf

424.7 kB, 02.08.2019 12:17:56

adbf7d5a6840ea40d1f578509ec99806803cd5ba2ddeb21b9cde69297df5922a

19_640500112 příloha 1.pdf

131.1 kB, 02.08.2019 12:17:56

c7f73b6508da402673dc51186c93bb28665d20139ea8e7a68383a33b24695e47

19_640500112 příloha 2.pdf

141.85 kB, 02.08.2019 12:17:57

41089503157124117d3ae453b9b14167e00c1698156bladfa45fe9b6de336609

19_640500115.pdf

182.52 kB, 07.08.2019 10:26:54

2dd0b4995bb42b64de2da772c8f441c2341f7eea48dcb28864dfbd4e145cbd39

19_640500115 příloha 1.pdf

149.77 kB, 07.08.2019 10:26:54

2dd866680ecfd278bf80b00bc166986c6c72ee80b0ff0c059fcbd0e515da7586

19_640500115 příloha 2.pdf

139.88 kB, 07.08.2019 10:26:54

ed747d76789f0276e57c92b921aad79159b2a140a2e8738539561f0ba6943d3e

19_640500117.pdf

182.42 kB, 07.08.2019 10:36:51

5c69b8bb4f74b7a60c0667ba73638b206948a10d23a052c5e525d2d362e2acf4

19_640500117 příloha 1.pdf

150.64 kB, 07.08.2019 10:36:51

f02f0ee6a64ac4eb3a289d7405419207581e89187b45e1fbea094af4415cab4c

19_640500117 příloha 2.pdf

139.23 kB, 07.08.2019 10:36:51

363d151a3e202319b23ed373ab88f9532dfa53f5af6468b7df1f20ccfbce6f8b

19_640500116.pdf

182.26 kB, 07.08.2019 10:42:51

ce0bd582410f5853f9472518833c01a5c7a3f111449cc8288c7384cabac42c8e

19_640500116 příloha 1.pdf

149.52 kB, 07.08.2019 10:42:51

b00585928f6e85459ae412b476836a9c645eb69d65627321199416afde2fcbb1

19_640500116 příloha 2.pdf

139.32 kB, 07.08.2019 10:42:51

7701a8c6d806a2d50952d3d24b80e7e8af0ce4fe772373f6abeaca50010adaa5

19_640500118.pdf

183.41 kB, 12.08.2019 08:17:18

4cd049b692417b27d56f9f7a2a4c570f34cf2b1e9114aa967b851c14ae93b623

19_640500118 příloha1.pdf

139.82 kB, 12.08.2019 08:17:19

0889317204bf57f20887b2e159ced7e20eff20b43c2269358dd5904fe2cfbd7b

19_640500118 příloha2.pdf

140.17 kB, 12.08.2019 08:17:19

d4d7426cc7e7044fe550ee747399e89cc7114aff99d7d5a57825af1de5f058a6

19_640500123.pdf

182.36 kB, 12.08.2019 08:27:15

69fbb570c337df182f0577d3d9ecaaa61a7855d8be3fa17c77a2b21fd1894dd6

19_640500123 příloha1.pdf

140.55 kB, 12.08.2019 08:27:15

c694fd5fef89c8276b800d4c60cd3f090bcb3017a16ce1b092a5f8d5e57ea9c4

19_640500123 příloha2.pdf

152.21 kB, 12.08.2019 08:27:16

1e57acedb63049ebf9a0c38f74e9e78491285a345094283a8e024d3c522d56da

19_640500122.pdf

182.36 kB, 12.08.2019 08:50:21

97963f25ce55790ea062ea553a5cb676f3807740a77dfbca2460b03846fe082

19_640500122 příloha1.pdf

139.87 kB, 12.08.2019 08:50:21

3d339c1a7d61e04df78f7e694e075e2e2694f5778f18687af6c808ba51e2143e

19_640500122 příloha2.pdf

189.22 kB, 12.08.2019 08:50:22

2684b9db5fc0bbe80b6a807693b19fd68b4768c759db799960d644e5164f33ac

19_640500136.pdf

181.32 kB, 10.09.2019 07:30:10

a2932133641a2cde2f33b2a81039fd36dafc05258119c5b7c59a189ff8b3c596

19_640500136 příloha1.pdf

139.17 kB, 10.09.2019 07:30:11

a0603848dfc1b27ed462d1c4087cbfa30dbe94777e74fd3ba75b5dcfc61584dd

19_640500136 příloha2.pdf

127.13 kB, 10.09.2019 07:30:11

dbb2a2f268de266c6ddedc407fe9d1023c742d96dd3ba03ff28f707dc19a197b

19_640500146.pdf

182.04 kB, 12.09.2019 12:22:05

c2e30574a15fe0606761e62df4498f72c3125785348e6d7fd502bbd5dfc5f4ba

19_640500146 příloha1.pdf

139.42 kB, 12.09.2019 12:22:05

5a367f3df6e3693ad5651332cca7d842d242bde148df7f6a51f2c054491379d8

19_640500146 příloha2.pdf

135.04 kB, 12.09.2019 12:22:05

fa8a6fd276efebd995200b8cd6bbf6e901c9f35daaf9c0bcfef9d89f56ab4543d

19_640500142.pdf

182.64 kB, 12.09.2019 12:22:06

1a436d036412fb66e00dd315bale78867e67a6b7e838defdf0ed1e78741894fe

19_640500142 příloha1.pdf

139.9 kB, 12.09.2019 12:22:06

35eb037bba950c89b9b20ef0767cb4703b80edf8a62f2d27fea7284d5979cdb4

19_640500142 příloha2.pdf

128.48 kB, 12.09.2019 12:22:07

9b0b6c9de37fde5c3099aaab0a040d0a2d43587cc8fcedf4586d56bf4c72e2a8

19_640500149.pdf

181.63 kB, 17.09.2019 14:11:20

eddb1d349c8a9d03a350574cea0015ecb3200fbaf4e27f002fa28c8a9c2867fc

19_640500149 příloha1.pdf

142.69 kB, 17.09.2019 14:11:20

2b7554ccf0ef985a0a70b15c4ee3c0f1b47c76ebeda0033c70a579da167cf907

19_640500149 příloha2.pdf

146.1 kB, 17.09.2019 14:11:20

0c3030c621b4182e208b7d4d385127aeb39609d6e29dd5a1c55752fda062d407

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10155998>