

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7324911
ID verze:	10203690
Číslo verze:	39
Datum a čas zveřejnění:	23.09.2019 11:58:47
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda "Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2019"
Datum uzavření:	15.01.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S64014940018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	17 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	STARMON s.r.o.
IČO:	49285751
Datová schránka:	se637a6
Adresa:	Průmyslová 1880, 56501, Choceň
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.  
IČO: 25253361  
Datová schránka: 55ndecw  
Adresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

S64014940018\_15012019\_64018139.pdf

191.48 kB, 16.01.2019 08:09:51

fb59a01207bf2d58e569766430c28f7b26d52cbb67a01b9f7747807307a16b15

S64014940018\_P1\_15012019\_64018139.pdf

90.12 kB, 16.01.2019 08:09:51

55b0e143bf97bb74d1d46701436e9e27fe169b5305e881c1ae0069c646e647ba

19\_640410020.pdf

186.49 kB, 08.03.2019 08:00:19

5347260e4f146ddbbee82ca2cadaad796f6833493622983b51ef91cd68fbb04

19\_640410020 příloha.pdf

529.55 kB, 08.03.2019 08:00:19

444967c1e44906ede092142db0c62cde435f2232c941686da6a626147eb69d8d

19\_640410031.pdf

423.11 kB, 29.03.2019 13:44:57

8bd170e22f1832353bc9d22373ebf95f269a64b47bcf9bcdd954442338bd9a42

příloha 1.pdf

104.92 kB, 29.03.2019 13:44:57

5cb8f5ce24ab400b931c61bef42194027f023f0e63a47f3a9df9f97bf54e8a25

19\_640410032.pdf

423.09 kB, 02.04.2019 14:36:09

7d5df9d706344e6f7e4d2849544f533e0a83690fd9c46025d9c6410090298dd8

příloha 1.pdf

100.56 kB, 02.04.2019 14:36:09

a287854422d42a0a16c7c32b9711c9bfc11188e7c037137269d5aa0c018caf83

19\_640410042.pdf

423.75 kB, 05.04.2019 13:53:50

58f906d707799cd732efe6759561f643180b2d4e884762befdb1ca170132ba4e

příloha 1.pdf

108.13 kB, 05.04.2019 13:53:50

4bf3b215194658421668fc8481bf7937441160ff6c7b3e9b70e456f1e4ad430d

19\_640410040.pdf

423.82 kB, 05.04.2019 13:54:50

67204adf76365b8affd8606ed780591d28f4da18f59267c765295c39c4c3e2b6

příloha 1.pdf

108.53 kB, 05.04.2019 13:54:50

af604fa7becf616699a31d681e970c66a24f3f7c8ad6f7ce977095af28238d54

19\_640410050.pdf

186.42 kB, 18.04.2019 10:58:36

b7dc92a7247befeffc3c3ce9598eff2fe9a2c2a5fa231473cc3ac83317f5f86f

19\_640410050 příloha.pdf

565.92 kB, 18.04.2019 10:58:36

2f195d78fa09e4efb4bd84377cd401a0cf4d189e04e71d165377befbfd4d7ac8

19\_640410051.pdf

186.61 kB, 18.04.2019 11:03:39

df69949971720c11aa02da04f9bcf7ac2876550e511e8c7896cd1f0f7c615903

19\_640410051 příloha.pdf

533.83 kB, 18.04.2019 11:03:39

4bc4367355dc89181e4aa7a7d564afa9632d4a7e6c6f85141ca0238f97c417cb

19\_640410053.pdf

186.81 kB, 24.04.2019 11:46:43

63230beb739bf60fc1f80e84234e31717302de4cd5de4aab3059f1b62218e232

19\_640410053 příloha.pdf

538.24 kB, 24.04.2019 11:46:43

ca07388b14307415272934cdc35c232ea79f76fa62496241cdb6f48ae971a570

19\_640410055.pdf

186.58 kB, 24.04.2019 11:53:43

04dcd27c2c43d680b446aeb61bac69d78a86df0f29a04ef24ce45a5505556be2

19\_640410055 příloha.pdf

562.31 kB, 24.04.2019 11:53:43

6ce17d6b36b7d6d2a45c4c3285932606071d57520efc810b561def3731a5ef83

19\_640410054.pdf

186.62 kB, 24.04.2019 12:36:44

d96631f08e2f709b2621a57b5eb83982db495279c9ca495c415a2924436d9040

19\_640410054 příloha.pdf

562.32 kB, 24.04.2019 12:36:44

7a4777137ee3457b5d6a80b4fdd1766e5a063dab6b1f4b15ea0eb53b624e93a6

19\_640410057.pdf

186.23 kB, 24.04.2019 13:40:51

fe03f3b6df88a573f1637ae1683f3030a2d2b40f9966389d5f3d8cf0b891a4bf

19\_640410057 příloha.pdf

559.69 kB, 24.04.2019 13:40:51

393e66f988c0810f41a6d40b2cdab5ab1ee81ee2b5ad9501bb1ecae4eaf7f96e

19\_640410067.pdf

186 kB, 16.05.2019 13:47:57

d13b4583af9b5e88a1c33df3469b07e42fd073c2aa1aba125abf2e8efbd0f5a0

19\_640410067 příloha.pdf

531.65 kB, 16.05.2019 13:47:57

80d67ef079b1442010613bcb2789dac527282f2b9584662598c817b52868a71d

19\_640410071.pdf

186.77 kB, 23.05.2019 09:11:24

acca5450f7e211d7601a0bdfbf8c041231c89f17fc422989e3b159c02916cf04

19\_640410071 příloha.pdf

564.42 kB, 23.05.2019 09:11:25

5a086981ec1c8378694db319c02e6ed43c14886ee900debdd87da2f3c832fcb7

19\_640410074.pdf

187 kB, 24.05.2019 07:45:02

d132f0e5d1099d6b84831ea6b94a998afd1f239e5a4fe7a81b9d384fc4197d19

19\_640410074 příloha.pdf

564.8 kB, 24.05.2019 07:45:02

04c62a2785317d764474774da1fe406395a2225d9a8bc3a7862d04ae33aafe73

19\_640410076.pdf

186.43 kB, 30.05.2019 13:19:22

6c3bae6aa4d56c39ac01ec0a8f29efbca30cf40da692738c33463d55ea76ebd1

19\_640410076 příloha.pdf

560.72 kB, 30.05.2019 13:19:22

cadb50a3b2270fa6527900c678b3091ceb083132936448cad8c24b7109ab121c

19\_640410083.pdf

187.17 kB, 20.06.2019 09:35:40

7fbe01e7809575f05bcf08a724293ea08d3f57b2dca7e5979f5e061b7e132114

19\_640410083 příloha.pdf

562.59 kB, 20.06.2019 09:35:40

af0ddf902980a864ad982050744cd3143a5e60f066867e940950755e2e356b4

19\_640410089.pdf

424.26 kB, 03.07.2019 10:19:32

13cf6567147d1a6e22e0c948a277df87df6efce489d22dba626728bb3c975506

19\_640410089 příloha 1.pdf

541.55 kB, 03.07.2019 10:19:32

d4abb16dca1639703336cf5f7aa47b15e02177e950b3a1d1f4ba0a5b723101dc

19\_640410092.pdf

181.63 kB, 08.07.2019 09:17:48

1e4c513930567621c140dcc1c7fb9e676549c1656aa0c3cbaa684eca2b0c0fc7

19\_640410092 příloha.pdf

561.57 kB, 08.07.2019 09:17:49

9b525849e700d6ad00c3b63eabbccc7e28c7da0948a0c6aac2af2080edd6ce4b

19\_640410091.pdf

181.73 kB, 08.07.2019 10:06:42

3f0152202a9e3daab6763c9b6f19e078843c511ace50cd603219bf880fba8027

19\_640410091 příloha.pdf

533.76 kB, 08.07.2019 10:06:42

3d8777008a99ec1efe7956e12304ee3fb5afcbae98d73a3fce7ded1cb896f263

19\_640410095.pdf

182.12 kB, 10.07.2019 12:59:54

2bd8a0805dbfacaf96d3ab6da88beb7f818f287865b99879e0c75764718c7659

19\_640410095 příloha.pdf

551.46 kB, 10.07.2019 12:59:54

7e7c3eef0dc7d13b7d9891c0b69037e97610767f05f6d701427d6354334664e4

19\_640410097.pdf

182.28 kB, 18.07.2019 11:25:35

cf827030fdb026ce9ceea49c356df0726e957cd4c6557e6e95c170e6edd3301a

19\_640410097 příloha.pdf

565.45 kB, 18.07.2019 11:25:35

7b29e2ed938e7a51fd1c8c49e52101dde3b9a6419904193a26ac63e179716cfc

19\_640410098.pdf

182.24 kB, 18.07.2019 12:52:38

273c514c1686a52e5e361db12ec47d15fcff093d5914d47af675fe974533aa3c

19\_640410098 příloha.pdf

574.79 kB, 18.07.2019 12:52:39

aa805b089dc9ee3b95005c41ad4ca13eb886162295411ec46030d07ac047ba50

19\_640410107.pdf

182.01 kB, 07.08.2019 11:44:08

63d7a0d72b48cb62b97a94e07f062a1eb24389a3cea1859808d3956071f80244

19\_640410107 příloha.pdf

566.32 kB, 07.08.2019 11:44:09

9f5ec8afe3c444123fc2d2dfea6588c68b55330e7484f0ccc8b7caed22a95e9e

19\_640410110.pdf

182.47 kB, 15.08.2019 11:14:03

c54f9552a5bca93f46e31e7a10d6532cb3677655e8acb732f25c5c95aca3bdc4

19\_640410110 příloha.pdf

581.54 kB, 15.08.2019 11:14:03

ad8d949847cbc3d312ae4643fc37d71af89b616e765fbc1a084d156d28c22300

19\_640410111.pdf

181.84 kB, 15.08.2019 11:25:56

746f469c4e503feda73d8a8f66fd9062ad878acf1bbd37d8761a40505ede8813

19\_6404100111 příloha.pdf

567.85 kB, 15.08.2019 11:25:56

7bfe750edf10e75440c29c62cf6e0317fd8fff74fd44d0dae235c9e027160991

19\_640410112.pdf

181.76 kB, 15.08.2019 11:28:02

b489dfc5dce4e1ebab0552e626283ee22bbda290a4ee9dc9e50d4e06441aalb6

19\_640410112 příloha.pdf

568.06 kB, 15.08.2019 11:28:02

95b90c21ec47f8030ce546830e7715872f0a8b83fc53796006dc02b25f49f94d

19\_640410113.pdf

182.16 kB, 15.08.2019 11:43:57

2aeab1f2570931dfa8c9d74686b2d6c10f9e2bb845b973282be816021c2b3dbd

19\_640410113 příloha.pdf

565.23 kB, 15.08.2019 11:43:57

cb6cb442233d994409d15df69331ec216827f0ea7c1bcb02951914da562d6761

19\_640410114.pdf

181.86 kB, 15.08.2019 11:48:05

ac456f7bf92db8118ad6f55b0636e711b36ebe807d080fad793c10550cfce5fb

19\_640410114 příloha.pdf

570.22 kB, 15.08.2019 11:48:06

459256d32631203dff5268fe76c65ebb20afcf1ff2d2048a8e61315800fa942d

19\_640410115.pdf

182.18 kB, 15.08.2019 12:03:01

64837237947cbf86d41e6dcb68a886e1b7da05639d573276d6bd28edc61c537c

19\_640410115 příloha.pdf

569.97 kB, 15.08.2019 12:03:01

f6d8cc5112307e85cc6354e3e71dca871bef9ca3c57db83797e9aadbcc0c0979

19\_640410116.pdf

181.91 kB, 19.08.2019 11:50:42

928153dd7cee07a03fc314a6023d6e332e1349d3354cef8702b9b67b6ac1d403

19\_640410116 příloha.pdf

564.79 kB, 19.08.2019 11:50:42

631a130231c1343c5feb4473cde1408c2e7842b61b69dd680f9ebb8ccf36b993

19\_640410118.pdf

182.54 kB, 22.08.2019 10:45:43

c820a86b8e7cb7459b3409ab08c9ebde7b66d82e0d00351f77c18c2e055217ec

19\_640410118 příloha1.pdf

565.8 kB, 22.08.2019 10:45:43

265e3d37f8a91b87fdee6a63943c9b45761bf0e4b0ee0eaf7b40d9a1b716d37a

19\_640410119.pdf

181.77 kB, 22.08.2019 10:57:51

1b88654e01511a061b62f4c2eaff6f3e571588c0fa945af82fd59e696890bd

19\_640410119 příloha1.pdf

562.04 kB, 22.08.2019 10:57:51

3105c089e321fc6bbaf2dbe920d3d936e9d526be93a5e5e4836ed8b54247f9ac

19\_640410127.pdf

181.75 kB, 12.09.2019 12:22:06

9c43ec28188830ed57621b022b2b4d8abba08be0034b4b2fe94ee2c5a4b87573

19\_640410127 příloha.pdf

578.75 kB, 12.09.2019 12:22:06

979314bad2163f0acb638af19d360be0a2cf364dff12292c7c2ff1f58105ee70

19\_640410129.pdf

182.06 kB, 16.09.2019 13:44:31

896e99a6b9a202ab945250ce3f44e6lead076719604f468387997e56095f9f3f

19\_640410129 příloha.pdf

566.39 kB, 16.09.2019 13:44:31

d71d0c6ed19162d3bfe680f6a041fd967e80205514cb579f5d13e4061fdc3028

19\_640410132.pdf

182.25 kB, 16.09.2019 13:47:25

56ee9517c7d401d29b81039da3dc17738eb71f0e0953c85e9190f07ee07a16f6

19\_640410132 příloha.pdf

565.64 kB, 16.09.2019 13:47:25

85015677f0f475c22771188a6b717bce63dd99992b1dce8ec57ce5382b219dac

19\_640410131.pdf

181.78 kB, 17.09.2019 10:11:49

ca9142f43e37e30dfa17a44100c941f8e8f5e2e32d0204fe21d822bef5b3e9aa

19\_640410131 příloha.pdf

565.05 kB, 17.09.2019 10:11:49

cb5612dbc0d931c2658629e9ebb65203c0e2528e910cf3226e49435a79534b89

19\_640410137.pdf

175.28 kB, 23.09.2019 11:59:27

d77fa9689b4d9b5905e1de73d86cee4cf78555cbb539dcef55651bab73c2973f

19\_640410137 příloha.pdf

565.43 kB, 23.09.2019 11:59:27

af8389303ff4fbb1175441d1fc0a796f14ab0c5e2d9f61311a46d21fa535aeae

19\_640410136.pdf

175.17 kB, 23.09.2019 11:59:27

9bd67e13c8f7e1a0d95dd3cac4d7cb8b8a80d79e52ea28e4e7f497ad8d79b4de

19\_640410136 příloha.pdf

567.77 kB, 23.09.2019 11:59:27

deae8492fc9ef04d051979b617b22583b19e9c91420f1c9d342a9d37dcd8

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10203690>