

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8503987
ID verze:	10681636
Číslo verze:	117
Datum a čas zveřejnění:	08.11.2019 11:45:59
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistrsmuluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda "Údržba a opravy objektů ve správě SŽDC, OŘ Hradec Králové"
Datum uzavření:	28.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S640 054 200 19
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	50 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	55ndecw
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S64005420019_28052019_64019046.pdf

205.74 kB, 29.05.2019 08:27:06

f099fc83aef57b8f026255de15178fe3267647bdc0648323c7daabe0b1f040e1

19_640201073.pdf

424.28 kB, 03.07.2019 13:18:55

b5ac015b8f42aef9c9725a7f66b00ccb766f92bef2289c671b912d02e5366ff6

19_640201073 příloha 1.pdf

637.95 kB, 03.07.2019 13:18:55

62cd51c19b74ef4804e6cf4f6b10fc38806cb489af5998fbfc7b7c2e281a774d

19_640201072.pdf

424.33 kB, 03.07.2019 13:29:54

51946cfa6f308a2d2f906e018d3b8af4124bf16a1133d306b7c5a51d4c3db1fe

19_640201072 příloha 1.pdf

458.81 kB, 03.07.2019 13:29:54

21f1beef1ad850664d61eb8f57f9d0ba6596eb848940a5f8fedcabd06307de2e

19_640201086.pdf

424.56 kB, 04.07.2019 07:06:32

3a1db7b27efc746d64a0d1dfbe528761fd531f94abdc2ae275b707d1422bbae7

19_640201086 příloha 1.pdf

947.62 kB, 04.07.2019 07:06:33

c6241f72d9c392019c409da8a16f6caaa6c80ead6c65ce90d4e6c76029895f03

19_640201084.pdf

424.41 kB, 04.07.2019 07:06:33

bd672689beb03538bdee65a37363ed3786f1158446fb8df5826389fd8df4b219

19_640201084 příloha 1.pdf

319.15 kB, 04.07.2019 07:06:34

d0f142db726d0f7f30d00552cf1dbe81bda4a04cfdd716574ba764fab06ef351

19_640201083.pdf

424 kB, 04.07.2019 07:34:41

9002a705885938441aed16cd888cd767d8c8abc09b42013f6bd7f49a023b1b72

19_640201083 příloha 1.pdf

382.5 kB, 04.07.2019 07:34:41

a8a956447b67d871186d6e82c57b605e238b9cccbda95a247b74f5383d01fb20

19_640201085.pdf

424 kB, 04.07.2019 07:37:42

f8bad5f6d723c501b5152fb3baffa34377716bd83454ee31eece7c820db59ba2

19_640201085 příloha 1.pdf

374.36 kB, 04.07.2019 07:37:42

8e28eaa2d2677c5a856e29785868ee8c843a5ebbbe8ac26b496fa7d3382c664

19_640201092.pdf

423.97 kB, 04.07.2019 10:03:37

2cd3639b4361f86ed58a69d18898113ac76615c3beb589839955f16f2f7086fe

19_640201092 příloha 1.pdf

674.33 kB, 04.07.2019 10:03:37

0ef24ec628cd56a4d1962a8212b6862331c2277e0f410c5d31ddb34f2aec77a5

19_640201089.pdf

424.65 kB, 04.07.2019 10:03:38

9ac8e1c0613ba3976ec30dc07f513b0cb6ddc34dabcf1b52975c48025191920f

19_640201089 příloha 1.pdf

410.49 kB, 04.07.2019 10:03:38

ef9f7060293079a30ab70e39203d1875517f0cd8da697b49ca45a4cfb7ab8c62

19_640201088.pdf

423.9 kB, 04.07.2019 10:03:38

780dc67037ae75c8d0575efe4dd23681472625285d280a89fb7624cf75ed72c9

19_640201088 příloha 1.pdf

649.89 kB, 04.07.2019 10:03:38

fb321f8023a63ed5768915fa2126e6aelad98e58734072cc11eb723c950452cf

19_640201087.pdf

424.62 kB, 04.07.2019 10:03:39

1def424eb0dd17581cd4fc0e34bafdd709008815d15b383c52b058d533227cbe

19_640201087 příloha 1.pdf

487.35 kB, 04.07.2019 10:03:39

c736d9f3c36e0c2e9f2c25ca7c03e012493ec6e20d945721e3038a075e05de3d

19_640201078.pdf

424.62 kB, 04.07.2019 10:03:40

aad09138a759a88f8d9cd9b979ea7a5dc31b61e13d7700370028e25f4ec64771

19_640201078 příloha 1.pdf

554.79 kB, 04.07.2019 10:03:40

dbf4b8380ecc4f63ebf7569d1f5e4955970bdf51e59bed5ddf42ae4c7bf53c5a

19_640201091.pdf

423.93 kB, 04.07.2019 11:14:54

18c940d779c010455df410810229424a2844fbbe8f141040d6803015001abebd

19_640201091 příloha 1.pdf

706.35 kB, 04.07.2019 11:14:54

a7c755e3048c6f4bf092da6585eb8d3e26ed4f7f9988c67b0eeaa3c4358654d4

19_640201090.pdf

424.14 kB, 04.07.2019 11:14:55

a635a1c75a19cf7abe8d15bff61bca41da13a5cba918a81d2aa3ce0277610eb5

19_640201090 příloha 1.pdf

904.52 kB, 04.07.2019 11:14:55

8e70dc0dd0d5fcdcb2d6f2e8fd541bd8f0340f5ccb9b69bb58a92d76f844129ef

19_640201080.pdf

424.72 kB, 04.07.2019 12:24:57

bdbb4c31dab4272860f544ef32b9a4545befbabaef3383aeb10c4b6bda77b958

19_640201080 příloha 1.pdf

596.79 kB, 04.07.2019 12:24:58

861bba75ea9faaffb7d65f72cc6221c23b503e32f7cb4e021cf44d22448eaea5

19_640201079.pdf

423.5 kB, 04.07.2019 12:24:58

ca69e62782f2e864ee714eb1aab440a9247ac193875be0b71ed5a6491eb61fc0

19_640201079 příloha 1.pdf

781.37 kB, 04.07.2019 12:24:58

eebfc0c7aa0df550ebb954cc1169a6209ddb44e3bab58368db1ac0a5d13ba0cd

19_640201081.pdf

424.55 kB, 04.07.2019 12:27:57

508e4acf84e9a4311eb4d775f222c5982de6f06eec9dd544bdc5a44b9fcfa38e

19_640201081 příloha 1.pdf

533.75 kB, 04.07.2019 12:27:57

629623ba3dfb98da50e21e854f5e68f9c5e37312ff53f0b54917cc88f8138b05

19_640201082.pdf

423.71 kB, 04.07.2019 13:08:57

37665237f674490ec2e02344d2f9cd814fdc776b310bf0531b2109aa4e868544

19_640201082 příloha 1.pdf

1.08 MB, 04.07.2019 13:08:58

4aa9588a4f4276f7176d3ebd363f81c05c194d8bbd27bee8f3b484a3bf3b5c80

19_640201074.pdf

424.34 kB, 04.07.2019 13:40:03

0595d1f82a4438b75cbdd903742b05c2f968448a73866dfe1465c488f58d1c48

19_640201074 příloha 1.pdf

826.84 kB, 04.07.2019 13:40:03

251c5ae7032e9eadeb76b7a0866397d2f7a3ea33be66248ff9fdc8a654110559

19_640201071.pdf

423.69 kB, 08.07.2019 09:17:48

1e5aad7984372aba80033716f0f8be0354dc9eb52259eba606bf060e66bb031

19_640201071 příloha 1.pdf

609.62 kB, 08.07.2019 09:17:48

c04f2f11392f3409b12b64ede08aba638e88b1f2ac285a81d00636a5c9b38889

19_640201093.pdf

423.38 kB, 08.07.2019 12:33:06

f6063f134d65097a7ec69962db66966fc533863155a671800da4b1193a7147e9

19_640201093 příloha 1.pdf

417.34 kB, 08.07.2019 12:33:06

b29bda25ef53554768a1c190ce9dfd83093ae122f575e05c63b6258a2fcb567a

19_640201070.pdf

423.6 kB, 09.07.2019 12:21:16

4c59bd4b28f5bba71b1239ff5e6ffff2e29136f8c974cc7604a900e3fd78d5ce

19_640201070 příloha 1.pdf

846.49 kB, 09.07.2019 12:21:16

a4f6f48646b764f17a751fcafc1190b44f92e489d813dccc05c97c7385536b8d

19_640201103.pdf

424.25 kB, 16.07.2019 06:59:52

335159cb6870472da643c39e2a5a067190167ed72aed016003817070a3d722f3

19_640201103 příloha 1.pdf

1.13 MB, 16.07.2019 06:59:52

2052daa4563e5631a7b1d75a928felceb7536c520d18cb5ff568f8d4599ed3d3

19_640201104.pdf

423.58 kB, 16.07.2019 07:04:04

8da5c16327ce8267903eab9650fe815715a5551eb8febd014f7cfc4438bfb93

19_640201104 příloha 1.pdf

415.3 kB, 16.07.2019 07:04:04

a47e9fbalfd3296637874f7fb31fa4b278f97de80a716d6050bb40f8a82d27c4

19_640201128.pdf

423.99 kB, 19.07.2019 10:51:35

e2ac701241128f4d9c1216dda66d78ca232bd63aca4f7599d8b33b45715ef8c7

19_640201128 příloha 1.pdf

593.49 kB, 19.07.2019 10:51:35

e3988faf4881d0cac834e5acbb487fe2a98afb25c8717c15d7e06bf910f33ad9

19_640201148.pdf

424.59 kB, 25.07.2019 07:42:37

35e994af014268d13fbcf0dd96c09ae11dd3575bfc0352cf435a7bc87342d06f

19_640201148 příloha 1.pdf

491.14 kB, 25.07.2019 07:42:37

59098a835fd00ab1dc8fb3ad76d5116a02796a423c08595727b2a4e0289ad9b8

19_640201151.pdf

424.1 kB, 26.07.2019 11:03:22

e9ed7103312b81a6a0222f6a91ffd2aae7dcf0cabb506dda504181e9f762aca3

19_640201151 příloha 1.pdf

387.29 kB, 26.07.2019 11:03:22

0ae9098d4f1b96bf5c2447e854520b770dd9295bcdecf3ff42f1c399682eafb1

19_640201152.pdf

423.98 kB, 26.07.2019 11:09:25

610b8fbcf48b83c93915b39bb9b3cd67ccce60132cd10cd9c5e8edc1615fc15f

19_640201152 příloha 1.pdf

439.29 kB, 26.07.2019 11:09:25

a38be30eb2598ccb8c1d2fb16f72d6b1b5975a72648856d94b8a40408331f9de

19_640201146.pdf

424.04 kB, 30.07.2019 11:10:25

e0211fa5f7b21bfd2b16f21f000e5c2e00f247b2fd2f9d6a6e6e164ff25680db

19_640201146 příloha 1.pdf

485.56 kB, 30.07.2019 11:10:25

0194f58a685783d3f44abf35343dda7119e2b17a75c8b8db8cf1c0a470768088

19_640201155.pdf

424.23 kB, 01.08.2019 09:47:34

d7de2c701153fcd2b67969a66d2b7fe9a61624fcde8fd37e75e3cf9c36db5649

19_640201155 příloha 1.pdf

206.54 kB, 01.08.2019 09:47:34

df54c80ff206d6b38b39dc15818f847896dd43bd6e41d3972c030b3b456c1e5b

19_640201155 příloha 2.pdf

150.68 kB, 01.08.2019 09:47:35

4abcc63201e88a64c9f4f4e282cf112090bc865c3eb3edca0399dd1b97c90946

19_640201156.pdf

424.23 kB, 01.08.2019 09:47:35

4569f269f123e4ecbf3218463650cd1f32c59681d75d4201608d96471f680bd7

19_640201156 příloha 1.pdf

136.14 kB, 01.08.2019 09:47:35

b36ea6e006e18eaa0155a638d000f8964890ec48c2815e933ee35c6a9e27a583

19_640201156 příloha 2.pdf

207.73 kB, 01.08.2019 09:47:35

219a8d8e6b17769772fec02cf6e59c924cb828f0222d2109b72fb79325e75fe9

19_640201154.pdf

424.26 kB, 01.08.2019 09:47:38

fe30312e9b19126967f7e8913a886031b11b5e4a96ad90be0fa5bf1383ea3f1e

19_640201154 příloha 1.pdf

157.77 kB, 01.08.2019 09:47:38

2edelc94ef10c67b50bf50ebd3467a702ad430dc0250efade0d6988d1f711474

19_640201154 příloha 2.pdf

207.93 kB, 01.08.2019 09:47:38

1c555fb7dbf67a4bd06a5da0496a592f1a8e0cf68aabea7811de59a82f4fcaa1

19_640201153.pdf

423.9 kB, 01.08.2019 09:47:38

d002dcdd6abccef57034b91cc294abe69683fdd9e528aa69568db19db0074b16

19_640201153 příloha 1.pdf

146.58 kB, 01.08.2019 09:47:38

d5243fa582a57c8add2fd09c3dd5e8988ced671eba2e4ca2a2fbcdbd572502eda

19_640201153 příloha 2.pdf

211.62 kB, 01.08.2019 09:47:39

b5bebf566b151369b8ae010b151fdb736d4a803721a25a2a8375ab95331db30

19_640201153 příloha 3.pdf

162.24 kB, 01.08.2019 09:47:39

c91cdef648dcac32dd9001257aa1f1b8bacd42124c231255dbb9b6018b492032

19_640201147.pdf

424.29 kB, 07.08.2019 07:56:49

622bd0983ff126f1f4867a4e7071f386ddb604ca1a423017a99d9f7afbf8d46a

19_640201147 příloha 1.pdf

393.12 kB, 07.08.2019 07:56:49

8851b0aa839a214dbce9c6069e092d8f0e2c3f8c5cced5ee43997a5e6be4e115

19_640201173.pdf

187.69 kB, 07.08.2019 11:01:05

5841b43898cc258c78be9f0258721125283c12ca61fc3c12cb6279fceb3b70a

19_640201173 příloha 1.pdf

418.47 kB, 07.08.2019 11:01:05

95ff09d670fb8e0a4e8105123b9c986e22e6cb6dc7899bb0949c16102a2aebd2

19_640201201.pdf

187.49 kB, 12.08.2019 07:37:17

b0c53bfce454e6d8eeb3a184b64566aeba425cfdcd3955a072011dd8d7665ec

19_640201201 příloha 1.pdf

577.43 kB, 12.08.2019 07:37:17

8470af120353548032263058bc295e43d3dc00efadba5d3f67e8b5210b6b2044

19_640201200.pdf

187.44 kB, 12.08.2019 07:44:18

92e7aa1b6dc373fa7934cf0bf55473496ce3be0144e824b29f3a5ff77678d65d

19_640201200 příloha 1.pdf

720.68 kB, 12.08.2019 07:44:18

48088e3b1bcc46f6c3f22fdbe395a246a1b20f16fbab38d05b02b3abce85fb03

19_640201198.pdf

187.45 kB, 12.08.2019 07:57:13

6e0b1be060f502ebddc4949eb01cfc8e0736b4a0c51ef38dc5bbfd3b324498ae

19_640201198 příloha 1.pdf

395.15 kB, 12.08.2019 07:57:13

bfa89be28778563bd790eb5c38e06dec01cd7ce19a1d3ad49d06721410e7a8a

19_640201199.pdf

187.3 kB, 12.08.2019 08:50:21

a278376e1289d1c18fcc47eab4ab7526a6a1397a45607cb042ae5a497875831f

19_640201199 příloha 1.pdf

345.46 kB, 12.08.2019 08:50:21

811f7e80999099a60ebde03841ebffd51fc2dfd8a3be345b51accfccbdd428cf

19_640201190.pdf

186.91 kB, 12.08.2019 10:00:25

d0277017fe98f7bb6bca0eece02e56d4ce8980e20c66f6a6b85a2307649dc76d

19_640201190 příloha 1.pdf

619.76 kB, 12.08.2019 10:00:26

56c74ac253974e07ef1d3495abc061791bd26865f30582f69a50c5b664b60d6d

19_640201193.pdf

187.18 kB, 12.08.2019 10:55:30

14f3eb69355ddeee50b34fa094d90d951b294518d6beb3f8d4189ac7f80bca54

19_640201193 příloha 1.pdf

1.13 MB, 12.08.2019 10:55:30

166f0c3a9f63cf35145eeebc739d3fe74ea4a7c4b44ad2a57509760809be70b4

19_640201191.pdf

187.04 kB, 12.08.2019 10:55:31

88c13f7b4c7a09e54b8d0ac38d7750e209e5628f5f71d9b0e19329c90160cd74

19_640201191 příloha 1.pdf

429.64 kB, 12.08.2019 10:55:31

3af4594a5f093823539546c76174c1255f7a55d0a8bb05d769bb60a1995bf04d

19_640201189.pdf

187.92 kB, 12.08.2019 11:14:33

354c9689584a4ffd0fe643cba30d298891de6eeac2ec86360cfb47deb085ec6b

19_640201189 příloha 1.pdf

516.63 kB, 12.08.2019 11:14:33

054a17097cff24a4d55ac4795ba59ae473f74377dcbf14c0214345d52081211e

19_640201192.pdf

186.56 kB, 12.08.2019 11:27:34

46c7a22aad18c291701b32ac9e3b5df08c4d739c33e605fed8fadbbdddf0c8e3e

19_640201192 příloha 1.pdf

353.65 kB, 12.08.2019 11:27:34

1824d816ce1b18f2d229a30f788de69955ae7cc795d3268ceafc1c4a05a08c8e

19_640201194.pdf

187.06 kB, 12.08.2019 12:28:39

bfa90b9d926c0854f4b5ed0e17a6eae4d06d104a99787f6e323c001684a8005a

19_640201194 příloha 1.pdf

940.52 kB, 12.08.2019 12:28:39

1e9384908063c2852dffe8bc045c766beeb035bfa91a660d560b8e01a08bbdc

19_640201195.pdf

187.22 kB, 12.08.2019 13:56:13

8bce975d7b5bd251e645bd0fa5228a7b45adfb245b9bbe1620f3b7696c684597

19_640201195 příloha 1.pdf

1.34 MB, 12.08.2019 13:56:14

ecf88a8f839bc14f7d48b52cc3d1d2c95d85284faeb7a8855903ed3ba94bc2f1

19_640201222.pdf

187.29 kB, 27.08.2019 14:11:20

f131f0ae0a2cdf32e9f90f4b5bf4c5680da8628bcb8645ce65989fbd5eff71d

19_640201222 příloha.pdf

191.08 kB, 27.08.2019 14:11:20

b5eb2f8e23b89204bfe49d704a38be51c9a320bbd0253ba27036487b7176fc2c

19_640201219.pdf

188.13 kB, 27.08.2019 14:11:20

c052481818ba05ae9calc2c104b7f5f3d2d76f74d3eee44153d6db1baaad591a

19_640201219 příloha.pdf

156.92 kB, 27.08.2019 14:11:20

4d3bbce8c65d8f7012fcb035c1ca7fb7ef3a4dd373a7a1aa00cc96db3ee6ebb8

19_640201220.pdf

187.18 kB, 27.08.2019 14:11:21

339cdee679b0bce18af8911de44893f67707d28543cb20462090f640253dfeda

19_640201220 příloha.pdf

184.95 kB, 27.08.2019 14:11:21

e0d1d13db2d4bb5e2f4816f296da6d49af40147d350307af3e0069655b8ad8c9

19_640201229.pdf

186.91 kB, 28.08.2019 07:40:16

b7b077dd644c105c86fad30a95e465e8ec23c4c9416b4a2ca891ee43f10f499b

19_640201229 příloha.pdf

182.29 kB, 28.08.2019 07:40:16

14499aa7f2b6bdabf6c5e5e11576ad6cc54ca5e065e77d465ebad89a2c7bfbf5

19_640201230.pdf

187.37 kB, 28.08.2019 07:42:17

dff2edaf0a67b43cb24619d71cde4a892b89079abaf9b8e93e8b32b61b93582e

19_640201230 příloha.pdf

765.18 kB, 28.08.2019 07:42:17

405d01543ef426dd7d2d7cf301beb76ef016a5eeae361515a718728b9dd77898

19_640201221.pdf

187.08 kB, 28.08.2019 08:31:26

bdf785bc4adfladee7bf52b15e8885ca1895601c7f5d0392a71fb7b42ea9c610

19_640201221 příloha.pdf

127.42 kB, 28.08.2019 08:31:26

b48ed3b81afed6faec7b6ce6a2297a10cacb6b0bcac912e7d5e4436314d8b6d2

19_640201231.pdf

187.29 kB, 28.08.2019 08:55:21

fb29b5b19b4b6020a7b9385a9263a262efe52c6785ea0b31229344c9b23c9d25

19_640201231 příloha.pdf

284.36 kB, 28.08.2019 08:55:21

1820297b30dbcab255cae94cd54663d4b6ccf9cacfe1d959fe9e616001acbd47

19_640201225.pdf

187.31 kB, 28.08.2019 09:06:31

494f782aace783b05b78df5540ee9ccdc6decbl4e033372ebdc774c06808d53c

19_640201225 příloha.pdf

102.86 kB, 28.08.2019 09:06:31

75d05781b9a2cdb5d7d50038900d143969ca05e6b43677a2ef69e402ca4a8eb8

19_640201224.pdf

187 kB, 28.08.2019 09:44:32

8adb410c621528791669f5743cb3af86448eeb25b9e59e998c41ec6c05282aab

19_640201224 příloha.pdf

100.11 kB, 28.08.2019 09:44:32

ec4b24d87701331df0316ecc27eaf0a5a697a36cff32d1f85621053122529636

19_640201252.pdf

183.24 kB, 28.08.2019 12:28:04

eedb13e39e38b7e2ad7cd72b54ad0855b0e788be30e61562ec7d3f955443c499

19_640201252 příloha.pdf

143.03 kB, 28.08.2019 12:28:04

64deac37f90be9092f48b27ba25264ca03b88373b571e65e942962c43f284570

19_640201249.pdf

182.77 kB, 28.08.2019 12:28:04

3e0be28f22da94f31a43837f2f513bdccfcd52edbc36fce77a15a8a502711337

19_640201249 příloha.pdf

181.03 kB, 28.08.2019 12:28:04

e41c064588b4442cce200b544ecc608eae9e165ad237cf4916f7a683eba18210

19_640201251.pdf

183.1 kB, 28.08.2019 12:34:11

fede994c4b5d811347bc3f5c8ee78737c173a995319a0fc9987d647ba85c9fla

19_640201251 příloha.pdf

141.04 kB, 28.08.2019 12:34:11

a683a04889bc541803ae5681c00f60c24a871410007933c06e79caae6f7a36c8

19_640201254.pdf

187.14 kB, 29.08.2019 08:14:20

afd65c1cb046397f7e353b0a049c747224c4618795b3718620fc4be28fae379d

19_640201254 příloha.pdf

171.6 kB, 29.08.2019 08:14:20

fcfaae7abf938db88ed4bd14db79d895e8e4c88dc88dc0771b88003ecadc843d

19_640201256.pdf

187 kB, 29.08.2019 12:04:44

f0d11dbe59d4bb914ec1ab29919a89178d8fd0417b57bcd63180453dfadf35a4

19_640201256 příloha.pdf

126.92 kB, 29.08.2019 12:04:44

4d41e391a6d39888befa045c77d89b20ba27728b02a76958e6463fea8f135da2

19_640201255.pdf

187.31 kB, 29.08.2019 12:04:44

3f5095d243a9a8771931f59d0003ca171827c43cb2cb3396fc022ddlec77d247

19_640201255 příloha.pdf

160.96 kB, 29.08.2019 12:04:45

ce739de83a4b246120ae4d50d975bf142e174238b6d21645ae1160aaa61cc1ca

19_640201253.pdf

187.43 kB, 29.08.2019 12:31:53

5ddd142367ac3db10a591a1c5150d2b93ffb2af9564490b13e85cbc06dead4a1

19_640201253 příloha.pdf

134.7 kB, 29.08.2019 12:31:54

936ff44162d4126a12f5a1f19f553ca7661c379c85aca44251121697ef4eeaf0

19_640201248.pdf

187.94 kB, 04.09.2019 09:09:33

fdfdbab0ccf4f3032ae99120a6b2c105b1930a3d4b78e8caa2a9b77d2758eb00

19_640201248 příloha.pdf

124.79 kB, 04.09.2019 09:09:33

7c2ec958281b5adee2085623edfbfa567c86e0fd9b7db2dd84f44d6e69277ac2

19_640201250.pdf

187.86 kB, 05.09.2019 14:29:09

62377aeb62f7869042062a5ecfaf5144bec598bffc4a4fcd2dad0e01dbc61e6

19_640201250 příloha.pdf

173.59 kB, 05.09.2019 14:29:10

d0bb790697f356196cd6861b0eaaaf8cfe40cc067957fe9f6c82d08820b917eb

19_640201272.pdf

187.91 kB, 12.09.2019 09:37:38

dc1ca2289a01face43b4f37985ed8fd79248131ed4f7e30bca7d710832fde921

19_640201272 příloha.pdf

130.38 kB, 12.09.2019 09:37:38

cc35c14954531e76da0dd6b223581aff79f4cc3f06cffeaf8d18c711a5f54087

19_640201283.pdf

187.96 kB, 12.09.2019 10:41:50

d0bb794bb252bcla835cb6492d3493ad1735cbe3dc5858a7171a23ac5db856406c

19_640201283 přílohy.pdf

261.47 kB, 12.09.2019 10:41:50

3ae224576ee1c1284e71721764253401dalaa1982d36e85e5f63eec25d9effc3

19_640201317.pdf

187.57 kB, 17.09.2019 14:11:18

f6233caf19e66c3fd5d36891465d313f35adddf31de419c2a780435d17d3b023

19_640201317 příloha.pdf

152.65 kB, 17.09.2019 14:11:18

86e1983b0c52ef2d142136fb67af60e8501bf02dec0083af0246d601e44ec51c

19_640201318.pdf

187.64 kB, 17.09.2019 14:11:19

33b2cfd49a4d7005b6b57cd35473d59db7794bbf8a833422f1aa0635b21025ba

19_640201318 příloha.pdf

157.31 kB, 17.09.2019 14:11:20

f0caf9e654d4fff26bc5f67ae21bfed8f41819a938d2adafe7848fd5b012c9fa

19_640201310.pdf

174.69 kB, 19.09.2019 07:57:51

c49ee11beb5cd33e1cb3a3239e4537f481addb9a548d0e6e9cc5dadd31fd3d79

19_640201310 přílohy.pdf

166.53 kB, 19.09.2019 07:57:51

40453afab8f54415403b8704ccd50629b91827277d55481c2323f199c6ad3c27

19_640201319.pdf

180.43 kB, 19.09.2019 07:57:52

9a6f095f66a42561d1a982cf1ee475c2007535242e8fa4cfb644c823d4d9929a

19_640201319 přílohy.pdf

197.77 kB, 19.09.2019 07:57:52

59cbb8a1fada0e3fc3466534db9c50e3b1a13a98710d803d202c1365cb21d15c

19_640201323.pdf

180.24 kB, 19.09.2019 07:57:54

9ef43c25d49adebe48db6a2f0915a010deb17df47f3a4fe7a5c38ecc5bea39fd

19_640201323 přílohy.pdf

139.8 kB, 19.09.2019 07:57:54

1d58d4073e958d9391bdbf599d8bf64957865ebf061d509500fd7364635028b0

19_640201320.pdf

180.82 kB, 19.09.2019 07:57:55

80bbe9fa467328712e64ee12ac962bb4f15f7eb0aeba8e11adc6075088182912

19_640201320 přílohy.pdf

264.3 kB, 19.09.2019 07:57:56

95d21f445f4660e5530dee401df112bc7170260977c7464f41ca82ee668ac43d

19_640201321.pdf

180.7 kB, 19.09.2019 07:57:56

bb1af696ae8875920e77429c593e834dd7c0583dd1feeac4ad1b78d8bfcceb03

19_640201321 přílohy.pdf

106.08 kB, 19.09.2019 07:57:56

6e4c28849239a2fe11cf3adf2782a07530be2b7c997d7bd3971936a1e24d3472

19_640201322.pdf

180.32 kB, 20.09.2019 08:24:46

20890238d06a29b173abb5975634d767e43deb0c799fe672064ba1a0dce892a0

19_640201322 přílohy.pdf

215.72 kB, 20.09.2019 08:24:46

a9a06df5a5584f308bf65844c5fe5ea1a016459a8950c05d570bd48d6578fbe8

19_640201354.pdf

180.9 kB, 25.09.2019 12:28:20

bb0bfc9979af831d1495e97eb963a739c4577fde844626eeelf82fcalfbf4a12

19_640201354 příloha.pdf

242.13 kB, 25.09.2019 12:28:20

3ddd7e172f9bbdd33cc1d09e6bbc650cd85f75863db8174de61655435bb76258

19_640201343.pdf

180.3 kB, 27.09.2019 07:56:47

eeb9c13fef2f9630be5c7ee76276d7a868da91283838561aef0cd8a496d2ee12

19_640201343 příloha.pdf

154.81 kB, 27.09.2019 07:56:47

c9259a43159c2e6c997b114067ef29de1890eaa2d0b401d9391216621677c4b2

19_640201356.pdf

180.22 kB, 27.09.2019 09:26:52

1d305026aff728cd86bb98fc54b42bfef94e8d64266d2f382814c9f673c46f8a

19_640201356 příloha.pdf

333.41 kB, 27.09.2019 09:26:52

64d7efb46c5c7a071b7d68c4fea888935896863121b277906d03f002c2d5f57b

19_640201358.pdf

181.91 kB, 27.09.2019 09:26:53

4096450100e06865dbde7163d9840a62e8ab34d8f7c905b3c03f4ef214c9b6ee

19_640201358 příloha.pdf

144.53 kB, 27.09.2019 09:26:53

d7323207abfc9f010301022a9bda07bb302f5817b9d619e8297f08e8d78de17f

19_640201373.pdf

181.57 kB, 30.09.2019 11:12:13

f05f5aaa071558cb3aac2f2e7a89615b3f4fccc1f44e3940b862419901833985

19_640201373 příloha.pdf

153.76 kB, 30.09.2019 11:12:13

36bbcd2609f5744c2de0c129a52d80aa04349588812a778506b7c060b328073d

19_640201372.pdf

180.59 kB, 30.09.2019 11:12:14

50b01bd285ed200ea0444dd2e53c709e1d5cdea23676d4760ac72e49cedd6dc8

19_640201372 příloha.pdf

108.71 kB, 30.09.2019 11:12:14

4afd83550b9e718482ff057a2114852f8924fe89970f6360453c82e292f7ec14

19_640201355.pdf

180.7 kB, 30.09.2019 11:23:36

345f9dc7c26d433ca726cald5b220c17c408713ab074e57f4fc787de0f7f057d

19_640201355 příloha.pdf

115.08 kB, 30.09.2019 11:23:36

6c3d02165448ccda3d6cf828513489f9bb718b77f9bc05102911201474fdbde5

19_640201357.pdf

180.76 kB, 30.09.2019 11:23:37

8e682e05c7de585eeaabddb7028ed612aa695504b228c55bbbf79e4ee5b8fc30

19_640201357 příloha.pdf

108.65 kB, 30.09.2019 11:23:37

d6d17c49670e763346fb73038590936279a3d303612236eacd7cdf44f9c91ecb

19_640201347.pdf

180.57 kB, 30.09.2019 14:35:34

8167f5e78dd9c6eafcc8eea7a7be7e3efd26214637d065c62478986e65857c29

19_640201347 příloha.pdf

113.41 kB, 30.09.2019 14:35:34

b7390807a5842a90e5f80cd340115f5cd15368965382b7e26f71beda2d4a2b94

19_640201378.pdf

181.32 kB, 30.09.2019 14:35:35

92b94f1f8d193fafbe883b6ab7d2411cfe7afa16690b12a50cb5a669c5b25b5d

19_640201378 příloha.pdf

157.9 kB, 30.09.2019 14:35:35

db6f27c694f9b5f1465abf1b3a8a95dc62d32339d40af0aff8f39f658f221077

19_640201375.pdf

180.81 kB, 30.09.2019 14:35:36

2a53083a4e71a7bc2fa113a22ca33e96ec5c6d6dc7c812056fe077e95625068a

19_640201375 příloha.pdf

114.89 kB, 30.09.2019 14:35:36

a97ef38df4ea216167ccf9b5ca8ea18591f0e61e2eaacfa0641e09d9da9b7948

19_640201374.pdf

180.73 kB, 30.09.2019 14:35:36

ca9ff717dcbddd6b295152355fa9747f79bb6a15f37c68101ce0353e6c222d72

19_640201374 příloha.pdf

106.78 kB, 30.09.2019 14:35:37

1f22ca2a52e06195c2aed987c07595908f7ea8b23c9a12ac14c30a3c4872fcd7

19_640201346.pdf

180.17 kB, 30.09.2019 14:35:38

bd40558142ec41ad4c8d56bb1d5ce98a06361c232cda0882cedbc22d0fa62ac4

19_640201346 příloha.pdf

134.45 kB, 30.09.2019 14:35:38

e42846d58b7acf7d580bbec6023983b4dc9ed741592f6d2e983401071779ee35

19_640201348.pdf

180.94 kB, 30.09.2019 14:37:30

1517aa476973f07c54ddf3ef51f21df6f32261bde2746ee4aeb9696ea3ae3196

19_640201348 příloha.pdf

182.75 kB, 30.09.2019 14:37:30

e316982fe24c867fdb1e4c7092154f0a597fbb7dc46c215444a8f01f9296c3d4

19_640201371.pdf

180.75 kB, 30.09.2019 15:16:10

b36b3577000780dd4f009c8431a584727ec200a20cdcd5198219a1ba8bff8021

19_640201371 příloha.pdf

264.15 kB, 30.09.2019 15:16:10

e3f33d6f9857b39c0e666f319bb9b10505586a2d30f16fee12b3318e5c8c59ff

19_640201410.pdf

180 kB, 08.10.2019 12:44:29

9c7a439c1028d64ff07b104741468296139e6b1726f47e21549cbd45cb36d532

19_640201410 příloha.pdf

180.17 kB, 08.10.2019 12:44:30

33234c9e458d3a252fdf7ec3534f62fdc52f0458ab3ca37ab51a237cccf130a3

19_640201408.pdf

181.58 kB, 08.10.2019 12:44:30

70727e9e25a2e0ee811lac06e50f80f90a26cc2061cfd34d5dd24590654f8561

19_640201408 příloha.pdf

185.32 kB, 08.10.2019 12:44:30

96c854fdbcb939442e6e034e666c098a4f155b54cdcb1653239ce3690c8f66f8

19_640201377.pdf

180.88 kB, 08.10.2019 12:44:31

1aff272eba8f6729eae1964cb1330134870220ef7e2225f7d02987382fc7c935

19_640201377_příloha.pdf

292.5 kB, 08.10.2019 12:44:31

2494aaf5040b5dc98098cd8942c34c346f0dc3c6385f9ff6ef1e3fecb7c1b7f6

19_640201409.pdf

180.52 kB, 08.10.2019 12:44:31

157bd8acc6b0d45037af3ebaff085873405957e174807b51b9ac966bfc142d4d

19_640201409 příloha.pdf

470.26 kB, 08.10.2019 12:44:32

eb8dc10e21c79e29dbad6e8bc736b213475b21db168ebcc300af827090436181

19_640201438.pdf

181.02 kB, 08.10.2019 13:36:19

ea3a05efbe130de7b7ffe664ab9bdd0424558753d57267eab385939e61bf812f

19_640201438 příloha.pdf

190.2 kB, 08.10.2019 13:36:19

8aec492a4e2a7837166b244723dfff7f5af36670125f147c990f8569ff34fd7b

19_640201437.pdf

181.01 kB, 08.10.2019 13:36:20

16bcd9f978e49131260d7dfa18b28814f0ebf5e2a38ee898925bfceec6dc720a5

19_640201437 příloha.pdf

251.77 kB, 08.10.2019 13:36:20

f64fdb87d022a3cd9f473a17595824a84d80591340be1723aea754469efc2c93

19_640201435.pdf

180.76 kB, 10.10.2019 12:20:48

4a3810305715b222f4526fe929c3cf99b171d0d1a420c79029965bd5b3ae1a32

19-640201435 příloha.pdf

167.62 kB, 10.10.2019 12:20:48

f3bc702075fc603a109828db812ea4e5fddc1fb13016c84346cd181f3c5e9f45

19_640201439.pdf

180.32 kB, 10.10.2019 12:20:49

355158d10c2e8bf5552d2ea74f5e635ffa0d2b652a76e5d91c50783e172b0e21

19-640201439 příloha.pdf

106.54 kB, 10.10.2019 12:20:49

0b6ca29d7a8367dd0a25dc6aca815fcf182096c478536c6b72404336ba5af2ef

19_640201431.pdf

180.7 kB, 10.10.2019 14:19:05

944fb6689d30161f7ab4030ccd50f0950b19d7aee0544946a026308d7b6719d1

19_640201431 příloha.pdf

133.45 kB, 10.10.2019 14:19:05

851d8599d374095e45339ec6159d9afff78b1afa3d89a248eee1e86c7fb67ac5

19_640201429.pdf

180.77 kB, 10.10.2019 14:19:06

45c99eceed6ef6fe9c8f570a412b981229cf5deae9af33b4bc690937c7aaf8f

19_640201429 příloha.pdf

187.33 kB, 10.10.2019 14:19:06

621b4e2d23a0a51e2608bee16b2c2eabc5343889ab759cf342048f8ff0dbb6a9

19_640201432.pdf

179.67 kB, 10.10.2019 14:19:06

59123b36f36c337f4d10a0ade515fcbe7578a23e554b17e8694df3c5c890ffb2

19_640201432 příloha.pdf

154.41 kB, 10.10.2019 14:19:06

2cadb868a8f86926f834f5b606fa413acb83cac4649774693f426f19cbfc162f

19_640201433.pdf

180.37 kB, 10.10.2019 14:19:07

db0a175dd9bf1cd192948312bb67b9d0c7a5c39a0a69572dc1f2f88974e70fb7

19_640201433 příloha.pdf

145.77 kB, 10.10.2019 14:19:07

bd2d7b30c76ff6568442272faa4e6e200480305ef1d5d7994d571bdc8a2f6ddd

19_640201430.pdf

180.38 kB, 11.10.2019 08:04:10

1ffa0ab4a9f32756f09a713a2df129ad3188d3282a4205b50c3226b00731431c

19_640201430 příloha.pdf

125.48 kB, 11.10.2019 08:04:11

22c08de7219fdff300f632a4cd5f5a1fd8bc273adf12dee05871cb8ce5d21515

19_640201434.pdf

180.54 kB, 15.10.2019 09:16:33

6cecc6ea8372d1b127c812f7ef1cf727e9537a10cbbae5a843236112d9bfe9b

19_640201434 příloha.pdf

133.36 kB, 15.10.2019 09:16:33

7bb22ded8038ce034973a5b1883ad78ab3f2b82befa48a8e2cfeca67263e1ef1

19_640201452.pdf

180.51 kB, 15.10.2019 09:23:39

eebd6ddd14373bb0a66930dc6c3b134900ff0d85fe3d3f2d57788371414338f8

19-640201452 příloha.pdf

114.96 kB, 15.10.2019 09:23:39

0d7587d43bf423d5878e9615aa78a5d37fb857b15783efacb6eef22f126d1e02

19_640201453.pdf

180.79 kB, 18.10.2019 14:08:57

4bd3ea0cc809668ed825e839a752bf43c24f08ca9af65443ab894461a1775c2b

19_640201453 příloha.pdf

138.98 kB, 18.10.2019 14:08:57

ced069296614d6f93a26f3035dfa8576e951e7a21e8bb87883b9185dcce9e94d

19_640201466.pdf

180.3 kB, 24.10.2019 10:20:20

75f99dcbdf010f6f772cae7bdd982b6e252403c765e280b7116fbf9abe2c580c

19_640201466 příloha.pdf

135.54 kB, 24.10.2019 10:20:21

66d550c70e76df73c9b03ceeb13bb379f53de852fad25ea4b324ec212369da70

19_640201472.pdf

180.89 kB, 24.10.2019 10:20:22

be294442bfc65615dd977608f711609660cece1581722aa5b9d5672e2af2fedf

19_640201472 příloha.pdf

370.24 kB, 24.10.2019 10:20:23

94a0f8d109a96ecdb5cf3ec064f28128f3a4e5df0426669cd3534ad6860dfe5d

19_640201512.pdf

180.29 kB, 30.10.2019 10:48:40

alce72146f85d6e1fe26aed095a755b58abb72f4c7108c29d6e89b52075557a4

19_640201512 příloha.pdf

115.5 kB, 30.10.2019 10:48:40

dd695f023a092f89fdf35bd7c8ce56e430aca530a9df42af9b343241ac738e47

19_640201482.pdf

180.68 kB, 30.10.2019 11:08:35

bb11da77f3eb2fdc6ae6086d95dd889f2ee3a53e5f354669b59e03edb902e073

19_640201482 příloha.pdf

250.34 kB, 30.10.2019 11:08:35

abcaa6fcb508c48bffa96023c26238d048a62373ca62e5d7da6cc98b3126d40

19_640201467.pdf

180.67 kB, 30.10.2019 12:34:50

d2f80974a1b200c2ff10a4cffb47f9e5fb86ddea8aac168123212af203ea762f

19_640201467 příloha.pdf

116.48 kB, 30.10.2019 12:34:51

fef6a55192f771d5ec18e87a3abbfc6febccf3e621876986ae3ac5a4478ffe1b

19_640201510.pdf

180.4 kB, 30.10.2019 12:34:53

47a903bd468cb7c73a46ab28dfdb3a78cbe9650f6d74ec619148924239f8183f

19_640201510 příloha.pdf

135.32 kB, 30.10.2019 12:34:53

c224765b725498fabf09824996e1168c9037f7c901a8c225150a8f07b16c6a10

19_640201509.pdf

180.33 kB, 30.10.2019 12:34:55

b59e913e96ffc541312367e6272298eac467917253clea2943eb03feb8f26fec

19_640201509 příloha.pdf

211.02 kB, 30.10.2019 12:34:55

d505b364789e2585364de6ccacf001e53db34c680bf0a16d437add65410dd3e5

19_640201518.pdf

181.89 kB, 30.10.2019 12:34:56

962c577b95128172ab4827080e3bd4b866d94bb9b4ea3bbfcfa10e44a0197732

19_640201518 příloha.pdf

283.67 kB, 30.10.2019 12:34:56

3bf8adb008262f160c68e8244d5b18b63ddc9db46abe5fd596791cd36f59571a

19_640201505.pdf

180.92 kB, 30.10.2019 13:04:53

3f6f9b9426098759330150a890730c528ce66176e7afd9f18753ab3d29907d08

19_640201505 příloha.pdf

114.86 kB, 30.10.2019 13:04:53

4d5e484a2ddd420613766ebedefc486a423c393721ba39ce3d7c2b94c47a3c2b

19_640201468.pdf

181.31 kB, 30.10.2019 13:04:53

859f1ab06d95831fbcf431403e5431c368e3c476dc14a5cdb9484b47e5564b5e

19_640201468 příloha.pdf

139.44 kB, 30.10.2019 13:04:54

9b4524adbc0e7d43c91ca87fcd5af8ab597295211d83f80905eab660db576bd

19_640201535.pdf

180.02 kB, 07.11.2019 10:06:17

abf6d42f5aced3586729607e86e971810a69cef8ea0d10c1fe40d6ec47c56a7c

19_640201535 příloha.pdf

135.31 kB, 07.11.2019 10:06:17

3747749e4f3d6753d40cc8ad7398fdcf7d1e670d00a5197f44f773e278adc5c7

19_640201541.pdf

180.52 kB, 08.11.2019 11:47:10

bc2e90c918a95932531ee7a99591b8ef883aa57a20815eade65df35e3aefff17

19-640201541 příloha.pdf

128.06 kB, 08.11.2019 11:47:10

c4689b8751da16226c12827873b14e785b710a06417419c53f0cf5ced36c65b0

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10681636>