

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	7623007
ID verze:	10772940
Číslo verze:	36
Datum a čas zveřejnění:	18.11.2019 13:15:04
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda "Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2019"
Datum uzavření:	15.02.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S64012840018
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	29 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Signal Mont s.r.o.
IČO:	25285483
Datová schránka:	9cf2auc
Adresa:	Kydlinovská 1300/75, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: MONZAS, spol. s r.o.
IČO: 44222734
Datová schránka: trcnjtm
Adresa: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

S64012840018_15022019_64018155.pdf

431.07 kB, 18.02.2019 08:29:58

9dd62b50d50d257c65fbd8d6add7a85019e6f98c4115f5ab6bfd7991cd9f2e69

S64012840018_P1_15022019_64018155.pdf

356.15 kB, 18.02.2019 08:29:58

88e7ce1e7c2083b6c0c838aa4d705cd795a5478e02a9f88095a3838d0dc077af

19_640400049.pdf

300.52 kB, 20.03.2019 11:51:26

3279869a560778593cfab4791deb2079bc5c03e9428822cc7abc3ee85102a04f

19_640400049 příloha1.pdf

313.15 kB, 20.03.2019 11:51:26

ed286bf66403698304a150c01501cc4e909d8ff95738bc60f0c5a670ef28e349

19_640400049 příloha2.pdf

65.41 kB, 20.03.2019 11:51:26

98a647451c4790650bfae74d4fa0bb20d442aa3a8efa471620ab073a4c53b639

19_640400077.pdf

187.13 kB, 29.04.2019 11:40:52

216e9294b0b1b21f9061b0a299dd5caba97a8cd90cc5111973dbcef31c06043f

19_640400077 příloha1.pdf

145.64 kB, 29.04.2019 11:40:53

3e461f92fe289ce86583967c634429efef1b6104646cac5afc984014c82b698f

19_640400077 příloha2.pdf

208.21 kB, 29.04.2019 11:40:53

30d84a2d9acf25110ee4dacf3e85d2925604d8c8d77dd8bb920f3ea56f31b72e

19_640400079.pdf

186.4 kB, 29.04.2019 11:49:53

336f5ecc52e485915e925e7b00399ad18117799a5782b6372b609d44cf8fe027

19_640400079 příloha1.pdf

146.09 kB, 29.04.2019 11:49:53

f8598fddff408e6ba9f2b18d27b68c03e470f45744138be5285f5d75e09cde92

19_640400079 příloha2.pdf

193.83 kB, 29.04.2019 11:49:53

d77ea6a0fb8ce03146cdf0f9c88fbb148e47483fb16ea2e9c3437845711d60f8

19_640400078.pdf

187.12 kB, 29.04.2019 12:42:50

f6fa5af4fcf9f15cbf4fe0409ed5d80d4e695e525a9f7b8c63d1a9c31fa1254a

19_640400078 příloha1.pdf

144.77 kB, 29.04.2019 12:42:50

b961749e0a78c823f6ae5c6a4b99e83f3485cc3ca7cd3ee68b3debfb83fb1b9e

19_640400078 příloha2.pdf

144.41 kB, 29.04.2019 12:42:51

da595ff02eb06fa25c9c589839ea7ea5f42d19bfbb8f605e0d442db819fcfba9

19_640400076.pdf

187.16 kB, 29.04.2019 12:42:51

16ad4985abd1ac72ca9f67f4437f3106cc7123873f9edef1d511a9063a6ce0e2

19_640400076 příloha1.pdf

146.45 kB, 29.04.2019 12:42:51

5333216e4b04953d6a6eb73e836468361fa25c0c0447755c83d0d17e3ead27d8

19_640400076 příloha2.pdf

195.5 kB, 29.04.2019 12:42:51

b355d7dd882b964dcb97eeca5ee83b9f27074e34019acd17407d44830de462d1

19_640400082.pdf

187.65 kB, 30.04.2019 09:05:55

6adf12f1396a349182b69b126239d1fc56c8ce7d488f1b554d36baed99495566

19_640400082 příloha1.pdf

145.74 kB, 30.04.2019 09:05:55

270b02575ccb17b288b46f1d765eb6113bbdd9442fe6962ad6e818444279bec9

19_640400082 příloha2.pdf

191.91 kB, 30.04.2019 09:05:55

8d4f7c569aca88472ee7dfc4c0a4c8a55ef4abe56de6357aeb9dfc9360ffcd04

19_640400085.pdf

186.42 kB, 03.05.2019 10:45:46

ed8d7f6c56aa6edcff5616108e3359116ddb4bd7875d0913888c2a8833f4c7d5

19_640400085 příloha1.pdf

147.02 kB, 03.05.2019 10:45:46

6267d920f14cb2bc1cdc92e16702f960d54df28d7998ce522a3afd90522f5b27

19_640400085 příloha2.pdf

209.66 kB, 03.05.2019 10:45:46

c2198d7bde2584bc323d093f4afc27abdae5df6bef350ac36eb87755a9813be0

19_640400083.pdf

186.7 kB, 03.05.2019 10:45:47

faac4b94740b0a305d8fe5698320e02c51e36340184728c35f10a22c46452e45

19_640400083 příloha1.pdf

146.64 kB, 03.05.2019 10:45:47

9376f5875da3a4d58d38b3de9fcad574d24feb53b07b5643e9790419aef8da42

19_640400083 příloha2.pdf

182.18 kB, 03.05.2019 10:45:47

8a4da6f7aba0f56571ec666b481abc8fb810d965ceeff93fd977f28d924e219d

19_640400086.pdf

186.58 kB, 03.05.2019 14:54:29

df46c2275d2f999a387560a3659097b42f434f3efbd6651dfecdc39adc2f049c

19_640400086 příloha1.pdf

146.65 kB, 03.05.2019 14:54:29

8b983c5dd85ff70c6bf75d1e11c10c1ec9fca9f280045758afa15001cf37c917

19_640400086 příloha2.pdf

179.97 kB, 03.05.2019 14:54:29

b97a040b2d1b2211e9f4efc578ea0146c82ed7c02778fb9d72663e6240dbc16f

19_640400087.pdf

187.7 kB, 03.05.2019 14:54:58

6c9db498aab01ccda5d2031558f4f1e15647a795628183eae3b2bd2eab7a1a30

19_640400087 příloha1.pdf

146.5 kB, 03.05.2019 14:54:59

23e295c21bed60ba3e6fb7f60d4f77795e231486ea4909a291d4f3a71099f2dd

19_640400087 příloha2.pdf

179.81 kB, 03.05.2019 14:54:59

477a60decdec923a44bc0e22b571c212b3ac512a08ea632d2caa59bc6f57ce0dc

19_640400084.pdf

187.5 kB, 07.05.2019 12:58:41

770a062f9344599cc2c4ac698d9ab5e57d00d8e13bc21deab6867a5d38bb49e8

19_640400084 příloha1.pdf

146.05 kB, 07.05.2019 12:58:41

7ac0801828610f66a4e4af240f4372cddd791e710ebc5ec060c4b8ee0205c2e6

19_640400084 příloha2.pdf

207.35 kB, 07.05.2019 12:58:41

e4b17454b3e1b7c36bd049489628ec749f50b3bbd05cacec188f831b52ae3329

19_640400092.pdf

424.24 kB, 13.05.2019 10:29:45

875037fb8ad36295d7f01fa12bd83e9bf8b5c28395bedf6475be6a417e6cb940

19_640400092 příloha 1.pdf

146.05 kB, 13.05.2019 10:29:45

c898dd3291f8bcc16211e3bf9c28ae7fd25794f333f8f3ec44a61eb14d4a003b

19_640400092_příloha 2.pdf

184.54 kB, 13.05.2019 10:29:45

70a8feb6f50ceade621b0b5c89ee7ae17717b5c26dde18ac07612c3f2161bfea

19_640400099.pdf

186.16 kB, 27.05.2019 14:38:57

720d8cf6f633de94ee90370ca64528f932aef53a3962c7ce87deb0af9dbc8646

19_640400099 příloha1.pdf

139 kB, 27.05.2019 14:38:57

1f4a6f36d1d1b42bcc334bbd9de3ba2e6430d62af8ac48a96dbf9151f4cff2b7

19_640400099 příloha2.pdf

183.42 kB, 27.05.2019 14:38:57

40f3d38382131d808ac3a84fe13d0eab4970685c5aace67cebcb6289d2470c9d

19_640400098.pdf

187.47 kB, 27.05.2019 14:39:49

0d5d331b7c81728f62b7699ac2b5457707bb389370025f359846e7a32a96e6b3

19_640400098 příloha1.pdf

139.84 kB, 27.05.2019 14:39:50

3f0e1a035d052a6107ba35ec18ef119a517f36ba098cc7f0bc83b5ab996d9020

19_640400098 příloha2.pdf

206.73 kB, 27.05.2019 14:39:50

9c51eaf804dd33b11158aef9d2dbcdbe3b03e6e1aa604dccc19cbcb2f1a1d81f

19_640400127.pdf

187 kB, 17.06.2019 15:17:26

64f7596177eaed34ce5ca01cd649177692df21e03fd1d313ed35823210112d32

19_640400127 příloha1.pdf

139.35 kB, 17.06.2019 15:17:27

5fddc38d833fb8efe0dcd778152fcac07524d0361f6a94bace8062e03ade21c3

19_640400127 příloha2.pdf

202.91 kB, 17.06.2019 15:17:27

20f8dc133f3259f1bad3d8b548f8b6d1ba7e27854a70d77899a7cb7c01fd68e0

19_640400139.pdf

424.14 kB, 01.07.2019 09:13:36

a836d743a11ebecad1a713511dfd96a87d00919861472e5e4c556a1a9743c236

19_640400139 příloha1.pdf

145.95 kB, 01.07.2019 09:13:37

eeb3202efc0dd7ecabdbc7d9524ad2173e1298d1047b6cbdc900e063a9e98da2

19_640400139 příloha 2.pdf

206.93 kB, 01.07.2019 09:13:37

11f80b1554e6eebf76a7a6fc8f2e902a1e4d21cf19a96f437f496bb3fa161a63

19_640400138.pdf

424.68 kB, 01.07.2019 09:14:38

3e7ebf234675264a4bce82f5cdef9748307cb4b5cc1d4425af82eb0c635c4b9b

19_640400138 příloha1.pdf

145.94 kB, 01.07.2019 09:14:38

9e8c245ae8fcb06b5c78383d548bbe295f9e5987dab295dd8da59af3787a8537

19_640400138 příloha 2.pdf

253.74 kB, 01.07.2019 09:14:38

832d01c826211112d916211b9904798a22113445c6befad4681526d299b25137

19_640400153.pdf

182.63 kB, 09.07.2019 12:21:15

8973cc1b8f551a54e8b6594952df880c7393779394d272568852cc638b0883a6

19_640400153 příloha1.pdf

139.16 kB, 09.07.2019 12:21:15

1b58ad847b71a5ea5b1b23a228e2695ab81ec9d5fa3033078d7c281b10cf5672

19_640400153 příloha2.pdf

293.09 kB, 09.07.2019 12:21:15

00c9c4610fcd74c51652d84cdb5bff1b528a9a028b036577c060e88dda3fe6dc

19_640400152.pdf

182.72 kB, 09.07.2019 12:21:15

9e9fd32d07bbfef6cda084313246b4f89a97c0f453e1deb38c6bd0c30d76cb75

19_640400152 příloha1.pdf

138.79 kB, 09.07.2019 12:21:16

8441fd0dec5a255159e12fe96a8f1158508edbbbee184feaa9b7bf58e9000936

19_640400152 příloha2.pdf

301.36 kB, 09.07.2019 12:21:16

c9cb3a09856854e18a6675bd53f513f30cf83c39029a8f721ac712cbd71b1104

19_640400161.pdf

182.55 kB, 15.07.2019 10:46:07

f1ffb5a53ccff9def8c126f23baab43f5c2c29be7c2363da1243e66a3184f0a8

19_640400161 příloha1.pdf

140.38 kB, 15.07.2019 10:46:07

ad9c5317d41f220ff986042dffce89a745aad8cebe48dc264fc90a7136225565

19_640400161 příloha2.pdf

199.27 kB, 15.07.2019 10:46:07

6b6c459e5cfd3a1248d4c2ca275ec69a644b15c30c4b2b54c28397f966bc958e

19_640400160.pdf

423.56 kB, 22.07.2019 09:32:00

59c5d0424220f02c8699d9946c4c43a0e08f2092faece7f92fd7098fb1226c43

19_640400160 příloha 1.pdf

213.09 kB, 22.07.2019 09:32:00

784929d0ea1c7928f5acc163cd7c6a34ee5c47d6a41438a082237364872163eb

19_640400166.pdf

423.64 kB, 25.07.2019 07:42:37

5b1134df818563e4a8f94afdcc643ef03f327a70a63dc83846b8ea091a565554

19_640400166 příloha 1.pdf

231.38 kB, 25.07.2019 07:42:37

153128054f76d1f3a85c2ce60abfe4f05e59ab05ad3c3cee58548d729d4d1125

19_640400166 příloha 2.pdf

230.24 kB, 25.07.2019 07:42:38

f2b8d6221a2b6371dd58b94356310d34504ef69f47b0c9cdfd1b52782de11561

19_640400171.pdf

423.9 kB, 25.07.2019 10:39:44

2eae24fa96b1a878739a567445a7fa685a14c1bc154b9afc9ded94198e423acb

19_640400171 příloha 1.pdf

214.24 kB, 25.07.2019 10:39:45

1dd8db4b45e488c8f011ed8f9fa1ac2e12f0a0f7676ef31bfaf607708be18fd6

19_640400171 příloha 2.pdf

230.19 kB, 25.07.2019 10:39:45

c3e73dfb31bc50b7301d6680ad1b90b3bdcb6c17c69f5c6091892e9cd9132681

19_640400174.pdf

424.31 kB, 31.07.2019 13:42:11

690c3d1de36cf62996d03720ff06210f7f6353719d9e4000ab19d965b56da103

19_640400174 příloha 1.pdf

219.94 kB, 31.07.2019 13:42:11

55e9ffff88b977f4f4015e77879643c8b2002bebd636766f85b73032ddc9cb12

19_640400173.pdf

424.25 kB, 31.07.2019 13:48:22

alecaee971c6c494877b56d9c81821ed2bd9bb8339663d7888ee008b41b6daf9

19_640400173 příloha 1.pdf

215.91 kB, 31.07.2019 13:48:22

46cdc13fe8759ca6575b8d57ae0e81ff7a7b249e4716369eae67c3b9753d2eb0

19_640400209.pdf

182.25 kB, 12.09.2019 11:02:00

5454b71cb214707e5e22cfeda775a886701824d63c4b2566be4e215daae9bf43

19_640400209 příloha1.pdf

144.96 kB, 12.09.2019 11:02:00

f25bc1504f7a970a54681f6039dd335c8b143fc2cda38d9dce1317d4e863a8e3

19_640400209 příloha2.pdf

171.67 kB, 12.09.2019 11:02:00

a585acfc108937c30e967cd94888378b273accb28118319e95be86c2495740ae

19_640400210.pdf

182.33 kB, 12.09.2019 11:02:56

ad9f5fc507d45b6c8428bd1cce3848bb6edal7c6c8630c1908b001e96fece3b

19_640400210 příloha1.pdf

145.4 kB, 12.09.2019 11:02:57

c3a5739605033b0f3c0f85d0d0e82c2e6dd71a2429003be162226f22fdb61da9

19_640400210 příloha2.pdf

179.21 kB, 12.09.2019 11:02:57

4e16278d1446b22e43d1d165662b5946f03a75695f3b87cf1f2a65eb0e72f7f1

19_640400239.pdf

175.86 kB, 11.10.2019 14:45:08

26f083329bfb141bfe79241ac2b01e54c6495529a3c2eb59e3d8d41dc23bf798

19_640400239 příloha1.pdf

146.09 kB, 11.10.2019 14:45:09

a18245bc6edb0127d1d12e87bd8feaca275ff75fb0cd40b5a4f5f3343c150d22

19_640400239 příloha2.pdf

218.28 kB, 11.10.2019 14:45:09

271719acf06289333fblae10e0396f9648f18be521d79ff4c92391a115b86f6c

19_640400237.pdf

176.12 kB, 11.10.2019 14:45:09

50c7312e9d1f6e274ead4ec544dbeab831346447db2fbefee6f876fa8ad248f4

19_640400237 příloha1.pdf

145.61 kB, 11.10.2019 14:45:09

9ef820f5e240a624a8549a2d944e300c374c0ae88dee0fb361357c14ff9b2eb9

19_640400237 příloha2.pdf

193.19 kB, 11.10.2019 14:45:09

7f8583e75cd641ebd9acb19bb87013d8dd1e01e4cald90d7f4eee3d68b3fcb34

19_640400243.pdf

175.95 kB, 11.10.2019 14:45:10

69fc2d6ae9cfda0c12ace1127e73c505f694ba80e32505e13ecf6787d6fccb99

19_640400243 příloha1.pdf

147 kB, 11.10.2019 14:45:10

7bfcafd2be0758828603a4ef395f2800d41aed13d27ecd33863f9f239d3e7b2b

19_640400243 příloha2.pdf

196.71 kB, 11.10.2019 14:45:10

c4ea67d641b9f29d94600c37c0b592a6c8c83a756c2f5e2f32115179b3bf1635

19_640400242.pdf

176.2 kB, 11.10.2019 14:45:10

9097eea369d59cdc111fd43a55990f8ca6700bb5390413f1115422af58dedb98

19_640400242 příloha1.pdf

146.86 kB, 11.10.2019 14:45:11

1ba3560b1a63a0b64603d9c152a697a9fc517d2879f46426ae6f72d4d88d729e

19_640400242 příloha2.pdf

197.31 kB, 11.10.2019 14:45:11

aef6f8018a5fc85f5b6518407f5b744c2863b6a301e422304753ae47f94bb7e3

19_640400241.pdf

175.69 kB, 11.10.2019 14:45:11

a2e1b66f94b87b583ae335d313036ac191ae6a615373ade1c27c23b93142b839

19_640400241 příloha1.pdf

138.07 kB, 11.10.2019 14:45:11

0b78ee998dfd9b7f195e0497149b962cd013d55e8f34183ba29eb71fb6c58395

19_640400241 příloha2.pdf

205.46 kB, 11.10.2019 14:45:11

fafb0a9e4d1cfa708fcdcf253b1e8b524eeb80a2ae6b2c347a710835298b7ca7

19_640400252.pdf

176.5 kB, 18.10.2019 14:08:58

7a24f52df5afe8ecedec8e67039dc116bb66718188ff218fe915adb4d315ec

19_640400252 příloha1.pdf

146.3 kB, 18.10.2019 14:08:58

811bfbae2dbf55f67cf498edcec486f076696f19e0f669fbb5ac197f6cc78643

19_640400252 příloha2.pdf

176.09 kB, 18.10.2019 14:08:58

5d97faaab06c375179085f0a33f4d6d93dd5cb8f5cd093d03a2d73d463a550d0

19_640400238.pdf

176.19 kB, 25.10.2019 12:12:08

416b5e87b1fba8eb61cffc09b17895b460bbd7a94e76417aec323fb3cf9f2fcd

19_640400238 příloha1.pdf

145.28 kB, 25.10.2019 12:12:08

e4f9544ff5229f72b9d48a14a0ffff3836f26062444d65ac59ee37f8662260e8

19_640400238 příloha2.pdf

192.15 kB, 25.10.2019 12:12:08

ac798e71cc0159382e916d701193916d285af8e770f8fee839434388d103c661

19_640400282.pdf

175.64 kB, 18.11.2019 13:15:37

10951da35442d42ece380771602c1539e79e2ac9c7418a249711bfb291b9ca62

19_640400282 příloha1.pdf

137.79 kB, 18.11.2019 13:15:37

118751a7d474f528ea6570d0e670d84c2fd27aalbff6c0a36b0fc081bc8d9e57

19_640400282 příloha2.pdf

187.82 kB, 18.11.2019 13:15:37

5441e72b0791b2c5792f22c1a511d0b4ccdd6e64c07e98c9637bee67449a451b

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10772940>