

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8348611
ID verze:	10789404
Číslo verze:	32
Datum a čas zveřejnění:	19.11.2019 13:35:40
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o dílo "Údržba, opravy a odstraňování závad u ST HK 2019"
Datum uzavření:	10.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 040 300 19
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	45 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	55ndecw
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: HROCHOSTROJ a.s.  
IČO: 03012191  
Datová schránka: jgtigv7  
Adresa: K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice  
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

S64004030019\_10052019\_64019045.pdf  
212.89 kB, 13.05.2019 10:29:44  
390d9ab9963589e26fca01b43c5b2241fd36e1ca7d28f7cdf6c2ebe839dcbc06

19\_640300059.pdf  
187.54 kB, 21.05.2019 15:23:28  
e77be367dec486092697fecee758825ae86070202fbd1f6210b73375452bd060

19\_640300059 příloha1.pdf  
118.57 kB, 21.05.2019 15:23:28  
e88f0ece5ff368deb3bf9d80be8e0e5cf65201be92129262f399eba440e42175

19\_640300059 příloha2.pdf  
415.27 kB, 21.05.2019 15:23:28  
6104cee6252466d093b1102e4ab1f9f9dc730b16d46138efc3378dc7fd040130

19\_640300072.pdf  
187.29 kB, 19.06.2019 09:58:07  
b2c51c061048be97b99b172c55d7740b8256cc237c74d9d72b0db4829995dd84

19\_640300072 příloha1.pdf  
118 kB, 19.06.2019 09:58:07  
89236d591f014fb3d91f5250b74781ebcd355bc16570c8baaa6b21e9d0419217

19\_640300072 příloha2.pdf  
326.66 kB, 19.06.2019 09:58:07  
c30d7f9d762dfe7bd4ebd53e0a68a96e96b2dc98da02c43c22c99a0c5017c923

19\_640300075.pdf  
187.42 kB, 27.06.2019 10:47:12  
a5ef389069cf62a8732cde3969819a555eaec9f9416a19ec91d723a9c03b6ee8

19\_640300075 příloha1.pdf

118 kB, 27.06.2019 10:47:12

116e90cbff4c2f3c53163cf84c577be2454f81360168dd793137ca165b762de9

19\_640300075 příloha2.pdf

517.71 kB, 27.06.2019 10:47:12

1714d5d690e3f0311c5b354620c51a24f4858da0e279413f94d18abeb86037b9

19\_640300077.pdf

187.62 kB, 28.06.2019 06:51:40

93fc15265788d91d03683ff5b218c9718ca2fa5a7d39dbb8eb029c89879f08f7

19\_640300077 příloha1.pdf

118.71 kB, 28.06.2019 06:51:41

a5bd370dccdb6ff9b1ba5db83641da6bdb7eafbf84d2140148ae0e029dc2e74b

19\_640300077 příloha2.pdf

422.06 kB, 28.06.2019 06:51:41

0019e8568b20af37753aed383324375f89c939da6c9dc076c35810b9c9172677

19\_640300076.pdf

187.69 kB, 28.06.2019 06:51:41

a99c59efd1279763a729c3009502b845e4f2f39f672da2e2dc905bc4baebbb54

19\_640300076 příloha1.pdf

118.69 kB, 28.06.2019 06:51:41

51alb33a34ed2a66f2f4f8cae6521e9fd6e43ed62047c779b1470bd13cc868c9

19\_640300076 příloha2.pdf

533.09 kB, 28.06.2019 06:51:41

81164ef18eeb02a44e960499ebf3aac38e66171cee7b4203fb5539bd2567d3d5

19\_640300083.pdf

183.48 kB, 09.07.2019 10:39:11

38589d03218896fb27944cfdc8e12dba704bb4b5e583eae4badc981f2451ca9f

19\_640300083 příloha1.pdf

119.39 kB, 09.07.2019 10:39:11

33599366cdc29f9861c4db4da2eb75b0e7eca9a9219875a591bea342a3dfbd1c

19\_640300083 příloha2.pdf

610.3 kB, 09.07.2019 10:39:11

0cc8f3802620b60aa32038084859ad1b1db90b7d449e00e229ffeac67bbefa96

19\_640300088.pdf

182.79 kB, 12.07.2019 13:25:24

9672182a1fbd5913ae11494b9fea0e88d807df2bb9cf1d2286fd685cb72fb38a

19\_640300088 příloha1.pdf

118.32 kB, 12.07.2019 13:25:24

5911afb18dc78114153c86679ff95279a7a70f92d81778d161e80e34f74d1266

19\_640300088 příloha2.pdf

441.05 kB, 12.07.2019 13:25:24

2d8b30aaf153621e0e1bcc18c7abceb0b9be3c38bf1954a93f4ce80d503902db

19\_640300091.pdf

182.77 kB, 17.07.2019 13:43:10

d3f1c37c6e54f8c36dfd94d769ef29a25e95279cb5e50f8c903bc458188ede92

19\_640300091 příloha1.pdf

118.71 kB, 17.07.2019 13:43:10

2cf96a543a77c912b09aidd694591365fb396c75c1d6312bc9d48a438fec6bd9

19\_640300091 příloha2.pdf

372.99 kB, 17.07.2019 13:43:10

d8d74ca2ab3fcbec30aae82fde621dd87ab0ac8a9185ac19b05f9d2072f8f322

19\_640300093.pdf

182.93 kB, 17.07.2019 13:54:15

1e170b8e3076067f85393681e93e40eb2334dc916b8e2f1a172f6e35d782f266

19\_640300093 příloha1.pdf

118.64 kB, 17.07.2019 13:54:16

c563f5a58552d468abec491af9b18b0d58e6539799e74dd0d14b9c680b539c8f

19\_640300093 příloha2.pdf

400.03 kB, 17.07.2019 13:54:16

43b377caf2eddb427afe2984223193f6611e1d69f87c5c5bf5d3a0a8eafa579f

19\_640300092.pdf

183.39 kB, 17.07.2019 13:54:16

1463324b8ce35202130a210ed6bf4fc800e97563afb101d81c74ea60c9f57cf1

19\_640300092 příloha1.pdf

118.8 kB, 17.07.2019 13:54:16

e89ca59a0bf4ab79322362fba19d185ae094c645d90c9857f72eba269b0959b6

19\_640300092 příloha2.pdf

400.08 kB, 17.07.2019 13:54:16

2382861d1f04c6f959ebca2bb39d4fdc632333be5114f164ff2c3d99adb79582

19\_640300094.pdf

182.77 kB, 17.07.2019 14:07:11

e5b2871afbe698123663470af4ad024883b032fcd5cdde6d02b5bfff90792d99

19\_640300094 příloha1.pdf

118.56 kB, 17.07.2019 14:07:12

f89f674c9cec3e9a90a820d8a8def1810c08ff070a566d32229f525246fc6969

19\_640300094 příloha2.pdf

487.44 kB, 17.07.2019 14:07:12

6bd5285548b7d4ab0b69b03263b7ec4f55c4c507c8140f7da6916e4047763246

19\_640300095.pdf

182.65 kB, 17.07.2019 14:16:06

fe9a76ee6aaa2e396485e30de994d8682977282b13e13acdf3683e7da7612ed4

19\_640300095 příloha1.pdf

118.33 kB, 17.07.2019 14:16:06

3c341da844709becb8aa07d798f00d2452cc608d8fd90edd628883ad9af67c44

19\_640300095 příloha2.pdf

548.31 kB, 17.07.2019 14:16:07

011b75e5580814c4a8ec2dd70803da022a7e06a508c27030cef5481cf7abf8e3

19\_640300090.pdf

182.92 kB, 17.07.2019 14:43:12

55faa96ecc707c1325cd11d1d2fc40d0936f76f6a8b65454cd5defb1fe27092b

19\_640300090 příloha1.pdf

118.56 kB, 17.07.2019 14:43:12

d0282724c232eb2ea1bb738897993d2e2cb397ace31bba8393619626bd204b0

19\_640300090 příloha2.pdf

413.62 kB, 17.07.2019 14:43:12

9f9c0b2a5233a687f5faba19403e09948daa948d896a2ae7e485f232d1c5adf7

19\_640300108.pdf

423.76 kB, 02.08.2019 13:30:56

d597db421e6912948628ec741d55b35822d30d9e9214792eb4a4dfb435dec9e3

19\_640300108 příloha 1.pdf

119.28 kB, 02.08.2019 13:30:56

aecbb106c72d7ba801ca80cf2cf8b9c040cb42b11e03dc36b2468a137cbec2b3

19\_640300108 příloha 2.pdf

326.42 kB, 02.08.2019 13:30:56

ea0d5591b233c15bd7ebe79f7b11da3e7e905c4da29658b573b56012b4ba2c61

19\_640300107.pdf

182.94 kB, 05.08.2019 12:13:38

63c7c76435d3ff4f387b6dd83bbcacb8c4529a8074927b857be0352c53519c2

19\_640300107 příloha 1.pdf

119.33 kB, 05.08.2019 12:13:38

e8a690e9d043c4acb979218c78e315f7507dc10b2bcb6a5943f523b033c58148

19\_640300107 příloha 2.pdf

500.38 kB, 05.08.2019 12:13:38

14ee1550c491c0ce32ed06ceac360e20f1fc4055237420edd3faceb8af0932a8

19\_640300112.pdf

182.64 kB, 19.08.2019 12:13:49

19f23519f53ea34d6b7bbe4ae3a2c92b618bca9a5aace494d0df72cab436638f

19\_640300112 příloha1.pdf

118.91 kB, 19.08.2019 12:13:49

bed7f6ce04f1102571d2d78a4028fa24c40fff1e64f4f4a00227eba6a4afd103

19\_640300112 příloha2.pdf

484.5 kB, 19.08.2019 12:13:49

ebfad3012dfe8f206740989d1273dd8c3400f6c2c56a067be045fda22fd7277e

19\_640300114.pdf

182.45 kB, 23.08.2019 13:49:31

dd1cf6a4108be4f28145075d682fb59a6f77c76924038edf9b6aefd4b1c3c907

19\_640300114 příloha1.pdf

118.69 kB, 23.08.2019 13:49:31

75224e8066c0483ac09a73e2b356e84d92f69179d15817bdaaebbefb6cdeceae

19\_640300114 příloha2.pdf

419.05 kB, 23.08.2019 13:49:31

fdbcad6d75c36482a876ee34226b86593d6e38177574edd293471da590fc1644e

19\_640300114 příloha3.pdf

116.81 kB, 29.08.2019 14:28:18

a59151c19343602b772d72fb5f3f0803b955daafb14e75a0f68e6c32d13c68d7

19\_640300121.pdf

182.79 kB, 03.09.2019 11:09:17

ala06afb1e2a0e8c5f4f6682c80497dd02f5c145ec2c82f536315f9460cb5f60

19\_640300121 příloha1.pdf

118.57 kB, 03.09.2019 11:09:17

0c32aa3db99fdd4783a4a844af7f98e1250cbef4dbf142e7e4e7c508b8389a09

19\_640300121 příloha2.pdf

410.14 kB, 03.09.2019 11:09:17

5ac9ale78e07f1b037f24e7276b148f93d6f42d3104c92c3578e5790c4693fcf

19\_640300128.pdf

183.37 kB, 17.09.2019 10:11:47

11767e0406405be53ec4fcd673c9fd50ba0f92806f71827414bb533e635ddc84

19\_640300128 příloha1.pdf

118.41 kB, 17.09.2019 10:11:47

e7b8abd8b984c3e384d949299ebd1461359f9c8de871d0af045fd3757e41b67e

19\_640300128 příloha2.pdf

312.81 kB, 17.09.2019 10:11:48

5182abc71267db74c48a38d392d312b143a9c65c1744fa9be95622b57fbde581

19\_640300131.pdf

175.73 kB, 19.09.2019 14:41:41

d036aff0ee881f3ccb41252b6bb514e7721936c32d543887ccef60858a119ab7

19\_640300131 příloha1.pdf

117.85 kB, 19.09.2019 14:41:41

67873e86fdc93f8a547eb8e259dabd196ad3c47158ada867dd029bbac9d3ef9a

19\_640300131 příloha2.pdf

418.99 kB, 19.09.2019 14:41:41

c9a3372660a6bcaaf05f4b2b1cdcdcb0ba2da0744057f7859fbdc9b3455f1fd2

19\_640300132.pdf

176.07 kB, 20.09.2019 08:25:02

e6ab4ddee2b1df9e83a86fa7614c4ac3cd38319e8f47fd9bfe36e721cd6bb4cd

19\_640300132 příloha1.pdf

119.94 kB, 20.09.2019 08:25:02

b95f0ec7792bd95fa433ca3501e132b3b20a8d80b2870cd27de8b2a25e2e285d

19\_640300132 příloha2.pdf

509.8 kB, 20.09.2019 08:25:03

87cd790fe920a28086731709f22063046191b163a8581c27e1e731b5f87e3ac4

19\_640300137.pdf

175.64 kB, 25.09.2019 14:32:42

91ea69c9934bed3bff3e362847f1a3aae0b21479f1f04eebd2e460348fb8537f

19\_640300137 příloha1.pdf

118.62 kB, 25.09.2019 14:32:42

92e7bde4d9f6881c61d5b3d8ad94218b6da98c5d54137a70fbccbce15f42dc61

19\_640300137 příloha2.pdf

394.58 kB, 25.09.2019 14:32:42

786bb8f5782bec3573c68e1cb0c39b4817dccb692e00c7e517e8cf76f1a4cb27



19\_640300140.pdf

175.78 kB, 27.09.2019 08:14:34

6a5147244275261cc8620c5a23bdba4f1c7dbed61151fa80bd1bec52d8c44a69

19\_640300140 příloha1.pdf

118.37 kB, 27.09.2019 08:14:34

1bb3e0ad726167a15935be5998935e602df8d4c7bd69f339d7cf4cae9a8e08fd

19\_640300140 příloha2.pdf

488.75 kB, 27.09.2019 08:14:34

c1d17661e052d5f81c23d714f7033e68dc4bb9c6fad73cfeb18b4d8e0af44bbf

19\_640300138.pdf

176.17 kB, 27.09.2019 08:53:43

8c05919e64f2bed6e99377bc1ed8cb3df15df143ea61d51eceaabeba0510c756

19\_640300138 příloha1.pdf

118.6 kB, 27.09.2019 08:53:44

4db06bc2fc4159634d449acb15d80bb52f1db433d16cf4c8dfbd316fa86017b4

19\_640300138 příloha2.pdf

441.61 kB, 27.09.2019 08:53:44

37048ebc31500c2dfb2831fef9378b10dfac06ce78a6d213faf1ecc85cbe27b6

19\_640300139.pdf

175.79 kB, 27.09.2019 08:53:44

67ae95e7760a445b2e30a9a57392721b4d62e4f25173d1cefc68dcc38b53a5a9

19\_640300139 příloha1.pdf

119.88 kB, 27.09.2019 08:53:44

26364ad9c49388f6ef3576081d95e12ade3b9a924ff6a40c7445b24ae0399222

19\_640300139 příloha2.pdf

526.46 kB, 27.09.2019 08:53:44

d6e7093e0c4b4183856b003a9e4457c53cf9cbbbe9b08ea65507f9251e64ea93

19\_640300143.pdf

176.08 kB, 08.10.2019 12:44:33

2054942d42f03eaa06b395a51ca0252d2feea292cd627c82f6db70054ba9a30c

19\_640300143 příloha1.pdf

118.74 kB, 08.10.2019 12:44:34

8c44cb8b823bdc45b102b67426b0143dbaae83f4b01ef458f248b88b3f450ebe

19\_640300143 příloha2.pdf

406.44 kB, 08.10.2019 12:44:34

3ea1fbaf3db3960b518de7c52abce273138e4a1e5400bc276c75cf297c7499b2

19\_640300151.pdf

175.81 kB, 10.10.2019 12:20:50

a3022bce97cd044b321616a255edca68d6260ee3e007266cb37f22ad39dc1804

19\_640300151 příloha1.pdf

119.27 kB, 10.10.2019 12:20:51

e6e200f80c6423b176d3744ef7f46c92775677f39705fe92628dd9f7e352dd31

19\_640300151 příloha2.pdf

449.44 kB, 10.10.2019 12:20:51

9f78cebb1bfd400ae0025bcf187ee0ebd7eb4b68e3ccaadcfc789eb6ffcf2832

19\_640300160.pdf

176.08 kB, 22.10.2019 13:59:38

663225e85abe6c327e335f946519de2736e8d54c5d093e1eaf190f2859c1b167

19\_640300160 příloha1.pdf

119.17 kB, 22.10.2019 13:59:38

9a7378fa31ef979273845c7444e6a82a7a0a655ba63fd6a48b79eaca05c6ca72

19\_640300160 příloha2.pdf

421.88 kB, 22.10.2019 13:59:38

d7b418fd4ed4a5102da4ae7c013e61954d462d887c57de7e2497e4a759ad1d15

19\_640300162.pdf

180.11 kB, 04.11.2019 10:17:20

66ad23bafcaae041dafedc69fba4c2f246ca20f895b9a59c0d4de3b799ff36d5

19\_640300162 příloha1.pdf

117.71 kB, 04.11.2019 10:17:20

14b4ddd bfd48beac7940cc53f60e7c0e36b67b5ef44d7a3bbf782e56a22c9f01

19\_640300162 příloha2.pdf

419.62 kB, 04.11.2019 10:17:20

35726d053325dca3591cfaf48ee7d94b74536f108246db9623f573dc59dbe2e5

19\_640300174.pdf

176.08 kB, 19.11.2019 13:36:57

25936b3f25b79f9ca15a234e2639ecf6bf015ab50abc787d764bcbfa9950c5ed

19\_640300174 příloha1.pdf

118.25 kB, 19.11.2019 13:36:58

b31a6d389fb8a5d5a55effafc55667cf15938fed6898c2be562cc2d6722accfc

19\_640300174 příloha2.pdf

333.55 kB, 19.11.2019 13:36:58

10cebd353ff1244a22f986bb7c37a50f0c642a377fef711f82d1edfa7dd8113c

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/10789404>