

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	12907544
ID verze:	13841984
Číslo verze:	4
Datum a čas zveřejnění:	21.09.2020 11:57:22
Zveřejňující subjekt:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s. (ed5fpw5)
ID návazné smlouvy:	12895252
Email pro zaslání potvrzení:	kodytkova@pmdp.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Plzeňské městské dopravní podniky, a.s.
IČO:	25220683
Datová schránka:	ed5fpw5
Adresa:	Denisovo nábřeží 920/12, 30100 Plzeň, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rekonstrukce vozovny Slovany Plzeň, Slovanská alej 35 - smlouva o dílo - Příloha 3 - Projektová dokumentace 1. část A-D
Datum uzavření:	18.09.2020
Číslo smlouvy / č. jednací:	889/2020/PMDP
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	1 697 894 702,32 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Metrostav a.s.
IČO:	00014915
Datová schránka:	bnpcf46
Adresa:	Koželužská 2450/4, Libeň, 18000, Praha 8
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce

Název: BERGER BOHEMIA a. s.  
IČO: 45357269  
Datová schránka: npxnk7i  
Adresa: Klatovská 410/167, Litice, 32100, Plzeň  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Název: TSS GRADE, a.s.  
IČO: 35802723  
Datová schránka:  
Adresa: Dunajská 48, 811 08 Bratislava, Slovenská republika  
Útvar / Odbor / Org. složka:  
Plátce / příjemce: Příjemce

Přílohy:

000\_rozpiska\_desky\_DPS.pdf

344.19 kB, 21.09.2020 11:39:39

19d93c145f1d5fd59b1bd255056a928922768ea04a4ccb30e35e74bb9da026bf

000\_sezdok.pdf

190.38 kB, 21.09.2020 11:39:39

b7a6ebab2dd64f2b90154daaa8ec241b79b49ff42cfa441dd6d23bd5cec3b1ae

001\_TZ\_Rozpiska\_DPS\_11\_19\_PBR\_orazeno.pdf

1010.52 kB, 21.09.2020 11:39:39

042c0c982a283f863a415a4032543bc4d78757f04222d2e88a90cb31258b6b62

001\_TZ\_text\_DPS.pdf

1 MB, 21.09.2020 11:39:39

5fdc86db7deca22c7a675dec95682201c581dd589dffef2133f4c6c9bb5f799

001-PBŘS - PB Plzeň doplněk.pdf

1.37 MB, 21.09.2020 11:39:39

73ec03ab5103da7e16f4d734036758c49e46dc459c4f5405322a2d7550b96d77

002\_PBR\_PAB\_1.pp.pdf

622.9 kB, 21.09.2020 11:39:40

73b8e5b7d3a5b52df3f1af9e0f0e877738f8494e920bb63d3acd9d752822f6f4

003\_PBR\_PAB\_1.np.pdf

935.83 kB, 21.09.2020 11:39:40

c0537e9f754d8556b9de022df420f6949d3b7ccd39f508e8f5ffcf02f52acb2b

004\_PBR\_PAB\_2.np.pdf

805.43 kB, 21.09.2020 11:39:40

90838f838fd140905660ad77147c6f02304b163aaa49aafde8447a6c27600c65

005\_PBR\_PAB\_3.np.pdf

772.16 kB, 21.09.2020 11:39:40

f3185efed404d667a1df0293c4bc438179cd06e2ed9468a0813b9cbc4b3fb638

006\_PBR\_VST\_1np.pdf

872.29 kB, 21.09.2020 11:39:40

2cd7e59aab5ecc92658f1db496d50ae7626097c0d1d0a3a833b464266d1c2292

007\_PBR\_VST\_2np.pdf

607.09 kB, 21.09.2020 11:39:41

390281db1faf51358ec02b70770f5ee6cb3f03e449582b5ade3ef49d4e2d4d1e

008\_PBR\_OUT\_1pp.pdf

444.35 kB, 21.09.2020 11:39:41

225ae7d5c32d59b924ca9f4d8e0c8326ac6925a611647f9d06203fbc6a29aedef

009\_PBR\_OUT\_1np.pdf

2.66 MB, 21.09.2020 11:39:41

840f0d20cd7e018304dd0268dd0b070bbcede8341d1ca9f601d4ffdda29da3d94

010\_PBR\_OUT\_2np.pdf

1.09 MB, 21.09.2020 11:39:41

ef007ad1441a091306b36e857367b2c743dd2a44aaac9c72434782bcf96b43e0

011\_PBR\_ODT\_1np.pdf

2.95 MB, 21.09.2020 11:39:42

501d7a4d55aa26523e151leaf8ee1430a596c8f0ff7e56ff3e13a463abf6880a

012\_PBR\_VST\_vratnice.pdf

513.54 kB, 21.09.2020 11:39:42

4f766443c273deeaba62dbbfbbe153aab9b379b29858f531bb356997d5483327

A-Pruvodni-zprava\_DPS\_rozp.pdf

309.22 kB, 21.09.2020 11:39:42

7b9551870a96ccaf4e8831a359c973ae4fbfff4d681eae0a8dd90597ea0a6cfd

A-Pruvodni-zprava\_DPS\_text.pdf

232.11 kB, 21.09.2020 11:39:42

d437bb880ab7e1f81e7d3faec81874480608c33cedc07278cbc76c31b118db25

B\_1\_STZ\_DPS.pdf

1.67 MB, 21.09.2020 11:39:42

34dbb3741ef3d5957f2c30998be429f7725cdb78c9e154bfff2dcc3c1b4ce7c

Rozpiska\_STZ\_DPS.pdf

389.16 kB, 21.09.2020 11:39:43

afb1430cb58f356fa0bba5ec1df734f3cd9593ad30a4bfd6a3e5b0f6d9b228e1

001\_rozp\_ptg.pdf

311.2 kB, 21.09.2020 11:49:40

77cd6b100179a33c6ccf783516f9d8fcbd7fa2ff802f4d46459a6f227932fe25

001\_situace\_celek\_PTG\_DPS.pdf

2.43 MB, 21.09.2020 11:49:40

557fae81e847aa2ad849d2f7c0404af44014d4d923a52158783dae4c8ab042a3

001\_TZ\_PTG\_DPS.pdf

97.39 kB, 21.09.2020 11:49:41

4f8d8333ab67c6265009d000925de797fab5e8417d8c133373674ff4c34a07bc

002\_PAB\_PTG\_1np.pdf

598.33 kB, 21.09.2020 11:49:41

3984bfb93fbc958f5b2c9b414543b58386cdf70a534c98b5d4042e615550b55c

003\_PAB\_PTG\_2np.pdf

403.81 kB, 21.09.2020 11:49:41

d17daafd0d48fa41a92e1c383892c0bea2d719cd65d8c00ed3f127a2c3554b41

004\_PAB\_PTG\_3np.pdf

388.52 kB, 21.09.2020 11:49:41

6427cf3422243064108114f6ea14eb16cbd24bf279703e2eef248bc41650a740

005\_VST\_PTG\_1np.pdf

605.17 kB, 21.09.2020 11:49:41

3123380bbdb7e87dd6b9b688b8b87ffdeb32085943635c1240ce138210abf372

006\_VST\_PTG\_2np.pdf

279.83 kB, 21.09.2020 11:49:41

9fabcb6ad957594b75bb4dd41de86e98b4e937888eale37cc46e80ac319c9f6dc

007\_ODT\_PTG\_1np.pdf

1.55 MB, 21.09.2020 11:49:42

5dd6135254d20bc18a84d35ea40567fa2f086e6512e6506ff897410700e315fc

008\_OUT\_PTG\_1np\_celek.pdf

1.73 MB, 21.09.2020 11:49:42

2b3125598bbf6b860b7f4dd736b235f65e572739d36cfe3de9b8ab992990c10f

009\_OUT\_PTG\_1np.pdf

1.24 MB, 21.09.2020 11:49:42

54f94a2674ad935bbbcadae119b7e73218534aa1e01be12b4d539c98e47dc330

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_ODT.pdf

12.19 kB, 21.09.2020 11:49:42

c1646216ed6671f13971483bb2ed2a5f7ef792d9ac9c2921236edd64778d594f

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_OUT.pdf

26.86 kB, 21.09.2020 11:49:43

0345e7cd7908776ac0157aaf1511ad523f63a7e5f5323e524173fdf7d1526847

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_PAB.pdf

37.41 kB, 21.09.2020 11:49:43

a52a033598f70f4f6dc78491a175c294a8d26092ae35cd315fd0d80e65cb9d5c

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_VST.pdf

22.91 kB, 21.09.2020 11:49:43

fedf84e289ca8c1c3edfc4d25e74661438ad62adb1fac3f8809281fa3066704b

013\_situace\_PBR.pdf

1.95 MB, 21.09.2020 11:49:43

b0aa23832fbbfa6d217bd8740b0e5aacc1858e6c2dec3a0094664acbd62edc15

001\_rozp\_ptg.pdf

311.2 kB, 21.09.2020 11:55:34

77cd6b100179a33c6ccf783516f9d8fcbd7fa2ff802f4d46459a6f227932fe25

001\_situace\_celek\_PTG\_DPS.pdf

2.43 MB, 21.09.2020 11:55:34

557fae81e847aa2ad849d2f7c0404af44014d4d923a52158783dae4c8ab042a3

001\_TZ\_PTG\_DPS.pdf

97.39 kB, 21.09.2020 11:55:34

4f8d8333ab67c6265009d000925de797fab5e8417d8c133373674ff4c34a07bc

002\_PAB\_PTG\_1np.pdf

598.33 kB, 21.09.2020 11:55:35

3984bfb93fbc958f5b2c9b414543b58386cdf70a534c98b5d4042e615550b55c

003\_PAB\_PTG\_2np.pdf

403.81 kB, 21.09.2020 11:55:35

d17daafd0d48fa41a92e1c383892c0bea2d719cd65d8c00ed3f127a2c3554b41

004\_PAB\_PTG\_3np.pdf

388.52 kB, 21.09.2020 11:55:35

6427cf3422243064108114f6ea14eb16cbd24bf279703e2eef248bc41650a740

005\_VST\_PTG\_1np.pdf

605.17 kB, 21.09.2020 11:55:35

3123380bbdb7e87dd6b9b688b8b87ffdeb32085943635c1240ce138210abf372

006\_VST\_PTG\_2np.pdf

279.83 kB, 21.09.2020 11:55:35

9fab6ad957594b75bb4dd41de86e98b4e937888eale37cc46e80ac319c9f6dc

007\_ODT\_PTG\_1np.pdf

1.55 MB, 21.09.2020 11:55:35

5dd6135254d20bc18a84d35ea40567fa2f086e6512e6506ff897410700e315fc

008\_OUT\_PTG\_1np\_celek.pdf

1.73 MB, 21.09.2020 11:55:36

2b3125598bbf6b860b7f4dd736b235f65e572739d36cfe3de9b8ab992990c10f

009\_OUT\_PTG\_1np.pdf

1.24 MB, 21.09.2020 11:55:36

54f94a2674ad935bbbcadae119b7e73218534aa1e01be12b4d539c98e47dc330

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_ODT.pdf

12.19 kB, 21.09.2020 11:55:36

c1646216ed6671f13971483bb2ed2a5f7ef792d9ac9c2921236edd64778d594f

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_OUT.pdf

26.86 kB, 21.09.2020 11:55:36

0345e7cd7908776ac0157aaf1511ad523f63a7e5f5323e524173fdf7d1526847

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_PAB.pdf

37.41 kB, 21.09.2020 11:55:36

a52a033598f70f4f6dc78491a175c294a8d26092ae35cd315fd0d80e65cb9d5c

011\_20191130\_stavprogram\_DPS\_VST.pdf

22.91 kB, 21.09.2020 11:55:37

fedf84e289ca8c1c3edfc4d25e74661438ad62adb1fac3f8809281fa3066704b

B\_4\_Energeticky\_vypocet.pdf

550.6 kB, 21.09.2020 11:55:37

52937fe12d12e106da5de1f0e4d0808353287c39041e0b429738d342bfb10490

B\_5\_DIO.pdf

5.29 MB, 21.09.2020 11:55:37

afd51785c13940ad77b3f1fb9ce6c77983456589fbf328d86cf3a206207dfb92

000\_Rozpiska\_B\_DPS.pdf

302.16 kB, 21.09.2020 11:58:34

4b2dd3d386006c3b26fec695a34dda87a0a36d5d1afadf8746ad3d74cbe3d869

000\_SD\_B\_DPS.pdf

148.63 kB, 21.09.2020 11:58:34

201562eaea3201ba6dd4f832fc82a290eac3f092c5b23118c05546bfb9719415

desky\_VST.pdf

243.01 kB, 21.09.2020 11:58:34

93f87d8dd5500c814fd94a5f6924ff27905fc3d1622345d0dd5e61bbbb0609f6

Korozni\_studie\_RVS.pdf

7.96 MB, 21.09.2020 11:58:34

2c76354daccd2540e94d113094a9f201f33baada0904585f93354ea696d7b0ab

VST-000 - seznam dokumentace\_C\_5\_1\_xlsx.pdf

10.43 kB, 21.09.2020 11:58:35

61b320375b7437d2f46f0a6ebd9aeef2674b73c52510012339064482ad952101

VST-002\_1np\_2860x800 (50).pdf

2.15 MB, 21.09.2020 11:58:35

1c3b817d044e6a115f0cc6577ad844de401729f9d9ce110971dc5ddd5177a699

VST-003\_2np\_2860x800 (50).pdf

1.79 MB, 21.09.2020 11:58:36

2c9038db2c39d4acca153c0b75d0bf782896b1c5ee263682acf57bd9335a80cf

VST-004\_STŘECHA\_900x297 (200).pdf

1.68 MB, 21.09.2020 11:58:36

a765a36a2bb4076157a18472f7b82b66eb6e6f90462295dd0637f4b1d1c87ad3

VST-005\_PODHL\_1np\_2860x800 (50).pdf

1.17 MB, 21.09.2020 11:58:36

ef5de68e93b463726889286df3b74052f2358184a480alf94ef8c913f483e92f

VST-006\_PODHL\_2np\_2860x800 (50).pdf

1.18 MB, 21.09.2020 11:58:37

11be317252e46049e37e44afc900adadb3c92ad191e216c2b559d5e62f357576

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/13841984>