

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	6714091
ID verze:	14301736
Číslo verze:	34
Datum a čas zveřejnění:	31.10.2020 13:00:46
Zveřejňující subjekt:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. (t6kvd8f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
IČO:	28181662
Datová schránka:	t6kvd8f
Adresa:	Pospíšilova 365/9, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda na dodávky obvazového materiálu pro část VS: 1,2,4,6,7,12,20,22,23,24,27,29,30
Datum uzavření:	31.10.2018
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	BATIST Medical a.s.
IČO:	28813936
Datová schránka:	de6ycbi
Adresa:	Nerudova 309, 54941, Červený Kostelec
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

BATIST MEDICAL a.s. - Rámcová dohoda na dodávky obvazového materiálu pro část vz -  
124571220222324272930.pdf

472 kB, 07.11.2018 17:18:08

e7f362be643f84d9a9c9fd4ba663f4327006ed6bc06182877b288a3332807a5b

OVSR\_7\_2018\_BATIST\_6714091.pdf

82.49 kB, 25.02.2019 09:51:39

a93553dc7510bc592c59ec7b6e6fdcaf3535d35eaceb0bfd1bea3df7a74cd6a6

OVSR\_54\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

78.25 kB, 25.02.2019 09:51:39

70a832292b35753cbd2f250abe0b5ed43dd1aebc77cefedf1ab696f322fcd917

OVSR\_92\_2018\_BATIST\_6714091.pdf

90.34 kB, 25.02.2019 09:51:39

62b807d0fb33544b9fb5ab32263d102768315a881bc188fd2da707222889ce51

OVSR\_120\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

93.81 kB, 25.02.2019 10:11:50

7028eeac974fb46bb2e2b58cc9fdd096e91725a69bc042c618b269dfbabcd7

OVSR\_120\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

93.81 kB, 25.02.2019 10:12:48

7028eeac974fb46bb2e2b58cc9fdd096e91725a69bc042c618b269dfbabcd7

OVSR\_188\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

83.5 kB, 12.03.2019 08:15:21

d5a3ae4fd8d053abbc96eaf4dlcce807c3c47e0791c50de2de72047ddeccf4a

OVSR\_247\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

73.63 kB, 28.03.2019 16:57:46

cb0611b646a23fd5699dcd6e6c1057b56e32ff946736f0081fd14ea9cb434055

OVSR\_269\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

73.46 kB, 28.03.2019 16:59:25

2337938a9e3f495aee6b4139d282a2c2357dd2957cc569272cd6a76601f97818

OVSr\_336\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

65.06 kB, 25.04.2019 15:11:19

6f88c5ed2436b0176019793e6bcb002d7222d3aa9623b4c68156370846449458

OVSr\_395\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

106.77 kB, 22.05.2019 15:33:11

65e7b5e26fb14d9cfdcb19d15bbb99e1f6edf3080f4ca7d057fefec9db58c3ec

OVSr\_468\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

91.48 kB, 30.05.2019 10:14:55

e6d3c99407fe14aaaa18fcd1d0ddb662e6d8ddc004511f2339e5d7ff75575473d

OVSr\_535\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

60.79 kB, 30.05.2019 10:58:02

8410f82449926369779f394b71ef6c144034d703653331346f6eb424755c085e

OVSr\_574\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

72.82 kB, 19.06.2019 02:36:14

7b2954818553982792c7379a535129be3a48d83f79e4fe90c417efa6a8b263f8

OVSr\_590\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

54.32 kB, 19.06.2019 02:52:20

786e9a368dd26879d8e1cd5c21f34ed1776e72725ea086ae2ae4d2a0e40224da

OVSr\_654\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

67.85 kB, 02.08.2019 08:16:31

66dbba44a0a0910483ec28b7d749e68f18ce771ce61d58b92d1df72cfa3aeefd

OVSr\_710\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

120.04 kB, 02.08.2019 10:16:33

7643db6a1d7b46500ab944c6c8669a61836c9aa3fe65af8ee7516562ce830958

OVSr\_785\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

87.96 kB, 18.09.2019 12:44:35

4716a680276ae9e3d71440edacaa48c68404006aaa7e0ff4244030298334d755

OVSr\_854\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

79.4 kB, 31.10.2019 13:25:30

1ffda4de9cfa521ce0bc7113ee2353672ee485d09d5bddd409ef15d602261c68

OVSr\_923\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

84.21 kB, 13.11.2019 18:50:13

98b544489b4756ad56da94dffa981876881563155867acbe99e4917e9718cd1e

OVSr\_995\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

66.08 kB, 13.11.2019 20:46:30

0dfe4c3ed293bbaf64f7031190603df17d15951f099764fa768c8385db9b0061

OVSr\_1054\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

124.41 kB, 06.12.2019 16:20:37

8ca354888280e3fd738167179f1b63d23031f40748e9fa6ba3987f830d999a24

OVSr\_1132\_2019\_BATIST\_6714091.pdf

100.92 kB, 30.12.2019 12:38:35

b197d12c3d362be05cbbc74200119571fe69100cd9a7c2c2ccef5d4aebdfc6d3

OVSr\_4\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

73.86 kB, 13.01.2020 22:28:41

fbd6c4b2a4d667ed2397281d9d02bb61acd0f907f4cf8a8a3a545ae1c00a7f91

OVSr\_72\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

110.77 kB, 20.03.2020 20:18:33

9cf7dca2bba3d98397461c345f1dc4d723c721b6d0ff69f53ba28985e1b927cb

OVSr\_151\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

106.66 kB, 31.03.2020 21:39:29

f8583e7747a1793743e4d78cab31c287911b90b8ddc465e20e66367fbf38c23b

OVSr\_232\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

69.8 kB, 03.04.2020 22:23:50

19faca40ad750a9f189d98b774dlb8986938a653df82faaf3aed9d1c6bf4dcac

OVSr\_298\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

71.97 kB, 28.04.2020 22:58:04

037b779dbe4373c6b5fada1217c23cf728ae91cd809009a53cfba8217951a020

OVSr\_362\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

88.26 kB, 25.05.2020 17:12:29

0ccf66dalb56ee4fc69716cf2835c5b796fc745ef09ee039c7605a886efe58f7

OVSr\_436\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

91.23 kB, 19.06.2020 22:50:19

eefa65317b05f8fe7a6c2a88bb16295992584e43c99a6ee792d62f09f97614ae

OVSr\_513\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

69.36 kB, 31.07.2020 15:48:51

f226b76b821ff0ad59e1fccb6fb5542b4ee105bc213faf43578c81c6a5306dd4

OVSr\_579\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

104.82 kB, 31.08.2020 20:04:33

529aaf48c6bbf858718022a427f93723be59210a3808382c000c88b05b0adebe

OVSr\_652\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

79.81 kB, 16.10.2020 18:44:53

c554cf046962cab4fd18472e762c880e27d211868a76450eb774717dd097328e

OVSr\_671\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

65.89 kB, 16.10.2020 18:57:00

e6e811cdcc1526a08f2238cdc3fc2655d14251baefe469ca3dd40ea6fd147db8

OVSr\_739\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

96.11 kB, 16.10.2020 19:38:02

ffad40a976a9a3b3daf4b0eed0e72761ef10769fe0c53ed0f72db4608a5affa

OVSr\_815\_2020\_BATIST\_6714091.pdf

87.87 kB, 31.10.2020 13:01:36

2e22e8f5f085aeddlaf6eda9a9e7b45eed3c0472e48137e5aal5f9aaa41ade3

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/14301736>