

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	18474491
ID verze:	21755577
Číslo verze:	69
Datum a čas zveřejnění:	22.09.2022 21:10:02
Zveřejňující subjekt:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. (t6kvd8f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
IČO:	28181662
Datová schránka:	t6kvd8f
Adresa:	Pospíšilova 365/9, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová kupní smlouva
Datum uzavření:	29.03.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Johnson & Johnson, s.r.o.
IČO:	41193075
Datová schránka:	thjd88z
Adresa:	Walterovo náměstí 329/1, Jinonice, 15800, Praha 5
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

JohnsonJohnson-Rámcová kupní smlouva.docx.pdf

708.56 kB, 31.03.2022 17:13:25

a82b15c52aec1597630c169ca2a86e87e648f4a70a84d225b6a816dc16a0a46b

OVS_354_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.29 kB, 11.04.2022 21:18:14

482618703e726ed4258b96b4ef512494204b69e6ac1736beb096ef1b05ae58aa

OVS_361_2022_Mitek_18474491.pdf

48.62 kB, 11.04.2022 21:18:16

cc1ce001470916da4bd693c6aa325aeaaefc983a416272a8d1ee2a3d8089fa5d

OVS_362_2022_SYNT_18474491.pdf

55.12 kB, 11.04.2022 21:18:16

bd5df65a32affdb93937c3cbb7e6611fec105444e6dbbd4969eb03ce96329b0a

OVS_368_2022_Endo_18474491.pdf

49.53 kB, 11.04.2022 21:18:17

e3c6ac6eaf353d57ca1a4d4853efd43988777d2d891245ec71afb4488b611526

OVS_409_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.3 kB, 22.04.2022 21:12:24

1e9cb63d93e3da1ca338e3cb0f6211eed019a4b1439d390b2370f45048aac013

OVS_416_2022_Mitek_18474491.pdf

48.99 kB, 22.04.2022 21:12:26

d68fed622f8a87aec4563f8dba4c34ea23d4b05c4bc3f22bcc359a816b4d1eeb

OVS_417_2022_SYNT_18474491.pdf

56.98 kB, 22.04.2022 21:12:26

ad2907e913220ec518ba43ac2490d9e08b5c5c84d7256f727e872b22777d2569

OVS_427_2022_Endo_18474491.pdf

49.18 kB, 22.04.2022 21:12:28

e3da9e45b1e994a43da4608dc6eb8b738c527d1e60357e8d251bf656af1d4b20

OVS_428_2022_De-Puy_18474491.pdf

48.29 kB, 22.04.2022 21:12:29

97e501607ab8d6eb63f4b3af522ed49f52232887d4f9e4182e6bbcd166e4ff35

OVS_479_2022_Ethicon_18474491.pdf

52.59 kB, 10.05.2022 21:10:48

19b71aab43082a0e8f87084c8e9c18db69bc5e2b2fe52b4dd56535de466b36e

OVS_487_2022_Mitek_18474491.pdf

52.32 kB, 10.05.2022 21:10:50

1a032e74b907e63de6cbf74aae713d834667c9ad83349c25c214be697439fcd

OVS_488_2022_SYNT_18474491.pdf

59.34 kB, 10.05.2022 21:10:50

c0f3ef7b4dddc672e60fad576155765d723f39e2eb18f5c9b5aa989a6f04090f

OVS_496_2022_Endo_18474491.pdf

54.17 kB, 10.05.2022 21:11:46

c219ff7376906cba5ef6ad33daf20d5c94a3a61e5b3ebd28aeb35a41ab789b66

OVS_497_2022_De-Puy_18474491.pdf

48.83 kB, 10.05.2022 21:11:47

781a109aa4e24721d43d00765c1786678f57a733cb0380fece5903b15e3d8ef2

OVS_574_2022_Endo_18474491.pdf

53.79 kB, 07.06.2022 21:45:38

a66bc59a24f2bc05fe13824cf38eef972cebcebf482964f0589dd7b6c3cde5f8

OVS_560_2022_Ethicon_18474491.pdf

53.75 kB, 07.06.2022 21:46:48

e40faa526af2bedc219c5b37eeb7917eebca8c093b0d7ea31377063684c0ae06

OVS_567_2022_Mitek_18474491.pdf

54.17 kB, 07.06.2022 21:46:52

fb188bf9f506640eace6e5d265eb38c6a5d77589ec6882549093bd99939cc1d4

OVS_568_2022_SYNT_18474491.pdf

75.33 kB, 07.06.2022 21:46:53

adbbf47dd1af8d6a27360fa94eb05e48ca83aa5d791f130e496fcb08b6092c83

OVS_648_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.21 kB, 20.06.2022 21:15:12

e69f8d97f1da6bf80bb4ce6d4633b89049e6b501b1c52987b7ebf41d0f87c660

OVSr_654_2022_Mitek_18474491.pdf

49.3 kB, 20.06.2022 21:15:13

22590215f184e37edbe48677ccdb4cf81b2263ed2b5f0577a7ca9e7bfa011852

OVSr_655_2022_SYNT_18474491.pdf

57.41 kB, 20.06.2022 21:15:15

84cc3d02d236366a600de2a7b8d500498b53b4d1d3a77c482b207df71c29e283

OVSr_665_2022_Endo_18474491.pdf

52.2 kB, 20.06.2022 21:15:20

79dfd0282d080a9d72534d27461aef59eee93c5072f85fa53dc164fe16530e5a

OVSr_666_2022_De-Puy_18474491.pdf

48.24 kB, 20.06.2022 21:15:21

cadc42125666b0ae71bd3e1894c504de0414b3e930ce984cedb0ce4caa7ea282

OVSr_688_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.02 kB, 28.06.2022 21:11:34

8a4f6e71a944711499f978228b75ec9b39becf6851cb054183b904d8107d641f

OVSr_696_2022_Mitek_18474491.pdf

48.82 kB, 28.06.2022 21:11:36

6d1588e45852d63c6cbcd62dcd0619bad84b4d8493c97cc773e1472125d3007

OVSr_697_2022_SYNT_18474491.pdf

54.52 kB, 28.06.2022 21:11:36

654fbaef0c874b142016fdf086412d7b726ad5030ae3b2b5ffac239157ebfbad

OVSr_704_2022_Endo_18474491.pdf

48.79 kB, 28.06.2022 21:11:39

875e8df69341e71bacf82e248293db89fa803b9333ced94b16efb5161de6e893

OVSr_777_2022_Endo_18474491.pdf

49.01 kB, 06.07.2022 21:10:44

263c4f49235c8e7a4038fe075ffab2fbb4081a825c889969d90e9d191c5b1637

OVSr_758_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.27 kB, 06.07.2022 21:11:50

f6e27954fe00926dddcaa07686e5bd79ad70c71c67c9252557369d667e3238ea

OVSR_767_2022_Mitek_18474491.pdf

48.71 kB, 06.07.2022 21:11:53

f5220c7c20fd77672b7703ebded75abd4877c631faaede99ec5733690bf4f484

OVSR_768_2022_SYNT_18474491.pdf

55.5 kB, 06.07.2022 21:11:53

30e201a7dabe73b6b1afffa4f89aface7147e617f8f672bc83310716c798f005

OVSR_819_2022_Ethicon_18474491.pdf

48.78 kB, 12.07.2022 21:11:10

c5167474f64017b0e6c3e28eb78af1faf8e89052bdba437053a9a20bc36bb49d

OVSR_825_2022_Mitek_18474491.pdf

48.82 kB, 12.07.2022 21:11:11

de81a0708a94d44978034137719ac95f46871ealfda57c479070f8ccdeecf427

OVSR_826_2022_SYNT_18474491.pdf

52.13 kB, 12.07.2022 21:11:11

b52043b5b4120f2fb35b2868ed5326638cb1359189b1553ce2c8c7a630a69703

OVSR_832_2022_Endo_18474491.pdf

48.92 kB, 12.07.2022 21:11:12

cfbcf33a38ab23002df035b1db74ce0713c57ed2544ca0ee478cbab9c44250c0

OVSR_907_2022_Ethicon_18474491.pdf

48.75 kB, 20.07.2022 21:11:05

f61edb2ce1c890418e8ee1ff6bccf49946d5b9a945ala63978ed2c7b09335de8

OVSR_912_2022_Mitek_18474491.pdf

48.84 kB, 20.07.2022 21:11:05

4742396d4441f60040b19510692f9a188d456c33beaclafd89d94b3255769979

OVSR_913_2022_SYNT_18474491.pdf

54.49 kB, 20.07.2022 21:11:06

27f24f3bfa3450d3071df9f6f40ff948c52aa0f81296b23f22ccaf1ef58c6345

OVSR_922_2022_Endo_18474491.pdf

48.96 kB, 20.07.2022 21:11:07

c4d2c724027944101737b330e3c3a6b2f60d6f1ba9240555b7a8c3aa6687bb96

OVSr_946_2022_Ethicon_18474491.pdf

48.66 kB, 26.07.2022 21:11:01

57bc306f02d2c04be8d86200bb8bd8e074754264c2cc729dddce58646872a822

OVSr_954_2022_Mitek_18474491.pdf

48.72 kB, 26.07.2022 21:11:03

44f37b7f611b298a17cb9f56a35e20a5e6af1b0c68985bb7bbe368577e312bb6

OVSr_955_2022_SYNT_18474491.pdf

53.11 kB, 26.07.2022 21:11:03

10228c78b2b3caa73a01a57dd746aa049dcfe461ffd70324d70d9f14c5399168

OVSr_962_2022_Endo_18474491.pdf

48.78 kB, 26.07.2022 21:11:04

5ff1c460a64d32966305351150178cf1b063e0772b50ae940cea90280d28a26a

OVSr_998_2022_Endo_18474491.pdf

49.39 kB, 03.08.2022 21:10:34

76d546366c3d4e159adc71ad05b99167ece1df221acd9d621909706a61a7923b

OVSr_1002_2022_Johnson_18474491.pdf

48.27 kB, 03.08.2022 21:11:37

be116bc391067b0dac3f078130e98247a5728a30d481418c7570003f14dc8885

OVSr_985_2022_Ethicon_18474491.pdf

49.17 kB, 03.08.2022 21:11:37

38964a0e7a6e52f9c3a206bfff430b79df1eaa798573de67e0916877a7cfbc50

OVSr_995_2022_Mitek_18474491.pdf

48.7 kB, 03.08.2022 21:11:39

61494b6377fc90af8bae40f9027297c62b0147ec7260fcl61157ea80bf94cdc

OVSr_996_2022_SYNT_18474491.pdf

63.1 kB, 03.08.2022 21:11:40

9b5268452b097a8dc2e7e7b820a5237cc2505dade57ee8af68d2963946837297

OVSr_1047_2022_Ethicon_18474491.pdf

48.68 kB, 10.08.2022 21:11:09

a19ab884ce12686b13ac1337ff48b10e6278427a09251b97172564351af449ca

OVSr_1058_2022_Mitek_18474491.pdf
48.91 kB, 10.08.2022 21:11:12
d8f4dc68007dc5acc66eb74c65eccc4f48e113a3583ddcdbe5ef159fc039d8b0

OVSr_1059_2022_SYNT_18474491.pdf
49.01 kB, 10.08.2022 21:11:18
64e12d59b4377145ce531a42b108b5377d4813099cc4f3e3244389a6c1f63713

OVSr_1062_2022_Endo_18474491.pdf
49.12 kB, 10.08.2022 21:11:21
a680eac25d5f39d38d23a93fd842cdc1358ed4166f4707458bfd3a822c52ced

OVSr_1117_2022_Mitek_18474491.pdf
48.42 kB, 20.08.2022 11:11:07
35e5ec791f71cd5e9538689df83576bb3fba9710b1650f471a4163ac8ff6504a

OVSr_1118_2022_SYNT_18474491.pdf
55.25 kB, 20.08.2022 11:11:08
4594b0ffc560314f2cb9de9cd036afa544432d69f0ed014de60b2fecb2a81f77

OVSr_1124_2022_Endo_18474491.pdf
48.83 kB, 20.08.2022 11:11:11
7c4bc1961c870d277a4c8d22d666763bf5d722159553f685954c33c21f8a3ed8

OVSr_1160_2022_Ethicon_18474491.pdf
49.08 kB, 22.08.2022 21:10:57
89fa508e0725701a3bf50bd8ea47b5825acd129707d8d65balc3b6f717fe390a

OVSr_1186_2022_Endo_18474491.pdf
49.16 kB, 22.08.2022 21:11:00
03a167b023f47036fd5ba0f4d9bb0ee9ad67318208b1d44589683ccc3adaef89

OVSr_1177_2022_Mitek_18474491.pdf
48.91 kB, 22.08.2022 21:12:00
9fb723d824b93459868b0748d2c79575f46f04c8db83d917115497ed0c8c8830

OVSr_1178_2022_SYNT_18474491.pdf
54.06 kB, 22.08.2022 21:12:00
9b07f6294244720d35fd57f836e3ea48c12ffeb11a77f87b292ea178767512d0

OVSr_1251_2022_Mitek_18474491.pdf
48.72 kB, 05.09.2022 21:10:45
d32c033dd17ca233833dbe5f7f50d5b926d2f7d61403b3d0e3a37214ed6c5053

OVSr_1240_2022_Ethicon_18474491.pdf
48.98 kB, 05.09.2022 21:10:46
3d488736b4558c4bd1acd33e6950f9850da830ff8f14785841a77ea1332e1e39

OVSr_1252_2022_SYNT_18474491.pdf
57.26 kB, 05.09.2022 21:10:46
767328b513969cef2b60507da5171d853d210f9bbc810d4dd6d2fdbce4175b47

OVSr_1257_2022_Endo_18474491.pdf
52.48 kB, 05.09.2022 21:11:48
34926f4906d5fb592fe667f12a6b874dd91a479d6392e85520be0e1d71b40c6c

OVSr_1290_2022_Mitek_18474491.pdf
48.87 kB, 14.09.2022 21:10:41
0226cfe7a749759fd583b993171d0b4740025705a107b990c0576c996b076b7e

OVSr_1282_2022_Ethicon_18474491.pdf
49.02 kB, 14.09.2022 21:10:42
9f841adel660aab62b90d1d8fb3e653fecb752220d2bc6fca757d600b21eb6b6

OVSr_1291_2022_SYNT_18474491.pdf
49.07 kB, 14.09.2022 21:10:42
13f2c740a9cd49664a73c964655c6548aaa57b9758f75c79e9c30b0c40dcf859

OVSr_1293_2022_Endo_18474491.pdf
48.98 kB, 14.09.2022 21:10:44
a7bd67492c6eac6758846ac7106b641759f013de73259f086bb49c899c5ca8a8

OVSr_1353_2022_Mitek_18474491.pdf
49.07 kB, 22.09.2022 21:11:20
686794bb217675a26bc29752813a76019b9e747ac30e9aacf4566f11a2ba3c40

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/21755577>