

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	15781647
ID verze:	23520033
Číslo verze:	35
Datum a čas zveřejnění:	22.02.2023 09:29:26
Zveřejňující subjekt:	Psychiatrická nemocnice Bohnice (vkthpk3)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	tereza.jarolimova@bohnice.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Psychiatrická nemocnice Bohnice
IČO:	00064220
Datová schránka:	vkthpk3
Adresa:	Ústavní 91/7, 18100 Praha 8, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Objednávka léků 10353453/2021
Datum uzavření:	01.06.2021
Číslo smlouvy / č. jednací:	2021/120
Podpisující osoba:	MUDr. Martin Hollý, MBA
Hodnota bez DPH:	93 570,95 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Alliance Healthcare s.r.o.
IČO:	14707420
Datová schránka:	jv9ktdg
Adresa:	Podle trati 624/7, Malešice, 10800, Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	
Plátce / příjemce:	Příjemce
Právní forma	Právnícká osoba

Přílohy:

210601_AH_10353453.pdf

34.26 kB, 22.06.2021 17:29:03

3e9cdcd61ca393c302132b69d5691471195fefae4dafa989abc99ac7a81d4c0

210602_AH_10357195.pdf

33.11 kB, 23.06.2021 08:24:45

56e01bd598c8d0f7b55d88d450cd4cbaa3791ad10dd9a1520e384dadf72cbbd3

210604_AH_10363792.pdf

36.52 kB, 23.06.2021 08:25:45

ed4090b2dfedd06d7a64e23b6f00900ebab24ada90dede6b10bb89ceeb6883f4

210603_AH_10360236.pdf

16.68 kB, 23.06.2021 08:25:45

815c80ca39bae08bbf81e7cc7e313ec4358calbe773285d6e0ddb623d3b73262

210608_AH_10371182.pdf

33.8 kB, 23.06.2021 09:39:01

6d7d909148e1433efc7c49c11a34642cf1d923cf70f18acd15e2d5f1e2f69a24

210607_AH_10367572.pdf

35.4 kB, 23.06.2021 09:39:58

4a89f1340bbd09c01cfe434be23da0a61349e06f5aa00ac1cddc61c5eb7d9394

210611_AH_10381685.pdf

36.28 kB, 28.06.2021 11:29:50

1c0ce41dcd0137467f2deb1b7aad021f4f2318efb6f9524fe17151ecc1612cd7

210614_AH_10385218.pdf

36.08 kB, 28.06.2021 11:29:50

39dd89dac307c1cd489f422ec6175a8d8517285e535186c356d4a6d7e731678c

210615_AH_10388905.pdf

33.64 kB, 28.06.2021 11:29:50

d9ad8d55c91d09f8d270ca6155da313a78f93b8305a8dc71f844d94fed9ffc07

210616_AH_10392765.pdf

43.63 kB, 28.06.2021 11:29:50

40851d2e725dbc08d85090097cbe833b84ea078e3327270df765c7bce6bda96d

210617_AH_10396078.pdf

34.63 kB, 28.06.2021 11:29:50

a9b9cd881c3f98cf8c4c2b2ce3e7829e08780d50feb8e2336a29581632a4e532

210618_AH_10399674.pdf

41.42 kB, 28.06.2021 11:29:50

1b951d7a2bd5eae98d6eff1549e60f0ec8103d1a6f50c1479cda5a1182994310

210621_AH_10400291.pdf

22.67 kB, 28.06.2021 11:29:50

dcde6468fb50cf2cec2d7c4e8f1b43c183155cc399ce6c714ec0e18e6f1e0aa6

210621_AH_10403859.pdf

52.55 kB, 28.06.2021 11:29:50

d322202dbe6044266b9ce719963e0f6f9426de53f1e56188dce978b5d397a96e

210622_AH_10407425.pdf

35.04 kB, 28.06.2021 11:29:50

7b1bcc8d173825e8df8cbdc1bcc997f33a68e9d6a417efb6770d9e701e47d4c1

210623_AH_10411550.pdf

41.37 kB, 28.06.2021 11:29:51

8c297f4314033f280ba7612ba14ab1498fbfc962471a784c890ffd608387106b

210624_AH_10415036.pdf

33.22 kB, 28.06.2021 11:29:51

c610f05cfd26310ec690f66b25d050f5c87a0b6b450f5c507d8812e9a5b52e24

210701_AH_10429664.pdf

15.6 kB, 13.07.2021 11:27:30

1052ac1c630bd05a1cbc0c2a9d7169bc9ec826d27b13f5e9c0233dd8115a0b84

210701_AH_10432570.pdf

35.64 kB, 13.07.2021 11:27:30

e237221b562f31af4dd2d26daa70b13c9318f41cbe732311ab8aaeea911dc5c6

210702_AH_10435477.pdf

29.37 kB, 13.07.2021 11:27:30

e1b23772e50815469ccc17b8fe92ea28035ef4af97c9342beff1e90cdb0b70a6

210707_AH_10439030.pdf

46.94 kB, 13.07.2021 11:27:30

693453aef21f0ebc9df927c34a29010e460a6cc05eb33c7b70499404c3a5891d

210708_AH_10442174.pdf

29.21 kB, 13.07.2021 11:27:30

f63dacdc898dceded3eb5d98ace3fe19eb52129104a9f0d5cb4a36206e5fdbaf

210709_AH_10443082.pdf

15.93 kB, 13.07.2021 11:27:30

7450a3062890b77cc34e7e1627263d1e5c0af780dbc946e5970978ceb8d48515

210709_AH_10444874.pdf

15.68 kB, 13.07.2021 11:27:30

48b6d6b964abc14252841223359354cdc4a0fc78c8959f933bfba92aff7a820c

210709_AH_10444982.pdf

35.16 kB, 13.07.2021 11:27:30

8c79241e4d065dca53f9a4a4aec67a0c6bba36f7cf5a80b004e0ac9541633ed8

210625_AH_10418499.pdf

36.11 kB, 13.07.2021 11:27:31

1acfe974c969e7b0ab80a2c19ff43c1670e54d1b170fe207e6296747f76027fa

210628_AH_10422432.pdf

33.31 kB, 13.07.2021 11:27:31

ea4cf8811eb4aea49b2f17fcdc2dbac9d72cc353ea5f149ce2f5b8f13ac6d7d7

210629_AH_10425901.pdf

29.58 kB, 13.07.2021 11:27:31

ecbf15c1e12885607d86ce5c7b4c3ceaa97387eb65c150df17377e571be6f637

210630_AH_10429125.pdf

15.7 kB, 13.07.2021 11:27:31

a4908da3323798e1a0e3e22e355ae83fdbdeb3203937277935c4032524752c7c

210630_AH_10429334.pdf

41.49 kB, 13.07.2021 11:27:31

4dd4c818b1ace5ddaaff1949f4d544fb3b3ea61a9391a20eb2d9cb366597be7d

210713_AH_10451421.pdf

37.54 kB, 06.08.2021 09:32:54

958c9b145c52fa19193611659ccf4d13af61b5ff0b54be3eedde0c19f7d9c63

210714_AH_10454589.pdf

36.52 kB, 06.08.2021 09:32:54

83acec1387d019130a8d1dcfd126385fb212549e6a08336e5c220a79ae181079

210715_AH_10457775.pdf

32.92 kB, 06.08.2021 09:32:54

c333a479d52a4b0ae8081b63d2155525e6ab7e5997e7f67392991bd6a5bc9ebf

210716_AH_10460510.pdf

29.25 kB, 06.08.2021 09:32:54

4704731a494fcbf9825e921396012bbfc4c80ab08728fa7b80d5798ba6d6a262

210719_AH_10464169.pdf

31.22 kB, 06.08.2021 09:32:55

553c3cf1a8da5c230445d2d4d4a848f9ad640b8a71071c0d96fa01494031205e

210720_AH_10467288.pdf

64.53 kB, 06.08.2021 09:32:55

5fe88728fa8abd57616a6eb62d004a1abfdbd320897e7480eb7e51b59e33eb38

210721_AH_10469675.pdf

27.44 kB, 06.08.2021 09:32:55

8bf395bec690ddfba2e7dbdf77eedalba44524b463c4dd734488eef2abf024b6

210726_AH_10479595.pdf

33.66 kB, 18.08.2021 10:22:13

fde951f5c8f7aff6e55fc2b4fccb3980ca49c7ea4dcb89f208c0ec4715ea0d21

210727_AH_10482641.pdf

33.25 kB, 18.08.2021 10:22:13

36b9388dec1cd035900a63c0cd35e69eb2f9ecb8b8c6fb7f379fd47538b7a781

210729_AH_10488724.pdf

28.8 kB, 18.08.2021 10:22:13

9b911e3353511abae54752b60f5a9c24d3e996ad4a3b6896224c86906e8e6fac

210802_AH_10494365.pdf

31.5 kB, 18.08.2021 10:22:13

21e49a42c5e01f1da6b3fa0877a5b8a2c373473addc69fc849cc3a263fc134de

210804_AH_10499911.pdf

38.25 kB, 18.08.2021 10:22:13

9ac1b933ccb114b1c0350e64ce46fb61e381abe21247046b506b313ea2c0fbd

210805_AH_10502356.pdf

26.43 kB, 18.08.2021 10:22:13

86b0fefb82f7ba765ae9e0827def00c1d93f4e81ba9fb4de8868da18ea907ce4

210806_AH_10504167.pdf

15.5 kB, 18.08.2021 10:22:13

c3d52b25df35ba88e6452cc61ff0b023bb2851d30f75f9b0aecde87517d6517e

210806_AH_10505135.pdf

32.44 kB, 18.08.2021 10:22:13

2fed393e743d64ac0a90d88ad7f7bd611ffb9afa2c1c4aa7d752f002d3058035

210816_AH_10522891.pdf

38.49 kB, 18.08.2021 10:22:14

35d6a8bb1d4f294eb6f453af115dc07517baaff7aecdfd7b665a06a6533ae2a4

210818_AH_10528417.pdf

35.72 kB, 16.09.2021 10:13:28

55629a1afb7b34d1fdd020e630a76fbb5b9e24da1d6366940a1bf77b81100e9

210819_AH_10531908.pdf

34.07 kB, 16.09.2021 10:13:29

2237b2c700b72681baf4b5a6aadcb239a082b501f8318608a1f2c5404df8ddf0

210820_AH_10534869.pdf

36.45 kB, 16.09.2021 10:13:29

4553a8189dflead9adf99a505d56475be63900cb90e6b095a9bdec878e0f176e

210823_AH_10537935.pdf

31.96 kB, 16.09.2021 10:13:29

e5df34718e667a55d98092358a80a97e9f926f38b906a6157a0adcf3cd90dab4

210824_AH_10540900.pdf

29.41 kB, 16.09.2021 10:13:29

f060450a4cb99134339c1b6af38103ea5e8315f022ac8a9f625425d09aba5a43

210825_AH_10543714.pdf

41.51 kB, 16.09.2021 10:13:29

58343b5de8baabefa384def918de250acc4c5ea5d69281e291a75d960f2023a0

210826_AH_10546667.pdf

28.29 kB, 16.09.2021 10:13:29

cc9f6703583204bb43cce6001eaa8749a410a657f269c048d6da4342472e74c1

210827_AH_10549472.pdf

31.33 kB, 16.09.2021 10:13:29

fc9ccb3f001d19bbde11f46f3c13da9ea5b8d38f6c2c084e0d3f0fd5dad5ef10

210830_AH10552916.pdf

27.95 kB, 16.09.2021 10:13:29

9316f0a2c781df345a258c3da8905b557be671dc492db6e62e0a952f89488286

210831_AH_10556048.pdf

31.74 kB, 16.09.2021 10:13:29

a7c8f10234ad5b56bf55886d29f1c9bccc2965a7f876783a2a4275eea2aa841f

210901_AH_10559287.pdf

35.17 kB, 16.09.2021 10:13:30

2789a6aadf6f05ff974b5be78904045f5333d04ef3e1702b1dc085e3926ea219

210902_AH_10561469.pdf

36.36 kB, 16.09.2021 10:13:30

702ccf3d2c5f57e6a94d14149e1ae844cd26f283cf7cf1e4db73c51d2a55eb8f

210906_AH_10569391.pdf

36.22 kB, 16.09.2021 10:13:30

3abbd5166dbdb5711b80c452fa16e1b34faed47779e08fabda04464c6575132e

210907_AH_10572734.pdf

41.23 kB, 16.09.2021 10:13:30

4bee190e2fc4e2d98ca5f40e37a56d5307676257481ee6e79b9125973f657be8

210908_AH_10576060.pdf

31.99 kB, 16.09.2021 10:13:31

d6a9751b3e3eb33f3e351e7c6ea1c2a20f5c298cf4f5a8d1f4ce9ba8907a333c

210909_AH_10579559.pdf

51.84 kB, 16.09.2021 10:13:31

ac74f4edee48098d2fe3c40c8012e00e86a842f12a78664db1f942887700d68a

210913_AH_10586488.pdf

27.46 kB, 16.09.2021 10:13:31

6d01a81f823781b7f8b374760b39aaa100516bbe9a8d3b9dca09b1de0b24803b

210914_AH_10590294.pdf

30.19 kB, 16.09.2021 10:13:31

edeee0be531ced82e9bf68daa749544d6db14e71c0ce25e99051a83654657623

211001_AH_10635805.pdf

30.79 kB, 18.10.2021 14:18:13

cc0addcfd3713079a3add6cd3c99ff665f3aa28527ad12669e7bf5e3ce6e6a29

211004_AH_10640027.pdf

34.22 kB, 18.10.2021 14:18:13

a6f043893bc7783ac6008e0f414af48e1db2c51f96f35ada534b2aaa496e4ac7

211005_AH_10644003.pdf

37.61 kB, 18.10.2021 14:18:13

daeb7f90c9e334f9e24c10cddb993bf3455a420d4453aa75bec4abf1ed69a307

211006_AH_10648082.pdf

39.27 kB, 18.10.2021 14:18:13

8896f574d06855f020251786344d5964ff5372c4a700c1b045a0c60e42bb5cf0

211008_AH_10655849.pdf

31.5 kB, 18.10.2021 14:18:13

0761b02e658ccbae575c581b4543a912523a26dbb1edac51aebef1b0aada02b

211011_AH_10659939.pdf

33.62 kB, 18.10.2021 14:18:13

8cbcd4373d1818e1975c92b7f9d1e66dc11746c0ae932ecba06fb6567fe7c4ec

211029_AH_10711866.pdf

34.67 kB, 10.11.2021 10:44:54

b74e536907541438fb6c33eb1f4ad8db7153e7c71700fb1ee3965be1504efa4f

211027_AH_10708098.pdf

35.45 kB, 10.11.2021 10:44:54

e813ab2dbe4cf0f350ad17fef9941b7cbfa337979ebbd882f82d92f50abf2432

211026_AH_10703944.pdf

35.54 kB, 10.11.2021 10:44:54

385ed39e1032fbc77ea48c093e3d360ae027d34f48736c83d7a8f2740ae8374e

211025_AH_10699710.pdf

32.32 kB, 10.11.2021 10:44:54

006ccd5ef905792f1276f54fbde3c832eeb246752b925a3df2f25cc5180f6da7

211022_AH_10695610.pdf

31.68 kB, 10.11.2021 10:44:54

730ed83c624d9e5d03a9c27688a467f64263320c7d606eaf15649db1ce61dd55

211021_AH_10692002.pdf

34.35 kB, 10.11.2021 10:44:54

be710923d4f5bec2b1e2a849c22fd1c58cf1af8efa6ddf6c70d0584476f4c293

211020_AH_10688125-1.pdf

34.07 kB, 10.11.2021 10:44:54

ebed6ce33ec3de0df7bc5e98ff970c1239ce137b8948dccbc64f343317a6691a

211019_AH_10684197.pdf

34.7 kB, 10.11.2021 10:44:54

40363669ab8a44fcf7a63d04a242bb11db009beb81e70d7456dd8a14cb366be3

211015_AH_10675712.pdf

31.65 kB, 10.11.2021 10:44:54

7c8ff9c40cba3ea07faf4810a205b555e34704ad0d87ae05e95ca63841dc956c

211012_AH_10663856.pdf

35.25 kB, 10.11.2021 10:44:54

273f76d825552a4d389b657409d6c91e583d0342d93c0ddf157ddaa8a664014a

211102_AH_10716925.pdf

30.79 kB, 10.11.2021 10:44:55

068e0c890523c3b9972a102b45b47604f50b5ac27b6c3549c7c5aa40970359a0

211102_AH_10720723.pdf

46.87 kB, 10.11.2021 10:44:55

fc7879c17468b4e3d97edcd19604a9d4e3f591d14bdca74a56b6572ccb624f2d

211103_AH_10724714.pdf

32.89 kB, 10.11.2021 10:44:55

bf6af08a479e01763ac1299d3ce5cd4de34a67382fc663cbe3302894524db700

211104_AH_10731603.pdf

15.84 kB, 06.12.2021 10:09:10

8aa5d103cebc0b94968afb4ff408e4dba69787f8ebabd5807edc7d1809e53b6e

211105_AH_10733121.pdf

40.53 kB, 06.12.2021 10:09:10

18283190dcf4b700a11f6607265d255508018358c976d0a53b0cb136ffb231b2

211108_AH_10737697.pdf

34.21 kB, 06.12.2021 10:09:10

06094316b45aac3f3a7728356e6d2a409722bb29c42e36322530e0e5f3fda420

211109_AH_10741799.pdf

33.97 kB, 06.12.2021 10:09:10

87cf8410f46565e36c0df7be91f2b46162152f46e9f49c73ede013c8d0803a94

211110_AH_10742463.pdf

23 kB, 06.12.2021 10:09:10

8691f2a03e2a312e998716913c3f983a9f8ee006fbc60a84f9905b29894c120f

211110_AH_10746030.pdf

36.08 kB, 06.12.2021 10:09:11

28396ce6e2e9ce1b70e4c26e3e7fcf631453919b56851651edbd7056c8527b42

211112_AH_10754232.pdf

36.09 kB, 06.12.2021 10:09:11

c1994626978e7e94041bf35c3d09ff42b0a56b14bd613f12b9918b79e4df9447

211116_AH_10763048.pdf

34.68 kB, 06.12.2021 10:09:11

f650fe07af7d24f61795ef49b73174f9a9b947b525349ee5b13c902f5d5d29fc

211118_AH_10767137.pdf

35.87 kB, 06.12.2021 10:09:11

010e8d4d917cd785bdd6828dc9fa7250c3e1d652bb5f0b21120512ba1228d2ba

211119_AH_10771035.pdf

37.11 kB, 06.12.2021 10:09:11

b8cb18e12f1adf05650470a189a3afbf865c219d6262a2ca3744504baf7386fe

211122_AH_10775356.pdf

37.38 kB, 06.12.2021 10:09:11

24f4714d72d46ad0c893deb6428461c79d792ab42e8103ba57a5cab737c25d13

211124_AH_10783949.pdf

37.46 kB, 06.12.2021 10:09:11

5d5417aafb3d842798f61c9860894823f1a53c6d2123f584099884579af93c9f

211126_AH_10791231.pdf

25.93 kB, 06.12.2021 10:09:11

5762d0c7cd2b6f7225bac142d05cf5fc270f2c1448a3a6ee1ddf3dbec46aacd4

211201_AH_10801974.pdf

29.14 kB, 06.12.2021 11:40:18

718db51c0ad4acba460d6a774330ba9388dbala84d77738e88125c11c8038be4

211201_AH_10805119.pdf

41.52 kB, 06.12.2021 11:40:18

967bd7c82d2f7ab7e8dea2ab23d2c32a7c575d5b1a3c47d6214211fd65529e14

211202_AH_10809340.pdf

35.97 kB, 06.12.2021 11:40:18

8d7dcec54633d56411cc85656675a8c4024cfdbd59fc2de055d6e8954545b73f

211203_AH_10813479.pdf

25.69 kB, 06.12.2021 11:40:18

57bda20877d36e1db143892543074dcb1ed40fa045e63a419aecccd6274fc666

FADL202110850043.pdf

26.81 kB, 06.01.2022 12:19:26

12b675bcc5d641160868f9f03b6e06570b4d0e9d56bab19025b7b4597d9c5b9b

DL202110877081.pdf

30.35 kB, 06.01.2022 12:19:26

299c4883458851deeaed647db477c54938348495b438152f4e381d9a4c1eff0

DL202110872321.pdf

30.66 kB, 06.01.2022 12:19:26

8fc70bb9a2d1c71276781492dcc823e7a4e293aaedb74285e8ec722491621b4a

DL202110869135.pdf

32.19 kB, 06.01.2022 12:19:26

9f4e77f8a04f48ba9cebc166b742de98891ba20e525e35aeb836d1dc5c3908a3

DL202110867166.pdf

32.95 kB, 06.01.2022 12:19:26

8b548b9e61e0df0d9f3ced1bfdbc4a3f7e1c0cceb6fe74615c8865a435986c00

DL202110863405.pdf

21.19 kB, 06.01.2022 12:19:26

acc07c497456b3bcdc25300b0f5cecf038bc2c915ec5abedd9cabeb9857cbfa6

DL202110859798.pdf

37.74 kB, 06.01.2022 12:19:26

283dbcbb35f2dd423669698f0d95f9370656610cc752db9acaa9fffe5fb68b0a

DL202110855328.pdf

33.72 kB, 06.01.2022 12:19:26

3a13ef8432aed71b1143bfb7dd930931d352d065caab349d86dc2188268c8b42

DL202110851999.pdf

32.78 kB, 06.01.2022 12:19:27

dee2892627dfc136a02bf22053f21e54e544abe9ba8d41609aedd01422f87c1d

DL202110847899.pdf

37.84 kB, 06.01.2022 12:19:27

c126e3a78573ca8469bff0a600939f7ded61ff7764cc753e6a08223a13418aad

DL202110843802.pdf

28.95 kB, 06.01.2022 12:19:27

aeaa95abcfb1fe68e19841fc6dcd3b4fc21e2471327efded54832eb7f6ed86d1

DL202110839910.pdf

16.48 kB, 06.01.2022 12:19:27

862fc4aa55026424a6ebale64ad90c1213d958b4dal675cbe82dc86730e32ce

DL202110830456.pdf

20.38 kB, 06.01.2022 12:19:27

cb048e471873119ce67f02332b01088e2b20fbb15cab3571d4debce2fa806e2b

DL202110826527.pdf

38.57 kB, 06.01.2022 12:19:27

23c682d2c70726b750749d67954ddcba6f7c799ebb1ce6b6d7974cd428a5f53a

DL202110822459.pdf

33.52 kB, 06.01.2022 12:19:27

3bf95e4bea93f245f4954044729bd8fbbdf17538be01c553da6aa048d924cd0c

DL202110818276.pdf

19.57 kB, 06.01.2022 12:19:27

01811438b72ee35b89aedd0112136bd9245ff0963f7c379a7055d59f8f2b833c

DL202110818061.pdf

29.58 kB, 06.01.2022 12:19:27

ddb81da96f4f3fcel1715cccef98c632c7ca01a873b56f4354ed8bddff6899450

DL202210043389.pdf

28.88 kB, 19.01.2022 11:16:36

6f894969b73b3ef22fddd260ce2a9e5da3fd9d96ba80d1686f3de0b058e7104b

DL202210039206.pdf

29.63 kB, 19.01.2022 11:16:36

162350f7f43af49487577f6fcfalled3c9961a669b5a8e045d1931801e05e4ac

DL202210035494.pdf

28.27 kB, 19.01.2022 11:16:36

4c9980f7cea5b8c4f4051e4f485950032285e99e78290b51d31f6f2b1aa7d986

DL202210031422.pdf

37.74 kB, 19.01.2022 11:16:36

4cbae68a495fbb18d73525e50d2e129202cba2c0473e7abacad9d9b2bb102d4c

DL202210026905.pdf

34.6 kB, 19.01.2022 11:16:36

b85977d84fd7a1ec65bf4617df3106d4636e4691ad739e932dff60744ade4e3a

DL202210022816.pdf

30.06 kB, 19.01.2022 11:16:36

334657c4929fe40489e84f879ea5c32e374ae5cd9dabf3743ccf001550807520

DL202210018602.pdf

29.44 kB, 19.01.2022 11:16:36

512c67816ed3960e0a863b8ad1c7f8fe806ecebee3b3c0143f287d4861e52132

DL202210015182.pdf

32.39 kB, 19.01.2022 11:16:36

17aeef0fe14d892ae496af2b21d4d7957f0e4f6b1b22492798b2adfb22c9513

DL202210011401.pdf

31.13 kB, 19.01.2022 11:16:36

ce856424f3ac67eb8400c8c9c156ddc3e2f11769dab936a100bf79c9ac31429b

DL202210003941.pdf

31.21 kB, 19.01.2022 11:16:36

2e04d323a392ea9e2a20d3bef4115c638adfbbc3fad3659e1979c6e179ccd941

FADL202210002364.pdf

23.89 kB, 19.01.2022 11:16:37

b5e6d6c6a1cc7007ac6e1ea7b737ff36a04486f70c1a40995c71b7b3163d0a3f

DL202210089673.pdf

38.82 kB, 16.03.2022 09:22:04

8356f82a09ceff195415e88d2c1244ed320e494be9025b92ad0c7f556dc9dd15

DL202210093576.pdf

32.28 kB, 16.03.2022 09:22:04

ba1bd9372215f905c60fedd4f460a05f38270de851c404fa7ee2b9baa15a3a46

DL202210101424.pdf

30.42 kB, 16.03.2022 09:22:04

2738a027f1d7fa71524b79ff20ae74fc83726b5b8daac6ea55da014c6b339601

DL202210105251.pdf

34.54 kB, 16.03.2022 09:22:05

32e059f5ad8d123b3a28691f51bb7d9015111e1f8e601211fbf153337b9234d6

DL202210109286.pdf

28.53 kB, 16.03.2022 09:22:05

4718e11de8252d3b984914b88446348b22e7a3960dda892ff839089d27f492c1

DL202210109286-1.pdf

28.53 kB, 16.03.2022 09:22:05

4718e11de8252d3b984914b88446348b22e7a3960dda892ff839089d27f492c1

DL202210082121.pdf

33.25 kB, 16.03.2022 09:22:05

d743d2cead052be7ccf0abd2d8c886256e52e6b307ec76c02b69b58fcb504e60

DL202210074455.pdf

26.43 kB, 16.03.2022 09:22:05

809584c0a26d234e7a4a210170c2b366304efed6ade0b270bf23a2a0e0711610

DL202210070939.pdf

36.21 kB, 16.03.2022 09:22:05

dd69108ca204f54771b40c9b572286045391e4589703b7389fe01590cd20cb7b

DL202210067010.pdf

35.5 kB, 16.03.2022 09:22:06

74281fdcfd6181385cbf97f34208809e9de00efc8aead30755de603187c251a2

DL202210063912.pdf

18.92 kB, 16.03.2022 09:22:06

a4ab0b37f8e04ad4605f159b656b720f709288169753bf30cd06cec746a68be5

DL202210059171.pdf

32.24 kB, 16.03.2022 09:22:06

49efc74a332585a201ff873692dd2be6c1fe32f21dec6eada98f5708edea48a6

DL202210055433.pdf

29.02 kB, 16.03.2022 09:22:06

905390c40bcd8431bdaa6c6b7403d4a09d6f04160dbada3af15bf067b288c88b

DL202210047439.pdf

28.76 kB, 16.03.2022 09:22:06

e4830b9b4d83032e0b7c16180d56ff0252cd75cc2103d343ab8ce8aa8eb570fd

PO_ME20220069_20221314499.pdf

20.14 kB, 26.04.2022 11:45:27

056207e34440d14930584b7524f928336bf1be65eebc2fd58c2db5cfba8b8e10

PO_ME20220071_20221320404.pdf

18.34 kB, 26.04.2022 11:45:28

441c93bae82f645fa80b7f555852844f9acb63438cfd418e4d015608e2a82282

PO_ME20220073_20221325884.pdf

19.79 kB, 26.04.2022 11:45:28

c11b959d016f36e67debc7632af51eb5ca4389da79153cced0d9812882988e49

PO_ME20220074_20221331183.pdf

17.79 kB, 26.04.2022 11:45:28

24578a19aea8087033fd5535e48c26ef72ac11fd48b67e5e6f93c870a2bca2e1

PO_ME20220076_20221337046.pdf

20.04 kB, 26.04.2022 11:45:28

2f904a787ed4360c9d3b6708ec2a64960384821cb4052639c8971624af00f5c7

PO_ME20220078_20221342832.pdf

18.38 kB, 26.04.2022 11:45:28

5f520ce2cd8a57b7caf65728a82ec749dba1159d865c419ad7f9aeec10d2eeee

PO_E_20221363197.pdf

15.32 kB, 26.04.2022 11:45:28

cb4226910d569112846b99e5d631fafc73409d4da708a90c20446921712ee9a4

PO_ME20220083_20221359528.pdf

17.19 kB, 26.04.2022 11:45:28

8ceef9f50f066c0af45b8088ae69bbc5137607c96e69dfbce5ffcc3738e6800d

PO_ME20220085_20221365265.pdf

18.52 kB, 26.04.2022 11:45:28

d0f67b5b3710b02cb34aeb1fe438957ff373071bf97f8ba785984712a7b8f007

PO_ME20220088_20221370645.pdf

18.41 kB, 26.04.2022 11:45:28

6318ef9518d3e7b6219c9071fbc16316c33126e03b2dd17722b4bfc8d092726

PO_ME20220092_20221381073.pdf

18.26 kB, 26.04.2022 11:45:28

f2fc64c00e869b1b08027eabc297e6f879b04e9e982566b7311f7b029a0a616

PO_ME20220094_20221386233.pdf

18.53 kB, 26.04.2022 11:45:29

e2ce647078f577f2fce3a2c9105d1e3a2fb690db7e062e8f195f19891b3b30a5

PO_ME20220096_20221392068.pdf

20.68 kB, 26.04.2022 11:45:29

055a61af1beb60eea60e9aeb0209ae557ba9e6712a12e7033e4d21028fa2176d

PO_ME20220101_20221402939.pdf

25.28 kB, 26.04.2022 11:45:29

d599fd195868389be67a38817464cad495142eb8cfb3c07f1e9e5d093332955a

PO_ME20220103_20221408194.pdf

20.56 kB, 26.04.2022 11:45:29

da0952fb65d3d819fab671d7808906c09780acc3bf6887e8281dbf2d17b5fdaa

PO_ME20220105_20221414220.pdf

20.35 kB, 26.04.2022 11:45:29

b24ec7f2763fd44a6f980a0f551624c97505245c910bc77a8a3df62a3105d2ef

PO_E_20221463925.pdf

15.3 kB, 18.05.2022 10:28:55

9a84e681753806bdc482e93c2b7df30e94ebd5ca3350725e00745cc7ed447b92

PO_ME20220131_20221471717.pdf

19.92 kB, 18.05.2022 10:28:55

328b8461994e30fa023b9cab218008e868b16820aa9e319e5e4b10b17e75fc35

PO_ME20220142_20221500661.pdf

21.31 kB, 18.05.2022 10:28:55

c2868d91ec82f4833a8acbb094c5789548f3d0a49f63237736dfd1d635f8df522

PO_ME20220107_20221420086.pdf

20.78 kB, 18.05.2022 10:28:55

24b36b2fe53a321eeec4719d5e598338802fa6a208cb7ff7f5b1a8abfded8dbb

PO_E_20221426371.pdf

15.64 kB, 18.05.2022 10:28:56

0a8ce413b52e60ce132b4f88be37f71d7ae95cce5ce46d35a6429a208e299d31

PO_ME20220113_20221443168.pdf

21.14 kB, 18.05.2022 10:28:56

2e6e04f6202bacea66bec7bb3e5081c7c272a9383d9cf25d63cff107a90751ad

PO_ME20220117_20221449252.pdf

20.06 kB, 18.05.2022 10:28:56

88fc3f50e21287335224020a7e73b26381e7cd6fa58f442f676d115fc14056d1

PO_ME20220124_20221459987.pdf

18.79 kB, 18.05.2022 10:28:56

5f4d4cb9059beb964d5b34c3f90c22966d65db543eea934f12d4ce1ca63f9598

PO_ME20220152_20221526669.pdf

20.19 kB, 02.06.2022 10:14:35

e8189c62fbf93c733c9342d7d5a27812b097b5dad4b35184a6d1d8c7a92ef76a

PO_ME20220154_20221532184.pdf

20.39 kB, 02.06.2022 10:14:35

284931b6b3577f9f2085afd2ca77474ffa9522fa20ad240b889cc02943858c64

PO_ME20220156_20221537638.pdf

18.05 kB, 02.06.2022 10:14:36

0dfc066b9c2ffc2040431e2f2f8db1a30d5e44516717ae5ef8a0d336ae785e06

PO_E_20221546306.pdf

16.44 kB, 02.06.2022 10:14:36

aad5c1d6d6aea14e94a3272b8968980fa3f7fbfed0eccb165050a3b044c297e7

PO_ME20220160_20221548312.pdf

19.08 kB, 02.06.2022 10:14:36

10fea19d46b244d67b97c62e8fbe5196097c4d31717fd8c95de500df32a8c9bc

PO_ME20220161_20221553830.pdf

19.19 kB, 02.06.2022 10:14:36

ebb1e4422be74f93be03453dda8932b011b930f5c59a8bbaad7dd805b2903236

PO_E_20221554372.pdf

15.04 kB, 02.06.2022 10:14:36

a65ffec09c5a8dc627cf22adcfbc3d0037279b3d7b42a66e0e89510baf154406

PO_ME20220163_20221558714.pdf

20.5 kB, 02.06.2022 10:14:36

73ab2e8ac18fa9b41a9af3c143c8dddc4053fb908d5e1d8d622a6d091176fcd5

1.PO_ME20220163_20221558714.pdf

20.5 kB, 22.06.2022 11:37:06

73ab2e8ac18fa9b41a9af3c143c8dddc4053fb908d5e1d8d622a6d091176fcd5

2.PO__20221557355.pdf

12.67 kB, 22.06.2022 11:37:06

85ef663e66c011267e87dae2047d2e23253ca23b15f55509f88dc44dbe51dbda

3.PO_ME20220171_20221580678.pdf

20.85 kB, 22.06.2022 11:37:06

a42a46ac90c4e3c4d859da960a2212781953930c9ddcf8752c9774e798f05eaa

PO_ME20220173_20221585986.pdf

18.93 kB, 22.06.2022 12:29:07

b816150864104d6161916a7c7b9ec83d978d069517464f007fee81bffc1b1765

PO_ME20220175_20221591414.pdf

18.21 kB, 22.06.2022 12:29:07

356e4fd6a542a88bfe9a1c501f0dd98f74b31cb3c91d7d33ea3c6c2a77fd6620

PO_ME20220177_20221596648.pdf

19.1 kB, 22.06.2022 12:29:07

d24418bf34857eccabafd228a8b9b6a8cbe4fe260f6efbc28a95f713d9d5b597

PO_ME20220179_20221602589.pdf

18.55 kB, 22.06.2022 12:29:07

b8812ca8cf92a444fdbcb15bb54d3b209506ec54496a6811b855e46dc8d79594

PO_ME20220181_20221608166.pdf

18.14 kB, 22.06.2022 12:29:07

d580772473ea497ce6c535cd1c162e3847405e34602ce02f854ba3afcff71524

PO_ME20220187_20221623645.pdf

18.4 kB, 22.06.2022 12:29:08

b93d8a4fd2a7cc37719e1dd36650b52e858b26b42ec36f1012790278911dd33f

PO_ME20220189_20221629030.pdf

18.6 kB, 22.06.2022 12:29:08

ce9726f20a04c57307f6fd6eca7f6d47a05f53cfc93f0656e896bb20117c901f

PO_ME20220191_20221634654.pdf

19.03 kB, 22.06.2022 12:29:08

94e1a1c0db72bc60d463e84e2fdbe0304834d37952be0182c9db2ad9f68a7d44

PO_ME20220193_20221639907.pdf

21.69 kB, 22.06.2022 12:29:08

a694537c033b211368b062deb06bf68e80cf92ad681c8d72da135ba689d56897

PO__20221745391.pdf

8.97 kB, 03.08.2022 11:16:01

5c94e17856b86e34dcdbf2fb08f592583623f0326d5ceb5886b7daf01ecc326d

PO_E_20221650807.pdf

14.91 kB, 03.08.2022 11:16:01

d9c0aefbc325a54b6116cd5afac89381404765f64e5d04ef52c06c3989b09403

PO_ME20220197_20221650310.pdf

18.5 kB, 03.08.2022 11:16:01

f1b37c0065dbe69d5e2fcdfa4e142e075bcac2d66c79a726ed35c3c41b3a0027

PO_ME20220201_20221661658.pdf

18.59 kB, 03.08.2022 11:16:01

66918b835db35f1442f83c3446767efaf8d16d245d965d94750077a87122b4be

PO_ME20220203_20221667418.pdf

20.68 kB, 03.08.2022 11:16:02

6eabb27d3e4eb2aca7e90a12f9cf604990b4c6cbd762c9130bf5a3fd256e4145

PO_ME20220206_20221673827.pdf

25.08 kB, 03.08.2022 11:16:02

a540cd5bad5ab798bcla253b1e9fc9c0571314ccb53377d3122716c52dc5a26

PO_ME20220213_20221684210.pdf

18.45 kB, 03.08.2022 11:16:02

7c7d743efcd0ed8f903ab8072531537fd4cbf4bbe5d9b57aade67a7d33e7ebd5

PO_ME20220217_20221694915.pdf

21.07 kB, 03.08.2022 11:16:02

a2da13d578b2a44bf06d6f273398367b9bdf970albe21048f2372073alc48edd

PO_ME20220219_20221700151-1.pdf

18.18 kB, 03.08.2022 11:16:02

7b94aa660b25c9cdb543dd3e25684b99fa05a8c4b5c48d1974124a2050179560

PO_ME20220221_20221704819-1.pdf

20.46 kB, 03.08.2022 11:16:02

b8c6373e1b4b48d5b1ee4e853c38d19aa8090d621c88f4cf686c6386c6805458

PO_ME20220227_20221718997.pdf

12.91 kB, 03.08.2022 11:16:02

a0a4d541a7a4a701d0598837fd101d7b1fe8a98e271f0alb21f0edc8d77c6037

PO_ME20220235_20221737766.pdf

13.08 kB, 03.08.2022 11:16:02

1182db88736c65142ee2813e4735e8dde2f88eeddee07631a43252457e2b0e04

PO_ME20220237_20221742783.pdf

11.91 kB, 03.08.2022 11:16:02

d871014e76fd5b90da68be84fe49d6c5c33bf8f09471915133bec3ed7d572546

PO_E_20221816901.pdf

9.83 kB, 06.09.2022 13:31:10

59b3df358ffe14284d29c84c7c97717f463a328f286c9ee5b0d5a21fb8585ee7

PO_E_20221840453.pdf

11.26 kB, 06.09.2022 13:31:10

6e5d6b6ba9705d38716772052c5ab82f972ea5b4bb5bba074ffe70bc1cd0c6de

PO_ME20220251_20221777392.pdf

14.38 kB, 06.09.2022 13:31:10

434798879ece845d2f7501892cf89ad1eec680575298f152812619eea2cb701a

PO_ME20220260_20221800250.pdf

13.66 kB, 06.09.2022 13:31:10

fa9038970c6f117cb64f41bdf91fab5e8ec1db60d58babac64ebe61f98b72e1

PO_ME20220262_20221804623.pdf

15.35 kB, 06.09.2022 13:31:10

57c7c12586b75cb095baa827072305049f9e29d943b87f5265622a1c7ae55b6b

PO_ME20220266_20221813188.pdf

13.21 kB, 06.09.2022 13:31:10

67f6cdb1974cba7b09e8a8209f8cd58cdd0b0e1d98c7475002ba3f5a1f36d7c8

PO_ME20220281_20221846890.pdf

16 kB, 06.09.2022 13:31:10

6a7830202133be26f61d7d615fc1088aad480834de48786ef401de0e005545de

PO_ME20220283_20221851496.pdf

16.78 kB, 06.09.2022 13:31:10

a5d441be0a9d66e774ca75d26347d00b7bc78caalb0ca3dd74d2ba05997fb9b0

PO_ME20220287_20221860265.pdf

13.09 kB, 06.09.2022 13:31:10

1cd594fa8f969cd32eb4505afbffaa80d8caa4875bc4b93466e49c5579e83b63

PO_ME20220293_20221875819.pdf

16.73 kB, 06.09.2022 13:31:10

525769e45e452ec8274be4d3171080d593aeb0458755cce2117f273e281cbe3f

PO_ME20220295_20221880629.pdf

13.2 kB, 06.09.2022 13:31:10

3b94f434a12ae1dc6ce0d1428e7e219a145fb3fab55d02ef86e70fcba07e9507

PO_ME20220301_20221896546.pdf

14.35 kB, 06.09.2022 13:31:11

066e46d03c8af26f56fe2a826f5c16c3ccdfe3ecb053af0bf57784d6626eea97

PO_E_20221902262.pdf

9.45 kB, 30.09.2022 11:22:44

9ef6bbce5c3f237407a7953111b914c359cbf8f64ac2a026bdf98b0dccadf5dc

PO_ME20220303_20221901258.pdf

12.75 kB, 30.09.2022 11:22:45

a06a650a33d25fbdedf7148e1aea2814ae467cea0a0440e1eb2fdfeb1247ccf4

PO_ME20220307_20221911474.pdf

12.74 kB, 30.09.2022 11:22:45

02cbe2f752c2fcac2fda9d09ba6b9d46cb46d985f67363830d97ebc8cd3718c6

PO_ME20220311_20221922506.pdf

15.55 kB, 30.09.2022 11:22:45

17f3afda314969ee15b349c5378bcb948264d3e2e519a89d4adcbd63ea7c7969

PO_ME20220313_20221927784.pdf

15.31 kB, 30.09.2022 11:22:45

a3f93684de1d48213c529d18476527127a45f4881322f68985f632b1b7280bcf

PO_ME20220321_20221950356.pdf

13.32 kB, 30.09.2022 11:22:45

8f7fa82b7adb6e0e3055c023fa0c4e50ce5a980c2f0f680993b9396a21c16613

PO_ME20220323_20221955939.pdf

13.76 kB, 30.09.2022 11:22:45

c06b68a82f1a53558d5ca4a8126404bbc26c42eb9d6dbd189fbf2c97e782912d

PO__20231035644.pdf

12.81 kB, 22.02.2023 09:30:38

c7439be4ac14ecbc9da4f8a0f2e47c5b61b0cbcbd1eacf78eb3a2ba839879827

PO__20231037039.pdf

12.76 kB, 22.02.2023 09:30:38

9e10322397e7ecd0f3858d13aaae153f50e64dd0480cbe4c368de0c7313dd0bb

PO_E_20231028316.pdf

12.86 kB, 22.02.2023 09:30:38

3d25b3c01bffffaa796b85cd87f7347f14909bfd89d1b80520e60806186cd605b

PO_E_20231170924.pdf

13.11 kB, 22.02.2023 09:30:38

1d2e22014f10be3e4e898b3b04cb3c9d5f569105278ddcc4714749ff78db12db

PO_ME20230012_20231030934.pdf

18.05 kB, 22.02.2023 09:30:38

1ec79f361aa3b8396dc56ced1565395ee7b26d8b4bdd64f4524905905963dae2

PO_ME20230040_20231104474.pdf

18.34 kB, 22.02.2023 09:30:38

177c94c79233042e3098c0c53a35789b9e42648ee0181e73042f878bfd9087a0

PO_ME20230063_20231158382.pdf

18.12 kB, 22.02.2023 09:30:39

11a29fb0b83a5b631a7ab47dd814faa93172a227255be6c2785220b65fa76763

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/23520033>