

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	19543703
ID verze:	25795431
Číslo verze:	49
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2023 21:10:07
Zveřejňující subjekt:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. (t6kvd8f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
IČO:	28181662
Datová schránka:	t6kvd8f
Adresa:	Pospíšilova 365/9, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva na dodávku spotřebního zdravotnického materiálu pro provádění hemodialýzy a on-line hemodiafiltrace včetně obnovy hemodialyzačních monitorů
Datum uzavření:	31.05.2022
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Fresenius Medical Care - ČR, s.r.o.
IČO:	45790884
Datová schránka:	mk96725
Adresa:	Evropská 423/178, Vokovice, 16000, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Fresenius Medical Care-Smlouva na dodávky spotřebního zdravotnického materiálu.pdf

664.38 kB, 12.07.2022 12:24:25

f25838b961c543a6f7b45eef774aa9956fb03282a31f1f200d6a72b0d7bec495

OVSr\_878\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

52.47 kB, 20.07.2022 21:11:13

9d58e39f145917bd92c76ad68b53a33f26004dd6efe0d8c9919490f161cb74d9

OVSr\_948\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

48.81 kB, 26.07.2022 21:11:01

5434947548aa9503d5c554f80a99029dde69e00c9cdf34db759283e13fd6edfd

OVSr\_988\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

53.32 kB, 03.08.2022 21:10:31

26d39304b3c57788de26b7e13cf11aea9b75f4aea9370fa554a195429ea8813a

OVSr\_1048\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

52.83 kB, 10.08.2022 21:11:10

5d1e9587c3903c3528d8546889faa563e9fb372829f072d8a4c7d62a5464e42b

OVSr\_1107\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

52.08 kB, 20.08.2022 11:11:06

fce36a3dcc6f68c3618363238f802e972cfe9540a88b682f5dcd073970d3349c

OVSr\_1164\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

48.84 kB, 22.08.2022 21:11:00

725af9c8c4010220e6511d455cd15dc910d471abe2b3828b1542911c8decc95e

OVSr\_1216\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

54.66 kB, 05.09.2022 21:10:45

0b62a0e2b0f64d1cf097ca4146d3eeae4ee1b6a7aedb825141b269c11d5b6b40

OVSr\_1284\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

52.45 kB, 14.09.2022 21:10:44

704d6ed38494627637a2bca19c56e61694c0dd1924036dcdc78b7143721437d0

OVSr\_1344\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

49.27 kB, 22.09.2022 21:11:25

1fa07cc9f132820943d81c47c62038989aa31f217cbd21f3d7a2d11a6c6ea945

OVSR\_1406\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

49.23 kB, 27.09.2022 21:10:53

873aff1b79520e59fa31c8655268726236d0678cc236a6809b844da1a7b98a9c

OVSR\_1468\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

57.41 kB, 24.10.2022 21:18:35

abe46dcbab6c7badc99a49297ec2f1de1fe48cde77ad905a1947614c3632534f

OVSR\_1553\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

57.12 kB, 11.11.2022 21:21:41

691b4a760740caf9a36ff6b0f0b82b25e93d3d2adbb18c83e56513d3e456774b

OVSR\_1604\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

49.49 kB, 22.11.2022 21:10:53

26e20952681cbe73f4646de4431a5058e790a35a13b4964e19f6485fa94a245e

OVSR\_1667\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

48.75 kB, 22.11.2022 21:11:57

82ab22a716af564115d3ca597edb448eafc3341af5b7bdb2c343092e28944c94

OVSR\_1694\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

49.46 kB, 09.12.2022 21:11:18

4eb2b7542d751837d6a2cd21beecfad6aca74a7a154f467bdbb12e8eac48d0aa

OVSR\_1669\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

53.29 kB, 09.12.2022 21:11:21

03f8d061b90d8567e4e6a9f010c806469e41205b23b9bec5802b745b112a186e

OVSR\_1743\_2022\_Fresmed\_19543703.pdf

57.63 kB, 20.12.2022 21:19:25

6bfddbf194836fe114cf353959380f442d3d33b5136c0b421b53c0ca68712d0e

OVSR\_3\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

54.18 kB, 16.01.2023 21:11:25

a369f77719974704fa526d5e4d7fc3d949b11de2a67163bff4277c9e2bb9f46b

OVSR\_58\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

49.8 kB, 25.01.2023 21:11:03

c761185e9a9eae27b5a02fe6dbe8c866ef48764e997256cddcd89b97b3972964

OVR\_144\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

60.32 kB, 01.03.2023 21:29:56

460382c63f3cfd67c195adalbe4cfb76734ef5b3e04054e7d05688924eec14b3

OVR\_202\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

54.65 kB, 13.03.2023 21:18:10

fc56a1fb7f2c20730ff2767de71932e8a5d3973fffdeba4b3240fd4e199e266f

OVR\_272\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.25 kB, 20.03.2023 21:11:05

8f664b2584a641d7d4adf25be238b92245121dab4784941e906864dbe14b63fd

OVR\_326\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.79 kB, 27.03.2023 21:11:23

87ade474458ce0110c9dad2c044204ea9f1be69cf7a5448e3f3226600c550508

OVR\_382\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63.32 kB, 03.04.2023 21:11:47

2c16e48c341c00737964e42e24ccaf74c977ae144afe63d5e4fa4b423b927b71

OVR\_441\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63.2 kB, 11.04.2023 21:11:28

12f8491c572b93dac6d80ef3283006b12e92e917dc644ab46da73dba95567e60

OVR\_507\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

56.92 kB, 17.04.2023 21:11:12

279852bb8ff3da7a63582b199203e48438a945e79a7a66d3a18fec2bb1f1140b

OVR\_561\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.96 kB, 24.04.2023 21:11:25

2acc756984965225cc0985e227b98eae531603f91decfb89264dce7c7025430d

OVR\_623\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

62.42 kB, 02.05.2023 21:11:40

51c0df075a4b12443cd4d7c73507a5773362b6f95b15d7a1583a60c0763267a2

OVR\_679\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

62.78 kB, 09.05.2023 21:11:29

c7589e0f98d728bdf73401e1243f9dc5alba4d327e30804d9ded2337a5a0fabd

OVSR\_745\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.92 kB, 15.05.2023 21:10:56

2e34ea5fc7990d5cdfa2bfc7b0c6a8d417518731026357e70d9094bfe1554b29

OVSR\_795\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.72 kB, 24.05.2023 21:11:30

db7775bc1d19ad8ee5ad8b5805deb03189d67d14fb1e00f870f9ccc54580e4ad

OVSR\_860\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

62.05 kB, 29.05.2023 21:11:37

7e5fcd58c1911741209f8678391dc065f4acaabea2e15deceadbd15b48df8616

OVSR\_911\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

56.42 kB, 01.06.2023 21:11:26

1262d3b609b2cb86010fc3874bf2a68949780c3a9eae7e799d6a7bdb82dc1f7f

OVSR\_966\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.21 kB, 05.06.2023 21:11:22

1067d42f60fd21f8155256390bb9d7aa5e673dc12b31638b688bbd6e76bb81c3

OVSR\_1008\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

62.69 kB, 12.06.2023 21:10:33

526f96c27a54bf27c9b8d925f20e0af3f0f6f05d30062f33e8d4c88d17d949bf

OVSR\_1065\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.36 kB, 19.06.2023 21:11:32

77d42ca63e4359abf5388cb5e771286ef14ca9ca8cd0d4c3d9f18d6f5f469cab

OVSR\_1123\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.22 kB, 26.06.2023 21:10:56

6cfe0a29e66576c62f469ad858c3f31cd883d5bd06c48115431c952f48eca043

OVSR\_1182\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63 kB, 03.07.2023 21:11:12

797fd26d323bd54f23e0dc82d5f2b950a09bf8dd8e6ea33244c87087c8b15c9d

OVSR\_1246\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.93 kB, 10.07.2023 21:11:17

43a5e1f53f652997839971a9986a8c91ce6eeeb72ff4d3bbc2bcffdc3b4d72c5

OVSF\_1298\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

61.75 kB, 17.07.2023 21:10:38

6cd20fd9248c9c5a328ff3f7c89c42319ca664e16c98dc08e9b988faada6b664

OVSF\_1352\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

56.68 kB, 27.07.2023 21:11:17

673513e62e822d4d83bbb79a5405709075f4406c33567170c16315ec52adfeb7

OVSF\_1405\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63.09 kB, 01.08.2023 21:11:07

a33e3ce8799b1300cedf06e88538a4afa454dd166deecd121a37d890425611cb

OVSF\_1467\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.42 kB, 07.08.2023 21:11:21

724eea45763847ae7b8a5062849df5df33d6fac7d119aa08f4d8e50198fb0774

OVSF\_1513\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63.16 kB, 23.08.2023 21:10:43

111d86d0bfa2b01503b11c21682166b2ca2ba624bd3516a4c91f3781d41b0bf8

OVSF\_1582\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.13 kB, 28.08.2023 21:10:59

4771d8a2978ea566354600b2dc6cf481be358d2ffb6751171cce97d4b52f6e71

OVSF\_1636\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

63.52 kB, 01.09.2023 21:10:42

e6480a566d272e7e190e7c6a90e8cf20ad4002b24ade507b42b0a9ed86ab2715

OVSF\_1694\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

62.98 kB, 11.09.2023 21:10:36

99617d82217bcce2a127835cb680cb433198a1c85d1672f9dbf42f67174c7723

OVSF\_1755\_2023\_Fresmed\_19543703.pdf

57.09 kB, 18.09.2023 21:10:52

93d73aaa03dal1c13615a260ca6782399bed9186cece45f73d015e8e2dcb8e1c1

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/25795431>