

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	9256907
ID verze:	29998696
Číslo verze:	177
Datum a čas zveřejnění:	02.09.2024 21:10:36
Zveřejňující subjekt:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. (t6kvd8f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
IČO:	28181662
Datová schránka:	t6kvd8f
Adresa:	Pospíšilova 365/9, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda na dodávky jednorázového rouškování
Datum uzavření:	12.08.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	PROMEDICA PRAHA GROUP, a.s.
IČO:	25099019
Datová schránka:	k6sfuej
Adresa:	Juárezova 1071/17, Bubeneč, 16000, Praha 6
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

Promedica Praha Group a.s. - Rámcová dohoda VZ.pdf

249.02 kB, 27.08.2019 12:45:11

dfb22d6820d4a1e9dd2ae5e3426ce8bb4ba50ca2b24b02df12b19cdbbd613a1e

OVS\_894\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

60.65 kB, 31.10.2019 14:09:46

d79056915cfc982aa7c389eb97f63ef1117e1ff4b26228001dc6eaaada8ca747

OVS\_961\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

63.43 kB, 13.11.2019 19:38:27

af172de7c99f0a34f2e601870c57d790b2c7a2b652d386a15061559b49971234

OVS\_1016\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

60.34 kB, 13.11.2019 21:05:31

b6d89203606e4cbae19071e36724cb92dd37acbb69df0c82747102310106d8d9

OVS\_1105\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

64.27 kB, 30.12.2019 10:53:23

9b61fd8101e042b156e87165ef2a112b58f4bf2d2e3ae125b3b828d6cea71dae

OVS\_1115\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

72.79 kB, 30.12.2019 12:20:32

e90a379d02a33bcf2ea4feff3da3c73274b14c9f84703ac877635b87c80bda65

OVS\_1205\_2019\_Promedica\_9256907.pdf

69.11 kB, 30.12.2019 15:12:12

d4bf3c32078af8b7493bf9afab61d3313b3e448b2dde6174c129d001fa76dd41

OVS\_57\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

60.69 kB, 26.02.2020 07:58:26

e537b97ca217ab9c6b1a89c4fb3a2cc3d3851e16530c6dfbc798c3851799076a

OVS\_127\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

79.21 kB, 20.03.2020 20:58:39

ab101e06fb4c06c7c4dbd21cb8e1affbb54ddf32883b43e758e061e811edb75b

OVS\_148\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

59.33 kB, 20.03.2020 21:11:41

200bdc96495555c26b805119b56d3c747a0d2b7c14ab08bc2b99ed0e28f571ce

OVSr\_205\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

70.52 kB, 31.03.2020 22:16:32

d933945464e349be8d6e654a012e6b38ab28cfdbf8115cf91f0f96eb07535538

OVSr\_210\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

59.91 kB, 31.03.2020 22:19:25

48f8393e6ff7c44c5aa163c0ef815e0b65e9690bc8c2a49691234f1e2c18d249

OVSr\_257\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

57.92 kB, 03.04.2020 22:42:50

55478a8629b86609210df3aae622376e4ac73dae89900393e8650f7f35975e03

OVSr\_356\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

60.22 kB, 28.04.2020 23:42:59

fb87944a12486f759c67c2fa8b7be7bf0ab9fb0c34bf850ac459c6a028e2b447

OVSr\_418\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

64.23 kB, 25.05.2020 18:01:40

0e416596ff47a23e9ba584167b9c126b4d97ac42c9de6b8c5d79e60f225d7ebf

OVSr\_425\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

58.28 kB, 25.05.2020 18:05:35

d06b1acbe27a91386c2fda7adc0ba14d5031823a28d01ca68b8140b07fc4b37c

OVSr\_492\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

70.9 kB, 21.06.2020 00:14:18

acd060c380acb560b3305dae0e97a6023e2985f2da2364dfc58f17af99f6f34b

OVSr\_546\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

60.63 kB, 31.08.2020 19:37:22

d2688d9ebd3c4bf3a7648655981fedbad5342d3cf89a119df6ce5be950ce91ef

OVSr\_630\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

68.21 kB, 30.09.2020 17:10:59

b8c698b518f745b013198381afce7243d8ce2e482b907293302e8b109d5e3788

OVSr\_718\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

64.99 kB, 16.10.2020 19:26:56

309e3c603e8a1123f3c267c58b1180192babad629f25553c7c35dee04632015e

OVSR\_791\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

70.57 kB, 31.10.2020 12:48:25

3bd5c677feddcc7a1cf28dc913b31b9c1a24e050cf210fa6b09adcc57149c44d

OVSR\_853\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

64.3 kB, 31.10.2020 13:18:29

1b90404cf9e4557d568ff1edefe4caa2b3cee916dbc6c05fbec6e2e0e0dbfe2

OVSR\_873\_2020\_Promedica\_9256907.pdf

53.79 kB, 31.10.2020 13:27:26

1659b3f5644d93f7cc0ea464e2aa9fd54ed7ab9c55bb974e94faea716398fe1f

OVSR\_61\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

62.32 kB, 01.06.2021 12:46:03

943c1a5674eb6b46ca8e31e535c5149bf0f6d00ed5b439d6df45f72142a30e30

OVSR\_66\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

68.81 kB, 01.06.2021 12:48:04

fde145c4862805ef4587ace26df7c7c42337dfb54ea4db593b1f762bf4dffbd0

OVSR\_71\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

60.31 kB, 01.06.2021 12:51:08

1f3130609eec9c327737cab93b16786262129e2087457f71c78df392f7f8aa7a

OVSR\_145\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

60.01 kB, 01.06.2021 14:09:21

8d59ef1e2d5111b4420711d3b62a00cf450c2143d447337bdc16abb98e5076c8

OVSR\_150\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

66.57 kB, 01.06.2021 14:11:23

5e5503a29f2f277910d5c5457ff96bd0914020e043fb57b050eb1a52cd25c155

OVSR\_155\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

60.9 kB, 01.06.2021 14:17:24

d266821425a45733ee1alecedd8df72bc67a8ac1a8132182291a7b9648d83af9

OVSR\_234\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

62.09 kB, 08.06.2021 17:41:29

a802bf510c7e6ea735668588fb2da293feb29056f2fd1acc6e30bb2acb9a7bd5

OVSR\_240\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

56.05 kB, 08.06.2021 17:50:27

66ab8257b13682308a8665da5fa4b230251de122beef911c5232b930a4e5eb02

OVSR\_320\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

62.14 kB, 10.11.2021 09:41:51

626996912e3e07a696ac4584f14864e6f5ff4f654f05b186886a0e121ce24463

OVSR\_402\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

61.99 kB, 30.12.2021 22:43:15

89525dfd5b0ff105eb5a6ee5a420f24b0df740958f49106d79dc90217abe4479

OVSR\_410\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

61.72 kB, 30.12.2021 22:49:21

87c446a504af3e83cad9a1585357042fd87ab8318273db289a0576073a49ef59

OVSR\_533\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

65.75 kB, 10.01.2022 20:52:27

3e27de78facb3e472cb1d619d2572114d89e618297b82f656881c1ee30e57bbf

OVSR\_536\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

66.2 kB, 10.01.2022 20:54:27

62e9638b2861b58730edfe53fa79a2321bf1a3e945146aea28e822f4545994e0

OVSR\_539\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

66.08 kB, 10.01.2022 20:55:27

0d9dfd6677f7dc60493a55d1848e7630cd3026d330af56bc3051b0f7d033ef96

OVSR\_542\_2021\_Promedica\_9256907.pdf

61.89 kB, 10.01.2022 21:01:33

e12d3ee80feb13162381190d7571f34d515a2560ba84b41cf4f8371fc9c2ef2c

OVSR\_66\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

57.92 kB, 28.02.2022 23:20:12

41b56alae1d3ed29c8bd8dfd04a4cdc596d06d42864408b784eb0637b1e3e1c0

OVSR\_158\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.6 kB, 16.03.2022 21:05:09

3f86326e40d1710911fcd1f2cb1719ccb7a951146e943b35530e5479d4a85d90

OVSF\_147\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

62.64 kB, 17.03.2022 11:49:43

e57477a2728f06387664a74e3dccb691ff2cf1d1e0aabfa66d57e0c1e2f651d0

OVSF\_229\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

58.06 kB, 18.03.2022 21:11:48

fea6141b309341af5bb8c617a80513e330b5ecd6682e56fb9a52de29eba9a28a

OVSF\_279\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

56.54 kB, 31.03.2022 21:17:10

7cdf0e173fbd2a9fb3cdefd8b3b0dfbb196271e80b0cbea0454b9db10c6fa95

OVSF\_344\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

54.88 kB, 11.04.2022 21:18:29

189d5f9821b80c0e9d89e81b02f562775e23615e521bcc0b9e882ab08d8c08cc

OVSF\_437\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

54.59 kB, 22.04.2022 21:12:33

d26f6e9873b8828cb06196d8712a40df41fb17c20c3520b83f5172b9f61be2af

OVSF\_504\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

58.17 kB, 10.05.2022 21:11:48

9e86d638f48276e9bd76dc44691c5879d95e1ee39218a9c7909c047be02cale6

OVSF\_578\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

61.7 kB, 07.06.2022 21:45:39

d8eb44b6c239bc4c21d0e59d92ac266d37041634c2fclc402ac5bdd496a2f419

OVSF\_590\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

49.64 kB, 07.06.2022 21:45:41

68b04fe2d02a735564bc7beb240b18070e2bde9731fc3aca38a812180c435446

OVSF\_638\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

53.93 kB, 20.06.2022 21:15:10

51e797dd8179ea616d18edb38cf883e1b6b52a980bca03e908f89e0992617c20

OVSF\_715\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

54.55 kB, 28.06.2022 21:11:47

affe4c37b3fe2ab809047d814ae0251fcac69fedff0475e7d371f57a87557ae5

OVSr\_787\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.9 kB, 06.07.2022 21:11:43

3b49f52bcf1b525520b6b5bb1353b6e0d537c237ea864d2448a22afb57ae728e

OVSr\_843\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.68 kB, 12.07.2022 21:11:14

e2bd3c3e14b27c267c2b66a0a0312fafea3505ab5035076f2b4dc40d1acfb8b8

OVSr\_898\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.64 kB, 20.07.2022 21:12:08

0f3c8772351448d255c879705bff20697685bc46fb4cd2e4d7d498515489ad07

OVSr\_971\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

49.39 kB, 26.07.2022 21:11:05

798e637e255befcb8ccb61fa8ed38c0f8d2d9bf0836a788b3d70ccbbf07b7619

OVSr\_1040\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.46 kB, 03.08.2022 21:11:40

1569fd6693f6065415b28435cad7131b8357e4f07162a80b4f409b9825540d60

OVSr\_1097\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

53.99 kB, 10.08.2022 21:11:21

60e46f9dfd9f6ff30cad69d1a294a7ea115d3750bec3f6d822ae94c71e8f96c5

OVSr\_1152\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.32 kB, 20.08.2022 11:11:07

0b2368c9965f190a7f506e61f57f869edcc795b8b3847f8f3572ea8997300189

OVSr\_1210\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

52.17 kB, 22.08.2022 21:11:03

f6aef05efdaed0614fbd42f372b3cc53219d1eca3ad808519e90c83f727409bd

OVSr\_1267\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

53.78 kB, 05.09.2022 21:11:49

8e5e20e72e41da621c0bbbb964d961970a430115640e962a6f89c529887237d3

OVSr\_1334\_2022\_Promedica\_9256907.pdf

54.22 kB, 14.09.2022 21:11:48

2901b2fa9a4922c4f7a69e64e85dd38d8daa4f33d0f91b8fb5dff42ad148231d

OVSR\_1396\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
53.64 kB, 22.09.2022 21:11:32  
c9e6f65686982bda9371cd6d7319d70adb8f99db4f0ed6837add5001aaf8cd92

OVSR\_1456\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
54.29 kB, 27.09.2022 21:11:51  
092826e0ff2c1e7e2a61a043181140c14aaee831ea1648ae509608159579e856

OVSR\_1513\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
61.38 kB, 24.10.2022 21:18:35  
5dcadcf92c711b4a42bd484a6fb4b6d8efd887a7ff58ddb5fc864126d434cc59

OVSR\_1533\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
52.6 kB, 24.10.2022 21:18:38  
805813e958c7fc19ebd3fea9151525ca95a3de0f2eaf1b9cab25a07696da5d

OVSR\_1588\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
61.84 kB, 11.11.2022 21:21:40  
04cb33cb5db925955fcf1f829a7019aaeab61c6562a5e83cb4ce6f98a4717c12

OVSR\_1664\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
54.52 kB, 22.11.2022 21:10:49  
24c76301da416d6e3a56ecf49b80e9cb5a692ea357d8d690d9aa6903bced9bfe

OVSR\_1729\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
55.1 kB, 09.12.2022 21:11:17  
826d158fefe09b439be36dbfe2623882fb70d35b78349f546d779472bc6d8862

OVSR\_1780\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
56.9 kB, 20.12.2022 21:19:28  
ddb2c891791043c44f9ea897385b918049040c25aaf9f53c9b7a914596e23b5c

OVSR\_1800\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
53.5 kB, 20.12.2022 21:20:22  
71e5d2e5806030d347c1ede50ee90891574306710efc83162ef1d46a0a4f9d6e

OVSR\_1850\_2022\_Promedica\_9256907.pdf  
52.66 kB, 28.12.2022 21:11:26  
5f2e9e4ee6865d8ce285301e9024cb95d796c936f02144891b488e8fdc32f08d



OVS\_44\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

52.54 kB, 16.01.2023 21:11:36

ff4238314339ef8666a9917b73be00238f1e3afc78e9b0e62021889effb42646

OVS\_110\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

54.63 kB, 25.01.2023 21:11:01

a03680eb1d2e6844347c44114256953188561fe0fd29259eed2415572d51bc28

OVS\_88\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

54.83 kB, 25.01.2023 21:11:09

8544415b5064b02f2df9b0811680151e5f3f420ac8bf14c7a16f0111a660ab74

PROMEDICA PRAHA GROUP a.s. - Dodatek č.1 na dodávky jednorázového rouškování pro část I Jenorázové operační sety.pdf

164.56 kB, 26.01.2023 12:54:51

01451a547f46c4e4224baa8df7c41b6e33e28bc1e8738e07c8c4671b740044e4

OVS\_179\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

66.16 kB, 01.03.2023 21:29:55

1042fbc8eaaf6f823fa27eecff2e3b82ce5b18f16303562eaba955cd722e882a

OVS\_199\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

49.35 kB, 01.03.2023 21:29:58

8fa9bc7eaaaa5bc3f39470f3553289a643c86c16d27c6e5886624a11299227d2

OVS\_246\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.61 kB, 13.03.2023 21:18:09

a957cbdb66b979822310ea8fb6096628fe08a3f73ec2723e9ddcdb47c9f53028

OVS\_303\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.15 kB, 20.03.2023 21:11:10

b064a101009ca10d881ab9fd20080c5e11cece7ad2ff21e86768db70aee56a71

OVS\_358\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.63 kB, 27.03.2023 21:11:31

182df25ab76c3e9a155f49330a28a8e7c1df5cd52db6ec514c7e62239cd80948

OVS\_435\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

61.91 kB, 03.04.2023 21:11:34

139c444d874f334c8e0bc9e57b093945cdf46eb66cd19f9531570ef1cb423a01

OVSR\_416\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.22 kB, 03.04.2023 21:11:45  
2964fbb8d550dc31d22a3b432ee8a6688b61fe0d0cad0205b458170308029b6c

OVSR\_495\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
64.03 kB, 11.04.2023 21:11:25  
c39e44db31alc9c239db40f1a9e4fd4febe995e814404de5b67c2748fe644f9b

OVSR\_550\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.11 kB, 17.04.2023 21:11:19  
f1381a3246dfb7f42cdaf49c08400440d2cdf25058b09c649e9ab204b8727568

OVSR\_595\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
56.66 kB, 24.04.2023 21:11:23  
93f367d7b2e3a032cbe9a6f0b54d29679cf43012a5e1d7aadb3771e401712c03

OVSR\_614\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
61.97 kB, 24.04.2023 21:11:24  
36320163342308df8881a6eef002311b84f368fb4a3e8ec21e0669ff9e4b910d

OVSR\_655\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.65 kB, 02.05.2023 21:11:31  
560221670e17de01c8ca54189e763ae992af19e6b1dddbdfcf830ald2ec41c133

OVSR\_673\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
57.22 kB, 02.05.2023 21:11:32  
4ef7bb54addf8c15ef5ff8172d7cfe7b5a2ce50071abe1da7f5b9d62fe244ba4

OVSR\_734\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
63.46 kB, 09.05.2023 21:11:25  
db07f5703a6c2377133a25a00e7285de26017e7942b4b51fe4795e8a24ca2124

OVSR\_786\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.21 kB, 15.05.2023 21:11:49  
82ac3b9fb86539580ba49f7932a95fa6434144bc2ed5f1146e9e919111bdbf22

OVSR\_848\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
64.04 kB, 24.05.2023 21:11:37  
9cf74ab1db4cc400b9b7fa203fcee32ba7c0a3348b703c319dc7ab834ff50b06

OVSR\_898\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.25 kB, 29.05.2023 21:10:28

8a7496f5ade996b5b6303dcaf1114b947bb2231f0768a68a52bcc835b308b4f6

OVSR\_953\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

57.39 kB, 01.06.2023 21:11:16

3718f51e1b41fc49fcdc1d851dceeb01b53da3d5fb150b58f7e5fc57d7578d0

OVSR\_996\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.44 kB, 05.06.2023 21:11:27

55caf6b6b83700b0fb1c6b5f67407e82d09eaab5aa4b5f5448032e6c24e4feaf

OVSR\_1039\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.73 kB, 12.06.2023 21:11:39

5c37290254443a730b8ed3bcba74cb08f84cbcab02d81aba7b578b13f147a23b

OVSR\_1057\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.46 kB, 12.06.2023 21:11:39

d95d3aa136987fd58bf3b9fc319d97bccc0880046d3222eb589ecf54d528b31f

OVSR\_1096\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

57.15 kB, 19.06.2023 21:11:37

d3856144222a14f1a981fb3d15745c0a53cf9e94b16a0093adc83d01ce69a9e5

OVSR\_1114\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.26 kB, 19.06.2023 21:11:38

9613dad3dae0672d668f420e880bf6e4e34cd4b5186994587283c586c3b7de94

OVSR\_1157\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.97 kB, 26.06.2023 21:10:52

f61cffd1a50fabaef36eb7c91cfafb89f1661584ab54fb39a4d5ebecab8bec52

OVSR\_1236\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.85 kB, 03.07.2023 21:11:13

086d4fb33960a1605c7ab8d93ecf706c40a7fd343a62f5a3a42a5bbb83c7cc31

OVSR\_1286\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.37 kB, 10.07.2023 21:11:22

77cbb54e5968cb598db47527762cccb91726c1785851cb9f386afa6b2a094e0

OVSR\_1331\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
57.38 kB, 17.07.2023 21:11:42  
dee03934bec5d83744a3b127aa70213fa4e47c8044f4a5d7033376720fd8b253

OVSR\_1394\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
61.59 kB, 27.07.2023 21:11:30  
9ae98581880bf0614aef07681448b535387a47151ab3e2c1dfe0c68c6246a6ea

OVSR\_1458\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
57.03 kB, 01.08.2023 21:11:15  
b7f868a4155b32fa532369bfd20a594f62a36356e369cbc8fc6fa3d7d8223a55

OVSR\_1438\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.02 kB, 01.08.2023 21:11:20  
bbb0579c440b71c2944cc0826c55f1a9f2e4ac814bbde60f6829cf2233e5c991

OVSR\_1502\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
57.04 kB, 07.08.2023 21:11:28  
240207e516e910b54c24b7bc542cf287c017ff6d91a427c62b1a24da3149169c

OVSR\_1563\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
63 kB, 23.08.2023 21:11:43  
7e971aa6a3ff8c4fdce694fbe1715d7dda0223bfd6c88a3d89db6a77119ea807

OVSR\_1624\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.62 kB, 28.08.2023 21:11:58  
6ee6cdec5d5ff9154ef2356212839323c3a5b51af2fb6463b413aeec884ad3ea

OVSR\_1672\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.65 kB, 01.09.2023 21:11:45  
69ce77a39d1387b98b08c7df15fa46c2cdf65317ad0dccd7e2894ee98192dd0e

OVSR\_1728\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
56.81 kB, 11.09.2023 21:11:37  
85629c02bc3efe88ae07a8078a3bc50608cb8fb6e1f40f76dc99491ad20cd52a

OVSR\_1747\_2023\_Promedica\_9256907.pdf  
62.04 kB, 11.09.2023 21:11:41  
ec5246525962c8062ade78fdb18c0355e3d631f6eda6a9dd33dbafd7f4bc2fba

OVSR\_1787\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.03 kB, 18.09.2023 21:10:58

8a1793f69d842d14bbe5247ea7f6a430d8a8301ecbda416b80e73a170f6245e1

OVSR\_1807\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

61.87 kB, 18.09.2023 21:11:53

b874223ab0b541a55e1f78ee12a1003dc9a94430814932fe5dc9a914f230b322

OVSR\_1869\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

64.66 kB, 26.09.2023 21:12:02

f981c4ebb9969db60a65af8fa18ba7d4a3157191a869c2c266f6fc8a4ed29c9c

OVSR\_1896\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.58 kB, 02.10.2023 21:11:05

435f109b300ee06caac2ccf0b1fcb2f3de1ed8518c09d5e98b9108d4e6cdb14b

OVSR\_1956\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.44 kB, 09.10.2023 21:11:43

fc49522964236af34a56740f01216367f69651af18be1caf14cb70c0d98062d9

OVSR\_2008\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.51 kB, 16.10.2023 21:11:15

66de3f3a58152ffb215e6bae08a91c4ebecafab431f38a18f8793ae8196badce

OVSR\_2061\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.51 kB, 23.10.2023 21:11:46

801403bc1d936771e33d8bd56b06cef07127d794522e6febd878145076adc0a9

OVSR\_2080\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.57 kB, 23.10.2023 21:11:50

7beaf15106c11f2b11451865913d2ffb0e1ad9ba31db2ca2533e3c72516fcf04

OVSR\_2122\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.36 kB, 30.10.2023 21:11:11

790c19bd574f7e464518b7d0bcde48b0be92b4f006027bf2c989e3b938139b49

OVSR\_2202\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.42 kB, 06.11.2023 21:11:57

84682da651f734910a38dd5669f5919f1f91e8322aedbbd3322c0b7c3bela3d4

OVSR\_2253\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.87 kB, 13.11.2023 21:11:44

05ac8f1b338ac2704bd395ea6911a47d82d6d053209733bea1138b9cd9dae365

OVSR\_2306\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

57.44 kB, 20.11.2023 21:11:50

caccc510dd67061d06a6c3ac9c9e8f3813a1bfeddd941c7bba7e2bdab4db616a

OVSR\_2327\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62.11 kB, 20.11.2023 21:11:54

20c06ae282adb09258938d054923e698756e496d600817749fc8a4e994e9c9fd

OVSR\_2366\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.3 kB, 27.11.2023 21:11:15

f6d1a3b231b0c07d91a95ea04751f9f4c8527e4ab8c9658f9e40e5838b9d0ac6

OVSR\_2388\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

56.62 kB, 27.11.2023 21:11:59

3e34e2ed20807e47759ccfdec76402005f4932351874b1e14ddc75c15d85fd69

OVSR\_2444\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

57.53 kB, 01.12.2023 21:11:52

8bd7efc2809167aa053d6da92cf2c59eae233bd68dd000cb7be878c9748df0dc

OVSR\_2475\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

57.17 kB, 04.12.2023 21:11:30

7c6046c2f1e79acb5d32441bbfe71c2822839ecbfbd4f431103a12a8ffbc0a5f

OVSR\_2521\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

61.91 kB, 11.12.2023 21:11:42

0f1af17e7ebd4f38db0c0202a615d7bdba71c09655f1ffbae6acef19b3835af04

OVSR\_2545\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

62 kB, 11.12.2023 21:11:52

d17816fb8057f1f83fe953a72aae26d0a8d7193b1c8f51aa7e301acd072ed2f4

OVSR\_2610\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

63.96 kB, 18.12.2023 21:12:07

d7af8c99edbd639a93661340c8f97b73635930bebed1637346c736916d138df7

OVSR\_2667\_2023\_Promedica\_9256907.pdf

61.69 kB, 30.12.2023 00:24:09

c96650ea09a53ca360679adacfc4f3c00e0a8974123798892636e6ae04fbad41

OVSR\_47\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.84 kB, 08.01.2024 21:11:17

f854f0ad4eaf0424b9e4866d695d04655560c7b45bc206877762451c373424d9

OVSR\_67\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.27 kB, 08.01.2024 21:11:21

b48fbc20432f1322dcf56837f14b9b1082bf808e22807b346c3a7f65494d58e3

OVSR\_108\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

63.6 kB, 15.01.2024 21:11:34

41942362d7bb77a24cf3876862b5e03209cb3154b6eea2be0570a8e1f0f1c22a

OVSR\_171\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.24 kB, 22.01.2024 21:11:32

946ad759c28102a51700d0fd05c0e4415b6f739bdb11477125f1dad24cb604e7

OVSR\_192\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.8 kB, 22.01.2024 21:11:36

1fbcec30f3c4cb38c13283a0ae802a78750bc6aa662dcf7c51101d0eb9eaf7f2

OVSR\_244\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

63.33 kB, 29.01.2024 21:11:36

2b8e579e20ed9c96174ac896ec94a930d56a05f2ccb5e17c9a4e0185a19c8c0c

OVSR\_307\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.59 kB, 01.02.2024 21:11:47

05fe150491d046383165954a96524b9759fd2f0e5350bbb75897369564e2aa23

OVSR\_356\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.71 kB, 05.02.2024 21:11:45

7aeca48aae2c03d4d9fe0e8c0788c8e28f36379d8eced71e85672f8b0c2efe

OVSR\_407\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.34 kB, 06.02.2024 21:11:54

7309408510cf3alcdacc1a2f30c7c6f770e73b2f020b882cd780075e527ab2ba

OVSR\_458\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.78 kB, 12.02.2024 21:11:18

0a3b4cb075a3bb2a9e90e7e9afb232b1ae500cd1c70410f17d7a7c52e9fe3a75

OVSR\_518\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

64.37 kB, 26.02.2024 21:11:53

625718a531f081e30a8248bf3c5021bb1143c45367b5a1f1166d7279f5eb0a28

OVSR\_585\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.78 kB, 01.03.2024 21:11:22

51aad7ea3a2aed8280094d7f67e789ba3b1347c34ba6ba27b2116590920a81bf

OVSR\_616\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.01 kB, 04.03.2024 21:11:22

71bccf0f3183a5380c314f8bd2dad1dfa4d53b81b9f21834138a0b44c838c8a3

OVSR\_660\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.73 kB, 11.03.2024 21:11:30

d1df3712c470721e16375f1b6bce3290f6932ebea01853222f92a8fbc6a80fbd

OVSR\_682\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.57 kB, 11.03.2024 21:11:35

07340e89ba18a17c175fbd14bf7fb1ce3e462b9f990784d740a8f9d52f47545c

OVSR\_719\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.4 kB, 18.03.2024 21:11:31

8a6f2dae2c6276641b4dd2c5a7e0b7f3b372e18f8ed90fa0997e192d99694ced

OVSR\_741\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.1 kB, 18.03.2024 21:11:35

29a07957b1a4627d00a287e7499ba31cb0da48375580efd64550c0fa79c28132

OVSR\_781\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.66 kB, 25.03.2024 21:11:05

dc0669210834ddd3ccea88ff225499eb081669f0c72f53b455e1fda0a5f87d7

OVSR\_851\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.23 kB, 02.04.2024 21:12:03

68607f3c71aa29284558d70b2a4e51286d03fa07389e58d725918a073493c554



OVSR\_922\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.92 kB, 08.04.2024 21:11:30

dde906b37d17b63d9d053853d6810814cb8cb486167ef6c47525f5de9c459d4e

OVSR\_964\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.15 kB, 15.04.2024 21:11:16

a9d80ce0965eb044b7eae3e2b325999ba8c7ae4e30f70b7535e5ab39f0df418a

OVSR\_985\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.79 kB, 15.04.2024 21:11:20

71d6ccd8dc7839c99075b6b35322bb60176fcf6330160839ea73cc41951bdb11

OVSR\_1059\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

66.24 kB, 30.04.2024 21:11:32

8cbdb68d7454482b5fffffd32cbebee47b15c43148d87dc3f9916d7ab12a70b

OVSR\_1105\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.98 kB, 06.05.2024 21:11:43

61c6972648925d803262f3879bb26131015273efed64581a5d3996c6afe71221

OVSR\_1166\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.9 kB, 13.05.2024 21:11:52

1d245d70ab43722a096f2ef578389596b6f05ba02b31c65792303c6f519356eb

OVSR\_1229\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.01 kB, 20.05.2024 21:11:15

7477917072bc7bab99e6d475a82b36148269ff694cdee4ede75abf616726a7a6

OVSR\_1251\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.43 kB, 20.05.2024 21:11:59

2e381780472e14068d44ba852a7318574020a60f2fb71ad6d1b33f080da184ef

OVSR\_1313\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

63.37 kB, 27.05.2024 21:11:42

41c6c73dd9fd6b0293f0478218a09877acfe7d2224071565bddd7f2a1869d6eb

OVSR\_1367\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.64 kB, 03.06.2024 21:11:25

1be8d61971006790c6b4c2d7ce0bb4f0c231ba6c0a9741186ef5f47c67ba3c8e

OVSR\_1389\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.52 kB, 03.06.2024 21:11:28

a32206b6aae264f599813f05fcf3b8a460aa60ab700b2300955bdd0700f80d53

OVSR\_1435\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.39 kB, 10.06.2024 21:11:14

c3bae01e55abb905ac476603cb7bf1846690891fd575db1761540a128cd5d7f0

OVSR\_1456\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.11 kB, 10.06.2024 21:11:17

8c153d5fe13d8593759aaf9ab5062b5bbd46444cf8dbda66c7492995125778e2

OVSR\_1515\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

63.03 kB, 17.06.2024 21:11:31

728eec7817135db3c44e8d931b4d6f2e880f5f23fb20e628295428fa9620532d

OVSR\_1578\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.72 kB, 24.06.2024 21:11:17

447061e1d8041d641b510b0f5be6a0bd5252915291ee98dbbbfcd45a30292e4a

OVSR\_1655\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.24 kB, 01.07.2024 21:11:29

05b2604dae35290be422714137a4e2e7ba7ca43adae224b508fb0637c0f0e7ba

OVSR\_1724\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.78 kB, 02.07.2024 21:11:39

3b48b08c220682d7d685af1a38912183bd68fc21cbe7ce75f2bb90e819eedc51

OVSR\_1780\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.65 kB, 08.07.2024 21:11:23

045f520035941bc300850b0164770b9004c5392bbdb98433acfc7c430ebb045f

OVSR\_1846\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.46 kB, 15.07.2024 21:11:29

312b764de79e66350de3247347adafc4e57b43ddea3d3d74a30d2197a55de9d1

OVSR\_1901\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.23 kB, 23.07.2024 21:11:42

191fca0ff91744c4bd8182f0e06d688ea46a3fc52d127865d01f4712cf187c3c

OVSR\_1977\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.52 kB, 29.07.2024 21:11:53

2eeb1e0234c9bc1f41e4d3ba9e0d27c0fceb5160354d0656f34279e99a5737cf

OVSR\_2031\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

56.69 kB, 05.08.2024 21:11:57

9f76061832ce4082af5a2f6565d46624da0d03816c46f9cd84725a2dfe09e199

OVSR\_2052\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.56 kB, 05.08.2024 21:11:59

a6a822ca8502df84a8b53e69be45b1bfc83b3fbaa3da396759391d2f5346c922

OVSR\_2118\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

63.25 kB, 12.08.2024 21:11:14

c9e31dd5e9b6e901ddf5abc86d577559d83d63f8a4ac1c3067024afa46e9f63c

OVSR\_2187\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

62.35 kB, 19.08.2024 21:11:39

d224f34927e5c1507465504db92f87738874062d53354905f189c5dea6961863

OVSR\_2252\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

57.05 kB, 26.08.2024 21:11:53

fdc13d46f09171fa4a627cdb1bf50705ffabde92b23741abe42e16d1d163cbb5

OVSR\_2308\_2024\_Promedica\_9256907.pdf

61.88 kB, 02.09.2024 21:11:45

64c139d72bd2fb9c5bffff3d03ad0b99007b3a7b565b65dcc632e1e5dd4bf2cf

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/29998696>