

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2318926
ID verze:	30199376
Číslo verze:	185
Datum a čas zveřejnění:	18.09.2024 21:10:43
Zveřejňující subjekt:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o. (t6kvd8f)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Centrální zdravotnická zadavatelská s.r.o.
IČO:	28181662
Datová schránka:	t6kvd8f
Adresa:	Pospíšilova 365/9, 50003 Hradec Králové, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová kupní smlouva
Datum uzavření:	29.12.2016
Číslo smlouvy / č. jednací:	
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	VWR International s.r.o.
IČO:	63073242
Datová schránka:	k56s9d7
Adresa:	č.p. 442, 28167, Stříbrná Skalice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

VWR International s.r.o. - Rámcová kupní smlouva - 29.12.2016.pdf

439.92 kB, 08.07.2017 14:15:07

dcfb3f225b30a21853f84e4269f7ebb17a664b1ad0f76a7cb9ec1dbd024c24df

Objednávka OVS 4\_2017\_VWR.pdf

24.29 kB, 09.08.2017 15:17:10

b1e569d640873bcc5de5a667b364f62d7b2f1618d28c1c938576c45dbf7ee297

Objednávka OVS 32\_2017\_VWR.pdf

29.83 kB, 09.08.2017 15:17:10

a99d5fc5debe962a907223a71a913bbebd018f12468fe547cd0d813b47a8379f

POTVRZENÍ OVS 4\_2017.pdf

133.34 kB, 09.08.2017 15:17:10

fade7bea57caf7902a2ce3966b1e44e942357ad93ee6e69b2e8e49574ec61e91

POTVRZENÍ OVS 32\_2017\_VWR.pdf

296.49 kB, 09.08.2017 15:17:10

4af2634c78865837eec5d188aeccf73e3879d1196531c70904dd8298db8b4dff

Objednávka OVS 93\_2017\_WWR.pdf

59.33 kB, 28.08.2017 12:45:11

29765455906ab743327eacea5db1aba7fe7095e546d6fc239ac80e783ca2053e

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-112\_2017\_potvrzení.pdf

58.5 kB, 01.09.2017 18:00:05

1115c0a1dc42f163c69c434e4251d2e574fbaaf336cdaf033e84261fb4b5e8af

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-132\_2017\_potvrzení.pdf

57.94 kB, 01.09.2017 18:00:05

783a41a0a0662534e0043c243e79e9184d1cafcafa8092af77412807b605cb75

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-157\_2017\_potvrzení.pdf

59.21 kB, 06.09.2017 11:43:30

11aa722fc90b7c8b94a84d492e49a8947b0057e8d284c8fb6acde3f644e4a306

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-183\_2017\_potvrzení.pdf

57.87 kB, 12.09.2017 13:43:45

e6c73fc510bce955c6cda7c7986078797fbd33118145dc1c59a99649183b6412

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-195\_2017\_potvrzení.pdf  
59.23 kB, 15.09.2017 11:18:06  
a57b42df40d86c1f96cee49bd9ce78b33c66fadf552736f014e813f27e0354c9

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-222\_2017\_potvrzení.pdf  
57.81 kB, 20.09.2017 16:27:03  
4adba3827851f00dabddb71790884fab2c272206f64b1bd2f4d44d0a8209c6e5

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-249\_2017\_potvrzení.pdf  
57.66 kB, 25.09.2017 16:11:40  
0bbdf51b09463dd7c67cfdd74e8223418e9026c05b8265e952fe3f542b5479ee

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-271\_2017\_potvrzení.pdf  
57.75 kB, 27.09.2017 09:25:13  
17f3b333de65ef3fb14f3066747c8ef79f3de458454a53b9f917b19bf831040e

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-295\_2017\_potvrzení.pdf  
57.6 kB, 02.10.2017 14:20:21  
2a77c58214e19c08cf08eb559139e4784bbe8bda4e91f21c2f9057f3c14c1e4c

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-317\_2017\_potvrzení.pdf  
60.19 kB, 06.10.2017 15:05:08  
0161acee3b59115327933456dbdf3852ab8c24bd4221cb16efd314eb2da452a5

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-354\_2017\_potvrzení.pdf  
57.01 kB, 17.10.2017 09:49:08  
325cc60961b84eb1a09b38d8055f4fb238211c9fb268cb2e58ee780911dd2061

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-381\_2017\_potvrzení.pdf  
57.89 kB, 17.10.2017 09:49:08  
6b8849d5fb01da9600f702c2d3c6ef799fa2c8796589ffb5490a9366ab3126fa

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-407\_2017\_potvrzení.pdf  
57.92 kB, 24.10.2017 10:50:25  
6d12f6cb2bd8920e684cb58b9f864976dffcd67412fdb267c439ec4c59a4e7e

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-435\_2017\_potvrzení.pdf  
59.06 kB, 06.11.2017 22:22:13  
de7242327c22c5c3cb9b723d52646a9402ad0ada1b187c6c54226c73ffff5195

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-461\_2017\_potvrzení.pdf  
59.82 kB, 06.11.2017 22:22:13  
844ed5bceaf06fde50baa71d81e5dc3111f60d38dc5888e5f5ff1c7c8e9d673

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-487\_2017\_potvrzení.pdf  
62.57 kB, 20.11.2017 11:50:23  
270502f299dc9eb6e77320bb0496833429096640bdaf44ee3d14799429436e

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-515\_2017\_potvrzení.pdf  
59.01 kB, 27.11.2017 10:48:46  
279caf0f04120d7b1b9ecb9e594992fe806511632612dd232d8ba041b1258958

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-540\_2017\_potvrzení.pdf  
58.52 kB, 29.12.2017 12:14:37  
c4fbe2f97c5ddf87349e0a01b1aa33eae217882ac8a0cb54dd7268c7574efd3c

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-566\_2017\_potvrzení.pdf  
59.96 kB, 29.12.2017 12:14:37  
87c42ae5bd46096b17664c65215a6e45820be242fc78e07d2f9d058d44aaecc5

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-594\_2017\_potvrzení.pdf  
58.92 kB, 29.12.2017 12:14:37  
98de12c8f6c7e54f3dc9e867d2ac2fbba58e91c839429f49173f81ca0a820d04

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-622\_2017\_potvrzení.pdf  
58.08 kB, 29.12.2017 12:14:38  
a911d2f63091728c9903adb16a87de6e0672610c089caef121c119c49df353be

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-1\_2018\_potvrzení.pdf  
59.57 kB, 19.01.2018 19:12:01  
0d46e5b416fd79fa23e40db12b1c4a95355579f3c6051fb2e721c2a41e6fbc5e

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-29\_2018\_potvrzení.pdf  
60.7 kB, 19.01.2018 19:12:01  
5c7983c89bf329899a24f12740fe8dd3c93b47d3b5a41e29659e4943b7e72754

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-57\_2018\_potvrzení.pdf  
59.52 kB, 05.02.2018 13:54:07  
e03ed0058f3b2c4f55aa2bdcae9caf6f0268699541e9c6c5b3a4b9e3d45b2a97

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-85\_2018\_potvrzení.pdf  
58.92 kB, 05.02.2018 13:54:07  
f585248172120ccf91133aeac4fbe40ab94f00c92d50a9a4a97a8b9e0769927a

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-112\_2018\_potvrzení.pdf  
60.53 kB, 05.02.2018 13:54:08  
f8a190a0911e3712f860ac9effaeabb4d2d8fc3cbcb7c895211f4fce53bd93e9

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-141\_2018\_potvrzení.pdf  
57.24 kB, 16.02.2018 11:41:36  
954c741b7f063e47d4dacde54493b24992f0ebdce00960241391d8122a1fb35b

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-168\_2018\_potvrzení.pdf  
62.42 kB, 07.03.2018 18:13:55  
2c123a7252a8c02d1cd9d8fd9b5c5db3dbfbf75aea449872d3b7e088ba339152

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-197\_2018\_potvrzení.pdf  
59.77 kB, 25.03.2018 01:00:08  
6285383f5e25da80006cb1b3664b20a406d75057aa641c7575d03b3681350048

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-233\_2018\_potvrzení.pdf  
59.67 kB, 25.03.2018 01:00:08  
1411599aea47f693ebab782d7d7796ec63a97bd57e7665334c821b812b33cb5b

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-263\_2018\_potvrzení.pdf  
56.94 kB, 25.03.2018 01:00:08  
f151170bebd40dc3e37283c150a1388cd6c24f6431ecfelb1f92b0789850c2fb

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-272\_2018\_potvrzení.pdf  
64.27 kB, 24.04.2018 14:39:16  
a54949704c99723af9a8239140f4000026bda2787237ddaf0a815c8eaeda9bfe

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-302\_2018\_potvrzení.pdf  
59.1 kB, 24.04.2018 14:39:16  
990b7024001e755ec8e0d6d9bb65329520b2cda6edb9130fcad8b573e91b315d

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-331\_2018\_potvrzení.pdf  
59.49 kB, 18.05.2018 14:53:18  
2714b6238c9ald144586d3407e045e191619e5d061aaadbbd1b7c257766670d3

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-360\_2018\_potvrzení.pdf

63.53 kB, 18.05.2018 14:53:18

1ed379c6e80d2a46a948c482bee7bf873b5ff71375d401462ccd5df07a3a58b1

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-390\_2018\_potvrzení.pdf

57.05 kB, 24.05.2018 13:49:00

6861bad182fdd5e3c00809e4969dd38f0847d5527e7c3cee8f0cf89361c843ac

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-420\_2018\_potvrzení.pdf

63.19 kB, 13.06.2018 13:13:42

ac6d5eb5a3a5e518806f1d96e7961fd3abb6293896e72bd3866913f982dbf307

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-450\_2018\_potvrzení.pdf

58.9 kB, 22.06.2018 12:51:07

488bb07101d7581fb4ec2bc04460b82f5ad99049a86c3f925dde72e1b2be6aeb

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-481\_2018\_potvrzení.pdf

61.3 kB, 14.07.2018 10:43:48

bc996d37bc49c02c7825f138ccfe12cb7352dcaac40e5d294e945fa607f72d74

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-510\_2018\_potvrzení.pdf

63.14 kB, 15.08.2018 14:53:30

d4b24f20169692b17e9e3b4e2c7ee38a07cdd793754d26789099ea6774f9d92a

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-542\_2018\_potvrzení.pdf

58.75 kB, 23.08.2018 13:15:42

f937eadebe269d0fafb1922ccb6b97458cadfeea127d0db0b62d5e67ccfc100d

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-571\_2018\_potvrzení.pdf

58.04 kB, 30.08.2018 10:02:40

f4b03f79b7c6f6e943b8ff3d14db48404c4adc4e98db19e43df9204cf3ed66e4

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-601\_2018\_potvrzení.pdf

59.06 kB, 05.09.2018 11:10:12

f8f5262d2b0057a8d8cc9d727c0a6f9e96ff8f5c0bc559ef38290a92099db751

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-631\_2018\_potvrzení.pdf

60.26 kB, 14.09.2018 12:39:50

754b7471a75c2988734431110d219c5028068b82fd132871bc5672958d0722ea

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-660\_2018\_potvrzení.pdf

58.53 kB, 01.10.2018 15:10:26

fc2f9b8f7b95997855ec68bc0f3fcc2ad8673786af665557800b24ecb0d0dc6a

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-691\_2018\_potvrzení.pdf

59.28 kB, 01.10.2018 15:10:26

78922a4f535a51c58aff27dcbdd5b0e7dbab8cc47ca5ff8dd1b485a342b04626

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-722\_2018\_potvrzení.pdf

60.49 kB, 16.10.2018 12:16:06

5a7e55b7623018f98f2d686434679515cf5a40d970eda093050a787e26eefd1a

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-752\_2018\_potvrzení.pdf

59.56 kB, 24.10.2018 11:42:51

5aa85a99d6b4f3f010946be33499fa6ba1f7274f1f3255672a0ba2292cbaeefb

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-782\_2018\_potvrzení.pdf

58.8 kB, 29.10.2018 12:11:19

63e1378c12f9de2934a6c97424ead268de7d95e2269445ae9a1b3a21d00ed30f

Objednávka\_VWR International s.r.o.\_OVS-813\_2018\_potvrzení.pdf

56.19 kB, 07.11.2018 14:05:46

94e85d88767feb4daccffadb659f28c59359e5fb7f580f52b8ea8ad416bd3a1f

OVS\_98\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

60.36 kB, 30.01.2019 10:36:18

ed20c3e0d5a2e589891666b99bd13c30ff4e932562f8ebaf159b3b128048fd07

OVS\_23\_2018\_Vitrum\_2318926.pdf

63.81 kB, 30.01.2019 10:43:08

a4aacb65ffa0ale24f51c17a6c4c7ca685eed0e7db1c2defada176b815cd262

OVS\_35\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

62.19 kB, 30.01.2019 11:07:10

7386bd6dc9c2e98ca3fd50b1259b6b8c206db77bb197734886f624af670dcd27

OVS\_175\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

62.68 kB, 25.02.2019 11:27:47

9e1ee6e34794991f693b4a54ce95db5e5c34a7e47db484310b3ad6b5934aaa91

OVSr\_204\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

60.96 kB, 12.03.2019 08:24:18

c5535bc818972990a304608bf39251286fc03804382b604966fcaa7a48fdf478

OVSr\_319\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

62.46 kB, 28.03.2019 17:03:00

7dd7a90dac935464518dfbd8ac3ecf9d0b4e7ef74aa2fa007816e0b0e2ebfcce

OVSr\_375\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

54.79 kB, 25.04.2019 15:34:23

b01ad5724d5cebb133e137d503c4c5efb5248e2e86cceb8244ae763e53978fcb

OVSr\_434\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

62.27 kB, 22.05.2019 15:58:21

cb4395ff5ff753886d81ecf77637606ca53c22eb90bccd0f2f84bdb5de23a210

OVSr\_529\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

61.8 kB, 30.05.2019 10:54:57

0948828fb56ee03b82d063e7a93cde69fe2e0328685890dd8d90be6f4f34d1f0

OVSr\_629\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

60.43 kB, 26.06.2019 15:01:59

541158d9b1cac966d0e6745af8902d22cb2f0514b5e1dfa9bd6982d748de4dce

OVSr\_649\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

59.03 kB, 26.06.2019 15:35:56

b64ba1a55891b35b4cfb9c375e8a2bd666ae3efeaa3598a59fb1b17c4692a12

OVSr\_714\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

62.74 kB, 02.08.2019 10:24:48

815843d4df2c25f9f3b732b3a65cf6f2ec31e5b3729ad5cb746193d31e6da335

OVSr\_844\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

59.63 kB, 31.10.2019 12:22:34

2ca0771e65efda7e05bf9a8aef66582b9de8ee8bcc9e37219eef900f405f7562

OVSr\_915\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

60.92 kB, 13.11.2019 18:41:18

d98b9507358c9e0634786ce409bcc478f0248b61171ab399b8ccea07bd74b3e8



OVSR\_973\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

61.56 kB, 13.11.2019 19:54:33

28e0b4cfbf0b7ec381a9357e68c054c004b5905f44bdc6146fd086405f98877b

OVSR\_1007\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

54.93 kB, 13.11.2019 20:57:36

c71b4fe297062ae53cde42e0fdb0ae966525737b4f24333a275d8a9cf8eb61c5

OVSR\_1121\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

65.9 kB, 30.12.2019 12:24:33

d8420e7c729cd3036a66615dbc26e6dac21b259e8e07167ff0c8b9a381cbf9e0

OVSR\_1181\_2019\_Vitrum\_2318926.pdf

63.86 kB, 30.12.2019 13:55:41

a7c2ddecd9e3d7ca14a91144201bbdb395652b5302312d659b29eb0428732aa

OVSR\_50\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

59.04 kB, 26.02.2020 07:51:25

b1792e5fd5edf3e59ab772b6d8fa7545836600cf06da6db3733830f72c2a82f4

OVSR\_128\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

62.46 kB, 20.03.2020 20:59:31

b4ef35e016ed6b17c68950aa336e074ec8405b563902df2c64b3d8423d2d8e9c

OVSR\_221\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

66.61 kB, 31.03.2020 22:27:29

8fe4242af649b819184469480045bdb0d86c3758552aff52a10f8c2a10d746a3

OVSR\_288\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

59.33 kB, 03.04.2020 23:02:50

7a21aa68e41e1beec7a0333e7348790343cf71817afc7f921d4f5206532ef3ae

OVSR\_314\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

59.02 kB, 28.04.2020 23:12:57

d49a8918f6b4be062e858ae9011f488077c3294315a5f687214cbd59fb382041

OVSR\_419\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

60.76 kB, 25.05.2020 18:02:35

9091487b4de8323a8226900fdad65af6572e18935cd309d5da911d5501ec466b

OVSr\_498\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

61.27 kB, 21.06.2020 00:19:23

1fe7eaab72f399293ee1ba1cdb744d04588aedd243ec6e2c2125e6ae21db5971

OVSr\_537\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

54.43 kB, 31.08.2020 19:33:21

1cdbee49ab182023f62c18414cd0446ccadd2ba4d4bd3a9b1997af0bde54ad2d

OVSr\_638\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

61.85 kB, 30.09.2020 17:20:03

f8092e64f7e2b94a16b255a3fed4bf2e512772d60b874e7bfa48e74d7ca91837

OVSr\_729\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

61.64 kB, 16.10.2020 19:34:01

af1a4743929a968a22820da1dbc07390800ad82a763250706ae7be5e194c1904

OVSr\_802\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

62.32 kB, 31.10.2020 12:52:30

98d70eb5c6cf1c494737394be2fee63fc068c7063c6fc39cbc102ede96d9db43

OVSr\_866\_2020\_Vitrum\_2318926.pdf

60.4 kB, 31.10.2020 13:23:25

0590e93ddf16105472fe033ddd31f4b51b15f5df26da24f268c00d8273204b72

OVSr\_81\_2021\_Vitrum\_2318926.pdf

69.79 kB, 01.06.2021 12:56:13

a806d7b25e8d98f8f58197862ad9da9987bd5dce008649495ad83c2dddde623e7

OVSr\_164\_2021\_Vitrum\_2318926.pdf

72.27 kB, 01.06.2021 14:22:27

0f59bd0febd534be7db5ca4f3a344554599d2c98f63b86d1a10bc947ffc3c398

OVSr\_251\_2021\_Vitrum\_2318926.pdf

58.78 kB, 30.06.2021 23:14:01

6f0abc04777ca97c5a77710c4c8e4a15eec31e8951beeb2d988c78c88a2ab5221

OVSr\_322\_2021\_Vitrum\_2318926.pdf

55.5 kB, 10.11.2021 09:49:47

d70c2a50fcf97845dfdbdcd87a79e648296552875f3ad3b6a096352cb8b7d570

OVSr\_526\_2021\_Vitrum\_2318926.pdf

74.39 kB, 10.01.2022 20:49:24

8fcea5aa4accffc9372622110369c0ca750e0ec17d64178a8f2ecb6ef841be50

OVSr\_75\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

55.68 kB, 28.02.2022 23:28:18

7ae1a6915aca3f33055e5c7fff004b82d586cf58aa5ca9995e1818a831ef5e75

OVSr\_150\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

55.75 kB, 17.03.2022 11:49:44

2309866f2e49328c83fbac08b1ee8d0f3877b7d6dc38751cc670fa73fcf6f684

OVSr\_222\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.17 kB, 18.03.2022 21:10:43

9c01d8417bcab6df8403dc3c15375b61979186b17546bc00fd972611fc7815f1

OVSr\_303\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.18 kB, 31.03.2022 21:17:02

90a66f162648e43178624dfb185584dcd35dff73393860feefce1a3965ae0b7e

OVSr\_369\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.81 kB, 11.04.2022 21:18:17

d69476d4aaaa0e68aeb530acea8d1869aaa50d411eb2f8ff938d638fd1263b82

OVSr\_429\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.61 kB, 22.04.2022 21:12:29

56e33793fc209ce51ca86f1753673e98257a496db41ccf03cce6fa3f688af573

OVSr\_517\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

54.83 kB, 10.05.2022 21:11:51

a0c64568e6241bf76235c82130407057a75ed36597521d0a155635ac7e1d59b1

OVSr\_582\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

54.86 kB, 07.06.2022 21:45:40

7c5b055d5b36f6b5bfba84dc94e3768ca4a509c99b868351cde2260cec95cff6

OVSr\_627\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.75 kB, 20.06.2022 21:16:13

258c38f03082c9d5fc0381d3907e607d05f09aa75e093e1bd7b2a28134b03f60

OVSr\_705\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.04 kB, 28.06.2022 21:11:39

7c9aba37da321dfef60d2be74dfbff9d58034a186bbc33b733cd134f547a70d0

OVSr\_778\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.44 kB, 06.07.2022 21:10:44

a3b2cd4173a308bd6cbf3e2269c375acca8db95d65aac3ce31e1382dad550c9c

OVSr\_833\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.24 kB, 12.07.2022 21:11:12

c7d0fd3d7ff51bf7c0d7a8ee9817dcd664f7a18c8b6e0a5b08a99dfef5fd84e8

OVSr\_887\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.23 kB, 20.07.2022 21:12:06

151244d3f851b9f34872f9916649eb9e5598a7add37d6adeb5a462a60c585be6

OVSr\_963\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

48.7 kB, 26.07.2022 21:11:04

0e781e757b87a809543ce5d803923cf5bb1a5efef5d2e47451fc00b9c3b5af91

OVSr\_1029\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.21 kB, 03.08.2022 21:11:37

b6b2101b811c73d5b572a22677ffada556645573970497e7f39c9e5fd377fbb6

OVSr\_1090\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.11 kB, 10.08.2022 21:11:07

c69e372db1c3f6dd50fcb197017028d345f87811eddf0b99ae5d2a9e9cf68a48

OVSr\_1147\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

48.93 kB, 20.08.2022 11:11:11

4e37882b3d4ec27e409a1f53d4dbe641813e16556a1123b9296815963de01dec

OVSr\_1188\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.1 kB, 22.08.2022 21:11:02

44bbd60c98ddc315a685b96ad5e2366fad292c38bf9ade47e0f55d86d3214e20

OVSr\_1275\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.72 kB, 05.09.2022 21:10:45

80dd951d6472fbd7a3912d7c3292603f38d1146b6c58c40581395b9f8723f350

OVS\_1323\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.2 kB, 14.09.2022 21:11:50

17e29ef2855932460ce4d33b8f7f44a5eea41cd583400bdddefe708d34f2d674

OVS\_1386\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.37 kB, 22.09.2022 21:11:29

f950a464a73912fb47c773787792ef946068414d379807a3e9c59d5c39cfa246

OVS\_1445\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

52.29 kB, 27.09.2022 21:11:03

e7333255c7c237402552d843ab4ffdd67d118f58f1a28c7f849c4380b72a1f89

OVS\_1525\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

54.8 kB, 24.10.2022 21:18:22

26cf9e623c36a62ab2cc573add50ad6a46e5f8e0522b9a103e2792e6badd5616

OVS\_1599\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

55.03 kB, 11.11.2022 21:21:43

a2138f28bec0049a327c0ab3e2a3f968596783a7ffeb0f8ef0a63e63564fe173

OVS\_1652\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.12 kB, 22.11.2022 21:11:57

b9eef6fdf48a366f45c7d8bc18ffb99816c5363e7843749c8a4d503544dcff0f

OVS\_1716\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.96 kB, 09.12.2022 21:11:24

552618ace17276e0012615a910ca581ca51a295b8444c8d22ddb9d85fb85741c

OVS\_1792\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

53.73 kB, 20.12.2022 21:20:23

b881ed51443bca14b3e391b125b2c3d997c37c51bcb9edb31a0e98eb4a33ef1d

OVS\_1840\_2022\_Vitrum\_2318926.pdf

49.78 kB, 28.12.2022 21:11:25

a2e471f8ef40f723f4d616e6d747cff9b2d31946b6aeal3bf541798e5e4b994e

OVS\_102\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

55.03 kB, 25.01.2023 21:11:02

08e0f2d62f1d11a267920b9ba99fd06945af29435b562fbc1314f952c76659a6

OVSR\_191\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

55.75 kB, 01.03.2023 21:29:43

71683244c5bfd5c93ca22a023843c192b1775d44fac3005b837c33560d48b68f

OVSR\_259\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

53.64 kB, 13.03.2023 21:17:19

5dfc74e1b0d805961695ab103bffe02faa825ab120448d6aa1d2d3f4e947bf2f

OVSR\_314\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.62 kB, 20.03.2023 21:11:13

addcf8a015b7eb560b9129a7d8ce70d0dfde5591b5116e6f6363d3ad2fe92d0e

OVSR\_369\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.5 kB, 27.03.2023 21:11:21

053a2176051498849d6c156e3906f8cd5bdafc7b0c5e5413aa08a63f305755c2

OVSR\_428\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.6 kB, 03.04.2023 21:11:43

294c2dc2fd20c5c292fbb7c2ef7be0944ebd91950f1889740d44aceb39a30745

OVSR\_487\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

61.99 kB, 11.04.2023 21:11:26

06ad5552a5b83e4c0936fccd5d64cd58648a2f981d624d0092f5a81f07da4219

OVSR\_531\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.25 kB, 17.04.2023 21:11:08

e80c4d4182f9f2a9e1e3502524646ecb7a5c11b927cce280c8708fdf434681f0

OVSR\_607\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.41 kB, 24.04.2023 21:11:28

438a5ead1f6ff34e2c1b386449443e5a7c877e8f59c588f645d8f05003f42906

OVSR\_665\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.89 kB, 02.05.2023 21:11:35

82171024c62d3cfa962ed2f31f3b4ddacc2ealb92a779cdaf49e5256817b29c8

OVSR\_726\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

62.16 kB, 09.05.2023 21:11:26

eee079bda6aeb81e2cf35bac0db04d34a9340ea1372f0ba825000a1b1e28d924

OVSr\_767\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.4 kB, 15.05.2023 21:10:54

8ee06edf63d67f98a747412bb5b0175e17ecea67e9c7d03af208ce041d57f3e9

OVSr\_839\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

62.87 kB, 24.05.2023 21:11:29

0b31e028bdba4b646cf878adf71c23ba652fb35165578a2b2bb3ab11f4c2a02f

OVSr\_877\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.36 kB, 29.05.2023 21:10:29

786552957d4b3a51f13afe82cf8304703fa7968163ee927ec4710e2437d2cfb7

OVSr\_932\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.09 kB, 01.06.2023 21:11:16

3b902a49b99a736954bb0d40a06dc53b9fb41128bcad708d2902a8e60a5c5427

OVSr\_979\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.35 kB, 05.06.2023 21:11:29

704717ca2f768b2b2387b1b8c212badb1651cecd790ca6e860564e651bdd636

OVSr\_1051\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.65 kB, 12.06.2023 21:11:43

a59d3246fa78ebece4bd028519a14cd85214f8b26ecc103a3b578d29fd644b6c

OVSr\_1107\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.75 kB, 19.06.2023 21:11:42

37409f134fe95b245175726dc0307dc02908ef85c092a9bf7112a025c1361e2c

OVSr\_1169\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.75 kB, 26.06.2023 21:11:01

9a3f9cf465547522475c84bc3f03b299bd0efb8a8650a243ffa3f3d4e7f53e66

OVSr\_1228\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.31 kB, 03.07.2023 21:11:14

f4f5b91211dd442333c7682c9afe7cc7e2b2f34710d8464622b2d0d434b973e1

OVSr\_1266\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.29 kB, 10.07.2023 21:11:23

2695933d84888e214a5628fc98efddf8848b9a7b8b9293ecce26451c4ddde1b4

OVSr\_1339\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.28 kB, 17.07.2023 21:11:41

c6d2485aacc9902f231121a914e02eb9d0fbdclc42931154c6088f4b6f9726e0

OVSr\_1373\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.46 kB, 27.07.2023 21:11:27

de9255940b8222fec7a10082b3f4f5b3d86e4dd2f58d6843c077fc1043ac23e5

OVSr\_1449\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.4 kB, 01.08.2023 21:11:06

a749bb84ca547b0a78d15025bb61a42758ac367fa57cdf90549bfdc496316a0f

OVSr\_1509\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

56.99 kB, 07.08.2023 21:11:30

471a7d985f7db7cb5daf0666adcd9d6340bdb9875d2af0f9dcee267cbaeee12e

OVSr\_1570\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

63.5 kB, 23.08.2023 21:11:50

ecfef49ded60235cc2fc2c4137bc72003789cdbalf36e41b61c4dddf8d4fbfad

OVSr\_1604\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

56.82 kB, 28.08.2023 21:11:03

3bd1ff603df6a6015690ecd68556c308ca49a3a1719c2619133d184a11c212b9

OVSr\_1682\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.27 kB, 01.09.2023 21:11:47

a74e327590115ccd93c29be596a050clae1efa230572e0d89de99c93fcb87134

OVSr\_1740\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

63.64 kB, 11.09.2023 21:11:40

520bad68121414ce45bcab3724c9c8f3b1a8ded221a3a12d3f06c9a381490d6e

OVSr\_1799\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

57.74 kB, 18.09.2023 21:11:51

e4ed418a9e29cd8428f7884c663fcb524d460708a7ff91314bba6e963842bde

OVSr\_1857\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf

61.77 kB, 26.09.2023 21:12:00

b45d894241f08c82884536c4b229644973cc86562d55818bee0c1b879c182c4c



OVSR\_1948\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.51 kB, 09.10.2023 21:11:40  
a72b2fb89f44f694266e18c6d32d74815492e1f53d8659e07b281084e839b5ac

OVSR\_2017\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.54 kB, 16.10.2023 21:11:50  
879c2bfce7083d632e6764d2e7f1bb23361b787489f4dfd551551d43eae1427d

OVSR\_2073\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.12 kB, 23.10.2023 21:11:49  
1186893d7088564eb7db3bd791ce5bc255252d3c4ae65952062ba8c8625a1689

OVSR\_2134\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.17 kB, 30.10.2023 21:11:13  
119f77a6434a15e8c28da5258dceacaa6952083d3bb3fca61bed64ea2e9c6cdd

OVSR\_2194\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.81 kB, 06.11.2023 21:11:56  
f85ebc6802d861d5979fd7d0250b43958bbf0c1d53e06a64ab652f9beef3258

OVSR\_2263\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.08 kB, 13.11.2023 21:11:46  
c1cc67b1309cc692262dfed1ac6b4e46b392a0441c516d73c9dcfddc67954f9b

OVSR\_2320\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.5 kB, 20.11.2023 21:11:52  
ea01036a00b00e48ce8c0af780b101ca2ecfb0b5586b643c2641db96ec7c43ad

OVSR\_2381\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.4 kB, 27.11.2023 21:11:19  
a6489f68eddad43f245a58816f6f781406d111dd5a05f369231e0f4a2ebalcdc

OVSR\_2423\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.56 kB, 01.12.2023 21:11:12  
6987ebf2f6801ca4e0867a6a6f2d9f2f6e3bf7085017bac644e966ff70fed975

OVSR\_2461\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
56.88 kB, 04.12.2023 21:11:28  
30f4c8cdec74f042f9996cff34e813f20d40d6a10a0a55b90a0236c4fb46f3f1

OVSr\_2537\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.44 kB, 11.12.2023 21:11:45  
772293aa4c74aa2ccca697618d2a19d7a063a15006142428837248e1eb3bd510

OVSr\_2602\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.38 kB, 18.12.2023 21:11:18  
b3f88b80a2a8900f8db7b534c533504dd5d179e10b88352fe8142c09a445e542

OVSr\_2646\_2023\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.11 kB, 30.12.2023 00:24:05  
ccc1c45a4cce600249cb9ab02b5eaf9e7c184675af9b58184c87db5c2d962121

OVSr\_60\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.46 kB, 08.01.2024 21:11:19  
977bec1c14069418503cfefa5d43ebbe4528b4418e10d0a0abe373589d2d0bbd

OVSr\_123\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
62.1 kB, 15.01.2024 21:11:37  
dd879da3463919afd542604e7a446b1aae02e820a740fdb7667603089eeb7a6f

OVSr\_185\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.84 kB, 22.01.2024 21:11:35  
ab69ba0b142001491f81a3c571ca4ac9ec81b893eae648e00004f3005bfbde21

OVSr\_253\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.19 kB, 29.01.2024 21:11:37  
7ddfcdad78393b15bf98208e2395690b98a9c133de6e8ba816593dab2dd98892b

OVSr\_286\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.05 kB, 01.02.2024 21:10:51  
0cf4292cdfc77a885ee99cb6b624ad503b6f76cefef856b37509e4353309c76a

OVSr\_337\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
56.95 kB, 05.02.2024 21:10:48  
381f262407f1139391e0902892f9f73e5ad8e51198411dbec16d93099aca2bab

OVSr\_389\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf  
57.09 kB, 06.02.2024 21:10:57  
5ef459c9c92c151e5fbf03074c7533b85f2d700dd196b000b4e4b7046d63e6ab

OVSr\_440\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

58.15 kB, 12.02.2024 21:11:14

703b828d1724fff5b93b2129eafd80cb8e887b876e75bb6230c5676ab53a5333

OVSr\_528\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.42 kB, 26.02.2024 21:11:55

53907f986115cd1a99c22e2e54e2bf8ca5cb5dcfb5362fa16bb39327e402bcd1

OVSr\_562\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.65 kB, 01.03.2024 21:11:17

6f64b4f31477f83c8cb2140e16de6bdbed543d45a8cb12ed6122a6e3999e0f6a

OVSr\_602\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

56.48 kB, 04.03.2024 21:11:19

8ed51c130af46fc73fa1a6d6fd52028462e7dcc7c29741b913d1daf834cc6276

OVSr\_675\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.72 kB, 11.03.2024 21:11:34

b78e301357eca7d0b385984390e63e7c19d7e0abbfb1fb10834c18ddf45255f8

OVSr\_734\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.55 kB, 18.03.2024 21:11:34

224427cfc52012c0dc83c8658c73ad3178ca08960c9600847e5ec24c81a687ba

OVSr\_795\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.77 kB, 25.03.2024 21:11:53

7dc6673d5f06e32f5e4d8147ec81ba84a78bb52c081891e7c0f0626a94eeabbe

OVSr\_858\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.64 kB, 02.04.2024 21:12:05

1403a6f9baedb15727a977573c225a6e8ac548d0fc62140bd41553443fc90536

OVSr\_915\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.58 kB, 08.04.2024 21:11:29

5b52138edde9f65f17d535b3d1e4d1d158b1af5a1606c93d02e8a0866b51cbcl

OVSr\_977\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

61.9 kB, 15.04.2024 21:11:18

5a87e4f9a50714aa26a3dc3ac9f3e0049c2a4ec477c4862bf788cb992572d9f3

OVSr\_1052\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.43 kB, 30.04.2024 21:11:30

341b6332a26b59cfce556fa51f619dc7fad623fd2837c6dbc98425c8d260e22

OVSr\_1083\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

56.87 kB, 06.05.2024 21:11:39

d4bac2c107c76133d684a047285fb472f4d8d36e5052c5d94ac7c2a942766bcb

OVSr\_1177\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.39 kB, 13.05.2024 21:11:54

cdfe83080544258c947e3128c35a5d1f11b0c822ff925e640fa9d322a986b958

OVSr\_1244\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

58.04 kB, 20.05.2024 21:11:58

80915576beaf4cffe8912b1c73b0d1544a25af45e67607ca6b8b8d0c819dc8d

OVSr\_1291\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

56.99 kB, 27.05.2024 21:11:40

f2e09695e8ec05d1b20af0b7acebaa9fda1865edcc871836c2d07fb36620bba7

OVSr\_1381\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.05 kB, 03.06.2024 21:11:27

056edc5518b15f0c2e0f70a7775c6c62cf75082401436ec2e395d24944d58186

OVSr\_1449\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.81 kB, 10.06.2024 21:11:16

fec6ecf2a364eed70d5275babbc15d7369a3ffdecd20dc30f2ac416a7f68fc32

OVSr\_1525\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.37 kB, 17.06.2024 21:11:32

80bdb3a3cdf3a316d14015764354013b17b4e26b36477459c002dcb2d7465d06

OVSr\_1592\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

61.97 kB, 24.06.2024 21:11:19

548304d64a901bd1e7f7e5e43f705afe4492f634bd7393f630f540321193a9db

OVSr\_1666\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.69 kB, 01.07.2024 21:11:30

64d08d9b7cb5db21e61bed1b12312a1945a8a7eb2e6a3a2604f60d225807ff89

OVSr\_1703\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

56.93 kB, 02.07.2024 21:10:46

698d1b83630d0cebeb08abd11b193fa58a618c3345fd9d57097f2c3bladc8ab0

OVSr\_1758\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.07 kB, 08.07.2024 21:11:18

26c608459b13591257dc9a4ad3009f7alc3be89254de369a22e25bf9eb28b71a

OVSr\_1823\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.5 kB, 15.07.2024 21:11:26

72532f820c4b1f0d46c747373965e39ce5c269aaba20fb68cd6e0fd16d481346

OVSr\_1914\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.35 kB, 23.07.2024 21:11:44

44cb05dbf9e49acbbabbad7e1ed80bb72c4dfd92784ecb445e698fa5d5276bd3

OVSr\_1952\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.58 kB, 29.07.2024 21:10:57

0a3f2c19eddc86ef63a7f1dd7f5c725d5ae0a9bb8835ea48dab0236adbb81b52

OVSr\_2045\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.7 kB, 05.08.2024 21:11:58

0c14e41dbbfbe2b12feb5985cf96a50b6e2428fb953bd257c9e09ed7da2f41c7

OVSr\_2128\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.42 kB, 12.08.2024 21:12:03

565349bdf9ee81142917093e47aeddd9720caa6cb70f9bf18d74c4f22bc778ba

OVSr\_2195\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.62 kB, 19.08.2024 21:11:40

607e54ae58bf6bd1ae292047aedeee6d92dcb69635b10b54f2005c2d7cc2e9cd

OVSr\_2227\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.16 kB, 26.08.2024 21:10:56

37ea3987209b4497d182fb378648fb7c9e84e55396cb7f5d55ffc5ef90d49a68

OVSr\_2322\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

62.04 kB, 02.09.2024 21:11:47

1185e81744d2c077bb1d53fe43a44ee81d2ea93a8ce7aa42c81f29a1dlbcebc9

OVSZ\_2345\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

57.47 kB, 10.09.2024 21:11:05

37d71ae12f2e84a53eff033157a9a8c99b39b60b3eab67f3a4d94ef2ee7cc19b

OVSZ\_2428\_2024\_Vitrum\_2318926.pdf

63.81 kB, 18.09.2024 21:11:51

00064480d2332d4914366c0b3e7b8a326680ce3ae697351f19efbe446c68f111

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/30199376>