

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| ID smlouvy:                  | 4743036                                |
| ID verze:                    | 5115440                                |
| Číslo verze:                 | 1                                      |
| Datum a čas zveřejnění:      | 29.03.2018 12:16:39                    |
| Zveřejňující subjekt:        | Město Dvůr Králové nad Labem (mu5b26c) |
| ID návazné smlouvy:          |  |
| Email pro zaslání potvrzení: | zaruba@mudk.cz                         |

### Publikující smluvní strana:

|                              |  |
|------------------------------|--|
| Název subjektu:              | Město Dvůr Králové nad Labem                                 |
| IČO:                         | 00277819   |
| Datová schránka:             | mu5b26c  |
| Adresa:                      | Dvůr Králové nad Labem č.p.38, náměstí T. G. Masaryka, 54401 |
| Útvar / Odbor / Org. složka: | RISM   |
| Plátce / příjemce:           | Plátce   |

### Smlouva:

|                             |  |
|-----------------------------|--|
| Předmět smlouvy:            | Příkazní - Příkazní smlouva- Analýza rizik chlorovaných uhlovodíků |
| Datum uzavření:             | 27.03.2018   |
| Číslo smlouvy / č. jednací: | 80/2018  |
| Podpisující osoba:          |  |
| Hodnota bez DPH:            | 269 000,00 CZK   |
| Hodnota vč. DPH:            | 325 490,00 CZK   |

Smluvní strany:

|                              |                                   |
|------------------------------|-----------------------------------|
| Název:                       | Vodní zdroje Chrudim spol. s r.o. |
| IČO:                         | 15053865                          |
| Datová schránka:             | s4xa5df                           |
| Adresa:                      | Chrudim 2 č.p.137, U Vodárny      |
| Útvar / Odbor / Org. složka: |                                   |
| Plátce / příjemce:           | Příjemce                          |

Přílohy:

Příkazní\_smlouva\_-\_Anylýza\_rizik\_přítomnosti\_chlor.pdf

200.81 kB, 29.03.2018 12:17:41

359d7f6db393ae831d6a25d970fbae3fa5454f67f155a80d87f12cff1f246033

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/5115440>