

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3765928
ID verze:	6657075
Číslo verze:	25
Datum a čas zveřejnění:	12.09.2018 12:23:31
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT HK 2018"
Datum uzavření:	12.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 185 400 17
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	20 500 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Signal Mont s.r.o.
IČO:	25285483
Datová schránka:	9cf2auc
Adresa:	Kydlinovská 1300/75, Pražské Předměstí, 50002, Hradec Králové
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Název: MONZAS, spol. s r.o.
IČO: 44222734
Datová schránka: trcnjtm
Adresa: Blahoslavova 937/62, Ústí nad Labem-centrum, 40001, Ústí nad Labem
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

S64018540017_12122017_64017143.pdf

317.37 kB, 12.12.2017 10:59:10

981592af3cc86b441e4dee8b8ed4885f8d71f8bfd324ebf92978ff0e0289c21d

S64018540017_P1_12122017_64017143.pdf

301.3 kB, 12.12.2017 10:59:10

407967e927a5834aa6a54349ebb66a4ed37f0aa98ea44d666699cb511bf61714

S64018540017_05012018_O1_64017143.pdf

313.11 kB, 09.01.2018 08:24:32

dfd329501947f052a5857d4283b857cdb04alb7d92dc6fd7fbf8da1fb3b1e1dc

S64018540017_O1 (ZG-3)_06032018_64017143.pdf

356.79 kB, 07.03.2018 07:37:53

f93b3b771b13d2ccc8b382f471baf2d2c3b70614785328b67b183e551466713

18_640400070.pdf

400.64 kB, 23.05.2018 07:47:46

b3d3c02cc86106660beb9e6a98545c22b854ac4967cfed9d716d50fa1624f51b

18_640400070 příloha 1.pdf

350.75 kB, 23.05.2018 07:47:46

31905f05ac5b1f01014dcc402efa1b6dad01d0d2aeb74ef64c433bb15f599f46

18_640400070 příloha 2.pdf

381.11 kB, 23.05.2018 07:47:46

b0f3acb3d94d2b887a95be514c5759d42fe1b67a6515b6a9d3eb11a47baa4fa9

18_640400070 příloha 3.pdf

392.65 kB, 23.05.2018 07:47:46

c1a2376045ce799cf34d7773ed7cb514960060cb678ed8ad6fabb8ca60a168f3

18_640400081.pdf

226.12 kB, 06.06.2018 10:33:06

1c9cc08a32255d65130ab890ea8205793d9c327f34535593070ee8e508756c01

18_640400081 příloha 1.pdf

296.01 kB, 06.06.2018 10:33:06

27f30821d8eedfb8cc700f06229fa67fc501dbef9954523067b72e0a5a7c757e

18_640400081 příloha 2.pdf

144.65 kB, 06.06.2018 10:33:07

3884044ef4b9eebdf41d8afde125efa9610999daaaf5eb217d1e32d3d3490eb6

18_640400087.pdf

226.03 kB, 06.06.2018 10:58:09

7a4f4565e29a8498b561f9200bbeb6e80dc9dbae98e25ef4a5f04241802b8f68

18_640400087 příloha 1.pdf

296.35 kB, 06.06.2018 10:58:09

cd23f97697dc269ad96e7baa3d101e615f51b21e5f9963952b990c6adc2b2109

18_640400087 příloha 2.pdf

103.47 kB, 06.06.2018 10:58:09

baae28dbf2f812271c35f23cc9dbf66ef95160d0a15661fa447f01672ff63386

18_640400088.pdf

225.87 kB, 06.06.2018 10:58:10

d50e39187259f31db4bec46d461a399c17385727ac55f189df5b309ee6d885a8

18_640400088 příloha 1.pdf

296.23 kB, 06.06.2018 10:58:10

a5ae3dce1fefe30c61c92c0107ce45bfcec40cb9e5e9341ab38c41dbe6592fc

18_640400088 příloha 2.pdf

110.28 kB, 06.06.2018 10:58:10

d89dab7b3e065a572d0efe55db6e0719203312000964dc703e0b574fala66234

18_640400097.pdf

160.86 kB, 26.06.2018 12:00:27

3b5a8e58792c070297e841181c695cf28fd7e6a95f1cb13c864cd174da7319a1

18_640400097 příloha 1.pdf

138.63 kB, 26.06.2018 12:00:27

665ae17cb1a7551312b5d07c1e66ea8e29ca3858f0bf567d16e2673142d0c1ec

18_640400097 příloha 2.pdf

138.61 kB, 26.06.2018 12:00:27

18340c7ad534d6c3ac775be7003ba2bc61fd866d3e13aaf7a3e427a4072c9e24

18_640400102.pdf

162.68 kB, 29.06.2018 12:50:53

136472cde9f290a04111d17e6cae818d7c13aa9a689faa8cf8fa34468d61b04b

18_640400102 příloha 1.pdf

140.19 kB, 29.06.2018 12:50:53

4be2baaa2b2f70fba250c2fadbd3ceeb977ec130631e455bee2391a82f8f863e

18_640400102 příloha 2.pdf

128.51 kB, 29.06.2018 12:50:53

56470a99cdb49f09dc94a53e41608052fc80eb9622277b07888c77d8eea96d2d

18_640400109.pdf

226.38 kB, 16.07.2018 13:44:04

901bd40132051569c37342a0c554ae6792e4ad537108074e3f35c979c3edfd1c

18_640400109 příloha 1.pdf

297.28 kB, 16.07.2018 13:44:04

66158e9dc0bc19830bd488fe4b9d4b0d51422e1bbc218f0ed5da3fc2c43f72db

18_640400109 příloha 2.pdf

55.51 kB, 16.07.2018 13:44:04

b6b312db3ce79fe23627904a45184f97ff55615a1414dc7a4993f4b7e5843830

18_640400109 příloha 3.pdf

64.34 kB, 16.07.2018 13:44:04

cc25a11e1195ae43731cceabc11b2b61618af8b49edccfdbbd59629a87bc58f4

18_640400110.pdf

225.96 kB, 16.07.2018 13:58:02

27225af0ff1e809983cab9994cb66a08d2f72313ed1a0d08a9ae2a39fd30fcd5

18_640400110 příloha 1.pdf

295.47 kB, 16.07.2018 13:58:02

fdca5a78effab17f2a1060b34450963c7fd26ed71b046a60ef1c09157042d04d

18_640400110 příloha 2.pdf

126.17 kB, 16.07.2018 13:58:02

alc397aceb3bb0da0c1d681b4c8f41808115243425e5aa0d6028b69a8164c2d3

18_640400111.pdf

161.69 kB, 17.07.2018 10:04:05

c5f4922ea1811eb25e73cd6ff4c1dd404aadb5e4b0a11d3cde5fcc87a7a68278

18_640400111 příloha 1.pdf

143.93 kB, 17.07.2018 10:04:06

0b651dd99b6dee46e050aee7ec85a1a68e6fc9694fa58776ba8df932973a0758

18_640400111 příloha 2.pdf

94.97 kB, 17.07.2018 10:04:06

eec6dcb7d4aac1d92e1512603cba64e51d913f55e84cfcacfe62e931d7e7bcfa

18_640400112.pdf

162.47 kB, 17.07.2018 10:25:55

e330100ab2bda44ef663a99cf8731a579a60d5fc388a5d928cb578e2a658c932

18_640400112 příloha 1.pdf

144.85 kB, 17.07.2018 10:25:55

a6535cfc2f4fbaceb57689f1108dda6def60af32df7a55f97364b39749d6a6d1

18_640400112 příloha 2.pdf

104.22 kB, 17.07.2018 10:25:56

a9d95b4cfcf60d31205530196eb38c5eb5ae768582e31ceb41aea608a899c521

18_640400112 příloha 3.pdf

103.02 kB, 17.07.2018 10:25:56

91e810794c4e3a50e2dbce3120ba4d947df8a79cf4aa11a02b1200057cae4a35

18_640400112 příloha 4.pdf

133.1 kB, 17.07.2018 10:25:56

784550235df553f035c88a56f3d5ed508cfffad18850bd66ab93d01905887119

18_640400124.pdf

161.28 kB, 25.07.2018 09:03:47

8f5fa7d4dc8aebcled7a1a98db13c487f187079a50485111ecc19c9a8b10cb08

18_640400124 příloha 1.pdf

142.04 kB, 25.07.2018 09:03:47

ddca00ff3a6f44f9b789bcc819d8ecd546bf4ab9f822af5a843d6de90e1d9f3b

18_640400124 příloha 2.pdf

123.49 kB, 25.07.2018 09:03:47

85e91fde2d87d8b6f87eefd437cea0e4a6ca888e8a42a61de945ce18bbf19315

18_640400125.pdf

162.03 kB, 25.07.2018 09:19:49

6926b22c9b98da811380c2e34f39b832dc5f1d7ffde7f62044825a4e5134ca63

18_640400125 příloha 1.pdf

140.91 kB, 25.07.2018 09:19:49

1c74066c325b4ca9e97515198e929add7b3456994054ca03e9e2389b1743ca6a

18_640400125 příloha 2.pdf

124.37 kB, 25.07.2018 09:19:50

1cef2bb40b9c2d648708b5c45905929f4bdd9f7564d6fb4036bb9baa55a4df3c

18_640400127.pdf

161.98 kB, 25.07.2018 09:37:53

751239bbfe13254d972deab24832db3b5e5afc5c89ffa5e57fedfb145d2dd285

18_640400127 příloha 1.pdf

145.47 kB, 25.07.2018 09:37:53

b143dbfc1db2cddfc18ce55661766f3445475c8b70bf0ce0cbd03e822355b573

18_640400127 příloha 2.pdf

123.89 kB, 25.07.2018 09:37:53

18ac27a15f1317d0861771dd79729a533665f388c9609d05449cfba62e7a5778

18_640400127 příloha 3.pdf

120.35 kB, 25.07.2018 09:37:54

dc5cb60e94ce2b24054cd00bf7b314b7e7de640666ae6fa060d77daa26333f6b

18_640400127 příloha 4.pdf

127.72 kB, 25.07.2018 09:37:54

c5bad26cfeal48e8a487844b2d14fe70b36369b406422298798e44c53d18aae

18_640400128.pdf

164 kB, 25.07.2018 09:57:46

62481eac08dbc340d2136cdedce92564a99b7ed425cf5823174ea3e36b2aef8e

18_640400128 příloha 1.pdf

146.31 kB, 25.07.2018 09:57:46

69938ae4329736756c36ea668ec50e9cb85233f03b9bebe3a2301a2254b82406

18_640400128 příloha 2.pdf

124.95 kB, 25.07.2018 09:57:46

56b9428438cc6bfd468ef177acd43b266104176570556632dd6f1e7ca928318e

18_640400128 příloha 3.pdf

125.25 kB, 25.07.2018 09:57:47

fdf43380f21185f93adc9abfc8ecc3b8c0d3af966c5336938ae21d9be9b72255

18_640400126.pdf

161.99 kB, 25.07.2018 09:57:47

61510409aebc65fb61cba6729f63c1d26e79ac5f0afe5a9a46bd08cd585738d5

18_640400126 příloha 1.pdf

141.08 kB, 25.07.2018 09:57:47

0dcdda8d9ed9c504ced0622783d669c619ddd9f0e543f05615b0fcac7a406f1c

18_640400126 příloha 2.pdf

125.11 kB, 25.07.2018 09:57:47

f637ce8820d5e4a666e0d14baa99bb21d6279ebf512b3a32cde635e8a3bc8673

18_640400135 .pdf

401 kB, 13.08.2018 11:10:32

f32a8c82505bb7ffab87f790309420caab246658358b3f30ccf514d7d1921659

18_640400135 příloha 1.pdf

142.37 kB, 13.08.2018 11:10:32

fc3dd804e9395065cd589e780d5142451a2c8a37a4075841e548b80c501ae0e1

18_640400135 příloha 2.pdf

131.62 kB, 13.08.2018 11:10:33

bfc7cc8e66c6f1029153cc6649969d710cae6ce863f1e8d41203435cc22a89cd

18_640400142.pdf

400.61 kB, 13.08.2018 12:14:42

1ef0c8506316e27133f991bf39422cfce512266da30e341b02dfdd42a62d05d2

18_640400142 příloha 1.pdf

142.97 kB, 13.08.2018 12:14:42

b8443a490c46014b8ad69588defb18af85ab2cb33126f7fcb8dd94e289389220

18_640400142 příloha 2.pdf

127.26 kB, 13.08.2018 12:14:43

07e4932faldcd84344ae112c691ea0eafb8704899bebea44b17f6c148ced0cf

18_640400143.pdf

400.6 kB, 13.08.2018 12:14:43

1e37812bbf990256692b38fa3f7d9aa3fa681590ff76941b954a7e3adf3e8a23

18_640400143 příloha 1.pdf

140.83 kB, 13.08.2018 12:14:43

1c927cd8e533b332f1254d2c8897f6f236870ae7b2cb9c02d993b4af267fd620

18_640400143 příloha 2.pdf

117.66 kB, 13.08.2018 12:14:43

d01ce0b02a19b57b2f7f06250d0919fc2647febfcfc69fcfd4cbbd8832ed64f7

18_640400136.pdf

400.72 kB, 13.08.2018 15:21:13

d12d5694cbceaf6a166e549b2985402c27141dbb325808741e50fabef9456ee8

18_640400136 příloha 1.pdf

140.77 kB, 13.08.2018 15:21:13

ae1d667239dd324b398f656bcad3fb93aled7b3b9d24c725a4e2a9175f954a4

18_640400136 příloha 2.pdf

148.28 kB, 13.08.2018 15:21:13

e8bdf66f324ed08787d9eb1dd21c0563921d48537b61221774e74e4cfc86643b

18_640400162.pdf

162.77 kB, 10.09.2018 12:18:10

c830f2d47023c44c64e004101995806e2cbadb3e37b33b484fc470614c414434

18_640400162 příloha 1.pdf

143.14 kB, 10.09.2018 12:18:10

fbbeacd77931cdb0744b38ed0ffb18384ffa385a7d0d8def5b43dcab21768495

18_640400162 příloha 2.pdf

133.05 kB, 10.09.2018 12:18:10

72d9621603a671cabb63e0689f38e956755fe3c6dd4f6a69c0e3a9013a5e6b36

18_640400163.pdf

162.42 kB, 10.09.2018 12:18:11

c3d787a6ca5404422ca442ddeeb103c1734513f22285dfc765ce7e92f540c735

18_640400163 příloha 1.pdf

142.12 kB, 10.09.2018 12:18:11

1796da06cac68da699a686a51cc517cc7d2c14cbf89207bd987e4417291beee9

18_640400163 příloha 2.pdf

129.24 kB, 10.09.2018 12:18:11

070215601a65b21514ad623244fc5caadea693df6b859ea0a9704d428aef884c

18_640400164.pdf

226.54 kB, 12.09.2018 12:24:36

24f5ed6a74c89912975025d45059679cfc2301497aa73b554b2cf18345a71e96

18_640400164 příloha 1.pdf

298.56 kB, 12.09.2018 12:24:37

d43b90a63b23c036f53d6655e9755e3ff46259a26496f9f8fcd493ab76e97502

18_640400164 příloha 2.pdf

92.02 kB, 12.09.2018 12:24:37

1152d3d081e5bf8798ee2fb271d3c940a634b142217d1954ec4cc74e3c514c6d

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/6657075>