

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	3749048
ID verze:	7271967
Číslo verze:	33
Datum a čas zveřejnění:	09.11.2018 10:59:18
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva "Údržba, opravy a odstraňování závad u SSZT PCE 2018"
Datum uzavření:	11.12.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 193 400 17
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	14 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Chládek a Tintěra, Pardubice a.s.
IČO:	25253361
Datová schránka:	55ndecw
Adresa:	K Vápence 2677, Zelené Předměstí, 53002, Pardubice
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S64019340017_11122017_64017139.pdf

211.21 kB, 11.12.2017 09:40:33

fd081d495c49b1e4a99ad5b3a0c32f641d3087cfd6103f946ef6599b90c02db3

S64019340017_P1_11122017_64017139.pdf

161.41 kB, 11.12.2017 09:40:33

b87f8448564c1bd8367e8ebeca6638fe0ac4415ed9359f9590ac82d6466a6c0

S64019340017_O1_13032018_64017139.pdf

358.01 kB, 14.03.2018 10:16:10

63d083eaae351e5b1fc51c75574aea89547cd107b4130d089a1f8c07d740ef6a

S64019340017_O2_14032018_64017139.pdf

357.75 kB, 14.03.2018 10:16:10

db5be6be074a02b0a9c575a1ee03ff19e783204e96b6220aedfc9e9ab9467b7a

S640019340017_O4(SSZT PCE)_22032018_64017139.pdf

302.62 kB, 22.03.2018 08:39:47

22a289712319daf8d16a59220db43ef973d60211dd0bf3282cdcb704e1dc2246

S640019340017_O5(SSZT PCE)_22032018_64017139.pdf

302.59 kB, 22.03.2018 12:19:11

d0666363492613c8e03a79a58d9239ea6a33087f42d82fe7b5eb07c5ad71da03

S64019340017_O9_25032018_64017139.pdf

303.07 kB, 27.03.2018 07:30:20

c5fda6087c66d85767363b3c60191181c40b57ea0e9106ee66a885e0dace2430

S64019340017_O12_25032018_64017139.pdf

302.61 kB, 05.04.2018 13:35:11

ce7b96c157afeb87cccf597b3a358f2156ac3213c68930f46dc71c258aa5f42e

S64019340017_O13_25032018_64017139.pdf

302.86 kB, 05.04.2018 13:35:11

ebf3aec679952eadb79045e1e9d321536811550843c02a54a0a45842e5fb98c6

S64019340017_O14_06042018_64017139.pdf

302.38 kB, 06.04.2018 12:00:27

3fd61f44329e2421ea236cd3c8104eadef2373f826d0ce4de19d6ad181ee75e4

S64019340017_O15_10042018_64017139.pdf

302.6 kB, 10.04.2018 11:39:49

ba919c3334b043154bab43a0b02afb4c7d83c87868d7d191af9a17173e30986

18_640410057.pdf

225.99 kB, 04.06.2018 13:48:18

c1c18cd184f28bc873177ba02c1564257cadec585c733fa422770895fb66ddc5

18_640410057 příloha.pdf

608.28 kB, 04.06.2018 13:48:18

b496e8ecb434f50e8954ae0217516a9dbc60c7ebbf1738a24e57ee38eac169fc

18_640410058.pdf

225.87 kB, 04.06.2018 14:18:12

833f8041bb8d06caafde2ebf603f9ed43ea016f15e037bed7f1b62720f2644a8

18_640410058 příloha.pdf

615.89 kB, 04.06.2018 14:18:12

e54225d27a97a25b5c4af150be3692a32873035c00871b5b15cf0562559ccfc0

18_640410060.pdf

225.84 kB, 07.06.2018 08:15:28

e9255073d568a05a389793d6a7619dae3c1accb36a680b3c68b20cc5541d6942

18_640410060 příloha.pdf

639.26 kB, 07.06.2018 08:15:28

719f8f7cd93bb0743070a78a678f312ff9abc244e3904affcb4120fcb5c32cff

18_640410073.pdf

163.47 kB, 16.07.2018 14:21:06

423a6e5df2ea320a228c6bdee7c865f2fcd0d66ccd7c7ba68dd9caf89f4bf779

18_640410073 příloha.pdf

230.79 kB, 16.07.2018 14:21:06

5999295b3c65b5396e99de81d70ef7dc318d04c3276a66dc3536767d6a535016

18_640410081.pdf

162.97 kB, 02.08.2018 09:49:04

fdc57f2efa81412458a0ba3c8066df5a1e04789c9275e5a8c769b23e6db37077

18_640410081 příloha.pdf

625.67 kB, 02.08.2018 09:49:04

a1df98265b935b88f1126d59e193e17e9e7df86e9564d9b227e126583df90ba5

18_640410089.pdf

162.51 kB, 30.08.2018 09:15:45

edc4bf0a93f1b1c8c5090b0a3bf88727f769abec6717337bdca7f2cd6379a86c

18_640410089 příloha.pdf

623.01 kB, 30.08.2018 09:15:45

190086046944c20bda85468494fa0361e0bfc3526ce254b141a6799ac4d9ad3e

18_640410095.pdf

163.89 kB, 07.09.2018 13:53:54

1ce7765534e6b96a703d94e8b41a25ec6d9fd578b861c3db38bb8f9da2889901

18_640410095 příloha.pdf

625.7 kB, 07.09.2018 13:53:54

932e51e11c8e14a4b3bd8e01891d540ce809e076776c99ce376d9c648787008c

18_640410096.pdf

226.13 kB, 07.09.2018 13:53:55

bd35da67935f16afcad8fecf91fb0328fd7c87b3db7ee58fb82a6ae876de09c4

18_640410096 příloha.pdf

611.37 kB, 07.09.2018 13:53:55

f12c626701163c2391e18c68e90e3979c9f5ee2c00801541ef8702c3a78ac0fb

18_640410097.pdf

226.42 kB, 07.09.2018 14:02:53

e23e89bdc958177abbd54f9c15b7baa25673f1dedc2630187155549cab296614

18_640410097 příloha.pdf

611.39 kB, 07.09.2018 14:02:54

5f66fb1ba1be792e3fcca8a51da39ee51b3dc066834f2ee7b544079fееeed70b

18_640410103.pdf

162.76 kB, 17.09.2018 09:03:15

b3eb34a07df54352585c2fbe3c9f5ee54ad334d9036e7bf0a102e69d0bb9b88f

18_640410103 příloha.pdf

633.91 kB, 17.09.2018 09:03:15

5b207ede882bd13d50e8db6da39dd2e4e481e2007dab91608812febb0c8966df

18_640410104.pdf

225.89 kB, 17.09.2018 09:04:27

fbe7f0812309e51991c21d9267ff68eb2203b96a80c525c47c207afe8b030ef3

18_640410104 příloha.pdf

630.18 kB, 17.09.2018 09:04:27

3334930d147e12d1a1306410fe5f090f4f25d25ad568c532a3ffed8558ac1ce8

18_640410106.pdf

226.01 kB, 17.09.2018 09:28:21

92dcbc9e37e2c02abea15e17217ee402179052382cb08c24fcdf3478597a7319

18_640410106 příloha.pdf

617.78 kB, 17.09.2018 09:28:21

a82665a07d894846f15d4e87d4d97aeb7f8ee5981360a8a9116cc525fa996984

18_640410105.pdf

162.61 kB, 17.09.2018 09:28:22

9eccaabb07fd6887c9be15242a74e739ddd9272ff01e828de6b7d9a2f9f768ac

18_640410105 příloha.pdf

638.66 kB, 17.09.2018 09:28:22

9269879f1950652d540e160eac5d7b488f4a0c51dcf6369e2dc76d93aafc1594

18_640410112.pdf

162.73 kB, 20.09.2018 14:24:40

4a31c6b1eac64e8dee8d4ac1cd18021f73f24122e59ae4796a4ae877d23158a6

18_640410112 příloha.pdf

624.88 kB, 20.09.2018 14:24:40

84e452d2bc42a35477ff030ebbb30bdccb180ecc86d72779b51e4fd3ee3ed4b8

18_640410110.pdf

226.02 kB, 25.09.2018 07:48:23

75639f0f0bc86c06eed5fb95796545fef46c2607e021a35965bedc2cd11ad9d8

18_640410110 příloha.pdf

591.99 kB, 25.09.2018 07:48:23

e0b7a02e094b0fef25118f15fb8022b2c5695e7e67952083bd092ac6c54d767b

18_640410109.pdf

226.16 kB, 25.09.2018 07:54:30

5317798a038eb96431adaf31304b9ad5b2748346c78ddca80c42b62790fa32a1

18_640410109 příloha.pdf

632.12 kB, 25.09.2018 07:54:30

35d75fe37f59dce604ae0eb9a8e35844ac1ad4ceb5f34d9f791a825214839399

18_640410111.pdf

162.85 kB, 25.09.2018 08:08:29

c42acc92b97d55b6ac4f639d139ae3b37efef3b2db7c803a096694c4178d0600

18_640410111 příloha.pdf

627.54 kB, 25.09.2018 08:08:29

5de52bf02e0401e763ffb20a437c95153553d03b12a18d84fa8b3ec179ae97d4

18_640410107.pdf

162.94 kB, 11.10.2018 11:17:59

da08095614096f6b0ac4757659cebc548eab656e148cad24a15822ecf22d08cd

18_640410107_příloha1.pdf

623.98 kB, 11.10.2018 11:17:59

8350f3fed8a73138e2b71b9e6ef2d62d6c255a5663d22b8b62c069590464aa12

18_640410128.pdf

225.87 kB, 24.10.2018 12:20:55

498b6d6af4bab0585dfa6720990221b48c358db1fc272c8a256caffc1f673458

18_640410128 příloha.pdf

580.81 kB, 24.10.2018 12:20:55

dfe3f93409720c96c12d1a33a0bd654bda86ac7fba688a2156babb2ed09ed69a

18_640410127.pdf

163.58 kB, 24.10.2018 12:20:55

b1cf9b225bd67cf78e38ef603644772336050d412dfd3889af5cf9082874e748

18_640410127 příloha.pdf

627.06 kB, 24.10.2018 12:20:55

8a5d8a73acef9087206323af333de91bb30b229482456fala0509ef0c9a33ba7

18_640410126.pdf

162.71 kB, 24.10.2018 12:20:56

7bc0ab2054ed52639de8a09352362f4f513ece674a2ddfdad14869bcc251bccc

18_640410126 příloha.pdf

636.31 kB, 24.10.2018 12:20:56

ec95e960fb2c3117128621eb42f32e89a6b876ba7aad67b77205fdb4f7cf9e59

18_640410136.pdf

166.85 kB, 09.11.2018 10:35:02

1752920a5e358be2798da030cb89267110175883da105e40a01af0b1dde4fd0a

18_640410137.pdf

300.93 kB, 09.11.2018 10:49:01

768b9fe9a2746ed91b5a4562e052ec27e089b89a09ab38626a26dd555bcf70db

18_640410137 příloha.pdf

622.83 kB, 09.11.2018 10:49:01

747a86af353b0d591e4cdd3416e05c4b41cc181bce03f4df65cb8b542051e407

18_640410138.pdf

167.17 kB, 09.11.2018 10:59:56

f6d3c5386b8176328935256deaf264a8714a4d8cf4c33c04232a8248f300492b

18_640410138 příloha.pdf

619.62 kB, 09.11.2018 10:59:56

d4ed7eba7c52c62251483279f31b96de8d17bf0a9d181aa2c032e9ffe7bad976

18_640410139.pdf

301.02 kB, 09.11.2018 10:59:57

432b298218ee320e431335ac019af11bbbd759dba346ead8eb0e4284c3ae5c42

18_640410139 příloha.pdf

628.25 kB, 09.11.2018 10:59:57

6c50755e7fd30d694448454c977f3cd1ef57c13e3eb1913c6c40eff05040d5ef

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7271967>