

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	1317702
ID verze:	7285947
Číslo verze:	52
Datum a čas zveřejnění:	12.11.2018 11:16:52
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistrsmuluv@szdc.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová smlouva „Odstraňování závad el. zařízení u SEE HK 2017 – 2018“
Datum uzavření:	20.02.2017
Číslo smlouvy / č. jednací:	S 640 161 500 16
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	40 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název:	Elektrizace železnic Praha a.s.
IČO:	47115921
Datová schránka:	eaedvez
Adresa:	náměstí Hrdinů 1693/4a, Nusle, 14000, Praha 4
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Přílohy:

S64016150016_20022017_6405118.pdf

267.1 kB, 08.03.2017 15:43:37

c9cb2c9aa6f03739aa9f4f440bf419c5ddb360f972011a26088190a056b6a8d3

S64016150016_P1_20022017.pdf

4.88 MB, 08.03.2017 15:43:38

5d0e1b8307a822f3e0b398f822aaed3d38e3e5c74596945a771030897086ae5d

S64016150016_20170724_6405118.pdf

41.43 kB, 02.08.2017 12:55:51

fcecc1663f1b6aab46a6d2e7780c57f7506c0685d3579d811353fd5fe2c6d665

S64016150016_O26_20170804_6405118.pdf

59.15 kB, 14.08.2017 11:57:55

796deae76f383f4241f1d9aff9a0d72fc559d91b227e1a0a7f3ee942afc6bcfc

S64016150016_O28_29082017_6405118.pdf

317.09 kB, 04.09.2017 07:38:54

e375db87701214c2bbaa8c9bf58ec761fe82b8c099db0d01eaf802bdd4982f1d

S64016150016_O29_04092017_6405118.pdf

317.75 kB, 05.09.2017 09:49:23

b32f403e94e620f7d1bf047604469bd4c5e1df5d834ala5f67c39caea4e9f8b5

S64016150016_O30_15092017_6405118.pdf

317.5 kB, 19.09.2017 08:51:15

f91712110721f9bf583a9c63c3c58c97f447e18049a522067a8e1756bbebcb9

S64016150016_O31_15092017_6405118.pdf

317.35 kB, 19.09.2017 08:51:15

29ab51c1a154ad9c626da97bd83b8675dc0a62256223b51afc26f194c801dbfe

S64016150016_O33_29092017_6405118.pdf

317.08 kB, 29.09.2017 10:27:31

cba172b50ef1f84eaf3746e5e564246f7522b01ea16ffa6bdcd6bb3eb85d4276

S64016150016_O36_03102017_6405118.pdf

317.89 kB, 03.10.2017 14:05:17

50341763574823d60c92ee1234f7c3e23811dffd9a6775692205fa9995fa9490

S64016150016_O34_02102017_6405118.pdf
318.37 kB, 05.10.2017 08:32:10
e452e78a54be1eb9bdd5ad117659f89ad01c9820cc407591c76d394425653b29

S64016150016_O35_05102017_6405118.pdf
317.51 kB, 05.10.2017 08:32:10
3988e508110af1bd5f8069b95bdc06ea699d27dee3b75f62cfff3ff3145e40da

S64016150016_O32_29092017_6405118.pdf
317.65 kB, 12.10.2017 08:55:00
c2cf84ed390e34c44123076b26adf22c232c2b496ef1b012393119980714bdc8

S64016150016_O38_13112017_6405118.pdf
317.61 kB, 14.11.2017 10:17:59
ff6915faaa89fe7ef4e9767419e4541da8ea448d27934c4dbb7abf56cb8efb3f

S64016150016_O39_28112017_6405118.pdf
317.62 kB, 28.11.2017 10:47:40
76b7659831b85cd11e885e8a74b648abc2515afe1able3de8ec67b14a891565b

S64016150016_O2_19022018_6405118.pdf
359.29 kB, 27.02.2018 08:02:49
af4ccb27396e45d22ca9dba4af988ea323edcc1a65348a22df3c1c86b4986f6e

S64016150016_O3_09032018_6405118.pdf
303.96 kB, 27.03.2018 13:03:51
2935b575c519613ae8115a6dbda4a0932a9d7b6e01d4f4727d7e86a48427d25d

S64016150016_O4_19032018_6405118.pdf
303.97 kB, 27.03.2018 13:03:51
c28927a6dd64006ee59714b1e3a89519178c01509a895cb8291511ed4bfa974c

S64016150016_O6_22032018_6405118.pdf
303.96 kB, 27.03.2018 13:03:52
8791b85dcdb27b26512172370870509ea76afaecca6968a9a3291eea75df4009

S64016150016_O7_22032018_6405118.pdf
303.89 kB, 27.03.2018 13:03:52
f8b991b3d080ef361c53ea845f6b54c2716274cebe5488f2d45715b395a57260

S64016150016_O9_29032018_6405118.pdf

304.21 kB, 03.04.2018 12:43:15

85b3086aedd954f88f46f199c063312eb338678f654ed542a430a2679803b092

S64016150016_O10_29032018_6405118.pdf

304.34 kB, 10.04.2018 08:45:28

2b2def3e8c3dfb0b47bc68efdd2c33778de27fa417e7163792d163fb3eb45bf3

S64016150016_O14_10042018_6405118.pdf

304 kB, 11.04.2018 13:45:44

c1c951d50e626779f694c4477984adca9ca4223d1a6f9a2ebb8503fd3170cda1

S64016150016_O12_12042018_6405118.pdf

303.68 kB, 17.04.2018 13:09:03

01d99cc19e62e4dd2234d50184dc0cc8eb988168b65f4efe4c5b8634384bbf89

S64016150016_O13_10042018_6405118.pdf

304.02 kB, 17.04.2018 13:09:03

eb7b29c93a95fe1e9332f2e66001dd2df147add803f4c118bcfa1319b9a30f9d

S64016150016_O15_16042018_6405118.pdf

304.47 kB, 20.04.2018 07:35:16

40c3e9f4440c2620daabacca024cdbe6a8ae56553f1e9436a1b166bec186a545

S64016150016_O16_17042018_6405118.pdf

304.62 kB, 20.04.2018 07:35:16

e162ac6247d31897ec9282b52d909acf0ff455e50a0423056c81dc81c7944542

18_640500046.pdf

400.16 kB, 09.05.2018 14:26:38

b8d1b181f284dc1ebc52eec373830628d4e0f5f7a0cbad105288f37534b1c0b5

18_640500046_příloha 1.pdf

357.6 kB, 09.05.2018 14:26:38

77b47d44ce85f54f47da29dcb6bc490f8b2714ef5c7d7df6d643df24f74d611a

18_640500046_příloha 2.pdf

314.16 kB, 09.05.2018 14:26:38

d8455e47eb46fb250221a8480a13a51d203676d2f67ec6643ef7e195ed0fa941

18_640500062.pdf

357.74 kB, 31.05.2018 10:06:04

8b82c546f75c59a7fb06a9638d5473b46e8205bb1261d85c19a4d273b0b17b0c

18_640500062 příloha 1.pdf

357.12 kB, 31.05.2018 10:06:04

8b7f0d81ed7c82ee6ed1d92bd2bb463224023151d6900e0846ef0db3e44f6c9f

18_640500062 příloha 2.pdf

309.57 kB, 31.05.2018 10:06:04

feaa051b4a7f7e57619d7385a7c920687db6d1d364de05fe93ae00546127baf8

18_640500079.pdf

164.08 kB, 09.07.2018 13:23:51

5fdd2496fdf5dd9c78040695f3939576501a34b2fe26c66f221e7d01cb6f265e

18_640500079 příloha 1.pdf

146.22 kB, 09.07.2018 13:23:51

d632dc1faf9a27525be1187ab49b9cf5a010360f6f5634ec866352be49e9dcca

18_640500079 příloha 2.pdf

111.37 kB, 09.07.2018 13:23:51

0a14df97c46fde483d784acc5e44ca57a2c508349518a2a08fa60e96dd15cba7

18_640500080.pdf

162.07 kB, 09.07.2018 14:12:11

89e69d99662b238d9c1e564ae0fb6c3f416713b3d8ca7407563681f1801f2248

18_640500080 příloha 1.pdf

146.27 kB, 09.07.2018 14:12:11

cc4d3335ac1bc1d88c54a734925ae660daded93cbea36237302bdec7f898dbc0

18_640500080 příloha 2.pdf

102.22 kB, 09.07.2018 14:12:11

b8c1b02bbe2acfd2522025bb4744eeale4e049b2dff2fc1c2bfcbf3b0a5b0fe7

18_640500086.pdf

225.66 kB, 13.07.2018 08:01:10

80d74f97b77f0f64e525aa7dceceed5236cfca3b8313d9833a01cdc22c95fff4

18_640500086 příloha 1.pdf

301.87 kB, 13.07.2018 08:01:10

a29be83b8267b6886554235ca5a72f1851571728f4a012a14b3b6f4d11c79505

18_640500086 příloha 2.pdf

182.56 kB, 13.07.2018 08:01:11

89f42f4051556712f9db820203ad5155aaed4d8e5792884808bd34ec5cfad8b5

18_640500095.pdf

163.04 kB, 31.07.2018 08:11:34

dc060c5b26a86c1cacd2c93b092f74aa18dcb900941a5650154d3a4f7e8d63f8

18_640500095 příloha 1.pdf

147.91 kB, 31.07.2018 08:11:34

e95da8fe69681989208951a2f706a373d7c039c68c137cd95998476897f51778

18_640500095 příloha 2.pdf

110.08 kB, 31.07.2018 08:11:34

44430616ed9674329dddde222504090d77a9ad0dfcd36c739ed8919add4503a0

18_640500104.pdf

162.85 kB, 07.08.2018 09:18:24

bcf3bfefa5fe36d186b81001479dcbe9b526cb5516f79362a0284300538e6d56

18_640500104 příloha 1.pdf

147.78 kB, 07.08.2018 09:18:24

b4129f7bac77628122ad099bc912279ec8f57aac0a8c59297c9612c89a30e294

18_640500104 příloha 2.pdf

125.31 kB, 07.08.2018 09:18:24

c3e0bae12d94847958bcf9b6f48c7c2d71af9a8086245fab6c4a4963156f4c68

18_640500109.pdf

225.8 kB, 07.08.2018 09:18:25

24cc67c48cab4a67c63945c34f9d926f0d31655aa0af58ce982777041d065c64

18_640500109 příloha 1.pdf

301.51 kB, 07.08.2018 09:18:25

fc3a05ec9c3c0b31c19e3b08a56c89f60c7d0ed099db775252ba7cddb4946a19

18_640500109 příloha 2.pdf

207.87 kB, 07.08.2018 09:18:25

d4bdac6c1bb3c73a7e2e2f1f624d33907f17dffff1ebae2bb8f16452858593be

18_640500105.pdf

162.6 kB, 07.08.2018 09:51:22

fe95d98e3399e1aed9de458e7e6b49f7827f237554f37ae9bc5b63ecdcllebb3a

18_640500105 příloha 1.pdf

148.61 kB, 07.08.2018 09:51:22

0cc50fc7cec7c21f0164dd1a110612ca75bc42037717fc92fe9b6be97e954f8d

18_640500105 příloha 2.pdf

131.95 kB, 07.08.2018 09:51:22

97e082f24d8a402b549008acc2c699ae4f7026b31cdfff284cb0dd4a24530089

18_640500106.pdf

161.98 kB, 07.08.2018 10:22:41

0f5f5ee376593395a2bb5816b2ba6a6820c5473e5b7dbd76eaa043f13cfelce5

18_640500106 příloha 1.pdf

147.64 kB, 07.08.2018 10:22:42

919029e1aebd91df67132639ccfbb75dd6745d83d3771c607059092e6d79ccf0

18_640500106 příloha 2.pdf

130.48 kB, 07.08.2018 10:22:42

4964cda726467cee49a5c7955fb766933c2381dc6ba4011aef696d23307cea0b

18_640500107.pdf

225.69 kB, 07.08.2018 10:27:28

e8ec0af01304d457f7012b7d78935220035c311d467ca0afb54d16c23d6b0c8f

18_640500107 příloha 1.pdf

301.7 kB, 07.08.2018 10:27:29

c418112b6f8015cbc74fb115488432182d3d5b05edf0c1c5628ef0ddd4f0181b

18_640500107 příloha 2.pdf

204.54 kB, 07.08.2018 10:27:29

4b55af3fb00881e952a65819a88b7922cf6e8c3f90841327d88ff1905e9c2555

18_640500108.pdf

162.08 kB, 07.08.2018 10:48:42

d86dedfd46e8b68681f2f53fb3d424b4314d598c5fa721f9f7086233a58e33b3

18_640500108 příloha 1.pdf

147.42 kB, 07.08.2018 10:48:42

2ba1271d150ad114fb38f5b91471c00677227449d0b84d944a9ad1a987d1a361

18_640500108 příloha 2.pdf

118.61 kB, 07.08.2018 10:48:43

1f0450a4fc6a6f12aaed8c7d030469b0b49ac9c798acd7433fb9f7de4ea0840f

18_640500102.pdf

163.06 kB, 08.08.2018 08:02:18

6f1fb351ff567f4a3c91717ac47c4b3afb1bf012e3427ab8f412ba61626d66fc

18_640500102 příloha 1.pdf

149.52 kB, 08.08.2018 08:02:18

26edc227b6fd3734dd624fe94e53d77af601fb0c804bdeac36d2ec366809d6e9

18_640500102 příloha 2.pdf

105.13 kB, 08.08.2018 08:02:18

13785367e79bcfd17310534624bf47a80a9f58a234b65926df2f1471d082045a

18_640500103.pdf

226.24 kB, 09.08.2018 09:25:53

9b5abfe34cf16c23cf5fd56b77c892b91f818b209a1286a9864fd0abae8576d3

18_640500103 příloha 1.pdf

302.25 kB, 09.08.2018 09:25:53

23a0271b5ab5df9e03f5213b0695a34ef9763c77770dda46fe0211fda19130e2

18_640500103 příloha 2.pdf

184.79 kB, 09.08.2018 09:25:53

f618a418ccf382eb678866734bd2f3b152968575ef822f6f44377d57421f1ad0

18_640500116.pdf

400.16 kB, 13.08.2018 14:06:07

a4c3edd027cd69a2afc5732bfalce90c257d828841c194a7940f6d16123ad4ba

18_640500116_příloha 1.pdf

146.63 kB, 13.08.2018 14:06:07

6b152eec3b5520c5bc829be080a3557867041f1279f561c06a590d38bd547654

18_640500116_příloha 2.pdf

99.71 kB, 13.08.2018 14:06:07

617055a9d302d78bb5030893d4dd646a631a76c3d7bcc5cceb3dd5afb945623a

18_640500127.pdf

161.56 kB, 30.08.2018 07:55:30

25648959ff940dd6e027516de57039670539820450dbdf077f9d9136f6802799

18_640500127 příloha 1.pdf

147.14 kB, 30.08.2018 07:55:30

bae7def998cabde224ea12eb3bbd3deb3bc6d89f7878c1b302a7fb0629c4758d

18_640500127 příloha 2.pdf

103.75 kB, 30.08.2018 07:55:31

66d7af964d810ce3dfdd8efeacdb69aebd795a71399108890dbd386ee522636d

18_640500138.pdf

225.74 kB, 12.09.2018 13:02:47

c8d283de7562714990e62038993063c3a3bf747b9e90330c79059b979d365868

18_640500138 příloha 1.pdf

301.38 kB, 12.09.2018 13:02:48

60c473c67e9bafa778940e0aea20262721300d81a99b5b3121f841941703a5f2

18_640500138 příloha 2.pdf

230.24 kB, 12.09.2018 13:02:48

bb0c6b49ed07e59e3beb46d358153c995118502f2418105aafcdc0675cb1206b

18_640500142.pdf

162.39 kB, 13.09.2018 12:28:24

90b8074750a21a505bc02229fdeda7f1b196e9872c332466b42993d28702c2ac

18_640500142 příloha 1.pdf

147.78 kB, 13.09.2018 12:28:24

15188b2fb1ac3d3333cb1e5c4057c88c2ffeeaf063b3e59b7efcab5fe9acf2a9

18_640500142 příloha 2.pdf

126.23 kB, 13.09.2018 12:28:24

fd1d6f50d5ae24222eb571aa7cce0dd90da3071cdd3b92436acdc31de5bdd1d7

18_640500143.pdf

227.22 kB, 13.09.2018 12:48:27

69534ae7129b09ae34477fc37942236ece3232482d114fb91b43f0def74d0a9d

18_640500143 příloha 1.pdf

301.86 kB, 13.09.2018 12:48:27

162b5f5625a303731f1ae68cf8b1f9386afb9831a9aa15ca03e893b39868e98f

18_640500143 příloha 2.pdf

186.73 kB, 13.09.2018 12:48:27

ce3ccdda9a35c2fdfb550e67a5aee82aa3c1d0b15b5434afe17c0d2dfffb06614

18_640500151.pdf

225.52 kB, 25.09.2018 09:05:40

4c866fc2fa437b5f4c01d755b2e629f300dd75307f1fc3b961a1bc1bb6b49047

18_640500151 příloha 1.pdf

301.68 kB, 25.09.2018 09:05:40

14fb3ccded920e8bc63ca1dbbd4b6a9353361f9a6eb1a0682e5a8d7aff9c4dcc

18_640500151 příloha 2.pdf

190.05 kB, 25.09.2018 09:05:41

6c8ed183353bf97866a10d15e4b59d492d0cc47fbb7ed4f2e9b83e72a5c96be7

18_640500152.pdf

162.61 kB, 25.09.2018 09:29:43

86b67ed0aee9ea0b216edfe2476c59ad380e27787afa97be565bee2fe38e4406

18_640500152 příloha 1.pdf

148.58 kB, 25.09.2018 09:29:43

abe2db42b457b5504f8100ac99ad7bb4556b4ca31ee4bd0666393a721ce2d4f4

18_640500152 příloha 2.pdf

127.57 kB, 25.09.2018 09:29:44

54370ecb7435ca6adb3ec4ac5ad32669f57a164f59d1ceca6b7fd4f09b0542a2

18_640500153.pdf

162.98 kB, 25.09.2018 10:25:41

e6617d6ca58603ca70dc5ea312828079b4499517e4aa534eb063eb5e6f214cfb

18_640500153 příloha 1.pdf

147.66 kB, 25.09.2018 10:25:41

dfaa8ab65bd400182cd8ad0b79a33d87cc3a7a8e0dfb1e081b5da5ca7f67df18

18_640500153 příloha 2.pdf

130.12 kB, 25.09.2018 10:25:41

05e24c3f3948fa45cdfca9714fe4cbaac40d8ddde63a8cf6183b13afec422ff

18_640500154.pdf

162.2 kB, 25.09.2018 10:41:44

12d901ec1fd8b39f9dc7de037c6c85238360297758f0128edadd25161144ff66

18_640500154 příloha 1.pdf

147.44 kB, 25.09.2018 10:41:45

8f4eca3692ecf85e940ab5cca8093b34f40a0e70244b08dc286d943056eeec18

18_640500154 příloha 2.pdf

118.24 kB, 25.09.2018 10:41:45

7eea9f2495a137fd5e5f143ae744bcccd98a28c9c0b7bfc6c6ba60b65c76aab6

18_640500155.pdf

162.16 kB, 25.09.2018 10:57:47

e465161062b699c77472d1995ed0d9f7f18f2a8152d6e4db3a3eed5cbdc6e33e

18_640500155 příloha 1.pdf

146.62 kB, 25.09.2018 10:57:47

95f3e32fabfb2802bedd719ea601c438a0b53754d27ec0454ad95f4014a95d06

18_640500155 příloha 2.pdf

109.45 kB, 25.09.2018 10:57:47

46c81e572f4eadbf9dbf16f45b5f8392c38c5ca36f167b2c2ec5477d69d53062

18_640500156.pdf

162.69 kB, 27.09.2018 13:00:17

3c6ed390f908ba17e4be5fa4fc91aa1bfe0ca6596b2d84436f21afd67450c7ab

18_640500156 příloha 1.pdf

147.88 kB, 27.09.2018 13:00:17

5316e74df28f5dd784f2b7d8cdf1c05e77544852f3816d13ee9782193b00bdcb

18_640500156 příloha 2.pdf

102.58 kB, 27.09.2018 13:00:17

39dd2beecd3d659ab000f9b0f7367a314986fed77add0ac2ald524cb2f55f85f

18_640500163.pdf

162.74 kB, 04.10.2018 10:27:10

9cb3c2810e98aedce4b72c39fd5a6a4f003efff2e4ed7a9f18910a254d0887cb

18_640500163 příloha 1.pdf

146.58 kB, 04.10.2018 10:27:11

902647d9c6e692869f2d7156e48c03e5a943ff59ff92b691f78189c8fb5647e5

18_640500163 příloha 2.pdf

127.13 kB, 04.10.2018 10:27:11

aa7820765d1905e3929324aa3768228a5bc67fd82e56149f8cd8658f20322406

18_640500164.pdf

162.07 kB, 04.10.2018 11:17:11

53410ff493fcb7858691d4e558097ee653327c47dfadf8367e4381c22ce74b6b

18_640500164 příloha 1.pdf

148.15 kB, 04.10.2018 11:17:12

5d38a1a72f1a8408826393d1da4c905772ca3b0820086165c2e0acddeb347cdd

18_640500164 příloha 2.pdf

128.48 kB, 04.10.2018 11:17:12

630bac05de341b476d049e14b7451e0b9124f1d8b8d211b24eaa9fdb8e253641

18_640500167.pdf

163.09 kB, 15.10.2018 09:47:59

2cce876d00c512a6ad80c5a455eb8d7c76855b2423b62cc4d07aee5613988159

18_640500167 příloha 1.pdf

147.04 kB, 15.10.2018 09:47:59

74dea083e13cd83881910ae4d42ea819264738e268d437bbfe2b2ee481bb777b

18_640500167 příloha 2.pdf

104.16 kB, 15.10.2018 09:47:59

adfa50b9538abe37af41dddb05b99371b8e02f4880da049d59af8a0b632cd7fd

18_640500174.pdf

163.36 kB, 16.10.2018 08:07:22

9b56086d06a040db1b8be1972d9fb3b6de9cd088cdc6760716b48ecbbc214fb3

18_640500174 příloha1.pdf

147.27 kB, 16.10.2018 08:07:22

a9cd6f5083052a3ff50b206caa9f2beb5e0f6c808f30ab912d2915bce8c49ebb

18_640500174 příloha2.pdf

102.32 kB, 16.10.2018 08:07:22

8a1f83f57ed0ac8873d9d9e1fb58a1c0cd4c2ca533e7ea92851d99faa17b765

18_640500183.pdf

162.87 kB, 18.10.2018 13:39:05

a102c56d4b2f3f5d6e6245df68c62b49832b05a0ab9744ac004538925dd2d32d

18_640500183 příloha 1.pdf

146.65 kB, 18.10.2018 13:39:05

7176f00e33400480c1af495a57bf9315f45f4ac01307902d36c8c1268e82e3f5

18_640500183 příloha2.pdf

153.21 kB, 18.10.2018 13:39:05

4754eb2c8006757cf1ddbb7be5390eaab47aed75ff0e2ba588c26ca4abaf099a

18_640500189.pdf

166.59 kB, 31.10.2018 14:19:59

c6cd7bb9be0778bc15a6c47249bda0ff1563cac772c0f126678d3804bad171e8

18_640500189 příloha 1.pdf

146.19 kB, 31.10.2018 14:20:00

8ecf2fb0adc200509e8e290f18a0826cce46c87dbf42a9b9ddaea8ac41d95689

18_640500189 příloha 2.pdf

106.96 kB, 31.10.2018 14:20:00

cedbda6a408d70e51016e62da9fbfe450f5d9adc9f4a10e83a8ca94220500322

18_640500199.pdf

166.38 kB, 12.11.2018 11:17:41

947a4a02c0ebc05d4e4d0f6f97340f392b9b5d90be00f40c18ac3f7dd10cab71

18_640500199 příloha1.pdf

147.8 kB, 12.11.2018 11:17:41

4ff6fde0f93a75fff35a99f41089f78a4c3ea97c62a4c6e39419a8321439acf2

18_640500199 příloha2.pdf

156.61 kB, 12.11.2018 11:17:42

d660df123bfbcb7a6d25f6b45c51060a084d81d01e7de50746c4dd3e8ad95bd37

18_640500198.pdf

165.96 kB, 12.11.2018 11:17:43

c6f24838867f78e4a964e2008abc8268893699fd1c11d36ad9690f22ddd7e1a8

18_640500198 příloha1.pdf

146.77 kB, 12.11.2018 11:17:44

c5ef8389f73bf288a50677ee6a810a4da4f464ad6946aa09a9cbf1332fd4c336

18_640500198 příloha2.pdf

106.64 kB, 12.11.2018 11:17:44

8271d49a5575cf00a46a810e10e603d5dd2e36d1e62673809ddc5527fb8aea29

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7285947>