

Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

Informace o zápisu:

ID smlouvy:	2306302
ID verze:	7432107
Číslo verze:	123
Datum a čas zveřejnění:	26.11.2018 15:21:28
Zveřejňující subjekt:	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY (i48ae3q)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	martina.vrkocova@vzp.cz

Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY
IČO:	41197518
Datová schránka:	i48ae3q
Adresa:	Orlická 2020/4, 13000 Praha 3, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

Smlouva:

Předmět smlouvy:	Smlouva o vydávání, koupi a provádění cirkulace zdravotnických prostředků závazek dodavatele a zdravotní pojišťovny zajišťující poskytování zdravotnických prostředků pojištěncům a jejich úhrady z prostředků veřejného zdravotního pojištění, a dále jejich c
Datum uzavření:	24.07.2014
Číslo smlouvy / č. jednací:	4A09o004
Podpisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	
Hodnota vč. DPH:	

Smluvní strany:

Název: Linde Gas a.s.
IČO: 00011754
Datová schránka: idpcft3
Adresa: U Technoplynu 1324, Kyje, 19800, Praha 9
Útvar / Odbor / Org. složka:

Přílohy:

09990013_DOD1.pdf
147.67 kB, 04.07.2017 16:27:01
b0389de6016abb65d19f3cd3f2dbc2a30a3ad3ccbede2c95ac396ccf5ba0a125

09990013_PR1.pdf
125.31 kB, 04.07.2017 16:27:01
528ebf4c945cfe48aca3b3aa93d661c4d3d01ae1db84dd15c5017d983bb10efe

09990013_PR1_2016.pdf
141.76 kB, 04.07.2017 16:27:01
e0d79632ea536d66a3ee2f8adcb10f3a4b8b90e7e8ba97d13ed22da8bfdeb7fa

09990013_PR4.pdf
179.01 kB, 04.07.2017 16:27:01
1904e70611df77592d8d0e6affd41f45fee7dc612e296ceb4f2baa56c568edb2

09990013_PR6.pdf
395.74 kB, 04.07.2017 16:27:02
6441c03e68d61d585c8b829fccc3cfa74f5321370117eebd802cd7bcac39e7dd

09990013_PR8.pdf
201.98 kB, 04.07.2017 16:27:02
72be0aa60562341e1d2e5c943432b60ab4b4fe15a0119b755a02d63a3bf8c492

09990013_PR9.pdf
124.43 kB, 04.07.2017 16:27:02
a6562fed5699af7d57a9fb6b7184cc109bd98951def21f679a8873b68b3d45d8

09990013_PR10.pdf
126.75 kB, 04.07.2017 16:27:02
8503cf6dd856f692c43e18e2b8fcacf3f038e7cf686bd748bcda980e69fb1a222

09990013_SML.pdf

272.4 kB, 04.07.2017 16:27:02

1f3e285e06d67e6ee67e8ab43eca7e06ca38e81a37943f4b102d1a79ff3c2bf7

KS_20170084.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:43:36

eb4def711efdcfcc93593376ae85daf656f062e981e19caf8b51fbda3bfa7437

KS_20170072.pdf

1.17 MB, 18.09.2017 15:46:50

7248326079cf9253c2e77a62a26aded17a6d7e1ee183d9ae2ede24e2c29abf20

KS_20170075.pdf

169.43 kB, 18.09.2017 15:47:37

7f3cd1a903fd45f6a4d46decf190faff34d75e0ba57c72797e09139e296d0298

KS_20170076.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:47:37

571eb0aa69153f6244e38cc7f3f3e2ad9c52a195f1604d1f30cc06bcf49881ed

KS_20170077.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:48:42

71f415bd8f9c30f9bd454ca48770f8d93823f45cb8c95fd56a9fc895c33ad2e3

KS_20170073.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:52:45

193370a9943607924bb5d0e949490756cc07e461a3fe70b8d7459d9d373b5957

KS_20170074.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:52:45

8843ba2c017ef1124df287defed1e59601b93187c96165926229bd055dd87043

KS_20170079.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:53:32

64f4b30d72bbaddb2f966532c7dcf584aaf531428623a1c042000f58cbdbf7ec

KS_20170082.pdf

1.17 MB, 18.09.2017 15:55:32

24a4c65dd01e4e48f3f44bc9aeb82281c85a40e20b9a01dfe25c319fe6eac37

KS_20170083.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:55:33

66099351d2d89684603d4fd8a0ac63256abca21660ead13e24a9c1cd07219d56

KS_20170081.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:56:43

05043aa7d4ae5e3f1702ec359f936f793e1625d4bbd20c618a4631e36a407bc6

KS_20170078.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:58:43

3708ba543b75731442e0a8210107f109c276d69d58f48df13880d26f3638b0f6

KS_20170086.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 15:59:35

96854bb12f694f567d4b86a0173f26bd184435c68de51fd042ebbce0eeea90c1

KS_20170080.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 16:01:47

6a784aca5696ad124b2c3cfe6c295764a9fa7fdcdf096a11fd08439a6eeb7b17

KS_20170085.pdf

1.03 MB, 18.09.2017 17:33:05

5b23faeae1ec20688bb74577c68fdb0772806c03627211dc2d144f7904203b56

KS_20170067.pdf

169.21 kB, 19.09.2017 15:52:46

54db95ab76e6cc74915b708c27504bd9650ab36e305bbce427fff2eba5d5e589

KS_20170068.pdf

169.5 kB, 19.09.2017 15:52:47

2f10bd2fd937e2d9d371650e7bdec85cfc4b688f32c900108e13ee67947857e6

KS_20170069.pdf

169.64 kB, 19.09.2017 15:52:47

328578181c60438dae60a6793f54e23bd0a38193bbdcf0e39a8a0eaf7c4a5404

KS_20170065.pdf

169.62 kB, 19.09.2017 15:59:47

8f1e6414e61655977ee748d516db1a10c46185131058778abe0dda58050f852e

KS_20170066.pdf

169.68 kB, 19.09.2017 15:59:48

733446624809963db0155ddc194856bd75256867e6530b4963bd672a519d530c

KS_20170113.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 15:50:10

8437fd2a73d48648fa3af768209e7adb8cfe1524d13728a06e248d464598b798

09990013_DOD2.pdf

134.5 kB, 18.10.2017 15:53:00

42ce91d17a524f03c4583e0a43002992ee1bc7cedcdfef9c6d12c73b6619446

KS_20170111.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 15:53:00

c0d4345eefe3adaf2450fe8bb63c104df30eb110321ef55bbebd58ad8a6c4b5

KS_20170112.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 15:53:01

5d433a56a89352a48c0fb1189ab62e4de47e3c75d757a590e3cee299b50102b5

KS_20170114.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:58:13

791a4a62e48ac007262bd133c99bbb2f43e54c91490c4db08bf9a108c094a03c

KS_20170115.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:58:22

240a906b4defc86acb4bad38e11f10c71146a01f6b3534e0d2cdd76028658bfb

KS_20170119.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:59:13

c5b62792998846270cc27e20f8e3a8cff14c74e3d8edd8365df848e2fb8e2e1f

KS_20170116.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:59:14

8f3601699edccc42d54dd116ee8a693cdf5fc55e581532ee0676cb689a58122c

KS_20170117.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:59:14

e07c7ea604509f1ff4c8896951da799fbd4afa949696151c77b6d8b8db61c36b

KS_20170118.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:59:16

ad10923fc4f19e22d21068a8e9e7f0e534f12d2e658cae5230961edc648510af

KS_20170120.pdf

1.03 MB, 18.10.2017 16:59:16

efa83dbeb270fcc602365379b6defada8e78c0fdb5328aa7a923281942f87121

KS_20170180.pdf

169.62 kB, 24.11.2017 15:28:29

05e2268fca1e46d07ef04036892de543660b24e91095737d1823d1770f8c0801

KS_20170179.pdf

169.4 kB, 24.11.2017 15:28:29

f16903cea9672f73105518a9aed2836083bf604446299ef0dacdda96b7db9eb6

KS_20170176.pdf

169.42 kB, 24.11.2017 15:29:29

b45831bea9dedc8658f30cbea66bce405bdf4d2417736d3a04e0c5453eed10d7

KS_20170172.pdf

169.44 kB, 24.11.2017 15:32:30

6e5e87e9ae48e167a99f2cf8efc3cfca5d009801af623499a6255e1ffa705377

KS_20170177.pdf

170.18 kB, 24.11.2017 15:34:30

d1a6ff9945c1c1778bb41c4e8bfd04814f424efb661b7e1d7cd95161f78fad6d

KS_20170175.pdf

169.51 kB, 24.11.2017 15:37:30

f733a0beabab2968759682b148d9426555ff9e0c37b3aea3dbbc3105eb6584dc

KS_20170173.pdf

169.38 kB, 24.11.2017 15:37:30

a96d478e44eabe4165bcc77f459fce9dfb70a6ec66bf2eec105513c2d98ec483

KS_20170174.pdf

169.45 kB, 24.11.2017 15:37:30

94a7a203cf4d3501e7eb633f7e880caaac96ff7e46fa49f01fcfa76a744205a4

KS_20170171.pdf

168.96 kB, 24.11.2017 15:38:29

28fb15ef59968a24f47dcc755b8ba7f662344a252be4f84423f73ed0b8fc778c

KS_20170178.pdf

169.43 kB, 24.11.2017 15:38:33

ad31ab6da3c941e6ae6b316a7b51a124fe54b61a2e8fcb9ecbbf8d74e48efdf5

KS_20170246.pdf

169.68 kB, 08.01.2018 18:58:13

e6c43553435c6abfddf7de331664a8fbdea82f686406867df3cde500a64cd8c8

KS_20170247.pdf

169.34 kB, 08.01.2018 18:58:13

9aae5a68b31ca2522c03890c05fdeedbc89d22d16aaeaa72771167911b01bac66

KS_20170248.pdf

169.57 kB, 08.01.2018 18:58:13

44454b8c737a858f8a3ea49c5ae33c593607f8700d26a77aa80af983f49ec156

KS_20170243.pdf

169.59 kB, 08.01.2018 18:58:13

469c09c70b0121f0234287f5fa5a83d374cb20365dcec889f58d7c8cd1e17a66

KS_20170244.pdf

169.5 kB, 08.01.2018 18:58:13

3dc50a8290ee468200263d174c614fbbe08fb9704f7e8bce2c66525050034547

KS_20170242.pdf

169.57 kB, 16.01.2018 15:41:48

bf66762d2fe3194a19217cc592af406eb162a5db285fec389e5c45faccdb8886

KS_20170245.pdf

169.86 kB, 16.01.2018 15:51:45

cf7f4becf0e70128f6f60dd6caa3b4ead5c65c1lda78f18b0d0bf65370925ce7

KS_20170249.pdf

169.71 kB, 17.01.2018 15:53:38

421a3445bf5c8bdf716cfb85cd078ba283273ad4633bf155e0bc37a92f8b6759

KS_20180011.pdf

169.39 kB, 30.01.2018 15:37:25

e4f63f86ee5307d34f32698d065bbc81eala0a8ea63403846266460d9f33b48c

KS_20180009.pdf

169.65 kB, 30.01.2018 15:37:26

0043fafa229930be7b9dfeba15de243f97db9c091c8d15e255c1ff4ffe7e1529

KS_20180008.pdf

169.7 kB, 30.01.2018 15:39:27

d80eae95cc3c522fb916299c9a0df41918dccc343a17259f6ea083b0ed3b0ef8

KS_20180012.pdf

169.39 kB, 30.01.2018 15:39:28

a037225d5af9298ad6c53462da70bb1d10036c0db537e692ff5e267ca7e89c37

KS_20180019.pdf

169.47 kB, 30.01.2018 15:42:25

992026d735cb9c1679d14c186bab659e2ef21e1386af069a3a2232e0d351ddda

KS_20180018.pdf

169.4 kB, 30.01.2018 15:42:25

b3841a5229f83ff9dae01904a9e1bf5f9844de546eecb8a93fe7ec5c400b5ddd

KS_20180010.pdf

169.29 kB, 30.01.2018 15:43:24

fd9b55c4df2b48add18b03e8371100d2adc6af8d74af957358b615e53cc3b1f5

KS_20180014.pdf

169.65 kB, 30.01.2018 15:44:24

f5fbfea1441216408581cae37877df76c38a6a5adb6a5df4534629ee65596b86

KS_20180007.pdf

169.45 kB, 30.01.2018 15:46:26

b4930e9b6be198b37aeab4c9ee9ac13bdd3ce4a1188e15ae879fa8de82ba84fd

KS_20180016.pdf

169.66 kB, 30.01.2018 15:47:25

838134ea43e8de4bcd9c6e91c37936709b36478f38649e9d8d6fed90d6de9249

KS_20180015.pdf

169.71 kB, 30.01.2018 15:50:25

20854ea5d2f405aa1e902d8300c95328419e2de7acb9691119a22290d3bc9a72

KS_20180013.pdf

169.48 kB, 30.01.2018 15:50:25

f360a9c2873b9fa3d03d508d3d56206a0af8c4464fbe124444d6ebc6cb2423bd

KS_20180017.pdf

169.14 kB, 30.01.2018 15:51:24

4ce601c9f28eda0aac0805bc008c0ff0ae400e36db9f0066790d7488915c5a26

KS_20180059.pdf

169.82 kB, 20.03.2018 15:45:57

d01c755d33bbc306b2a83ba7b6b415d3346635cc97a076f6a2c0428d16c39180

KS_20180061.pdf

169.6 kB, 20.03.2018 15:48:02

e372fe128c1f2c291707cb98c4b64d76c1e6c612e5a7e1cc3b4fb05220e36146

KS_20180062.pdf

169.6 kB, 20.03.2018 15:54:03

d189ba76f39bdce1a71105b7f162a21931681eellad0d199ae0147c1a4505c9f

KS_20180058.pdf

169.45 kB, 20.03.2018 15:55:02

8a36966e69e5732f55a586e9b8f314ab034c7be4d3784d4aed0bc601d64fc3c6

KS_20180063.pdf

170.02 kB, 20.03.2018 15:55:02

5794448c80746b2799862e452ab0232ed932cbc67f9f8f8369595b8d865d6237

KS_20180064.pdf

169.73 kB, 20.03.2018 15:55:02

4cd5c85252b63621a75dcc2e90c08b00328160ebd88350c6ffc1510221f0c3d3

KS_20180056.pdf

245.37 kB, 20.03.2018 16:02:06

d9554bdea7d3d6a261e735f2b8e1728b2882c16c077e8418e54ca528d6341452

KS_20180060.pdf

169.54 kB, 20.03.2018 16:05:03

122cefed4b0aa4e61f9d337b3a84f82697a75d709b0675dd200e64a9cd3e2f9d

KS_20180057.pdf

169.77 kB, 21.03.2018 15:46:16

60ce8d8bf5ab7125d3c8aaae00d25fc3bf50321189e54cca432905e212b46e9f

KS_20180106.pdf

169.39 kB, 18.04.2018 15:37:37

88c09dae4a09622380e705437502c1060002c955a7c2944269bef9990c625fc9

KS_20180109.pdf

169.41 kB, 18.04.2018 15:37:39

976b513dd7bbdbc246d361d786c5c223de7bf3403d35cc700d0797527a5fcb41

KS_20180104.pdf

169.25 kB, 18.04.2018 15:41:30

d596b0cae46effb03d7ac08630f8914fe5cb6b2f38c55001e3b594154d5046f1

KS_20180105.pdf

169.52 kB, 18.04.2018 15:41:30

0c6d887a323ac74cb53df9b71b7e66f53f09485alef6c07f06a2797d110caa4a

KS_20180112.pdf

169.14 kB, 18.04.2018 15:41:31

d9597d6894fc3692003bfa529c83f22d2856cee09d9c7b1c5432da5c861d6beb

KS_20180113.pdf

169.45 kB, 18.04.2018 15:41:31

13f1943c7b8783201d579ea091296ef94269990ff15485402e99249792fcf30b

KS_20180111.pdf

169.17 kB, 18.04.2018 15:45:31

951303df7cde0b261752480d4a42561a2bfe2480db6998c234215933f47243fe

KS_20180107.pdf

169.28 kB, 18.04.2018 15:46:32

800e4e48bfe79269f1caab4209e20d183ef7c2db636637677716dcb7d9f1932c

KS_20180108.pdf

169.36 kB, 18.04.2018 15:46:32

821fcbeba9f4c130b645a23f0bfff0f0e4c86f9ebc44b8394538d85f83cacd36

KS_20180110.pdf

169.3 kB, 18.04.2018 15:47:30

aaa893a3d49be4f1888f7d4fbdbaca8db553ac689d388b98e41d2bdb508d0339

KS_20180152.pdf

169.31 kB, 25.05.2018 15:18:37

6c097c237271d79508b5c5dc9d302a3e66775793e57a6cf54c8b5237cf145c73

KS_20180154.pdf

170.17 kB, 25.05.2018 15:19:50

5c5a095a6bb3d442849be834a4e4f715486acfe62ab6302dd17eb2400b545bfc

KS_20180157.pdf

169.95 kB, 25.05.2018 15:21:38

012e4d9e3b0eaa90d255905b33d78f8543a9687ffc254f9ac2a3a08ec2cf151

KS_20180155.pdf

169.31 kB, 25.05.2018 15:22:38

19ca3063188ae2874a004a85a70672a484edf5f19ff1fd1792819145fe48ac80

KS_20180156.pdf

169.89 kB, 25.05.2018 15:22:38

0e6f8e00ae2ca32be303f094e2af4fd9403818cf71f74fc4e0cd5ac890935676

KS_20180153.pdf

169.73 kB, 25.05.2018 15:23:43

4c8263924c9c65a3a2892403b6882680bc981b4efa41lee690f552c3ff6a251a

KS_20180191.pdf

169.73 kB, 19.06.2018 15:24:02

a14383f10bcf95f21cf4c353521e7739a267ab68b57612308edeabda0edd84b5a

KS_20180192.pdf

170.25 kB, 19.06.2018 15:29:52

234d273b3031e2d329809b37fd2845f6286d44e9d72e4449ac1211590297e2b0

KS_20180188.pdf

169.59 kB, 19.06.2018 15:29:53

4aab888c2de84721eba2926d07dee5e052b1d07d60ef4fe9ae8e1c42d2208434

KS_20180189.pdf

169.68 kB, 19.06.2018 15:30:54

f51867c512ce0f1af8a20f8b190f95319dc10663398d600d05f84fbf4c0df954

KS_20180190.pdf

169.79 kB, 19.06.2018 15:31:04

507138af627413bc31cdb40fb1a515dfa163a920577e463b0e025937aed92792

KS_20180193.pdf

170.39 kB, 19.06.2018 15:31:05

a72dec381be4c6058a5d361df5e327331a7dd88a2d6c9b296f8ac827d0d946dd

KS_20180151.pdf

170 kB, 18.07.2018 15:23:55

f6fa3a4ca0cb9cfe146dcb17102a0e2fbe3b5226745dcd7a521ff28b4b110191

KS_20180230.pdf

169.56 kB, 18.07.2018 15:23:55

5304ba8c0bff76167b35d0387103b82e828359302115d40162ea5d436dc7054a

KS_20170231.pdf

169.61 kB, 18.07.2018 15:32:17

58565b26665ff9201e8a8699c8343f7f2eb19d2c8d3dcd71fbd4f82453186d29

KS_20180232.pdf

169.92 kB, 18.07.2018 15:33:01

acb270767da0848b732bf2c722cdb55602407fa078899e057edbcbf6cc528536

KS_20180233.pdf

169.74 kB, 18.07.2018 15:34:04

bdffa40d6cace428e1f582c4edcfb20a0861e65ceb8557bbd17dceca467f6478

KS_20180158.pdf

170 kB, 18.07.2018 15:35:02

e996100b1ba97ea0cabf248b55e20ff0ef4c6b3030f8f3a60d3a71af4f4e00d8

KS_20180234.pdf

170.02 kB, 19.07.2018 15:25:20

78ea0e537967683c3ad05ccd7d99d607ead77e8284a380a6ac7bc93abc9c1d36

KS_20180373.pdf

170.38 kB, 08.10.2018 15:29:21

d72f9dd20d140233081787e3a12903f8f30b774fbfe0de01357a0de93a3f077b

KS_20180370.pdf

172.34 kB, 08.10.2018 15:30:21

a42e26c15db48d10bf200f0ba1979b5baaedbe160abb5203491b740968c842cf

KS_20180371.pdf

171.88 kB, 08.10.2018 15:30:21

6024a57c6fa658139659576accc4b7eae637d6c62363d47a1773a96190f25b52

KS_20180372.pdf

170.65 kB, 08.10.2018 15:30:22

bfe57376cf26688c276b47cb37b20bd2facb514b1335a27f5639b3dac72e6050

KS_20180375.pdf

170.96 kB, 08.10.2018 15:31:24

2810bf9e4afc87c0d325194c8b9b11926ace55b8e82d62d61b14f5fc1b8a65d8

KS_20180369.pdf

170.75 kB, 08.10.2018 15:32:20

08c43f8568c55a71ad902434b6883c499851349103df041c8c1caaca17580a85

KS_20180374.pdf

170.86 kB, 08.10.2018 15:33:20

72276ed6f302b0c61b9320cdeb388ea4ee0a238fccdb3ddc32425fea77030308

KS_20180368.pdf

170.61 kB, 08.10.2018 15:34:20

55daa8c219b5b87388996733962d8b707a39b89f28e10f5b80840f11718084fc

KS_20180367.pdf

171.87 kB, 08.10.2018 15:38:21

1f8446abd290e6782ae2519f9788288995ea806c1b30beee1b0ca7aefa48c453

KS_20180436.pdf

170.53 kB, 02.11.2018 15:23:44

b6eb92c943a57911d7ae18e761b6ebc2bdf98980ccfada8bbc94829d8a3c9deb

KS_20180451.pdf

170.38 kB, 02.11.2018 15:24:42

de3bb2c29871eac7a5706d24b9732af0512ce100fc3efd7417dcd284367af68d

KS_20180444.pdf

170.1 kB, 02.11.2018 15:25:43

4486f44e6295dae21740d543d0a70b8ae42483941c5b694f6c4ef4a50bd13c97

KS_20180440.pdf

170.1 kB, 02.11.2018 15:26:42

44e7e7f67587494f30edcad7d537887204f5ff5bbd5a6b1be8b28f5a2427f8a8

KS_20180443.pdf

169.93 kB, 02.11.2018 15:26:42

cadea41def2bb7b5fec073c56cc0c49dbcb38dadd0138359ed57b8be66df145c

KS_20180435.pdf

170.71 kB, 02.11.2018 15:27:46

d15711b1e39366ac907118e15137029f9cb9fe181373d8784dc526a4b09baf18

KS_20180437.pdf

170.65 kB, 02.11.2018 15:27:52

4b0e7a2a3052cb40eb8d3c13fa7f2aa86cb948a69da8db876b1e6ef7ce5b59

KS_20180439.pdf

170.56 kB, 02.11.2018 15:29:44

e3c565d4747b9cf51acfeba92a6c04fbbaf5cc0d883cfbcee5d85e7eb648ead7

KS_20180448.pdf

169.78 kB, 02.11.2018 15:30:43

9c259536b9929a12c7a45ea0353362f046c4641ed4cff9674065c074e473311a

KS_20180487.pdf

170.52 kB, 26.11.2018 15:18:45

b4ce9ca902a3eee58e256061e27f6c380717e0556dd59405816d4e4334a85961

KS_20180489.pdf

170.46 kB, 26.11.2018 15:18:45

2467fe4537550fdab07a7a4d37340d6089638589f74a3effcb02a9cdd7672a60

KS_20180488.pdf

170.12 kB, 26.11.2018 15:20:52

0dfb7e741dd20f67c2db89a55cd60f9422978bcb369d5150db97ccce3bc92a7a

KS_20180490.pdf

170.34 kB, 26.11.2018 15:22:50

23431cc04ea5522a822f4613b186f71ff59e90490f2511992a3f5516a6503501

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/7432107>