

## Digitální a informační agentura

Tento dokument byl automaticky vygenerován informačním systémem registru smluv ve smyslu § 5 odst. 4 zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Dokument vygeneroval správce registru smluv, kterým je Digitální a informační agentura.

### Informace o zápisu:

ID smlouvy:	8404087
ID verze:	9760199
Číslo verze:	19
Datum a čas zveřejnění:	31.07.2019 12:33:14
Zveřejňující subjekt:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (uccchjm)
ID návazné smlouvy:	
Email pro zaslání potvrzení:	ORHKRregistr@smluv@szdc.cz

### Publikující smluvní strana:

Název subjektu:	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
IČO:	70994234
Datová schránka:	uccchjm
Adresa:	Dlážděná 1003/7, 11000 Praha 1, CZ
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Smlouva:

Předmět smlouvy:	Rámcová dohoda "Údržba a oprava výměnných dílů zabezpečovacího zařízení v obvodu SSZT 2019 - 2020"
Datum uzavření:	16.05.2019
Číslo smlouvy / č. jednací:	S64013340018
Podepisující osoba:	
Hodnota bez DPH:	25 000 000,00 CZK
Hodnota vč. DPH:	

### Smluvní strany:

Název:	Signalservis, a.s.
IČO:	28381670
Datová schránka:	u5kf98h
Adresa:	Žirovnická 3146/2, Záběhlice, 10600, Praha 10
Útvar / Odbor / Org. složka:	

### Přílohy:

S64013340018\_16052019\_64019014.pdf

204.69 kB, 17.05.2019 09:52:57

ff68ecbb0e0416b4664225221ba6c91c3faacee4ea692c08658258857e39ce2a

19\_640400110.pdf

186.19 kB, 28.05.2019 12:06:54

dc4073bd000903177d209264c38a922613fc1f091892f5a9b3c007452707d41d

19\_640400110 příloha1.pdf

145.34 kB, 28.05.2019 12:06:55

0a38df6d34c376d60b63d039d9b25c5a9b219ed86b3fd6552b3f15be36c57c99

19\_640400110 příloha2.pdf

135.67 kB, 28.05.2019 12:06:55

e6d74c1e0d5c54429f5df151e0af486458e59663510669d6127244f48a1f6b8e

19\_640400111.pdf

186.23 kB, 28.05.2019 12:20:56

aa11dc89db6173643c0c41fbd16b78ffdfbfdd881dfc97c9751bfda4a1316b6b

19\_640400111 příloha1.pdf

145.35 kB, 28.05.2019 12:20:56

9ea9633a08e4031e5345e1418d3454aac5c0a354d1ae25f9fd396bf8cff03f5e

19\_640400111 příloha2.pdf

129.85 kB, 28.05.2019 12:20:56

5cea4c435a38473788b373434e8cbcfbe7e0c4a22359eca48b0b9cca5c25fef7

19\_640400112.pdf

186.06 kB, 28.05.2019 12:32:04

67c18e13a560c59743db753d8e588cb171c31b029ce5f51a30af314bf9ed47ee

19\_640400112 příloha1.pdf

145.35 kB, 28.05.2019 12:32:04

6a8d3b4b8aa31d4a6f78dfc8df45f1b8c51c6bdbd71aa4b67a8728b64d4fe7e4

19\_640400112 příloha2.pdf

134.42 kB, 28.05.2019 12:32:04

27587d03baee93a3a4cda6158dc81eb72e0c8038dd1bba3519330444e2b6ea73

19\_640400108.pdf

186.31 kB, 28.05.2019 12:52:01

f289e78c7bb88cd00ea39f519e349ce1b8e300d3748cb5f16ce336f76d58ab22

19\_640400108 příloha1.pdf

145.39 kB, 28.05.2019 12:52:02

02e7a6d23f8e8755ad88d818ed92c920d194e77e35c72ea2d510aae11457ff7d

19\_640400108 příloha2.pdf

137.58 kB, 28.05.2019 12:52:02

6d4970756d897cdc5e462b295dc18f743d5ff2ee7fe84d231ffeabc4181f71850

19\_640400109.pdf

185.85 kB, 28.05.2019 13:06:04

39031a33db1f0bf8348ffafef4aa769ab9756b17dc62c65307777ea9138e6818

19\_640400109 příloha1.pdf

146.4 kB, 28.05.2019 13:06:04

5019e78bbf87f67f54d68da58cf5a0a5fc200743fb0aaf3254a9f7294dc934da

19\_640400109 příloha2.pdf

128.52 kB, 28.05.2019 13:06:04

2e5429df5ebce60dce4c413b624bf99d8d38c79755dc31a8c48ff51ccf3bdd1d

19\_640410079.pdf

186.96 kB, 04.06.2019 12:39:39

42a1ab279c01d1b5a45c3e166493f9642bace1633617e168ffe2b97104c59d7e

19\_640410079 příloha.pdf

580.03 kB, 04.06.2019 12:39:39

d463c73ce2a37e034eb0fc8f1bfd809d0707502a2be20c179b76208ca620fecd

19\_640400119.pdf

185.96 kB, 14.06.2019 10:40:09

45e858f690a49a879d3b4063bac4cd63f82b9c26b26cfa7205212a051049d3df

19\_640400119 příloha1.pdf

145.54 kB, 14.06.2019 10:40:09

5ff8bb77c2146aa24911beb3e838c8f3a6e3f699b2c3ab70de2ae10b5e01d72d

19\_640400119 příloha2.pdf

131.07 kB, 14.06.2019 10:40:09

06ef444fb843568eeced0825ba99c6ab09bb60cc249a38dd960b608b8f450f4f

19\_640400121.pdf

186.19 kB, 14.06.2019 11:22:07

4d6db92ba9aa3ca081109ee7208cd6d33d843a6fdb0dde57a62a34d33af3a954

19\_640400121 příloha1.pdf

144.76 kB, 14.06.2019 11:22:07

3f69b4e0e8e05a206697ddf854040a7a0eca85471b23f0f98587cab078c6d8f3

19\_640400121 příloha2.pdf

127.96 kB, 14.06.2019 11:22:07

3948c51dbc767ac2467a100825435cc731fbcacc7e3492025aa053d78985ddea

19\_640400120.pdf

185.95 kB, 14.06.2019 11:22:07

b9d28f00bb8e08de37dbb5d9562acb09311481d970893415882f4f982c7b0e8a

19\_640400120 příloha1.pdf

145.15 kB, 14.06.2019 11:22:08

d636fdbfc263c3caacc6a659436d33d72d18c1a2ff8fe9d7b4c5d8f2b8dec1e

19\_640400120 příloha2.pdf

135.73 kB, 14.06.2019 11:22:08

b71b338e16c27e200cladc484e98103893f76f9863c312773bc240992b5c297b

19\_640400125.pdf

186.38 kB, 17.06.2019 10:14:58

a28cd06ac77a03a7387c5c801abb74b2d1b1f18ef052bc725e3df30d97a70b81

19\_640400125 příloha1.pdf

145.67 kB, 17.06.2019 10:14:58

d616a9c139a947dbd91a7d2cedba2dbd9e7596018483f0f4ef13a6c447fe1a0e

19\_640400125 příloha2.pdf

135.91 kB, 17.06.2019 10:14:59

dadf334a19a32b6c6423a6a0e6b510791fc68180b4316f59127aa37dc4cf2482

19\_640400122.pdf

186.13 kB, 17.06.2019 10:21:58

38466c70a5eaba32860c8cb194115d1d59a5c8de5bc13770eea0abd54e6759fc

19\_640400122 příloha1.pdf

145.22 kB, 17.06.2019 10:21:58

2b2d73925df430ba7d24f769b45b33253bf35a1af99e13bfe46bd77a58bb6788

19\_640400122 příloha2.pdf

135.54 kB, 17.06.2019 10:21:58

de8ba85e87b79f7f43f8085c2f05aa7238487e194ecbe5a51d7973f4d4e0e4a9

19\_640400126.pdf

186.46 kB, 17.06.2019 10:46:02

8193a2964a04b0e317285a8bc1f88df13c49273f0b1ee255061c9b95803ded4b

19\_640400126 příloha1.pdf

145.95 kB, 17.06.2019 10:46:02

93135ea053d9bc5b5e0df1444d8d69f4ac7d7329df296690a48f20364b96221e

19\_640400126 příloha2.pdf

126.19 kB, 17.06.2019 10:46:02

6e73c4a0ff529a28cfc796044ef744ff94374553cf7844ce5fefa86888608d7

19\_640400144.pdf

186.17 kB, 28.06.2019 08:57:41

29015764b746fbd9e55c03545618f5071e87c7ee9d11a38a10e94e496f874275

19\_640400144 příloha1.pdf

145.09 kB, 28.06.2019 08:57:42

4facfb1eac8ed61be6c44a8cd3ccc503cad39ca57e23fc74defedb1974f8776c

19\_640400144 příloha2.pdf

134.45 kB, 28.06.2019 08:57:42

aa8808bd262e61580f716880a6766320f533193489ef889b08e0505045fa2f04

19\_640400141.pdf

186.21 kB, 28.06.2019 08:57:42

27f780bd1de12ea283756a92f3f0f0c828aca4e5009a8d99e2ce1ebc5cfb048b

19\_640400141 příloha1.pdf

145.72 kB, 28.06.2019 08:57:42

c8a86c9fe43480efaf4bedafd93c7823d9000eb240f540b5bfc2cf4645b50645

19\_640400141 příloha2.pdf

132.01 kB, 28.06.2019 08:57:42

e05b1e8e18dbab6e228de92a5436345ae554d0f1eb512be63637d511a7af80c7

19\_640400149.pdf

181.88 kB, 09.07.2019 11:14:13

2a9a002f2ea7b3f59e2e9df679f0ae635c4e1b4df189d6e9bb267216b91b4564

19\_640400149 příloha1.pdf

146.13 kB, 09.07.2019 11:14:13

2715c30e31270d7f18a37af70d5d91e4b34b2aa365c85a3f29c9e2accbeacaf

19\_640400149 příloha2.pdf

135.13 kB, 09.07.2019 11:14:13

e85b234516d166a5be2e153e56749cb1f4ff15faa072a673003a4bc533ffa387

19\_640400170.pdf

423.23 kB, 24.07.2019 07:24:00

7f00301b2a958429f4a1d65a50819cee05c618c28b0d5be0f4f3059a47c03e8f

19\_640400170 příloha 1.pdf

127.3 kB, 24.07.2019 07:24:00

3766083d4f252e34b1de3c0891c960de7019e82a14764a74fccb87621af0d228

19\_640400170 příloha 2.pdf

237.75 kB, 24.07.2019 07:24:00

a3b034b5179b13cb88191752dac51d7ef43a5000c5d52f9a583ea20942d96ece

19\_640400177.pdf

423.9 kB, 31.07.2019 08:38:45

22eb0bb957204c412cb34694593ee9f6a76760ac929ba2f1ef1bcff6542166af

19\_640400177 příloha 1.pdf

135.93 kB, 31.07.2019 08:38:45

cc1713b548c07e37edfa5ef7a5dd36439586b10f8eb8109f526f5ad3ef61f31f

19\_640400176.pdf

423.31 kB, 31.07.2019 12:34:06

a9b1c4012f449001e81081d992c7c5bd00d20c584ae83fa969e83825ec8f29d1

19\_640400176 příloha 1.pdf

129.46 kB, 31.07.2019 12:34:06

76710280b788c7f5dab9c061c9c7114967b993ef0e10c440afe844fe5f3e262a

Adresa záznamu:

<https://smlouvy.gov.cz/smlouva/9760199>