

# SMLOUVA O DÍLO

č. 2018/24/CZ

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. občanského zákoníku mezi smluvními stranami

**FIRMA:** AGROFIM CZECH s.r.o.  
**SE SÍDLEM:** Průmyslová 2729, 440 01 Louny  
**ZASTOUPENÁ:** Janem Wijgersem – jednatelem  
**ZAPSANÁ:** v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem  
v oddíle C, vložce 11379  
**IČO:** 25010832  
**BANKOVNÍ SPOJENÍ:** KB Žatec  
ČSOB  
**DIČ:** CZ25010832  
**č.ú.** 3139600207/0100  
**č.ú.** 190622504/0300  
**TELEFON:** [REDAKCE]  
**FAX:** [REDAKCE]  
(dále jen „zhotovitel“ na straně jedné)

a

**FIRMA:** Městská část Praha - Libuš  
**SE SÍDLEM:** Libušská 35, 142 00 Praha 4 - Libuš  
**ZASTOUPENÁ:** Mgr. Jiřím Koubkem, starostou  
**IČO:** 0023142  
**BANKOVNÍ SPOJENÍ:** ČS a.s. Praha 4  
**TELEFON:** [REDAKCE]  
**DIČ:** CZ00231142  
**č.ú.** 2000691349/0800  
**FAX:** [REDAKCE]  
(dále jen „objednatel“ na straně druhé)

## I.

### Předmět díla

1. Zhotovitel se zavazuje pro objednatel provést: Závlahový systém fotbalového hřiště – Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.
2. Popis předmětu díla je specifikován v písemné nabídce, kterou předložil zhotovitel a která přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součást smlouvy.
3. Objednatel se zavazuje předmět díla uvedený v odstavci 1. a 2. (dále jen „dílo“) převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.

## II.

### Termín provedení díla

1. Zhotovitel je povinen dodat a provést dílo ve lhůtě: do 30.11.2018.



2. Termínem provedení díla je zhotovitel zavázán, ledaže včasné provedení díla je ovlivněno stavební připraveností ze strany objednatele nebo nepříznivými klimatickými podmínkami, pro které nelze dílo provést. Taková skutečnost musí být zhotovitelem zaznamenána v montážním deníku.
3. Před dokončením díla je zhotovitel povinen nejméně 3 dny předem písemně vyzvat objednatele k prohlídce, převzetí díla a podpisu protokolu o předání díla.
4. V případě prodlení zhotovitele s dokončením díla je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla za každý den prodlení.
5. O provádění prací jiných subjektů v místě realizace díla musí být zhotovitel objednatelem předem, nejpozději 5 pracovních dní, písemně informován.

### **III.**

#### **Provádění díla**

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s potřebnou odbornou péčí a objednatel je povinen poskytnout zhotoviteli na jeho vyžádání veškerou součinnost nutnou pro řádné a včasné provedení díla, zejména přijmout opatření v místě plnění, aby bylo možné dílo realizovat (zejména odběratel zajistí na vlastní náklady elektrickou energii nezbytnou k provádění díla a provozních zkoušek).
2. Zhotovitel je povinen vést po dobu provádění díla montážní deník v souladu s právními předpisy a uvádět v něm zejména počty zaměstnanců, počty odpracovaných hodin a stručný popis a postup prováděného díla. Zhotovitel je povinen předkládat montážní deník ke kontrole a schválení objednateli.
3. Objednatel je oprávněn provádění díla kontrolovat. Zjistí-li vady nebo porušení povinností, je povinen na to neprodleně upozornit a požadovat sjednání nápravy. Objednatel je povinen kontrolovat montážní deník činit v něm záznamy.
4. Dílo se považuje za dokončené, je-li způsobilé sloužit svému účelu. Bylo-li sjednáno provedení zkoušek, pak úspěšným provedením zkoušek. Objednatel je povinen dokončené dílo převzít, a to případně i před sjednaným termínem provedení díla, i s drobnými vadami, které nebrání jeho užívání.
6. Zhotovitel je při provádění díla vázán nabídkovou dokumentací, která je přílohou č. 1 a tvoří nedílnou součásti smlouvy a dále písemnými požadavky objednatele, které potvrdí zhotovitel prostřednictvím montážního deníku.
7. Zhotovitel je povinen upozornit objednatele bez zbytečného odkladu na případné skryté vady či překážky bránící řádnému provádění díla. Objednatel umožní provedení oprav a úprav, tj. přístup a vstup na pozemky, případně do objektů a prostor tak, aby nebyl zdržován postup prací. Objednatel je povinen seznámit zhotovitele se, se všemi stanovisky kompetentních orgánů a institucí, kterých se realizace díla dotýká nebo může dotknout.
8. Objednatel sedm pracovních před zahájením prací zabezpečí:
  - předání stavebního povolení – pokud je v daném případě vyžadováno,



- předání staveniště, a to ve stavu způsobilém k řádnému provedení díla.
9. Objednatel prohlašuje, že v prostoru staveniště se nenacházejí nadzemní a ni podzemní a jiná zařízení, s nimiž by se při provádění prací mohl zhotovitel dostat do střetu.

#### IV.

##### Cena díla

1. Cena za dílo je stanovena dohodou a činí: 293 160,- Kč,  
slovy:dvěstědevadesátřítisícstošedesátKč.
2. K uvedené ceně se dále připočte daňové zatížení daně z přidané hodnoty v aktuální výši dle obecně závazného právního předpisu.
3. Sjednanou kupní cenu je kupující povinen uhradit ve prospěch účtu prodávajícího takto:
  - záloha ve výši 58 632,- Kč + DPH z celkové částky při podpisu smlouvy
  - záloha ve výši 58 632,-Kč + DPH z celkové částky po dodání materiálu
  - doplatek ve výši 175 896,-Kč + DPH z celkové částky po dokončení díla
4. Smluvená cena díla je sjednaná jako pevná. Její změny jsou možné pouze na základě dohody obou smluvních stran. Splatnost faktury činí 10 dní ode dne odeslání.
5. V případě prodlení objednatele s úhradou kupní ceny nebo i její části, objednatel povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0.05% z ceny díla za každý den prodlení.
6. Prodlení s úhradou ceny díla nebo i její části se považuje za podstatné porušení této smlouvy a zakládá právo zhotovitele od této smlouvy odstoupit. V případě odstoupení od smlouvy z uvedeného důvodu je objednatel povinen uhradit zhotoviteli způsobenou škodu. Odstoupením smlouva zaniká okamžikem, kdy projev vůle zhotovitele odstoupit je doručen objednateli. Odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti stran ze smlouvy. Bylo-li již podle smlouvy plněno, jsou strany povinny si vrátit vzájemná plnění. Zhotovitelem poskytnuté věcné plnění je objednatel povinen vrátit přednostně v penězích, a to ve fakturačních cenách, včetně DPH v termínu splatnosti do 14 dnů ode dne odstoupení od smlouvy. Rozhodne-li se zhotovitel, že přijme namísto plnění v penězích plnění věcné, tj. v dodaných věcech, je objednatel povinen vrátit plnění dle požadavků zhotovitele ve sjednaném termínu splatnosti. Veškeré náklady spojené s vrácením plnění nese objednatel. Smluvní strany se s odkazem na ustanovení § 1982 a násl. občanského zákoníku dohodly, že vzájemné pohledávky lze vzájemně započítat.
7. Objednatel a zhotovitel jsou oprávněni odstoupit od smlouvy či její části v případě, je-li s druhou smluvní stranou zahájeno insolvenční řízení.

#### V.

##### Záruka a jakost díla

1. Zhotovitel odpovídá objednateli za to, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v nabídce a v technických normách, které se na provádění díla vztahují, a to po dobu 24 měsíců od protokolárního předání poslední části díla.



2. Zhotovitel odpovídá za vady předmětu plnění, které objednatel zjistí v záruční době, a které reklamuje bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo při náležité pozornosti zjistit měl a mohl. Dílo má vady, jestliže neodpovídá této smlouvě.
3. Vady, které jsou zřejmé již při odevzdání a přejímání, musí objednatel reklamovat v protokolu o předání díla, jinak právo a odpovědnost za tyto vady zaniká.
4. Zhotovitel neodpovídá za vady a škody vzniklé neoprávněným, nesprávným používáním díla, nebo pokud byly způsobeny vnější událostí.
5. Ujednání o vyšší moci: Nastane-li okolnost bez vlivu smluvních stran, kterou nelze předpokládat (přírodní katastrofy, zemětřesení, povodeň, požár apod., tzv. vyšší moc), a které brání nebo ovlivní realizaci díla, dohodnou smluvní strany bez zbytečného odkladu prodloužení termínu provedení díla formou smluvního dodatku. Existenci vyšší moci oznámí neodkladně smluvní strana, která se o této okolnosti dozvěděla.

## VI. Ostatní ujednání

1. Jakékoli oznámení či sdělení podle této smlouvy se považuje za doručené:
  - okamžikem fyzického předání oproti písemnému potvrzení,
  - doručením s využitím poštovních služeb
2. Smluvní strany prohlašují, že touto smlouvou dosáhly shody o všech záležitostech, které považují za podstatné pro sjednaný účel. Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva vyjadřuje jejich vážnou vůli, její obsah a smysl je pro ně určitý a srozumitelný a na důkaz toho připojují své podpisy.


Tuto smlouvu lze změnit a doplňovat pouze po oboustranném písemném projednání obou smluvních stran formou číslovaného dodatku, který podepíší zástupci obou smluvních stran.

3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí městská část Praha-Libuš.
4. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
5. Smlouva je vyhotovena ve 2 stejnopisech, z nichž každá strana obdrží jeden.

### Přílohy – nedílné součásti smlouvy:

1. nabídka

V Libuši dne




Jan Wijgerse

Jednatel

AGROFIM  
Průmyslová 2720 400 01 Louňovice  
DIČ: CZ25010102  
tel./fax: 415 711 379 415 710 122  
e-mail: agrofirm@agrofirm.cz


(1)

V PRAZE dne 4.11.2018



Jiří Koubek  
starosta MČ Praha-Libuš







**Zákazník:**

Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.  
Ladislava Coňka 318/6  
142 00 Praha-Libuš – část obce Písnice

IČO: 49279556

**Dodavatel:**

AGROFIM CZECH s.r.o.  
Průmyslová 2729  
440 01 Louny

IČO: 25010832  
DIČ: CZ25010832

Vážený pane Stachu,

na základě Vašich požadavků si dovoluji Vám předložit následující nabídku na dodávku závlahového systému hřiště.

V případě jakýkoliv dotazů, popřípadě upravení nabídky jsem Vám k dispozici.

S pozdravem

Michal Dvořák

tel. [REDACTED]

AGROFIM CZECH s.r.o.

**AGROFIM**



## Nabídka na závlahu hřiště o rozměrech cca 96 m x 54 m - Tělovýchovná jednota SOKOL PÍSNICE, z.s.

### Popis systému

Jedná se o kompletní automaticky řízený závlahový systém. Závlaha je rozdělena na šest jednotlivých sekcí po 5 postřikovačích HUNTER I-25.

Páteřní rozvod je tvořen trubkou PE 75/7,5, jednotlivé sekční rozvody jsou tvořeny trubkami PE 50/7,5. Jednotlivé části jsou spojovány pomocí mechanických tvarovek.

Před každou sekcí je mimo hrací plochu umístěna pevnostní šachtice zelené barvy, ve které je umístěn elektromagnetický ventil, který ovládá přes řídicí jednotku příslušnou sekcí.

Voda je brána z hydrantu, který je zde umístěn. Z hydrantu je vody přivedena do montované nádrže od firmy GENAP. Jedná se o základní montovanou plechovou nádrž holandské firmy GENAP.

Čerpaní zajišťuje čerpadlo o výkonu 7,5 kW, které bude umístěno v zázemí závlahy, které bude zbudováno objednavatelem.

V objektu zázemí bude umístěna i závlahová jednotka SMARTLINE SL – 800, na kterou je napojeno čidlo srážek. Dále zde bude umístěn 2“ manuální diskový filtr.

Spotřeba vody závlahovým systémem je cca 13 m<sup>3</sup>/hod (může se lišit dle použitých trysek).

Cenová nabídka nezahrnuje dle dohody zapojení elektroinstalace včetně hladinového hlídání.

Cenový návrh neobsahuje řízení dopouštění nádrže, dle domluvy si toto vyřeší sám zákazník.

V návrhu je počítáno, že umístění nádrže bude v severozápadním cípu areálu hřiště viz. příloha.

V ceně není zahrnuta cena úpravy terénu pro umístění nádrže GENAP.



## Popis komponentů

### 1. Postřikovače HUNTER I-25

Postřikovače HUNTER I-25 jsou profesionálním řešením zavlažování větších travnatých veřejných ploch, okolí firemních areálů, parků a především ploch pro sport a volný čas (fotbal, tenis, softball, popř. golf) s poloměrem dostřiku do 21 m. Postřikovač je vybaven výsečovou pamětí AUTOMATIC ARC RETURN, nestrhnutelným protivandalním mechanismem NON-STRIPPABLE DRIVE a zpětným ventilem ADV proti vytékání vody z nejnižšího umístění postřikovače až do 3.0 m převýšení. Postřikovač je dodáván se základní sadou 5 ks trysek a disponuje 2tryskovým systémem distribuce vody.

### 2. Nádrž GENAP

Tato nádrž je o rozměrech: průměr – 4,55 m, výška 3,12 m, celkový objem nádrže je cca 51 m<sup>3</sup>. Nádrž je složená z ocelových panelů z pozinkovaného plechu o tloušťce 0,8 mm. Folie nádrže je tvořena základní folií o tloušťce 0,6 mm. Nádrž je včetně příslušenství – ochrana dna, ochrana stěn, vývody a základní krycí plachta.

### 3. Čerpadlo

Čerpadlo o výkonu 7,5 kW. Jedná se o povrchové horizontální čerpadlo s dostatečnou výkonovou rezervou.

### 4. Filtr

K filtraci mechanických nečistot bude použito diskového filtru ARKAL 2“ 130 MESH, který bude umístěn za čerpadlem.

### 5. Elektromagnetické ventily

Ventily jsou zvolené od značky BERMAD série 200 v DN 2“. Jednotlivé ventily jsou umístěny v pevnostních závlahových šachticích.

### 6. Hlavní závlahový řád

Pro závlahový řád je navrženo potrubí PE 75/7,5. Výhodou tohoto potrubí je snadná montáž a chemická stálost při použití hnojiv v závlahové vodě. Potrubí bude uloženo ve výkopech cca 0,35 m hlubokých (vzhledem k podloží může být i méně).

### 7. Distribuční rozvody

Pro distribuční rozvody je navrženo potrubí PE 50/7,5. Výhodou tohoto potrubí je chemická stálost při použití hnojiv, snadná montáž a značná flexibilita. Potrubí je uloženo ve výkopu cca 0,35 m hlubokém (vzhledem k podloží může být i méně).



**Seznam materiálu:**

Název materiálu	ks / m
PE PIPE 75/7,5	160
PE PIPE 50/7,5	330
PE PIPE 32/7,5	30
POSTŘIKOVAČ I-25	30
Nádrž GENAP 51 m3	1
Čerpadlo 7,5 kW	1
ELEKTROVENTI BERMAD 2"	6
šachtice VB-STANDARD	6
2" LINE FILTER 120 MESH	1
E - SL 800 SMARTLINE	1
420GLS ČIDLO SRÁŽEK	1
CYKY 7x1,5	160
KULOVÝ VENTIL 2"	3
KULOVÝ VENTIL 1/2"	1
tvarovky, spojovací a ostatní materiál	1
výkop	590
práce montážní, doprava	1

**Cenový návrh:**

**293 160,- Kč**

*Ceny jsou uvedeny bez DPH*

*Cena zahrnuje dopravu materiálu na místo instalace a montáž systému*

*Platební podmínky: Dle dohody (dle podmínek stanovených ve smlouvě)*

*Záruka na materiál dodaný firmou AGROFIM CZECH s.r.o. je 24 měsíců*

*Záruka na trubní rozvody dodané firmou AGROFIM CZECH s.r.o. je 60 měsíců*

V Lounech dne 4.6.2018

Vypracoval:

Michal Dvořák

tel. +420 415 711 379

AGROFIM CZECH s.r.o.

**AGROFIM**

