

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle příslušných ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,
(dále jen „občanský zákoník“)
(dále jen „smlouva“)

Článek I. Smluvní strany

Česká republika – Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje

Sídlo: Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3
Zastoupená: plk. Ing. Lubomírem Burešem, ředitelem HZS Jihočeského kraje
IČO: 708 82 835
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 125 135 881/0710

(dále jen „kupující“)

a

SOVT - RADIO spol. s r.o.

Sídlo: Budějovická 1320, Vodňany II, 389 01 Vodňany
Zastoupená: Ing. Václavem Kolářem, jednatelem
IČO: 472 38 810
DIČ: CZ47238810

Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1973

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.

Číslo účtu: 6400291/0100


Kontaktní osoba:

Tel./mail:



(dále jen „prodávající“)

Článek II. Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek prodávajícího dodat řádně, včas, ve sjednané kvalitě a za podmínek uvedených v této smlouvě předmět plnění specifikovaný v odst. 2 tohoto článku (dále jen „zboží“) a povinnost kupujícího zaplatit prodávajícímu za řádně a včas dodané zboží sjednanou cenu uvedenou v čl. V. této smlouvy.
2. Specifikace zboží: **Materiál na opravu anténních systémů ARS** dle nabídky dodavatele ze dne 19.11.2018, která byla vybrána v zadávacím řízení systémové č.  Zboží je blíže specifikováno v Příloze č. 1 této smlouvy.

Článek III.

Místo a způsob dodání zboží a doba plnění

1. Prodávající je povinen dodat zboží **nejpozději do 14.12.2018.**
2. Místem dodání a předání zboží je Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
3. Prodávající se zavazuje informovat telefonicky pověřeného pracovníka kupujícího o termínu dodání zboží nejméně tři (3) pracovní dny předem. Pověřeným pracovníkem kupujícího je [REDACTED]
4. Zboží bude dodáno převzetím zboží kupujícím a potvrzením dodacího listu v místě dodání.
5. Vady zjevné při dodání zboží je kupující povinen sdělit prodávajícímu při převzetí zboží, vady skryté je kupující povinen sdělit prodávajícímu bez zbytečného odkladu.
6. Kupující je oprávněn odmítnout převzetí zboží, pokud zboží nebude dodáno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě.

Článek IV.

Vlastnické právo ke zboží a nebezpečí škody na zboží

1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží úplným uhrazením kupní ceny z účtu kupujícího ve prospěch účtu prodávajícího uvedeného ve smlouvě.
2. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem podpisu předávacího protokolu. Kupující je oprávněn dnem podpisu předávacího protokolu nakládat se zbožím k účelu jeho použití.

Článek V.

Cena zboží a platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že za řádně dodané zboží dle této smlouvy kupující zaplatí prodávajícímu kupní cenu ve výši:

Cena bez DPH:	346.517,00 Kč
DPH 21%:	72.768,57 Kč
Cena celkem:	419.285,57 Kč

2. Sjednaná kupní cena je nejvýše přípustná, konečná a zahrnuje zejména veškeré výlohy, výdaje a náklady (doprava do místa plnění) vzniklé prodávajícímu v souvislosti s dodáním zboží. Kupující nebude poskytovat prodávajícímu zálohu na úhradu kupní ceny.
3. Dohodnutá kupní cena bude uhrazena na základě faktury vystavené prodávajícím po předání a převzetí zboží kupujícím. Faktura (daňový doklad) vystavená prodávajícím musí obsahovat náležitosti stanovené právními předpisy, dále vyčíslení zvlášť ceny bez DPH, zvlášť DPH a celkovou cenu včetně DPH. Přílohou faktury bude kopie potvrzeného dodacího listu. Kupující není plátcem DPH.

4. Smluvní strany se dohodly na lhůtě splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů ode dne doručení faktury kupujícímu na adresu HZS Jihočeského kraje, Pražská tř. 2666/52b, 370 04 České Budějovice 3.
5. Kupní cena se považuje za uhrazenou okamžikem odepsání fakturované ceny z bankovního účtu kupujícího.
6. Kupující je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti faktury vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti stanovené touto smlouvou nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Prodávající je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit.

Článek VI.

Smluvní pokuty a úrok z prodlení

1. V případě nedodržení termínu dodání zboží dle čl. III. této smlouvy, nebo v případě prodlení prodávajícího s odstraněním řádně uplatněných vad zboží dle čl. VIII. této smlouvy, je prodávající povinen uhradit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z kupní ceny za nedodané nebo vadné zboží (vč. DPH) za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Kupující je povinen zaplatit prodávajícímu za prodlení s úhradou faktury po sjednané lhůtě splatnosti úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky dle příslušné faktury za každý, byť i započatý, den prodlení.
3. Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné do čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne jejího uplatnění.
4. Zaplacením smluvní pokuty a úroku z prodlení není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody nebo odškodnění v plném rozsahu.

Článek VII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména:
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dní;
 - b) neodstranění vad zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VIII.;
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují;
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení;
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody.

Článek VIII.

Záruka a odpovědnost za vady

1. Prodávající je povinen dodat zboží originální, v obvyklé kvalitě a jakosti, jaké je příslušnými normami vyžadováno pro toto zboží. To znamená, že zboží musí být dodáno nové (nepoužité) a v originálním balení výrobce.
2. Prodávající ručí za kvalitu jím dodaného zboží dle této smlouvy po dobu 2 let od data předání zboží kupujícímu.
3. Kupující je oprávněn uplatnit nároky z odpovědnosti za vady zboží dle volby kupujícího kdykoli během doby, na kterou je poskytnuta záruka (2 let od předání zboží). Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží, zavazuje se prodávající tuto vadu odstranit nejpozději do deseti (10) pracovních dnů nebo ve lhůtě stanovené po dohodě s kupujícím, pokud by výše uvedená lhůta nebyla přiměřená.
4. Reklamacce ze strany kupujícího budou řešeny pověřeným pracovníkem HZS JčK.

Článek IX.

Ostatní ujednání

1. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu identifikačních údajů smluvních stran.
2. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
3. Prodávající podpisem této smlouvy souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny zboží.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Na tuto smlouvu se vztahují povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (Zákon o registru smluv). Smluvní strany si ujednávají, že zveřejnění smlouvy zajistí kupující způsobem a ve lhůtách vyplývajících z tohoto zákona. Ujednání dle tohoto odstavce se vztahuje i na všechny případné dodatky k této smlouvě.
2. V záležitostech touto smlouvou výslovně neupravených se postupuje dle příslušných ustanovení občanského zákoníku.
3. Tato smlouva může být změněna pouze dohodou smluvních stran v písemné formě.
4. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny před příslušnými obecnými soudy.
5. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou (2) stejnopisech, z nichž jeden (1) obdrží kupující a jeden (1) prodávající.
6. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tuto smlouvu uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah této smlouvy za určitý a srozumitelný, a že jsou jí známy veškeré

skutečnosti, jež jsou pro uzavření této smlouvy rozhodující, na důkaz čehož připojují smluvní strany k této smlouvě své podpisy.

7. Součástí této smlouvy je Příloha č. 1 – nabídka.


V Českých Budějovicích, dne 28-11-2018

Ve Vodňanech, dne 13-11-2018


Za kupujícího:




plk. Ing. Lubomír Bureš
ředitel HZS Jihočeského kraje



Za prodávajícího:



Ing. Václav Kolář, jednatel
SOVT – RADIO spol. s r.o.



pol.	Název materiálu	měrná jednotka	množství	jednotková bez DPH	celkem bez DPH
1	Anténní sestava 2 x všesměrová anténa v pásmu VHF (včetně konzolí, třmenů k uchycení na stožár) (s charakteristikou s vlastnostmi antény 2 x ZZ21RH) + sdružovač. Nabízíme 2x ZZ21RH včetně požadovaného příslušenství.	ks	3		
2	Všesměrová anténa v pásmu VHF (včetně konzolí, třmenů k uchycení na stožár) (s charakteristikou s vlastnostmi antény ZZ21RH) Nabízíme ZZ21RH včetně požadovaného příslušenství.	ks	9		
3	Směrová AI anténa VHF (včetně konzolí, třmenů k uchycení na stožár), zisk 4 dBd, vyzařovací úhel v H rovině 120°, vyzařovací úhel v E - rovině 70°, předozadní poměr 18 dB, SWR v uváděném pásmu menší než 1,5, impedance 50 ohm, koaxiální konektor N, odolná proti námraze a větru do rychlosti 150 km/h DCom Nabízíme ZZ205 včetně požadovaného příslušenství.	ks	3		
4	Přepěťová koaxiální ochrana s N (f) konektory λ/4 včetně propojovacího kabelu s očky 8 mm. Nabízíme B-T2F/VHF v úpravě dle požadované specifikace.	ks	10		
5	Konektory N (m) (odpovídající rozměrům koaxiálního kabelu RLF 10), kompresní. Nabízíme NM/50-201/50 AG/AG pro RLF10.	ks	10		
6	Koaxiální kabel max útlum při 100 MHz 3,1 [dB/100m], při 200 MHz 4,6 [dB/100m] průměr d 10,3 mm střed Cu průměr d 2,7 mm Nabízíme RLF 10.	m	900		
7	Ruční repro/mikrofon SM26N1 (IP67) s nouzovým tlačítkem pro rdst Hytera PD605 Nabízíme SM26N1	ks	60		
8	Antény GP340 PMAD4015A Nabízíme PMAD4015A	ks	14		
9	Akumulátor RDST Motorola GP320/340/360/380 - 7,2 V / 2 Ah Li-Ion Nabízíme Li-Ion 2075mAh CE Battery	ks	22		
10	Akumulátor Li-Ion BL2010 pro rdst Hytera PD6xx Nabízíme BL2010	ks	11		
11	6ti násobný nabíječ vč. zdroje multinásobný nabíječ na Hytery PD605/PD685 Nabízíme MCA08	ks	12		
Cena celkem za dodávku bez DPH					346 517,00 Kč
Cena celkem bez DPH					346 517,00 Kč

Ad 1	Anténní sestava 2 x všesměrová anténa v pásmu VHF (včetně konzolí, třmenů k uchycení na stožár) (s charakteristikou s vlastnostmi antény 2 x ZZ21RH) + sdružovač (Např: 2x ZZ21RH). Včetně precizních 3 ks třmenů pro uchycení svislé tyče na svislou tyč (např. D-Com DA01134_00), třmeny musí být žárově pozinkované, vyrobeny z pásoviny o minimální tloušťce 6 mm a šířce 40 mm se závitovými tyčemi o min průměru 12 mm pro tyč o průměru 30-90mm, 2 ks konzolí tvaru L žárově pozinkovaných pro uchycení na stožár o velikosti 40 - 130 mm, délka od stožáru 250 mm, výška 460 mm průměr 42 mm, úchyt konzole z materiálu o tloušťce min 5 mm (typ například 3021360), - Anténa všesměrová pro kmitočtové pásmo VHF 160 - 174 MHz, zisk 5,5 dBd, vyzařovací úhel v horizontální rovině 300°, vyzařovací úhel ve vertikální rovině 50°, s minimální odolností vůči větru 150 km/h, maximální rozměry 40 x 1900 x 900 mm (šířka x výška x hloubka), připojení koaxiální konektor N female, PSV menší než 1,5, nominální impedance 50 ohm, materiál polakovaný Al, galvanicky propojená.
Ad 2	Anténní sestava všesměrová anténa v pásmu VHF, včetně precizních třmenů na uchycení na trubku o průměru 35-80mm(např. typ D-Com DS00388-00) k uchycení na stožár (s charakteristikou s vlastnostmi antény ZZ21RH) (typ: ZZ21RH)
Ad 3	Směrová AI anténa VHF (včetně konzolí, třmenů k uchycení na stožár), zisk 4 dBd, vyzařovací úhel v H rovině 120°, vyzařovací úhel v E - rovině 70°, předozadní poměr 18 dB, SWR v uváděném pásmu menší než 1,5, impedance 50 ohm, koaxiální konektor N, odolná proti námraze a větru do rychlosti 150 km/h DCom (Např: ZZ205). Precizní třmen na uchycení na trubku o průměru 35-80mm (např. typ D-Com DS00354_00)
Ad 4	Přepěťová koaxiální ochrana s N (f) konektory λ/4 včetně propojovacího kabelu s očky 8 mm (Např: B-T2F/VHF). Přepěťová ochrana se zemnicím okem o velikosti vnitřní průměr 8 mm, tloušťka oka větší než 2 mm, střed zemnicího oka musí být v ose středu konektoru, střední kmitočty 165 MHz, použité smřšťovací bužírky musí obsahovat lepidlo.