

Dodatek č. 2

k CES 532/18 Smlouvě ze dne 6.3.2018

Smluvní strany:

1. Objednatel:**Severočeská vodárenská společnost a.s.**

Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 466

sídlo: Přítkovská 1689, 415 50 Teplice

zastoupena: Ing. Bronislav Špičák, generální ředitel

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 490 99 469

DIČ: CZ 490 99 469

Bankovní spojení: [REDACTED]

a

2. Zhotovitel:**MAX BUILDING s.r.o.**

Zapsaný v obchodním rejstříku u Krajského soudu : v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 26977

sídlo: Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46

zastoupen: Andrea Lescheová

zástupce pro věci technické: [REDACTED]

IČ: 28688821

DIČ: CZ28688821

bankovní spojení: [REDACTED]

telefon: [REDACTED]

Společně také jako „smluvní strany“

Smluvní strany společně uzavřely smlouvu CES 532/18 ze dne: 6.3.2018(dále jen „smlouva“). Níže uvedeného dne, měsíce a roku smluvní strany uzavírají dodatek č 1, kterým se mění smlouva níže uvedeným způsobem.

**Čl. I
Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly, že tímto dodatkem č. 2, se mění : Změna ceny díla

Cena dle SoD

cena celkem 5 676 574,78 Kč (bez DPH)

DPH 21 %, Cena předmětu plnění s DPH činí celkem 6 868 655,48 Kč.

se s ohledem na změnový list č.1, v celkové výši:

cena celkem 796 808,78 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 964 138,62 Kč

mění a nahrazuje takto:

cena celkem 6 473 383,56 Kč (bez DPH)

DPH 21 %. Cena předmětu plnění s DPH činí 7 832 794,10 Kč

Odůvodnění: změnový list č. 1

1. Betonová podlaha jímky ČSOV

- při demontáži technologie biokontektoru ČOV hotelu – Vysočany, je zjištěno, že nádrž ČOV není kompletně betonová, jak předpokládala realizační PD. Spodní část nádrže a část stěn, je tvořena z konstrukčních plastových desek a je uložena na šterkovém loži. Popsaná konstrukce nezajišťuje těsnost nádrže a neumožňuje instalaci technologie čerpací stanice se separací. Z výše uvedených důvodů, bylo rozhodnuto, že dno bude vyztuženo železobetonovou konstrukcí tl 200 mm a ve dvou vrstvách Kari sítě tl 10 mm, oka 10 x 10 cm. Těsnění po obvodu, bylo vypuštěno.

2. Zděný pilíř technologického rozvaděče

- po provedení realizace ČSOV Vysočany a provedení plánovaných demontáží stávajících čerpacích stanic vyčištěných vod, by nebyl v areálu hotelu a krematoria vyřešen odvod dešťových vod. Z těchto důvodů, bylo rozhodnuto, že technologie čerpání vyčištěných vod se vsakováním do popílkoviště, zůstane zachována a z tohoto důvodu nebude možnost, pro instalaci rozvaděče technologie nové ČSOV se separací, využít stávající zděný pilíř. Pro umístění technologického rozvaděče, bude zhotoven nový pilíř a to v blízkosti stávajícího.

3. IO 02.1. Gravitační kanalizace Vysočany

- Doplněné položky :
- Přeložka potrubí výtlačku vyčištěné vody

Při realizaci propojení gravitační kanalizace Vysočany, mezi šachtami Š5 a Š6, v místě přechodu přes místní komunikaci, bylo zjištěno, že výtlačné potrubí vyčištěných vod z areálu krematoria, které má být zachováno v provozu, se nachází v trase gravitační kanalizace.

Z těchto důvodů došlo k následujícímu :

- zvětšení překopu asfaltové komunikace mezi šachtami Š5 a Š6, z důvodu přeložky výtlačku vyčištěné vody
- zvětšení vlastního výkopu pod asfaltem, rozbití železobetonových panelů tl. 20 cm v ploše, výměna nevyhovujícího původního zásypaného materiálu za šterkopísek, zpětná betonáž rozbité plochy + Kari sítě, zvětšení plochy nového asfaltu

Bylo rozhodnuto, že stávající výtlačné potrubí DN 150, bude přeloženo mimo trasu gravitační kanalizace. Přeložka bude provedena potrubím PEHG150, elektrotvarovkami a přírubovými adaptéry.

4. IO 03.1. Kanalizační výtlačk

- Doplněné položky

- Prodloužení délky trasy výtlačku výkopem, v prostoru „ u kravína“, mezi body VB 17- VB 20, z důvodu kolize se stávajícími vodovody, které zde, dle PD i informací SČVK jsou, ale nebyly nalezeny.

- Vyjmuté položky :

- Zkrácení délky trasy výtlačku pluhováním v prostoru „ u kravína“, mezi body VB 17- VB 20, z důvodu kolize se stávajícími vodovody.

5. IO Demolice

- Doplněné položky

- Demontáž vestavných nádrží biokontektoru ČOV hotel – v PD nejsou popsány a v platném soupisu prací nejsou zahrnuty demontáže plastových vestavěných nádrží biokontektoru ČOV hotelu, osekání a zabroušení původních spojů na stěnách, nakládka a odvoz vybouraných hmot na skládku, uložení odpadu.

6. PS 03 Demontáže

- Vyjmuté položky

- Demontáže čerpadel a potrubí vyčištěných ploch :

- Z důvodu zachování stávajících čerpacích stanic vyčištěných vod v provozu, odpadá plánovaná demontáž čerpadel a potrubí DN 150 z jímek vyčištěných vod

1. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ustanovení ve vztahu k zákonu č. 340/2015 Sb. Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Znění nového ustanovení o registru smluv tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že tímto dodatkem č. 1 se doplňuje smlouva o ujednání o nové jednotné právní úpravy ochrany osobních údajů v rámci EU účinné od 25. 5. 2018 (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – General data protection regulation – GDPR. Znění nového ustanovení o ochraně osobních údajů v souladu s GDPR tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku.

Čl. II

Závěrečná ustanovení

1. Veškeré změny a doplňky tohoto dodatku, jakož i všechny právní úkony mezi smluvními stranami související s touto smlouvou musí být provedeny písemnou formou, potvrzeny odpovědnými zástupci obou smluvních stran a zaslány na adresy smluvních stran uvedené v záhlaví dodatku. Změny a doplňky k tomuto dodatku se po jejich podpisu poslední smluvní stranou stanou její nedílnou součástí.
2. Smluvní strany si jsou vědomy povinnosti uveřejnění této smlouvy a jejího dodatku č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že identifikace smluvních stran a dále smluvní ujednání obsažená v čl. I. – předmět dodatku, jsou předmětem obchodního tajemství.
3. Ostatní ujednání smlouvy, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.
4. Účastníci tohoto dodatku po jeho přečtení prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž dva výtisky obdrží Objednatel a dva Zhotovitel. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou.


Příloha č. 1 – Znění nového ujednání smlouvy o registru smluv

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

V Horních Chobolicích, dne:

V.....dne:

Zhotovitel



Andrea Lescheová
Jednatelka
MAX BUILDING s.r.o.

Objednatel

30 - 11 - 2018



Ing.
generální ředitel
Severočeská vodárenská společnost, a.s

Příloha č. 1 – Znění nového článku o registru smluv

Registru smluv

1. V souladu s povinnostmi vyplývajícími ze zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen „zákon o registru smluv“) se smluvní strany dohodly, že Objednatel zašle v souladu s § 5 zákona o registru smluv nejpozději do 30 dní od podpisu tohoto dodatku jeho znění včetně smlouvy, která je tímto dodatkem měněna, příslušnému správci registru smluv k uveřejnění. Zhotovitel může dodatek a předmětnou smlouvu zveřejnit za předpokladu, že Objednatel umožní plnění práv a povinností dle následujícího odstavce.
2. Smluvní strany se dohodly, že při zveřejnění znění dodatku včetně předmětné smlouvy nebudou v souladu s § 3 odst. 1 zákona o registru smluv uveřejňovat informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím, zejména osobní údaje a obchodního tajemství. Tyto údaje budou při zveřejnění dodatku a předmětné smlouvy podléhat anonymizaci.
3. Dodatek je účinný dnem zveřejnění v registru smluv.
4. V případě změny, doplnění či zrušení tohoto dodatku a předmětné smlouvy dalším dodatkem platí povinnosti uvedené v tomto článku pro zveřejnění takového dodatku obdobně.
5. K ustanovení tohoto článku se nepřihlíží, pokud dodatek ani předmětná smlouva nesplňuje nutné podmínky pro uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv. V takovém případě nabývá dodatek účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

Příloha č. 2 - Znění nového ujednání smlouvy o ochraně osobních údajů (GDPR)

Doložka o zpracování osobních údajů

1. ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

- 1.1 Vzhledem k tomu, že na základě plnění této smlouvy bude Zhotovitelem docházet ke zpracování osobních údajů pro Objednatele, uzavírají smluvní strany zpracovatelskou smlouvu ve smyslu čl. 28 odst. 3 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“), jejíž podmínky se řídí tímto článkem Smlouvy.
- 1.2 Smluvní strany se dohodly, že pokud to bude potřebné ke splnění požadavků předpisů na ochranu osobních údajů (tyto zahrnují například zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a GDPR; dále jen „POOÚ“), uzavřou bez zbytečného odkladu po výzvě kterékoli Smluvní strany písemný dodatek Smlouvy zohledňující takové požadavky.
- 1.3 Objednatel tímto pověřuje Zhotovitele zpracováním osobních údajů subjektů údajů poskytovaných Objednatelem v rámci plnění Smlouvy. Zhotovitel je povinen zpracovávat osobní údaje pro Objednatele na základě jeho pokynů a v rozsahu nezbytném k řádnému plnění povinností Zhotovitele vyplývajících ze Smlouvy.

Předmět zpracování, kategorie subjektů údajů a typ osobních údajů

- 1.4 Předmětem zpracování jsou osobní údaje subjektů údajů, zejména dodavatelé Objednatele a případně další údaje poskytnuté Objednatelem či třetími stranami z pokynu Objednatele (dále jen „osobní údaje“).
- 1.5 Subjekty údajů jsou dodavatelé a spolupracující osoby objednatel.

Povaha a účel zpracování

- 1.6 Zhotovitel bude zpracovávat osobní údaje automatizovaně s přispěním výpočetní techniky. Příležitostně může docházet k ručnímu zpracování dat.
- 1.7 Účel zpracování je definován účelem plnění Smlouvy, přičemž se jedná zejména o stavební práce a související činnost s rekonstrukcí vodního díla.

Doba zpracování

- 1.8 Zpracování osobních údajů bude probíhat po dobu účinnosti Smlouvy. Povinnosti Zhotovitele týkající se ochrany osobních údajů se Zhotovitel zavazuje plnit po celou dobu účinnosti Smlouvy, pokud ze Smlouvy nevyplývá, že mají trvat i po zániku její účinnosti.
- 1.9 Další povinnosti Zhotovitele:
- 1.9.1 Zhotovitel je při zpracování osobních údajů povinen:
- a) zpracovávat osobní údaje výlučně na základě doložených pokynů Objednatele; pro vyloučení pochybností zpracování osobních údajů v souladu s povinnostmi Zhotovitele dohodnutými v rámci Smlouvy se považuje za prováděné v souladu s instrukcemi Objednatele;
 - b) řídit se instrukcemi Objednatele v otázkách předání osobních údajů do třetí země nebo mezinárodní organizaci, pokud mu toto zpracování již neukládá právo Evropské unie nebo členského státu, které se na Zhotovitele vztahuje; v takovém případě Zhotovitel Objednatele informuje o tomto právním

- požadavku před zpracováním, ledaže by tyto právní předpisy toto informování zakazovaly z důležitých důvodů veřejného zájmu;
- c) zajišťovat, aby se osoby oprávněné zpracovávat osobní údaje zavázaly k mlčenlivosti nebo aby se na ně vztahovala zákonná povinnost mlčenlivosti;
 - d) nezapojit do zpracování žádného dalšího zpracovatele bez předchozího konkrétního nebo obecného písemného povolení Objednatele;
 - e) při zohlednění povahy zpracování, být Objednateli nápomocen prostřednictvím vhodných technických a organizačních opatření, pokud je to možné, pro splnění Objednatelovy povinnosti reagovat na žádosti o výkon práv subjektů údajů;
 - f) být Objednateli nápomocen při zajišťování souladu s povinnostmi Objednatele zajistit úroveň zabezpečení zpracování, ohlašovat případy porušení zabezpečení osobních údajů Úřadu pro ochranu osobních údajů a případně též subjektům údajů, posuzovat vliv na ochranu osobních údajů a realizovat předchozí konzultace s Úřadem pro ochranu osobních údajů, a to při zohlednění povahy zpracování a informací, jež má Zhotovitel k dispozici;
 - g) v souladu s rozhodnutím Objednatele všechny osobní údaje buď vymazat, nebo vrátit Objednateli po ukončení poskytování plnění dle Smlouvy, a vymazat existující kopie, pokud právo Evropské unie nebo členského státu nepožaduje uložení daných osobních údajů; a
 - h) poskytnout Objednateli veškeré informace potřebné k doložení toho, že byly splněny povinnosti stanovené POOÚ;
 - i) umožnit audity a k těmto auditům přispívat.

Zabezpečení osobních údajů

- 1.10 Zhotovitel přijal a udržuje taková technická a organizační opatření, aby nemohlo dojít k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů.
- 1.11 Zhotovitel přijal a udržuje zejména následující opatření k zajištění přiměřené úrovně zabezpečení:
 - 1.11.1 pseudonymizace a šifrování osobních údajů;
 - 1.11.2 schopnost zajistit neustálou důvěrnost, integritu, dostupnost a odolnost systémů a služeb zpracování – zavedená opatření a jejich korektní fungování budou pravidelně kontrolovány;
 - 1.11.3 schopnost obnovit dostupnost osobních údajů a přístup k nim včas a v případě fyzických či technických incidentů;
 - 1.11.4 proces pravidelného testování, posuzování a hodnocení účinnosti zavedených technických a organizačních opatření pro zajištění bezpečnosti zpracování;
 - 1.11.5 víceúrovňový firewall;
 - 1.11.6 antivirovou ochranu a kontrolu neoprávněných přístupů;
 - 1.11.7 šifrovaný přenos dat;
 - 1.11.8 přístup k osobním údajům mají pouze pověřené osoby Zhotovitele;
 - 1.11.9 servery s osobními údaji jsou uzamčeny v datacentrech Zhotovitele; a
 - 1.11.10 zálohy dat se provádějí do oddělené geografické lokality, data jsou šifrovaná během přenosu i po uložení a přístup k nim mají pouze pověřené osoby Zhotovitele.
- 1.12 V případě, že Zhotovitel zjistí porušení zabezpečení osobních údajů, ohlásí je bez zbytečného odkladu Objednateli.

- 1.13 V případě ukončení Smlouvy nejsou Zhotovitel, resp. jeho zaměstnanci, popř. pověřené třetí osoby, které přišly do styku s osobními údaji, zbaveni mlčenlivosti. Povinnost mlčenlivosti u nich v takovémto případě trvá i po ukončení účinnosti Smlouvy, bez ohledu na trvání poměru uvedených osob ke Zhotoviteli.

Změnový list				číslo : 01/2018	
Zhotovitel:		MAX BUILDING s.r.o. Horní Chobolice 38, Liběšice 411 46 Liběšice IČ: 28688821			
Komu:		Severočeská vodárenská společnost a.s.		Datum: 20.11.2018	
Název akce: CV009005 Hrušovany, Vysočany – převedení OV na ČOV Hrušovany					
Způsob odeslání/ předání/datum:	poštou	E-mailem-	Faxem:	osobně X	
Odkazy		na specifikaci:			
		na výkresy:			
		na rozpočtové podklady:			
		na jinou část smlouvy:			
Popis a zdůvodnění změny:					
V průběhu realizace stavebních prací je zjištěno následující :					
1. Betonová podlaha jímky ČSOV					
- při demontáži technologie biokontaktoru ČOV hotelu – Vysočany, je zjištěno, že nádrž ČOV není kompletně betonová, jak předpokládala realizační PD. Spodní část nádrže a část stěn, je tvořena z konstrukčních plastových desek a je uložena na štěrkovém loži. Popsaná konstrukce nezajišťuje těsnost nádrže a neumožňuje instalaci technologie čerpací stanice se separací. Z výše uvedených důvodů, bylo rozhodnuto, že dno bude vyztuženo železobetonovou konstrukcí tl 200 mm a ve dvou vrstvách Kari sítě tl 10 mm, oka 10 x 10 cm. Těsnění po obvodu, bylo vypuštěno.					
2. Zděný pilíř technologického rozvaděče					
- po provedení realizace ČSOV Vysočany a provedení plánovaných demontáží stávajících čerpacích stanic vyčištěných vod, by nebyl v areálu hotelu a krematoria vyřešen odvod dešťových vod. Z těchto důvodů, bylo rozhodnuto, že technologie čerpání vyčištěných vod se vsakováním do popílkoviště, zůstane zachována a z tohoto důvodu nebude možnost, pro instalaci rozvaděče technologie nové ČSOV se separací, využít stávající zděný pilíř. Pro umístění technologického rozvaděče, bude zhotoven nový pilíř a to v blízkosti stávajícího.					
3. IO 02.1. Gravitační kanalizace Vysočany					
- <u>Doplněné položky :</u>					
- Přeložka potrubí výtlačku vyčištěné vody					
Při realizace propojení gravitační kanalizace Vysočany, mezi šachtami Š5 a Š6, v místě přechodu přes místní komunikaci, bylo zjištěno, že výtlačné potrubí vyčištěných vod z areálu krematoria, které má být zachováno v provozu, se nachází v trase gravitační kanalizace.					
Z těchto důvodů došlo k následujícímu :					
- zvětšení překopu asfaltové komunikace mezi šachtami Š5 a Š6, z důvodu přeložky výtlačku vyčištěné vody					
- zvětšení vlastního výkopu pod asfaltem, rozbití železobetonových panelů tl. 20 cm v ploše, výměna nevyhovujícího původního zásypaného materiálu za štěrkopísek, zpětná betonáž rozbité plochy + Kari sítě, zvětšení plochy nového asfaltu					

Bylo rozhodnuto, že stávající výtlačné potrubí DN 150, bude přeloženo mimo trasu gravitační kanalizace. Přeložka bude provedena potrubím PEHG150, elektrotvarovkami a přírubovými adaptéry.

4. IO 03.1. Kanalizační výtlač

- Doplněné položky
- Prodloužení délky trasy výtlačku výkopem, v prostoru „ u kravína“, mezi body VB 17- VB 20, z důvodu kolize se stávajícími vodovody, které zde, dle PD i informací SČVK jsou, ale nebyly nalezeny.
- Vyjmuté položky :
- Zkrácení délky trasy výtlačku pluhováním v prostoru „ u kravína“, mezi body VB 17- VB 20, z důvodu kolize se stávajícími vodovody.

5. IO Demolice

- Doplněné položky
- Demontáž vestavných nádrží biokontaktoru ČOV hotel – v PD nejsou popsány a v platném soupisu prací nejsou zahrnuty demontáže plastových vestavěných nádrží biokontaktoru ČOV hotelu, osekání a zabroušení původních spojů na stěnách, nakládka a odvoz vybouraných hmot na skládku, uložení odpadu.

6. PS 03 Demontáže

- Vyjmuté položky
- Demontáže čerpadel a potrubí vyčištěných ploch :
- Z důvodu zachování stávajících čerpacích stanic vyčištěných vod v provozu, odpadá plánovaná demontáž čerpadel a potrubí DN 150 z jímek vyčištěných vod

	záměr objednatele	chyba v projektové dokumentaci	chyba zhotovitele	vyšší moc	jiné okolnosti
					X

Počet připojených listů výkresů změny: 0

Ocenění změny:

Celkem 796 808,78 + DPH

Nově navržená změna sjednané ceny díla

6 473 383,56Kč + DPH

Změna navržené lhůty dokončení díla
(číslem/slovy):

Navrhovanou změnou dojde k navýšení rozpočtu o částku: 796 808,78 Kč bez DPH

Cena víceprací podle tohoto Změnového listu činí 876 384,69 Kč bez DPH, tj. 15,44 % nabídkové ceny.

Cena méněprací podle tohoto Změnového listu činí -79 575,91 Kč bez DPH, tj. 1,4 % nabídkové ceny.

Cena víceprací všech Změnových listů této stavby činí 876 384,69 Kč bez DPH, tj. 15,44 % nabídkové ceny.

Cena méněprací všech Změnových listů této stavby činí -79 575,91 Kč bez DPH, tj. 1,4 % nabídkové ceny.

Počet připojených listů specifikací (změnový rozpočet): 12

Zástupce zhotovitele:

Zhotovitel vypracoval tento Změnový list včetně příloh a prohlašuje, že všechny uvedené údaje jsou pravdivé.

Jednatelka [redacted]

Podpis [redacted]

Datum 22. 11. 2018

PŘIJETÍ ZMĚNY**Posouzení změny:**

Komentář ke způsobu stanovení ceny a její přiměřenosti:

Soupis prací ke změně byl navržen projektantem a oceněn zhotovitelem dle cen v SOD u nových položek byla použita databáze směrných cen ÚRS. Cena změny je přiměřená jejímu rozsahu.

Stanovisko projektanta (AD):

Projektant souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 22. 11. 2018

Potvrzení o převzetí Návrhu změny TDI:

TDI souhlasí s uvedenými údaji a zdůvodněním a předkládá investorovi k přijetí / zamítnutí změny

Podpis [redacted]

Datum 22. 11. 2018

Zástupce objednatele:

Objednatel posoudil dodatečné stavební práce (vícepráce / méněpráce), které jsou předmětem této změny, po věcné stránce, z hlediska přiměřenosti ceny, včetně odůvodnění aplikovatelnosti § 222 odst. 4 až 7 ZZVZ, kterým se rozumí zdůvodnění splnění zákonných podmínek pro realizaci víceprací / méněprací dle výše uvedených ustanovení a v případě změn podle § 222 odst. 5 nebo 6 ZZVZ rovněž.

Podpis [redacted]

Datum 22. 11. 2018

Podpis [redacted]

Datum 22. 11. 2018

Toto **Přijetí změny** (dále jen "PZ") je dokladem posouzení změny. Zhotovitel předložil doklady potřebné k přijetí / zamítnutí návrhu změny a tyto doklady byly posouzeny jako opravňující / nevyhovující k provedení změny. K zadání dodatečných stavebních prací / méněprací, které jsou předmětem výše popsané změny, dojde až po podpisu dodatku k SoD. Dodatek může být zpracován souhrnně pro více Změnových listů. V případě, že zhotovitel vynaložil náklady na provedení změny, jdou tyto k jeho tíži do doby podpisu dodatku SoD oběma smluvními stranami.