

Tento dokument byl exportován z Numbers. Všechny tabulky byly převedeny do pracovních listů Excel. Všechny ostatní objekty ze všech listů Numbers byly umístěny na samostatné pracovní listy. Je možné, že výpočty vzorců budou v aplikaci Excel odlišné.

Název listu Numbers	Název tabulky Numbers	Název pracovního listu Excel
DOPRAVNI_SKOLA_PLZEN	Tabulka 1	DOPRAVNI_SKOLA_PLZEN

poz.	kategorie	model	stručný popis	rozměry [mm]				připojení elektro				připojení plyn		připojení ZTI			změkčená voda	Poznámka	Cena			
				š.	hl.	v.	ks	příkon kW/ks 230V	příkon kW/ks 400V	příkon kW celkem 230V	příkon kW celkem 400V	příkon kW/ks	příkon kW celkem	SV	TV	odpad DN			za kus	celkem		
G01. ÚSEK VARNY																						
01.01.	ostatní technologie	Váha můstková	Váha můstková				1												<i>stávající technologie investora</i>			
01.02.	nerez	Manipulační vozík na GN 1/1	Manipulační vozík na GN 1/1, 4x otočná kolečka z toho 2x brzděná				3													10 625 Kč	31 875 Kč	
01.03.	nerez	Nerezový regál s pěti policemi	Nerezový regál s pěti policemi, jeklové stojny 40x40mm, vymezení nožičky, levé, zadní a pravé opláštění	2500	700	1800	1													19 736 Kč	19 736 Kč	
01.04.	nerez	Nerezový regál s pěti policemi	Nerezový regál s pěti policemi, jeklové stojny 40x40mm, vymezení nožičky, levé, zadní a pravé opláštění	800	390	1800	1												<i>doměrek před sloupem</i>	7 704 Kč	7 704 Kč	
01.05.	nerez	Nerezový regál s pěti policemi	Nerezový regál s pěti policemi, jeklové stojny 40x40mm, vymezení nožičky, levé, zadní a pravé opláštění	3200	700	1800	1													23 408 Kč	23 408 Kč	
01.06.	nerez	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků bez možnosti uzamykání s plným výsuvem a plynulým dorazem šuplíků, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2800	700	750	1													25 608 Kč	25 608 Kč	
01.07.	nerez	Manipulační vozík na GN 1/1	Manipulační vozík na GN 1/1, 4x otočná kolečka z toho 2x brzděná				3													10 625 Kč	31 875 Kč	
01.08.	nerez	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků a umývatkem rukou	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků bez možnosti uzamykání s plným výsuvem a plynulým dorazem šuplíků, vevařené umývatko rukou, otvor pro baterii 35mm, čelní blenda před dřezem, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1830	700	750	1													instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	26 608 Kč	26 608 Kč
01.08a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				2													instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	5 100 Kč
01.09.	nerez	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a instalační šachtou s přístupovými dvířky pod dřezem	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, pod stolovou deskou instalační šachta s revizními dvířky pro přístup k uzávěrům, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2850	800	750	1													instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	25 680 Kč	25 680 Kč
01.09a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1													instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
01.10.	nerez	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a instalační šachtou s přístupovými dvířky pod dřezem	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, pod stolovou deskou instalační šachta s revizními dvířky pro přístup k uzávěrům, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2850	800	750	1													instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	25 680 Kč	25 680 Kč

01.10a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1											instalační materiál k dopojení dřezy a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
01.11.	termika	Modulární plynový sporák 4x hořák s výkonem 3x 6kW + 1x 10kW, určeno k instalaci na otevřenou podestavbu	Konstrukce hořáků s vnitřním a vnějším hořením, 6kW hořák o průměru 60mm s plynulou bezstupňovou regulací 1,5-6kW, 10kW hořák s průměrem 100mm s plynulou bezstupňovou regulací od 2,2-10kW, napojení na zemní plyn, litinové hořákové mříže, uzpůsobení na vaření malých a velkých nádobách, hořáky s optimalizovaným spalováním, IPX5 ochrana proti vodě, chráněný startovací plamen, bezpečnostní prvky proti zhašení plamene, horní deska vyrobená z nerezů o síle 2mm	800	930	250	1			-		28	28						47 808 Kč	47 808 Kč
01.11a	nerez	Nerezová otevřená podestavba pod varný aparát, kazetové skládané boky	Nerezová otevřená podestavba pod varný aparát, kazetové skládané boky, provedení na stavebním soklu 150mm	800	930	500	1			-									15 560 Kč	15 560 Kč
01.12.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerezů horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	470	930	750	1			-									12 420 Kč	12 420 Kč
01.11.	termika	Modulární tálový sporák 10,5kW, určeno k instalaci na otevřenou podestavbu	Plynový tál s hlavním hořákem o výkonu 10,5kW, piezzo zapalování, servisní přístup skrze čelní panel, litinové čistitelné plotny, různé r-teplotní zóny, IPX5 ochrana proti vodě, teplotní rozsah tálu 500-200°C, konstrukce zabraňující průniku vody a vlhkosti	800	930	250	1			-		10,5	11						50 630 Kč	50 630 Kč
01.11a	nerez	Nerezová otevřená podestavba pod varný aparát, kazetové skládané boky	Nerezová otevřená podestavba pod varný aparát, kazetové skládané boky, provedení na stavebním soklu 150mm	800	930	500	1			-									15 560 Kč	15 560 Kč
01.12.	termika	Sklopná plynová pánev 100l, ocelolitínový povrch, motorové sklápění	Sklopná plynová pánev 100l motorové sklápění, ocelovolitinový povrch vnitřní vany pánve, teplotní rozsah 120-300°C, dvojitě opláštění vany a víka, dvojitě izolované víko z nerezů 20/10, regulace výkonu pomocí regulátoru, konstrukce proti průniku vody a vlhka, IPX5 ochrana proti vodě, automatické motorové sklápění, ocelolitina pro dokonalé smažení a grilování	1000	930	750	1	0,1		0,1		27	27						144 900 Kč	144 900 Kč
01.13.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerezů horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	900	930	750	1			-									14 930 Kč	14 930 Kč
01.14.	termika	Sklopná plynová pánev 100l, ocelolitínový povrch, motorové sklápění	Sklopná plynová pánev 100l, ocelovolitinový povrch vnitřní vany pánve, teplotní rozsah 120-300°C, dvojitě opláštění vany a víka, dvojitě izolované víko z nerezů 20/10, regulace výkonu pomocí regulátoru, konstrukce proti průniku vody a vlhka, IPX5 ochrana proti vodě, automatické motorové sklápění, ocelolitina pro dokonalé smažení a grilování	1000	930	750	1	0,1		0,1		27	27						144 900 Kč	144 900 Kč
01.15.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerezů horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	900	930	750	1			-									14 930 Kč	14 930 Kč

01.16.	termika	Sklopná plynová pánev 100l, nerezový povrch, motorové sklápění	Sklopná plynová pánev 100l motorové sklápění, nerezový povrch vnitřní vany páneve, teplotní rozsah 120-300°C, dvojitě opláštěná vana a víka, dvojitě izolované víko z nerez 20/10, regulace výkonu pomocí regulátoru, konstrukce proti průniku vody a vlhka, IPX5ochrana proti vodě, automatické motorové sklápění, ocelolitina pro dokonalé smažení a grilování	1000	930	750	1	0,1	0,1	27	27					170 100 Kč	170 100 Kč	
01.17.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	900	930	750	1		-							14 930 Kč	14 930 Kč	
01.18.	termika	Multifunkční pánev 150l	Multifunkční pánev 150l, ruční modus se třemi druhy provozu manuálního provozu a 7 přednastavenými skupinami procesového vaření, stupňovitá intenzita varu, automatický zdvih košů, plnění vodou po 1 litru, integrovaný odtok vody s pevným napojením na odpad, sonda teploty jádra se šesti měřicími body, sprcha se samonavijením, USB rozhraní	1542	914	950	1	35	35							534 650 Kč	534 650 Kč	připojení na Sicotronic nebo jiný hlídač výkonové špičky
01.19.	nerez	Nerezová vpust' 400x600mm	Nerezová vpust' 400x600mm se zápachovou uzávěrou	400	600	200	4		-							7 667 Kč	30 668 Kč	
01.20.	termika	Plynový kotel 300l	Plynový kotel 300l	1300	900	900	1	0,1	0,1	35	35						0 Kč	stávající technologie investora úprava na soklové provedení
01.21.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	300	930	750	1		-							13 280 Kč	13 280 Kč	
01.22.	termika	Plynový kotel 300l	Plynový kotel 300l	1300	900	900	1	0,1	0,1	35	35						0 Kč	stávající technologie investora úprava na soklové provedení
01.23.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	300	930	750	1		-							13 280 Kč	13 280 Kč	
01.24.	termika	Plynový varný kotel 250l	Univerzální kotel pro vaření, dušení a napařování, IPX5 ochrana, přesné doléhavé víko, bezpečnostní termostat, nepřímý ohřev pomocí saturované páry o teplotě 110°C, tažená vložka a víko z kyselinovzdorné ocele AISI 316, odvodušňovací ventil, uzavřený topný systém	1200	930	750	1	0,1	0,1	35	35					295 200 Kč	295 200 Kč	
01.25.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	300	930	750	1		-							13 280 Kč	13 280 Kč	
01.26.	termika	Plynový varný kotel 250l	Univerzální kotel pro vaření, dušení a napařování, IPX5 ochrana, přesné doléhavé víko, bezpečnostní termostat, nepřímý ohřev pomocí saturované páry o teplotě 110°C, tažená vložka a víko z kyselinovzdorné ocele AISI 316, odvodušňovací ventil, uzavřený topný systém	1200	930	750	1	0,1	0,1	35	35					295 200 Kč	295 200 Kč	
01.27.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	300	930	750	1		-							13 280 Kč	13 280 Kč	

01.28.	termika	Plynový varný kotel 150l	Univerzální kotel pro vaření, dušení a napařování, IPX5 ochrana, přesné doléhavé víko, bezpečnostní termostat, nepřímý ohřev pomocí saturované páry o teplotě 110°C, tažená vložka a víko z kyselinovzdorné ocele AISI 316, odvodušňovací ventil, uzavřený topný systém	800	930	750	1	0,1											150 300 Kč	150 300 Kč	
01.28a	nerez	Nerezová vpust' 300x300mm	Nerezová vpust' 300x300mm se zápachovou uzávěrou	300	300	200	5												4 752 Kč	23 760 Kč	
01.29.	nerez	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a instalační šachtou s přístupovými dvířky pod dřezem	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, pod stolovou deskou instalační šachta s revizními dvířky pro přístup k uzávěrům, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	3400	800	750	1												25 680 Kč	25 680 Kč	
01.29a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka					1											2 550 Kč	2 550 Kč	
01.30.	nerez	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem a instalační šachtou s přístupovými dvířky pod dřezem	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, pod stolovou deskou instalační šachta s revizními dvířky pro přístup k uzávěrům, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na stavebním soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2730	800	750	1												25 680 Kč	25 680 Kč	
01.30a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka					1											2 550 Kč	2 550 Kč	
01.31.	termika	Konvektomat 201	El. konvektomat 20x GN 1/1Rozsah teplot: 30 - 300°C. Konvektomat je možné provozovat ve třech režimech:•Manuální provoz•Provoz s přednastavenými kategoriemi•Provoz podle vlastních programů Automatické tepelné úpravy s přednastavenými kategoriemi (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)•Maso•Noční úpravy vaření+pečení. Drůbež•Ryby•Pečivo•Přílohy/zelenina•Pokrm z vajec / dezert Regenerace - regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlazením jednotlivých vsuvů, základní provozní režimy•Pára 30°C - 130°C•Horký vzduch 30°C - 250°C•Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C Funkce / vybavení:Automatická měření teploty jádra - sonda s 6-ti měřicími zónami, pomocný držák na uchycení sondy. systém automatické měření a regulace vlhkosti, plynulé nastavení vlhkosti 0° - 100% 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu . HACCP- mezipaměť a výstup přes USB rozhraní, rychlé zchlazení varného prostoru, automatické mytí varného prostoru s použitím mycích a oplachových tablet . Automatická předvolba času spuštění přístroje servisní diagnostický systém s automatickým indikátorem servisních hlášení. Veškerá komunikace v českém jazyce. Dveře varného prostoru s trojitým zasklením. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navjíváním bez zarážek a s plynulým dávkováním. Bezespárový hygienický varný prostor se zaoblenými rohy. Klíka dveří s jednorukým ovládáním. Bojlerový vývin páry. Bezdotykový koncový spínač dveří. Integrovaná brzda ventilátoru.	879	791	1782	1		37											392 392 Kč	392 392 Kč
01.31a	nerez	Nerezová vpust' 400x600mm	Nerezová vpust' 300x300mm se zápachovou uzávěrou	400	600	200	1												7 667 Kč	7 667 Kč	

01.31b	termika	Zavážecí vozík ke konvektomatům 201	Zavážecí vozík ke konvektomatům pro lepší plnění a vyprazdňování přístroje	522	809	1718	1	-										32 451 Kč	32 451 Kč
01.32.	termika	Konvektomat 201	El. konvektomat 20x GN 1/1Rozsah teplot: 30 - 300°C. Konvektomat je možné provozovat ve třech režimech:•Manuální provoz•Provoz s přednastavenými kategoriemi•Provoz podle vlastních programů Automatické tepelné úpravy s přednastavenými kategoriemi (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)•Maso•Noční úpravy vaření+pečení. Drůbež•Ryby•Pečivo•Přílohy/zelenina•Pokrm z vajec / dezert Regenerace - regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů, základní provozní režimy•Pára 30°C - 130°C•Horký vzduch 30°C - 250°C•Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C Funkce / vybavení:Automatika měření teploty jádra - sonda s 6-ti měřicími zónami, pomocný držák na uchycení sondy, systém automatické měření a regulace vlhkosti, plynulé nastavení vlhkosti 0° - 100% 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu . HACCP- mezipaměť a výstup přes USB rozhraní, rychlé chlazení varného prostoru, automatické mytí varného prostoru s použitím mycích a oplachových tablet . Automatická předvolba času spuštění přístroje servisní diagnostický systém s automatickým indikátorem servisních hlášení. Veškerá komunikace v českém jazyce. Dveře varného prostoru s trojitým zasklením. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením bez zárážek a s plynulým dávkováním. Bezespárový hygienický varný prostor se zaoblenými rohy. Klíka dveří s jednorukým ovládním. Bojlerový vývin páry. Bezdotykový koncový spínač dveří. Integrovaná brzda ventilátoru.	879	791	1782	1	37	37	●	●	připojení na Sicotronic nebo jiný hlídač výkonové špičky	392 392 Kč	392 392 Kč					
01.32b	nerex	Nerezová vpust' 400x600mm	Nerezová vpust' 300x300mm se zápachovou uzávěrou	400	600	200	1	-										7 667 Kč	7 667 Kč
01.33.	termika	Konvektomat 202	El. konvektomat 20x GN 1/1Rozsah teplot: 30 - 300°C. Konvektomat je možné provozovat ve třech režimech:•Manuální provoz•Provoz s přednastavenými kategoriemi•Provoz podle vlastních programů Automatické tepelné úpravy s přednastavenými kategoriemi (využití samoobslužného obrázkového ovládacího panelu)•Maso•Noční úpravy vaření+pečení. Drůbež•Ryby•Pečivo•Přílohy/zelenina•Pokrm z vajec / dezert Regenerace - regenerace s využitím regulace času úprav v jednotlivých vsuvech přístroje, s automatickým ohlášením jednotlivých vsuvů, základní provozní režimy•Pára 30°C - 130°C•Horký vzduch 30°C - 250°C•Kombinace horký vzduch a pára 30°C - 250°C Funkce / vybavení:Automatika měření teploty jádra - sonda s 6-ti měřicími zónami, pomocný držák na uchycení sondy, systém automatické měření a regulace vlhkosti, plynulé nastavení vlhkosti 0° - 100% 5 programovatelných rychlostí proudění vzduchu . HACCP- mezipaměť a výstup přes USB rozhraní, rychlé chlazení varného prostoru, automatické mytí varného prostoru s použitím mycích a oplachových tablet . Automatická předvolba času spuštění přístroje servisní diagnostický systém s automatickým indikátorem servisních hlášení. Veškerá komunikace v českém jazyce. Dveře varného prostoru s trojitým zasklením. Integrovaná ruční sprcha s automatickým navijením bez zárážek a s plynulým dávkováním. Bezespárový hygienický varný prostor se zaoblenými rohy. Klíka dveří s jednorukým ovládním. Bojlerový vývin páry. Bezdotykový koncový spínač dveří. Integrovaná brzda ventilátoru.	1084	996	1782	1	65,5	65,5	●	●	stávající technologie investora připojení na Sicotronic nebo jiný hlídač výkonové špičky		0 Kč					

02.01.	ostatní technologie	Robot ALBA RE 22 kompletní generální repas stroje	Generální repas zařízení, výměna opotřebovaných dílů, nerezové obložení stroje, nová povrchová úprava zbytku zařízení				1	4,5		4,5								24 580 Kč	24 580 Kč	
02.02.	nerez	Nerezový pracovní stůl s umývatkem rukou	Nerezový pracovní stůl s vevařeným umývatkem rukou, otvor pro baterii 35mm, čelní blenda před dřezem, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1950	700	750	1											instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	21 640 Kč	21 640 Kč
02.02a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1											instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
02.03.	nerez	Nerezový pracovní stůl s dvěma vevařenými dřezy	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem 352x555mm a dřezem 450x450mm, čelní blenda před dřezem, otvor pro baterii 35mm, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2300	700	750	1											instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	25 860 Kč	25 860 Kč
02.03a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1											instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
02.03b	ostatní technologie	Předoplachová tlaková sprcha	Předoplachová tlaková sprcha				1											instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	4 080 Kč	4 080 Kč
02.04.	nerez	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou, výška stolové desky 50mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1700	700	750	2												16 575 Kč	33 150 Kč
02.05.	nerez	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou, nerezový zadní a levý lem 50mm, výška stolové desky 50mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1800	700	750	2												17 100 Kč	34 200 Kč
02.06.	nerez	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou, výška stolové desky 50mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1200	700	750	1												15 630 Kč	15 630 Kč
02.07.	nerez	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou	Nerezový pracovní stůl s bukovou pracovní deskou, nerezový zadní a levý lem 50mm, výška stolové desky 50mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2600	700	750	1												23 450 Kč	23 450 Kč
02.08.	ostatní technologie	Míchací robot	Míchací robot				1	5,5		5,5								stávající technologie investora		0 Kč
DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET																			187 690 Kč	
G03. ÚSEK PŘÍPRAVNÝ ZELENINY																				
03.01.	nerez	Kombinovaná nerezová výlevka s umývatkem rukou	Kombinovaná nerezová výlevka s umývatkem rukou, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	500	700	750	1												17 640 Kč	17 640 Kč

04.03.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1550	700	750	1	-									15 120 Kč	15 120 Kč	
04.04.	nerez	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků a vevařeným dřezem	Nerezový pracovní stůl s blokem neutrálních šuplíků bez možnosti uzamykání s plným výsuvem a plynulým dorazem šuplíků, vevařený dřez 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, čelní blenda před dřezem, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	2850	700	750	1							●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	24 490 Kč	24 490 Kč
04.05.	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1						●	●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
04.06.	ostatní technologie	Dřevěný špalek řeznický	Dřevěný špalek řeznický	600	600	900	1											8 700 Kč	8 700 Kč
04.07.	nerez	Nerezový pracovní stůl vevařeným dřezem	Nerezový pracovní stůl, vevařený dřez 352x555mm, otvor pro baterii 35mm, čelní blenda před dřezem, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1685	700	750	1							●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	21 640 Kč	21 640 Kč
04.07a	ostatní technologie	Profi páková baterie	Profi páková baterie 5 let záruka				1						●	●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	2 550 Kč	2 550 Kč
04.08.	nerez	Nerezový pracovní stůl vevařeným dřezem	Nerezový pracovní stůl, vevařený dřez 450x450mm, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, čelní blenda před dřezem, zadní lem 50mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1850	700	750	1							●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	21 910 Kč	21 910 Kč
04.08a	ostatní technologie	Předoplachová tlaková sprcha	Předoplachová tlaková sprcha				1						●	●			instalační materiál k dopojení dřezu a baterie je součástí dodávky gastro	4 080 Kč	4 080 Kč
04.09.	ostatní technologie	Kutr Robot Coupe	Kutr Robot Coupe				1										stávající technologie investora		0 Kč
04.10.	ostatní technologie	Robot ALBA RE 22 kompletní generální repas stroje	Generální repas zařízení, výměna opotřeбенých dílů, nerezové obložení stroje, nová povrchová úprava zbytku zařízení				1	4,5										24 580 Kč	24 580 Kč
DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET																		149 810 Kč	
G05. ÚSEK SKLADU																			
05.01.	nerez	Nerezový regál s pěti policemi	Nerezový regál s pěti policemi, jeklové stojny 40x40mm, vymešovací nožičky, levé, zadní a pravé opláštění	1500	500	1800	2											14 300 Kč	28 600 Kč

DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET																	28 600 Kč		
G06. ÚSEK MYTÍ PROVOZNIHO NÁDOBÍ																			
06.01.	nerez	Nerezový pracovní stůl	Nerezový pracovní stůl, zadní lem 150mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1550	800	750	1										16 720 Kč	16 720 Kč	
06.02.	nerez	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem	Nerezový pracovní stůl s vevařeným dřezem, celoplošný prolam stolové desky 10mm, otvor pro tlakovou sprchu 32mm, zadní lem 150mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1350	800	750	1										19 860 Kč	19 860 Kč	
06.02a	ostatní technologie	Předoplachová tlaková sprcha	Předoplachová tlaková sprcha				1										4 080 Kč	4 080 Kč	
06.03.	mytí	Myčka provozního nádobí s použitím enzymů	Myčka provozního nádobí s dvěma koši, 3 základní programy + doplňkové, dávkovač mycího prostředku, dávkovač oplachového prostředku, dávkovač enzymů, celkové sklopné dveře	775	870	1880	1		13								277 950 Kč	277 950 Kč	
06.04.	nerez	Nerezová vpust' 1000x450mm	Nerezová vpust' 1000x450mm se zápachovou uzávěrou	1000	450	200	1		-								7 123 Kč	7 123 Kč	
06.05.	nerez	Nerezový pracovní stůl odkapový s mřížkovou perforací	Nerezový pracovní stůl odkapový s mřížkovou perforací a odtokem, zadní lem 150mm, výška stolové desky 50mm, síla nerez horní stolové desky 1,5mm, provedení na nerezovém soklu 150mm, kazetové skládané nerezové boky - varianta na jeklových nohách není přípustná	1400	800	750	1										21 970 Kč	21 970 Kč	
06.06.	nerez	Nerezový regál s pěti policemi	Nerezový regál s pěti policemi, jeklové stojny 40x40mm, vymezovací nožičky, levé, zadní a pravé opláštění	1450	700	1800	4										17 730 Kč	70 920 Kč	
DÍLČÍ CENOVÝ SOUČET																	418 623 Kč		
STANDARDSY PROVEDENÍ NEREZU A TECHNOLOGIE				PŘÍKON CELKEM		elektro:		230V	10,8 kW									Cena celkem	4 505 521 Kč
- síla nerezového plechu 1,5 mm						plyn:		400V	207,6 kW									Montáž technologie	105 680 Kč
- prolomení plechu skládané svařované 10mm									283,5 kW										
- skládané boky z jednoho kusu bez použití jeklové stojny																			
- povolená odchylka v rozměrech jsou 2%																			
						PŘEDPOKLÁDANÁ SOUČASNOST:		0,7									Celkem	4 611 201 Kč	
																	Celkem s DPH 21%	5 579 553 Kč	