

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE DÍLA

### IDENTIFIKACE ZADAVATELE A VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Název veřejné zakázky:	„Průhonický park – Oprava mlatových cest na Velkém nádvoří“
Druh veřejné zakázky:	stavební práce
Druh zadávacího řízení:	veřejná zakázka malého rozsahu
Název zadavatele:	Botanický ústav AV ČR, v.v.i.
IČO zadavatele:	67985939
DIČ zadavatele:	CZ67985939
Sídlo zadavatele:	Správa Průhonického parku, Zámek 1, 252 43 Průhonice

to za avatele. ps. uverejnovan.cz pro es e a s o ancky-ustav-av-cr-v-v-i

### SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

Předmětem veřejné zakázky je oprava parkových mlatových cest na Velkém nádvoří Průhonického parku a zámku

- plocha: cca 1310 m<sup>2</sup>
- povrchové rozrušení poškozených povrchů
- odstranění bahnitých nánosů a zahliněných krajnic z cest
- odstranění podkladních zdegradovaných vrstev
- nakládání a odvoz vytěžených materiálů
- doplnění podkladních vrstev štěrkem
- doplnění inverzních míst štěrkem
- úprava pláně a vibrační válcování
- zhotovení mlatového povrchu
- úprava krajnic dosypáním a válcováním
- technologie mlatové krycí vrstvy musí splňovat zkoušky vhodnosti podle technické normy DIN 18 035-5 a Metodiky FLL 2007 „Fachbericht zu Planung, Bau und Instandhaltung von Wassergebundenen Wegen
  - žluto-okrová barva prosívky
  - zrnitost mlatového povrchu 0-5 mm
  - objemová hmotnost obrusné vrstvy 2,171 g/cm<sup>3</sup>
  - vodopropustnost  $27 \times 10^{-4}$  cm/s
  - pevnost ve smyku 67,2 kPa dle DIN 18127
  - zatížení 7,5 t
  - technologie jako např. Parkdecor