

S M L O U V A

O PROVOZU ZAŘÍZENÍ DÁLKOVÉHO PŘENOSU - PŘIPOJENÍ K PULTU CENTRÁLNÍ OCHRANY na Hasičském záchranném sboru Karlovarského kraje

zajištění komplexního záručního a pozáručního servisu ZDP

číslo smlouvy : S - 09 - 028

I. Smluvní strany

1. Poskytovatel :

Firma : AEC NOVÁK s. r. o.
Se sídlem : Revoluční 78, 400 01 Ústí nad Labem
IČ : 49097652
DIČ : CZ 49097652
Zastoupená : Ing. Karlem Novákem – jednatelem společnosti
Bankovní spojení : číslo účtu :
Zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl C, vložka 5426

Mandatář Hasičského záchranného sboru Karlovarského kraje pro zajištění připojení na PCO na základě mandátní smlouvy uzavřené mezi AEC NOVÁK spol. s. r. o. a Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje dne 1. března 2006 (dále jen „Mandátní smlouva“).

(dále jen AEC)

2. Uživatel - připojený k pultu centrální ochrany na HZS :

Firma : Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Se sídlem : Rašínovo nábřeží 42, 128 00 Praha 2 – Nové Město
Za kterou jedná : JUDr. Karel Hála – ředitel Územního pracoviště Plzeň, na základě
Příkazu č. 24/2004 v platném znění v době podpisu
IČ : 69797111
DIČ : CZ69797111 - není plátcem DPH
Technické a servisní záležitosti :
Bankovní spojení :

(dále jen uživatel)

Vymezení pojmů pro účely této smlouvy:

PCO – pult centrální ochrany RADOM SECURITY FIRE na HZS

EPS – elektrická požární signalizace

ZDP – zařízení dálkového přenosu (objektový radiovysílač RADOM STX23, popř. přenosové zařízení SXS30/GPRS)

CMS – centrální monitorovací středisko AEC (24 hodin denně – HOTLINE)

HZS – Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje – popř. příslušný územní odbor

TOP – „Technicko organizační podmínky stanovené HZS pro připojení na PCO“ – stanovené Přílohou č.10

„Zakázkový list“ – písemný doklad předkládaný techniky AEC se specifikací provedených servisních prací, oprav, jejich časové náročnosti, použitého materiálu a vyjádřením počtu ujetých km z místa sídla AEC do místa servisního zásahu. Správnost údajů podpisem potvrzuje pověřená osoba uživatele

„Základní servis“ bude zajišťován prováděním :

- 1 x za 12 měsíců funkční zkouška přenosové cesty a správné činnosti ZDP
- funkční zkouška ZDP, operativně dle potřeby, např. po servisním zásahu do ústředny EPS, na požadavek HZS apod.
- pravidelná údržba ZDP a upgrade – update systému PCO na HZS tak, aby byl zajištěn bezporuchový příjem informací z ústředny EPS na PCO, operační středisko HZS.

„Servisní práce“ znamenají :

- servisní práce na přenosovém zařízení či přenosové cestě, které nejsou způsobeny poškozením ZDP a jeho součástí (např. restart systému na objektu, PCO HZS, retranslační stanici apod.)

„Mimořádné servisní práce“ obsahují: (na objednávku uživatele)

- provádění oprav ZDP dle požadavků uživatele (např. při mechanickém poškození ZDP, uchycení antény na plášti budovy, poškození anténního svodu...apod.)
- opravy způsobené na ZDP vyšší mocí (zásah budovy bleskem, působením statické elektřiny, poškození zatékající vodou, povětrnostní vlivy na vnější anténu ZDP..a pod.)
- opravy způsobené dlouhodobým výpadkem elektřiny v objektu (zničení záložní baterie ZDP)
- pozáruční opravy způsobené poškozením modulů ZDP (vysílač, zdrojový, logiky- procesorový)
- SW konfigurace objektové karty na PCO (doplnění aktuálních údajů, např. při instalaci nových hlásičů apod.)

„Údržba“ bude zajišťována :

- provedením vizuelní kontroly stavu skříně ZDP, jejího uchycení, dotažení spojů, konektorů,
- čištění vnitřních komponent ZDP od prachu a jiných nečistot
- přeměření a přezkoušení hlavního a náhradního zdroje napájení ZDP
- přezkoušení modulu vysílače, přeměření jeho „vř“ výkonu a frekvence
- kontrola desky logiky (vstupy a výstupy) a kontrola v režimu TEST

„Předepsané revize a funkční zkoušky“ znamenají :

- přeměření a přezkoušení hlavního a náhradního zdroje ZDP
- přezkoušení modulu vysílače a přeměření jeho „vř“ výkonu a frekvence
- kontrola anténního systému - přeměření antény
- kontrola signalizace ztráty komunikace s EPS po sériové lince.
- kontrola desky logiky (vstupy a výstupy) a kontrola v režimu TEST
- kontrola stavu a počtu udržovacích zpráv s vyhodnocením na PCO HZS
- kontrola stavu a počtu přenesených stavů
signál „období požár“ (od čidla)
signál „glorifikace“ (od čidla) a signály „EN a NOC“
- kontrola úrovně přijímaného signálu na PCO HZS
- kontrola schopnosti bezpečného provozu el. zařízení dle platných ČSN a EN
- 1 x ročně provedení periodické revize ZDP, vč.zpracování „Revizní zprávy“ a předání pověřenému zástupci uživatele

„Objednávka“ znamená : (forma objednávky)

- *telefonická objednávka* (v případě nebezpečí z prodlení, potřeby provedení neodkladného servisního zásahu) vyzovatel uživatel neprodleně - CMS AEC: (HOT-LINE 24) _____ operátor) popř. technickou skupinu AEC (konzultace a neodkladné případy) :
- *písemná objednávka* (možno i elektronickou cestou) - na dodání „mimořádných servisních prací“ Písemná objednávka je účinná faxovým popř. elektronickým potvrzením termínu požadavku opravy obchodním oddělením, případně pracovníkem technické skupiny AEC (viz. výše). Kontaktní elektronická a faxová adresa :

II.

Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je :

1. Připojení systému EPS objektu ÚZSVM v Chebu na pult centrální ochrany RADOM SECURITY FIRE (majetek AEC), který je umístěn na KOPIS (Krajské operační a informační středisko) HZS Karlovarského kraje (dále jen PCO HZS), zajištění monitorování a vyhodnocování požárně taktických dat ze systému EPS, přijímaných na PCO kvalifikovanou obsluhou ve spolupráci s HZS.
2. Zajištění výjezdu zásahové jednotky HZS případně jiné jednotky PO v souladu s „Požárním poplachovým plánem Karlovarského kraje“, na základě stavové informace „požár“, přenesené z požárně monitorovaného objektu zařízením dálkového přenosu na PCO a to bez rozlišení, zda jde o skutečný požár, či poplach zaviněný selháním techniky, který se nepodaří vyspecifikovat jako planý.
3. Zajištění komplexní servisní péče o přenosové cesty a ZDP, s jejichž využitím jsou přenášeny požárně taktické informace ústředny EPS požárně monitorovaného objektu na PCO, za účelem zajištění ochrany majetku uživatele a z hlediska minimalizace požárního nebezpečí ve smyslu zákona o požární ochraně č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů, a vyhlášky MV č. 246/2001 ze dne 29. 6. 2001 o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, a ostatních platných právních norem o požární prevenci.

III.

Plnění předmětu smlouvy

1. Předmět smlouvy bude naplněn a objekt uživatele může být převeden ze zkušebního do trvalého připojení a plnohodnotně monitorován na PCO u HZS až po splnění technicko organizačních podmínek (dále jen „TOP“) stanovených HZS v rozsahu Přílohy č. 10 této smlouvy.
2. Plnění předmětu smlouvy, na základě podmínek stanovených touto smlouvou, bude ze strany AEC naplňováno zajištěním přenosu požárně taktických informací z požárně monitorovaného objektu,

Údaje k objektu :

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, odloučené pracoviště Cheb
Evropská č. 1605/ 8, Cheb PSČ 350 11
(administrativní a ostatní prostory)

- a) s využitím ZDP - objektového radiovysílače RADOM STX23 na základě „Povolení“ vydaného pro danou oblast a příslušnou lokalitu Českým telekomunikačním úřadem Praha, v souladu se zákonem č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích (Příloha č. 2).
- b) s využitím ZDP - objektového přenosového zařízení SXS30/GPRS - (alternativa pro lokality které nejsou pokryty rádiovým signálem.) Schvalovací list MV Generální ředitelství HZS Praha (Příloha č. 3)

3. Na základě podmínek stanovených touto smlouvou, bude předmět smlouvy naplňován :
 - připojením ústředny systému EPS objektu uživatele prostřednictvím ZDP na PCO HZS a
 - monitorováním objektu uživatele na PCO, kvalifikovanou obsluhou a odbavováním přijatých požárně taktických informací z objektu příslušníky HZS.
4. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat v souladu s „Mandátní smlouvou“ uzavřenou mezi AEC a HZS Karlovarského kraje a na základě „Pověření“ k poskytování této služby. (Příloha č.11)
5. Předmět smlouvy bude dále naplňován zajištěním komplexního záručního i pozáručního servisu ZDP („základní servis“, „servisní práce“, „mimořádné servisní práce“, „údržba“, „předepsané revize a funkční zkoušky“) jakož přijímací strany na PCO HZS poskytovatelem, za podmínek stanovených touto smlouvou a v souladu s platnými ČSN a EN.

IV. Výpovědní lhůta

1. Výpovědní doba činí pro obě strany 3 měsíce a začíná plynout od prvního dne kalendářního měsíce následujícího od doručení písemné výpovědi druhé smluvní straně.
2. V případě, že uživatel bude v prodlení v úhradách dle této smlouvy o více než tři měsíce, je AEC oprávněna od této smlouvy odstoupit přičemž odstoupení je účinné dnem doručení tohoto odstoupení uživateli.
3. V případě opakovaného neplnění TOP ze strany uživatele vůči HZS – především :
 - povinnost aktualizovat pro HZS kontaktní osoby odpovědné za objekt a spojení na ně
 - přetrvávající poruchy na systému EPS a tím i „pláná poplachová hlášení o požáru“- přijímané na PCO rozhodne HZS o pozastavení, případně ukončení dalšího požárního monitorování objektu na PCO, zastaví, případně ukončí AEC připojení na PCO. AEC je povinna na tuto skutečnost uživatele na základě podkladů zaslanych HZS předem písemně upozornit.

V. Cenové ujednání

1. Za vstup do systému náleží AEC vstupní jednorázový poplatek ve výši 6.000,- Kč (šesttisíc korun českých).
2. **Cena za servisní pohotovost a zajištění přenosu :**
Za servisní pohotovost a zajištění přenosu požárně taktických informací z ústředny EPS pomocí ZDP, náleží AEC úhrada ve výši 1.800,- Kč (slovy tisícosmset korun českých) měsíčně
3. **Cena za připojení a monitorování na PCO, služby poskytované HZS, základní servis, servisní práce, údržbu, předepsané revize a funkční zkoušky** jednoho ZDP, jakož služby poskytované CMS AEC činí 2.000,- Kč (slovy dvatisíce korun českých) měsíčně.
4. **Ceny za „mimořádné servisní práce“** (pokud nejde o záruční opravy) – které jsou nutné pro obnovení správného a nezkráceného přenosu informací z ústředny EPS na PCO činí :

○ Pozáruční opravy komponent ZDP a anténního systému	360,- Kč / hodina
○ Servisní práce v pracovní době (6.00 – 16.00 hodin)	360,- Kč / hodina
○ Servisní práce a opravy mimo pracovní dobu (na vyžádání)	600,- Kč / hodina
○ Doprava	12,- Kč / km
○ Cena za opravu trvale poškozených, popř. zničených komponent ZDP bude stanovena AEC a je nutno ji uživatelem předem odsouhlasit, dle předběžné kalkulace opravy.	
○ Cena za čas strávený technikem na cestě ze sídla AEC a zpět	180,- Kč / hodina
○ Cena za čas na cestě v mimopracovní dny a po pracovní době	400,- Kč / hodina
5. **Cena za uskutečnění „planého“ výjezdu zásahové jednotky HZS** je stanovena na 3.000,- Kč (třítisíce korun českých). Výjezd je považován za uskutečněný v okamžiku, kdy jednotka HZS na základě vyhlášení poplachu opustí stanici HZS.
V období každého nového kalendářního roku nebudou první dva „plané“ poplachu a následné výjezdy zásahové jednotky na požárně monitorovaný objekt k tíži uživatele zpoplatněny.

6. Ceny byly stanoveny dohodou smluvních stran, v souladu § 2 zák. č. 526/90 Sb. a jsou vyčísleny bez DPH platné v době plnění předmětu smlouvy.
7. S ohledem na možný pohyb cen a míru inflace se smluvní strany dohodly na valorizaci výše uvedených plateb nejméně 1x za dva roky o oficiálně oznámenou míru inflace. Oficiální mírou inflace se rozumí míra inflace vyhlášená Českým statistickým úřadem. Pokud však oficiální míra inflace překročí 10% bude valorizace plateb prováděna každoročně. *O tomto zvýšení bude sepsán dodatek smlouvy. →*

VI. Platební podmínky

1. Úhrada ceny dle ust. čl. V. odst.1. této smlouvy bude vyfakturována uživateli jednorázově a to do 30 dnů po podpisu této smlouvy.
2. Úhrada dle čl. V. odst. 2 bude fakturována uživateli měsíčně vždy za uplynulý kalendářní měsíc, nejpozději do 5. dne měsíce následujícího. Fakturace je podmíněna aktivací instalovaného ZDP a řízením HZS o zahájení *zkušebního připojení*.
3. Úhrady dle čl. V. odst. 2 a 3, této smlouvy, budou fakturovány uživateli čtvrtletně a to vždy do 5. dne v měsíci, kdy počíná dané čtvrtletí. Podmínkou fakturace je, že ze strany HZS byl písemně stanoven termín pro převedení ze „zkušebního“ do režimu *trvalého připojení*. V případě, že tato ujednání nejsou účinná po celou dobu kalendářního čtvrtletí, fakturované ceny se alikvotně sníží.
4. Úhrady za provedení „mimořádných servisních prací“ (čl. V. odst.4), budou řešeny samostatně, na základě „Objednávky“ ze strany uživatele.
5. Úhrady za uskutečněné výjezdy zásahové jednotky HZS, které byly zpětně vyhodnoceny jako „plané“, budou ze strany AEC k tíži uživatele fakturovány bezprostředně po obdržení „Zprávy o zásahu jednotky HZS“. Kopie zprávy od HZS bude přiložena k faktuře. (čl. V. odst. 5)
6. Splatnost faktur pro uživatele za uskutečněný výjezd je stanovena v souladu s „Mandátní smlouvou“ mezi HZS a AEC na ~~14~~ ²¹ dnů od data jejich vystavení.
7. Splátost ostatních faktur – daňových dokladů byla dohodnuta na 30 dnů od data jejich doručení uživateli. V případě prodlení s úhradou ceny se uživatel zavazuje k úhradě úroku z prodlení ve výši 0,05% za každý den prodlení. Faktury budou označeny číslem této smlouvy nebo příslušné „Objednávky“.
8. Faktury musí mít náležitosti účetního/daňového dokladu dle platných právních předpisů a v případě fakturování dle „Objednávky“, musí být doplněny „Zakázkovým listem“ který je datován a potvrzen určeným zástupcem uživatele. Faktura, která nesplňuje předepsané náležitosti, bude vrácena k doplnění. Lhůta splatnosti začne běžet od data doručení doplněné faktury uživateli.

Fakturační adresa uživatele :

Česká republika - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových
Územní pracoviště Plzeň
Radobyčická 14
PLZEŇ, PSČ : 306 04

**) změna odsouhla*

VII.

Práva a povinnosti smluvních stran

1. Práva a povinnosti AEC :

- 1.1 AEC se zavazuje provozovat rádiovou síť, využívanou k účelu připojení uživatele na PCO v rozsahu a kvalitě, která odpovídá požadavkům ze zákona č. 127/2005 Sb. o elektronických komunikacích, ve znění dalších zákonů a souvisejících právních předpisů.
- 1.2 AEC se zavazuje využívat přenosové cesty mobilního operátora při přenosech GPRS (pokud je tímto způsobem připojení zajištěno) v souladu s jeho podmínkami a tak, aby nebyly narušeny oprávněné zájmy uživatele a HZS v návaznosti na spolehlivý přenos informací z požárně monitorovaného objektu na PCO.
- 1.3 AEC se zavazuje provádět „základní servis“, „servisní práce“, „mimořádné servisní práce“, „údržbu“, „předepsané revize a funkční zkoušky“ v souladu s touto smlouvou a za podmínek dle této smlouvy a to v průběhu záručního i pozáručního období na dodané ZDP a související komponenty systému.
- 1.4 Záruka na ZDP a dodané komponenty (pokud si je uživatel u AEC objednal) je poskytována v délce 24 měsíců, pokud výrobce nestanovil jinak. Na montážní a instalační práce je poskytována záruka 12 měsíců.
- 1.5 Technická skupina AEC je povinna nastoupit k diagnostikování a započít práce na odstranění závady, chybného přenosu do 24 hodin od prokazatelného oznámení uživatelem (popř. obsluhou PCO u HZS).
- 1.6 AEC je povinna, dle povahy závady neprodleně kontaktovat odpovědné osoby (čl.VII. odst. 2.1, 2.2, 2.3)
- 1.7 Nestandardní a smluvní záležitosti :
- 1.8 Termíny konání servisních prací a pravidelných úkonů na systému ZDP, budou AEC předem konzultovány u pověřených osob uživatele (čl. VII. odst. 2.2.), který dle povahy úkonu zajistí na vlastní náklady přítomnost technika - zástupce servisní organizace EPS.
- 1.9 AEC – jako majitel PCO na HZS zajistí jeho funkčnost, servis, údržbu, předepsané revize dle stanovených norem především ČSN 730875 a ČSN 3427010 resp. EN 54, event. upgrade systému pro umožnění trvalého příjmu datových požárně taktických informací z EPS uživatele. Současně bude dbát o pravidelné proškolení a příslušnou kvalifikaci obsluhy PCO u HZS. Náklady na tyto činnosti jsou obsaženy v dohodnuté smluvní částce dle čl. V. odst. 3 této smlouvy.
- 1.10 AEC je povinna zajistit dodržování termínů provádění úkonů a prací dle čl. VII. odst. 1.3 dle příslušných norem ČSN a EN. Náležitosti v písemném vyhotovení a doklady o jejich provedení bude neprodleně předávat odpovědnému pracovníkovi monitorovaného objektu – zástupci uživatele.
- 1.11 AEC má právo požadovat po uživateli úhradu nákladů souvisejících s odstraněním závad pro případy porušení ustanovení této smlouvy (čl. VII. odst. 2.6, 2.9, 2.11).
- 1.12 AEC má právo požadovat po uživateli úhradu nákladů souvisejících s nemožností včasného odstranění závad, na komponentech ZDP v uzavřeném objektu dle této smlouvy (čl. VII. odst. 2.5), pakliže je porucha oznámena ze strany HZS s tím, že zástupce uživatele byl HZS vyrozuměn a výjezd servisní skupiny AEC na takovýto objekt uskutečněn.
- 1.13 AEC je povinna neprodleně po uzavření této smlouvy jedno vyhotovení předat HZS, v souladu s platnou „Mandátní smlouvou“ .
- 1.14 AEC na základě informace HZS o splnění všech požadavků z TOP (Příloha č.10) pro období „zkušební připojení“, vyrozumí uživatele o termínu zahájení „zkušebního připojení“ objektu na PCO.
- 1.15 AEC je povinna neprodleně vyrozumět uživatele o vydání písemného souhlasu HZS a termínu pro převedení objektu z režimu zkušebního do připojení trvalého.

2. Práva a povinnosti uživatele :

2.1 Vymezení odpovědných zástupců a kontaktní osoby pro období zkušebního provozu : (stanovuje HZS na dobu nejméně 14ti dnů – písemný doklad od HZS zašle AEC)

Neprerušitelná 24 hodinová fyzická obsluha ústředny EPS : (viz. pokyny HZS - TOP čl.19 písm.c), čl. 21)

Uživatel prohlašuje, že uvedená osoba je odborně způsobilá, poučena ke komunikaci s HZS, obsluhuje ústředny EPS a odbavení signálů na ústředně. Signály došlé na PCO HZS jsou u výše uvedených osob prověřovány zpětným telefonickým dotazem pracovníkem operačního střediska HZS.

2.2 Vymezení odpovědných zástupců a kontakty v období trvalého připojení :

- pro zabezpečení neodkladných služeb, poskytovaných HZS a servisním střediskem AEC (možná potřeba telefonické konzultace ze strany HZS, neodkladný servisní zásah v objektu apod.),
- určení k dosažitelnosti a zajištění vstupu do objektu
- přebírá na místě objekt po provedeném výjezdu a zásahu HZS (viz.TOP čl.24)

Zástupce uživatele :

• budovy – údržba mobil:
• referent OP Cheb mobil:
• ředitel odloučeného pracoviště Cheb mobil;

- osoby pod č.2 a 3 jsou oprávněny vznášet požadavky na AEC, konsultují nákladnost a technické řešení, zpracovávají a odesílají objednávky k provedení mimořádných servisních prací poskytovatelem
- osoby uvedené pod č. 1 a 2 jsou oprávněny potvrzovat na místě opravy „zakázkový list“ se specifikací provedených prací a použitého materiálu, předložený k odsouhlasení servisními pracovníky AEC

Elektronické spojení do objektu (popř. odpovědná osoba) :

- 2.3 Uživatel informuje poskytovatele o smluvní servisní organizaci EPS objektu a poskytuje spojení na odpovědné osoby s tím, že tento subjekt a osoby jsou pověřeny dosažitelností pro zabezpečení neodkladných služeb poskytovaných HZS a servisním technikem AEC (neodkladný servisní zásah).
Uživatel se zavazuje, že s povinnostmi vyplývajícími z tohoto smluvního ujednání pro servisní organizaci EPS tuto seznámí.

Zástupce servisní organizace EPS :

Kontakty a povinnosti vůči HZS a AEC v době zkušebního i trvalého připojení

Servisní organizace :

Servisní středisko (HOT-LINE) : telef. spojení :<

Servisní zásah organizuje :

Servisní organizace EPS je odpovědná za :

- funkčnost a bezporuchový provoz všech komponent systému EPS v požárně monitorovaném objektu
- provedení předem na HZS oznámených zkoušek systému EPS v době zkušebního připojení objektu
- dostavení se na objekt a poskytnutí potřebné součinnosti při odstraňování závad na komponentech EPS s vazbou na ZDP a to na základě výzvy AEC a k tíži uživatele – provozovatele EPS
- provedení zásahu na komponentech a ústředně EPS neprodleně a tak, aby na PCO byly opět přenášeny HZS požadované stavy ústředny požárně monitorovaného objektu
- poskytnutí potřebné součinnosti při zajišťování pravidelných funkčních zkoušek správnosti přenosu informací z komponent EPS prostřednictvím ZDP na PCO po připojení do trvalého režimu monitorování
- má povinnost oznámít na HZS započetí servisních prací na EPS a to ještě před jejich zahájením a dále rovněž ukončení těchto prací (kontakty viz. Příloha č.10 „TOP“ stanovené HZS KVK)
- odpovídá za aktualizaci popisů čidel a požárních smyček
- oznámí a konsultovat na AEC jakékoliv předpokládané změny v rozsahu EPS objektu

- 2.4 Nepodaří-li se HZS vyznat osobu pověřenou dosažitelností (2.1., 2.2), je povinen uživatel na účet AEC uhradit paušální náklady HZS kompenzující výjezd techniky HZS, případně i zabezpečení objektu policií, bezpečnostní agenturou a náklady z jeho nepřítomností takto vzniklé.
- 2.5 Uživatel je povinen uhradit AEC nezbytné náklady vzniklé nedostavením se odpovědné osoby uživatele pro případ nutného servisního zásahu v uzamčeném objektu uživatele, za účelem zajištění obnovy správného přenosu informací z ústředny EPS objektu na PCO.
- 2.6 Uživatel se zavazuje, že nepřipustí zásahy do komponent a samotného ZDP či jinou manipulaci nepovolanými osobami. Veškeré uvažované změny týkající se umístění komponent ZDP v monitorovaném objektu či mimo něj, je povinen uživatel konzultovat s AEC.
- 2.7 Uživatel se zavazuje udržovat zařízení EPS objektu prostřednictvím své smluvní servisní organizace EPS v bezporuchovém stavu. Uživatel je povinen zabezpečit provádění pravidelných kontrol a revizí zařízení EPS dle platných ČSN, EN a vyhl. MV ČR č. 246/2001 Sb., o požární prevenci, ve znění pozdějších předpisů, jakož i plnění ostatních podmínek nutných pro zajištění bezporuchového provozu zařízení EPS, dle ČSN 34 2710 resp. EN 45, zákona č. 133/1985 Sb. o požární ochraně, ve znění pozdějších předpisů a pokynů výrobce, uvedených v návodu k obsluze a údržbě.
- 2.8 Uživatel se zavazuje, že zajistí na své náklady a po dobu nezbytně nutnou, spolupráci se smluvní servisní organizací EPS. Cílem je včasné provedení neodkladného servisního zásahu AEC a funkčních zkoušek správnosti přenosu informací z ústředny EPS na PCO.
- 2.9 Uživatel nepřipustí svévolné zasahování a manipulaci s komponenty EPS monitorovaného objektu a zajistí (v případě potřeby zásahu smluvní servisní organizace do EPS) její povinnost veškeré uvažované zásahy konzultovat s technikem AEC ještě před započítáním prací.
- 2.10 Uživatel bere na vědomí a je srozuměn s tím, že :
- a) Bude-li docházet opakovaně, po předem nekonzultovaných zásazích servisní organizace do komponent EPS v objektu uživatele a ZDP bude následně přenášet zkrácené informace o stavu ústředny EPS a poruchách na PCO (bez možnosti identifikace obsluhou PCO na HZS apod.), AEC uživatele písemně upozorní na porušování smluvního ujednání s následkem možné výpovědi. Kopii upozornění předá HZS k vlastním opatřením.
 - b) Opakovaná poruchová hlášení dle písm.a), která mají za následek narušování řádného chodu operačního střediska HZS, jsou důvodem pro zrušení trvalého připojení ze strany HZS a na návrh HZS i ukončení smluvního vztahu mezi uživatelem a AEC a tedy ukončení monitorování objektu na PCO HZS se všemi důsledky.
 - c) Neplnění povinností dle ust. čl. VIII. odst. 4 (aktualizace kontaktních osob a spojení) uživatelem, je důvodem pro pozastavení monitorování na PCO. Na tuto okolnost po výzvě HZS je AEC uživatele povinna písemně upozornit.
- 2.11 Uživatel je povinen uhradit poskytovateli náklady spojené s výjezdem do objektu na základě oznámení o poruše přenosu signálu obsluhou PCO u HZS a to především v případech kdy je zjištěno, že závada byla způsobena nekonzultovaným zásahem uživatelské servisní organizace do systému EPS.
- 2.12 Uživatel bere na vědomí, že veškerá telefonická komunikace s CMS AEC je zaznamenávána a archivována.
- 2.13 Uživatel má právo požadovat bezchybná a včasná plnění ze strany AEC. Porušení tohoto závazku ze strany AEC zakládá právo uživatele pozastavit finanční plnění z této smlouvy, do doby řádného poskytnutí plnění.
- 2.14 Uživatel je povinen v případě požadavku na „mimořádný servisní zásah“ dle povahy závady, o tomto požadavku AEC informovat co nejdříve po zjištění závady. Písemnou objednávku zašle dodatečně
- 2.15 Uživatel je povinen zajistit dodržování a průběžnou aktualizaci TOP vydaných HZS, porušení této povinnosti je důvodem výpovědi smluvního vztahu (čl. IV. odst.3).

VIII.

Ostatní ujednání

1. Smlouva může být měněna pouze vzájemnou dohodou smluvních stran, formou písemných a číslovaných dodatků, které budou podepsány oprávněnými zástupci obou smluvních stran.
2. Vzájemné vztahy smluvních stran, které nejsou výslovně dohodnuty v této smlouvě, se řídí ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a jinými obecně závaznými právními předpisy.
3. AEC bere na vědomí, že veškeré skutečnosti, jakož i informace poskytnuté při plnění této smlouvy s nimiž přijde AEC do styku jsou důvěrné, a to i po ukončení platnosti této smlouvy.
4. Jakékoliv změny v kontaktních osobách a změny telefonního spojení, jsou si smluvní strany povinny neprodleně písemně sdělit a rovněž je oznámit na kontaktní místa HZS dle TOP.
5. Uzavřením této smlouvy přechází na poskytovatele - AEC odpovědnost za přenosové cesty, připojení objektu uživatele na PCO a za poskytování souvisejících služeb Hasičským záchranným sborem Karlovarského kraje v rozsahu „Mandátní smlouvy“ mezi HZS a AEC.
6. Nedílnou součástí smlouvy jsou níže uvedené přílohy, které budou průběžně aktualizovány :
 - Příloha č. 1 „Osvědčení o registraci č. 291/2003-610 vydané Českým telekomunikačním úřadem Praha“ pod Čj.: 14324/2003 pro AEC. (alternativně)
 - Příloha č. 2 „Povolení ČTÚ k provozování vysílačích rádiových zařízení“ č. 135266/TI pro AEC v jednotlivých lokalitách Karlovarského kraje. (alternativně)
 - Příloha č. 3 „Schvalovací list ZDP“ (SXS30/GPRS), TP-ZDP-RASEF1-01/95, vydáný výrobcí zařízení Ministerstvem vnitra generálním ředitelstvím HZS ČR, pod Čj.:PO-1578/PRE-2005 dne 10.5.2005. (Pokud bude toto zařízení instalováno)
 - Příloha č. 4 „Osvědčení“ výrobce RADOM s.r.o. Pardubice, opravňující techniky AEC k provádění montáže a servisu zařízení SXS30/GPRS ze dne 15.7.2008. (Pokud bude toto zařízení instalováno)
 - Příloha č. 5 „Osvědčení pro AEC – oprávnění výrobce k montáži ZDP, servisu PCO RADOM SECURITY FIRE a zapojení ZDP na ústředny EPS“ ze dne 15.7.2008.
 - Příloha č. 6 Kontaktní spojení na Centrální monitorovací středisko AEC.
 - Příloha č. 7 Kopie výpisu z obchodního rejstříku smluvních stran.
 - Příloha č. 8 „Potvrzení Národního bezpečnostního úřadu“ – NBÚ č. 002109 pro AEC.
 - Příloha č. 9 „Certifikát AEC NOVÁK s.r.o.“ – ČSN EN ISO 9001:2001
 - Příloha č.10 „Technické a organizační podmínky“ stanovené HZS (TOP), pro připojení EPS objektu zařízením dálkového přenosu na pult centrální ochrany obsahující *Kontaktní spojení na pracoviště HZS.*
 - Příloha č.11 „Pověření HZS pro AEC“ k zajištění služby z uzavřené „Mandátní smlouvy“.
 - Příloha č.12 „Příkaz č.24/2004“ – pověření k podpisu této smlouvy pro ředitele ÚZSVM ÚP Plzeň

7. Smlouva je vyhotovena ve čtyřech exemplářích, každá ze smluvních stran obdrží po dvou výtiscích s platností originálu.
8. Účastníci si smlouvu přečetli, s jejím obsahem souhlasí, nemají požadavků na doplnění či provedení změn, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy. Smluvní strany zároveň prohlašují, že tato smlouva nebyla učiněna v tísní, ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.
9. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a je uzavírána na dobu neurčitou.

V Ústí nad Labem, 6. března 2009

V Plzni, dne 7.5......2009

Zástupce poskytovatele :

Zástupce uživatele :

ZA SPRÁVKOVI