

OBJEDNÁVKA č. 47

Smluvní strany:

ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO OBRANY

Číslo: Tř. 1. listopadu 160 01 Praha 6

Identifikační číslo: 60162694
jako **OBJEDNATEL** (dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

VV TOP s.r.o.

Identifikační číslo: 49977202
jako **POSKYTOVATEL** (dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

na základě rámcové smlouvy o službách č. 1/2016-ZE ze dne 19. 1. 2016 realizují tuto rámcovou smlouvu o službách následující objednávkou:

Dílčí plnění č. 1	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. FREZKA TOS typ: FNK25 rozměry[mm]: 1600 x 1800 x 2500 hmotnost [kg] 1700 FREZKA TOS typ: FNGJ32 rozměry[mm]: 2000 x 1700 x 1800 hmotnost [kg] 2200 Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867
	28. 11. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	28. 11. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH

Dílčí plnění č. 2	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. SOUSTRUH TOS typ: SV18RA rozměry[mm]: 2600 x 1000 x 1300 hmotnost [kg] 2000 STOLNI SOUSTRUH TOS typ: MN-80 rozměry[mm]: 1200 x 600 x 1200 hmotnost [kg] 135 NASTROJOVA BRUSKA TOS typ: BN102 rozměry[mm]: 1500 x 1200 x 1400 hmotnost [kg] 1000 Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867
	29. 11. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	29. 11. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 3	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. HROTOVA BRUSKA typ: - rozměry[mm]: 1500 x 1200 x 1300 hmotnost [kg] 1500 ROVINNA BRUSKA typ: - rozměry[mm]: 1200 x 1900 x 1800 hmotnost [kg] 1500 STOLNI BRUSKA NASTROJOVA (H) typ: TMP rozměry[mm]: 500 x 500 x 400 hmotnost [kg] 50 BRUSKA typ: BNT54 rozměry[mm]: 400 x 800 x 1100 hmotnost [kg] 500 BRUSKA UNIVERSAL typ: BNT34

	rozměry[mm]: 800 x 400 x 1100 hmotnost [kg] 250 UNIVERZALNI BRUSKA typ: BAD20S rozměry[mm]: 800 x 800 x 1400 hmotnost [kg] 80 UNIVERZALNI BRUSKA typ: BAD20S rozměry[mm]: 800 x 800 x 1400 hmotnost [kg] 300 Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867
	30. 11. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	30. 11. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 4	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. OBRAZECKA typ: HOV16 rozměry[mm]: 1200 x 1000 x 1800 hmotnost [kg] 2000 VRTACKA SLOUPCOVA typ: VS32 rozměry[mm]: 1100 x 600 x 2100 hmotnost [kg] 1500 STOLNI VRTACKA typ: V10 rozměry[mm]: 800 x 700 x 1800 hmotnost [kg] 120 ZAVITOREZ typ: - rozměry[mm]: 700 x 400 x 900 hmotnost [kg] 150 STOLNI VRTACKA (1949) typ: V10 rozměry[mm]: 700 x 800 x 300 hmotnost [kg] 100 PASOVA PILA PEGAS-GONDA typ: POPULAR 180 rozměry[mm]: 1300 x 800 x 1500 hmotnost [kg] 130 PASOVA PILA PILOUS typ: ARG 250 plusH rozměry (dxšxv) [mm]: 1100 x 1500 x 1500

	<p>hmotnost [kg] 500 NUZKY NA PLECH RUCNI typ: - rozměry (dxšxv) [mm]: 2000 x 900 x 1200 hmotnost [kg] 200</p> <p>Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867</p>
	1. 12. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	1. 12. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	<p>Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP</p>
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 5	
<p>Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)</p>	<p>Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. NUZKY NA PLECH HYDRAULICKE typ: - rozměry (dxšxv) [mm]: 2900 x 1800 x 1600 hmotnost [kg] 5000</p> <p>Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867</p>
	2. 12. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	2. 12. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	<p>Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP</p>
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 6	
<p>Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)</p>	<p>Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. NUZKY UNIVERZALNI MOTOROVE typ: NPM10 rozměry[mm]: 500 x 800 x 1400 hmotnost [kg] 550 NUZKY UNIVERZALNI MOTOROVE typ: NPM10 rozměry[mm]: 500 x 800 x 1400 hmotnost [kg] 550 OHYBACKA PLUCHU RUCNI typ: - rozměry[mm]: 3200 x 600 x 1300 hmotnost [kg] 250</p>

	<p>ODSAVACKA typ: 8410010102 [mm]: 700 x 700 x 1100 hmotnost [kg] 80</p> <p>PLASMA typ: 120 rozměry[mm]: 600 x 400 x 600 hmotnost [kg] 50</p> <p>SVARECKA typ: TIG 315 P rozměry[mm]: 580 x 340 x 480 hmotnost [kg] 40</p> <p>SVARECKA BODOVA typ: B4 rozměry[mm]: 900 x 700 x 1200 hmotnost [kg] 100</p> <p>RUCNI LIS typ: SKODA rozměry[mm]: 450 x 300 x 500 hmotnost [kg] 60</p> <p>MERICI STUL UNIVERZALNI typ: - rozměry[mm]: 800 x 600 x 150 hmotnost [kg] 150</p> <p>MĚŘÍCI STŮL UNIVERSAL typ: (KANCEL) rozměry (dxšxv) [mm]: 800x600x150 hmotnost [kg] 150</p> <p>Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867</p>
	5. 12. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	5. 12. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 7	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. SVARECI STUL typ: - rozměry[mm]: 1500 x 1000 x 1000 hmotnost [kg] 1000 SVÁŘECÍ STŮL typ: - rozměry[mm]: 1100x2100x950 hmotnost [kg] 1300

OTOCNY STUL

typ: PRISLUSENSTVI K OBRABECIM STROJUM

rozměry[mm]: 600 x 600 x 400

hmotnost [kg] 150

SADA SVERAKU

typ: PRISLUSENSTVI K OBRABECIM STROJUM

rozměry[mm]: -

hmotnost [kg] 1 EUROPALETA 400 KG

LABORATORNI ZARIZENI

typ: PROTOTYP

rozměry[mm]: 1400 x 600 x 1700

hmotnost [kg] 60

PRIVESNY VOZIK

typ: -

rozměry[mm]: 4200 x 1900 x 1000

hmotnost [kg] 500

KOMPRESOR MALY

typ: -

rozměry[mm]: 800x500x750

hmotnost [kg] 50

KOMPRESOR VELKY

typ: BK4A-10-200-1

rozměry[mm]: 450x1500x1000 + 500x500x300

hmotnost [kg] 135 + 30

STERILIZATOR

typ: BMT

rozměry[mm]: 700x750x650

hmotnost [kg] 60

INKUBATOR

typ: MEMMERT INE500

rozměry[mm]: 700x750x550

hmotnost [kg] 70

DESTILACNE ZARIZENI

typ: NS104

rozměry (dxšxv) [mm]: 750x300x600

hmotnost [kg] 50

Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867

	6. 12. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	6. 12. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH

Dílčí plnění č. 8

Specifikace
dílčího plnění tj.
části služby
A. 3 (1x)
A. 7 (6x)

Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby.
Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré
provozní kapaliny.

Požaduje se usazení stroje.

TREZOR

typ: CZ

rozměry[mm]: 700x600x1000

hmotnost [kg] 2000

STOLNÍ VRTAČKA

typ: -

rozměry[mm]: 400x600x600

hmotnost [kg] 100

SVÁŘEČKA

typ: TRIODINE UDIMIC 160-1

rozměry[mm]: 700x600x100

hmotnost [kg] 90

TALIROVA BRUSKA

typ: OZTA

rozměry[mm]: 1200 x 1000 x 1400

hmotnost [kg] 300

VYVRTAVACKA

typ: DWLA

rozměry[mm]: 1200 x 900 x 1200

hmotnost [kg] -

PASOVA PILA MALA

typ: PP 250

rozměry[mm]: 500 x 400 x 800

hmotnost [kg] 25

CIRKULAR

typ: -

rozměry[mm]: 1000 x 1200 x 900

hmotnost [kg] 350

CNC

typ: -

rozměry[mm]: 1900 x 1800 x 2000

hmotnost [kg] 300

PASOVA PILA

typ: PPN-80

rozměry[mm]: 1900 x 900 x 2600

hmotnost [kg] 800

FORMATOVACI PILA

typ: STV82

rozměry[mm]: 4200 x 1500 x 2500

hmotnost [kg] 400

Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867

7. 12. 2016, 07,00 hod.

Den a hodina převzetí dílčího plnění

7. 12. 2016, 16,00 hod.

Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH
Dílčí plnění č. 9	
Specifikace dílčího plnění tj. části služby A. 3 (1x) A. 7 (6x)	Jedná se o přestěhování obráběcího stroje dle pokynů kontaktní osoby. Stroj je odpojen od elektrického vedení a jsou z něj vyjmuty veškeré provozní kapaliny. Požaduje se usazení stroje. RAMOVA PILA HYDRAULICKA typ: PR20 rozměry[mm]: 1300x600x1000 hmotnost [kg] 1000 HOBLOVKA typ: RFS 40 rozměry[mm]: 2600 x 900 x 1000 hmotnost [kg] 1000 PROTAHOVACKA typ: RFT88 rozměry[mm]: 1500 x 1200 x 1100 hmotnost [kg] 1000 FREZKA typ: DYFD-Z rozměry (dxšxv) [mm]: 1200 x 900 x 1000 hmotnost [kg] 1000 Kontaktní osoba: p. Varkoček a p. Ondrejka, tel. 721 006 867
	8. 12. 2016, 07,00 hod.
Den a hodina převzetí dílčího plnění	8. 12. 2016, 16,00 hod.
Místo plnění	Nakládka: Laboratoř K110, areál KJB Vykládka: budova č. 6, areál KČP
Cena dílčího plnění	16 226,10 Kč, vč. 21% DPH

Za objednatele	Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Ing. Milan Lauber, zástupce rektora – kvestor Univerzity obrany
	datum a podpis	
Za poskytovatele	Jméno, příjmení (hůlkovým písmem)	Ctibor Pokorný, jednatel
	datum a podpis	