

číslo registrační (zhotovitel):

číslo registrační (objednatel): D200/25000/00246/18/00

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů na základě výběru v rámci veřejné zakázky malého rozsahu:

„Lesnické oplocenky DH I Sever, odval jámy č. 13“

I.

Smluvní strany

Objednatel: **DIAMO, státní podnik**
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 DIČ: CZ00002739, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Zastoupený: Ing. Tomášem Rychtaříkem, vedoucím odštěpného závodu

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

[REDACTED]

Fakturační a korespondenční adresa:
DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem

Zhotovitel: **Heinz Michanikl**
Barvířská 8, 471 24 Mimoň
Zapsaný: v ŽR vedeném u OŽÚ MÚ Česká Lípa
IČO: 76015947 DIČ: CZ7208262765, plátce DPH

Bankovní spojení: [REDACTED]

Osoba oprávněná k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy:

Heinz Michanikl
[REDACTED]



II.

Předmět plnění

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, na základě své nabídky č. 1. ze dne 6. 11. 2018, realizovat pro objednatele kompletní výstavbu minimálně 12 samostatných lesnických oplocenek o celkové předpokládané délce maximálně 2750 běžných metrů (dále jen „bm“), na určených částech pozemkových parcel č. 403/2, 403/13, 379/1, 647, 648, 649/1, 651, 650/3 v k. ú. Hamr na Jezeře a pozemkových parcel č. 2103/3, 2100, 2098 v k. ú. Stráž pod Ralskem, a to za podmínek a požadavků uvedených v této smlouvě a v jakosti podle přílohy č. 2 této smlouvy.

2. Náplní výstavby oplocenek je zejména:
 - a) dodávka veškerého materiálu potřebného k výstavbě oplocenek;
 - b) vlastní výstavba oplocenek;
 - c) úklid všech zbytků materiálu použitého k výstavbě oplocenek (odřezky, spojovací prvky, obalové hmoty, atd.) a zahlazení případných škod na dotčených pozemcích.
3. Účelem výstavby oplocenek je zřízení skupinové ochrany výsadeb lesních dřevin proti zvěři (spárkaté a drobné srstnaté) po dobu 5 – 10 let.
4. Zhotovitel potvrzuje, že se v celé šíři seznámil s rozsahem a povahou předmětu plnění, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci předmětu plnění a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení předmětu plnění potřebné.
5. Svůj závazek zhotovitel splní provedením díla ve sjednaném rozsahu, termínu a kvalitě a jeho protokolárním předáním objednateli.
6. Objednatel se zavazuje dílo provedené v souladu s touto smlouvou převzít a zaplatit za něj zhotoviteli cenu sjednanou v čl. IV této smlouvy.
7. Kódy klasifikace předmětu plnění:
CZ-CPA: 43.29.12 Montáž (osazení) plotů, zábradlí, mříží
CPV: 45342000-6 Instalace a montáž oplocení

III.

Termín plnění, dodací podmínky a záruka za jakost

1. Místem provádění díla dle této smlouvy jsou části níže uvedených pozemků, určené objednatelem k výstavbě oplocenek:
k. ú. Hamr na Jezeře – p. p. č. 403/2, 403/13, 379/1, 647, 648, 649/1, 651, 650/3,
k. ú. Stráž pod Ralskem – p. p. č. 2103/3, 2100, 2098.
Orientační zákres oplocenek je vyznačen v účelových důlních mapách č. 80 020 a č. 80 021, které jsou součástí této smlouvy jako přílohy č. 3 a 4. Objednatel si vyhrazuje právo změny trasování jednotlivých oplocenek. Trasování oplocenek vyznačí objednatel před zahájením výstavby v součinnosti se zhotovitelem přímo v terénu. Změny trasování oplocenek zhotovitel nemůže realizovat bez předchozího souhlasu oprávněné osoby objednatele.
2. Dílo bude prováděno postupně (dílčími plněními) na základě jednotlivých výrobních pokynů osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy, nebo jiné pověřené osoby, ve kterých bude uvedeno: označení oplocenek podle map v přílohách č. 3 a 4 této smlouvy, předpokládaná délka oplocenek, požadovaný termín dokončení oplocenek, případně další technicko-organizační pokyny. Platnost výrobních pokynů se vztahuje pouze pro oplocenky, které jsou v nich uvedeny. Výrobní pokyn může být objednateli doručen písemně, popřípadě elektronicky e-máilem z adresy maslo@diamo.cz.
3. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla pokyny objednatele. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že se pokyny objednatele budou řídit všechny osoby, které se podílí na plnění podle této smlouvy, včetně případných poddodavatelů.
4. Zhotovitel je povinen při provádění díla postupovat tak, aby nepoškozoval okolní pozemky ani porosty dřevin.
5. Pro dopravu materiálu musí být použity stávající přístupové cesty. Zřizovány nesmí být nové cesty, dopravní osy, ani průseky pro dopravu. Škody způsobené dopravou, resp. pohybem techniky je zhotovitel povinen na své náklady zahladit, resp. uvést do původního stavu nejpozději do okamžiku předání posledního dílčího plnění.
6. Termín zahájení prací na základě jednotlivých výrobních pokynů objednatele oznámí zhotovitel objednateli nejméně 2 pracovní dny předem. Zhotovitel může fyzicky zahájit

provádění díla až po odsouhlasení tohoto termínu objednatelem, který si vyhrazuje právo termín zahájení prací v odůvodněných případech upravit.

7. Předpokládaná doba poskytování plnění podle této smlouvy: do 15.08.2019.
8. Předpokládané termíny plnění předmětu této smlouvy se sjednávají následovně:
 - Zahájení díla: na základě výrobního pokynu objednatele (předpoklad 11/2018),
 - Dokončení dílčího plnění díla: v termínu stanoveném ve výrobním pokynu objednatele,
 - Předání dílčího plnění: do 10 pracovních dnů od dokončení dílčího plnění.
9. O předání a převzetí díla / každého jednotlivého dílčího plnění bude sepsán protokol. Předání/převzetí plnění nastává okamžikem podpisu předávacího protokolu osobami oprávněnými k jednání ve věci plnění předmětu této smlouvy uvedenými v čl. I, nebo jinými pověřenými osobami.
10. Objednatel je oprávněn nepřevzít dílo / dílčí plnění, které nebylo splněno řádně, tj. vykazuje-li vady a nedodělky. Pokud objednatel převezme dílo / dílčí plnění vykazující vady a nedodělky, smluvní strany dohodnou písemně způsob a termín odstranění vad předmětu plnění.
11. Zhotovitel garantuje dodržení jakosti předmětu plnění v souladu se specifikací uvedenou v čl. II této smlouvy, dále v souladu s obecně závaznými právními předpisy a ČSN, standardy a jinými předpisy a směrnicemi výrobců a dodavatelů materiálů platnými v době jeho realizace a v souladu s účelem, za jakým je předmět plnění realizován.
12. Záruka jakosti předmětu plnění se stanovuje na 24 měsíců.

IV.

Cena a platební podmínky

1. Cena plnění dle této smlouvy se sjednává ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodou smluvních stran, a to ve výši:
165 Kč bez DPH za 1 bm lesnické oplocenky podle čl. II této smlouvy;
(slovy: jedno sto šedesát pět korun českých bez DPH).
K ceně bude připočtena DPH ve výši platné ke dni zdanitelného plnění v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.
2. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku zahrnuje veškeré náklady zhotovitele nutné ke kompletnímu provedení předmětu plnění v souladu s touto smlouvou.
3. Zhotovitel je oprávněn fakturovat po protokolárním převzetí řádně dokončeného díla / každého jednotlivého dílčího plnění (tj. provedeného bez jakýchkoli vad a nedodělků) objednatelem. Faktury budou mít náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Přílohou faktur budou protokoly o předání a převzetí díla / dílčího plnění. Dnem zdanitelného plnění je den převzetí díla / dílčího plnění objednatelem. Objednatel faktury uhradí ve lhůtě 30 dnů ode dne jejich doručení. Vráť-li objednatel vadnou fakturu zhotoviteli, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Nová lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení opravené faktury. Smluvní strany se dohodly, že fakturovaná peněžitá částka se považuje za uhrazenou okamžikem jejího odepsání z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele. Faktury lze zaslat elektronicky na: fakturytuu@diamo.cz.
4. Cena uvedená v odst. 1 tohoto článku je cena nejvýše přípustná, nepřekročitelná.

V.

Ujednání pro oblast BOZP, BP, PO, RO a OŽP

1. Zhotovitel je při plnění předmětu smlouvy povinen naplňovat požadavky k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví na pracovišti, bezpečnosti provozu, požární ochrany, radiační ochrany a ochrany životního prostředí (také jen „BOZP, BP, PO, RO a OŽP“) vyplývající z právních a ostatních předpisů, včetně interních předpisů objednatele

(tzv. AHŘ), s nimiž byl prokazatelně seznámen. Zejména pak musí zhotovitel zajistit naplňování požadavků vyplývajících ze směrnice o. z. TÚU SM-TÚU-01-03 „Působení cizích subjektů v o. z. TÚU a koordinace činností na stavbách“, kde jsou stanoveny podmínky pro působení cizího subjektu v o. z. TÚU.

VI.

Spolupůsobení objednatele a zhotovitele

1. Budou-li zhotovitelem naplněny veškeré požadavky k zajištění BOZP, BP, PO, RO a OŽP vyplývající z právních a ostatních předpisů v souvislosti s realizací předmětu díla, umožní objednatel nejpozději dnem zahájení díla podle této smlouvy zhotoviteli přístup na dotčená pracoviště a umožní mu na nich provádění díla podle této smlouvy.
2. Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla zhotovitelem a zjistí-li, že zhotovitel dílo provádí v rozporu se svými povinnostmi, ustanoveními této smlouvy nebo pokyny objednatele, je oprávněn požadovat odstranění nedostatků a případně vzniklých vad v provádění díla řádným způsobem. Jestliže tak zhotovitel neučiní ani ve lhůtě poskytnuté mu k tomu objednatelem, je objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy v souladu s čl. VII odst. 9 této smlouvy.
3. Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu, nejpozději však při podpisu posledního protokolu o předání díla, resp. od oboustranného potvrzení zápisu o odstranění vad a nedodělků, odstranit z dotčených pracovišť a ze zapůjčených prostor své pracovní pomůcky, veškerý materiál i stroje a zařízení, tyto prostory uvést do původního stavu a vrátit objednateli v neporušeném a provozuschopném stavu zapůjčená zařízení.

VII.

Ostatní ujednání

1. V případě prodloužení objednatele s úhradou fakturované částky vzniká zhotoviteli právo účtovat úrok z prodloužení v zákonné výši z dlužné částky za každý den prodloužení.
2. V případě prodloužení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy v termínech dle této smlouvy vzniká objednateli právo účtovat smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny plnění za každý den prodloužení.
3. Objednateli dále vzniká právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každé, byť jen částečné, nesplnění závazku nebo povinnosti zhotovitele dle této smlouvy.
4. Pro případ hrubého či opakovaného porušení BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele se sjednávají smluvní pokuty dle přílohy č. 1 této smlouvy. Splatnost smluvních pokut se sjednává 14 dnů ode dne vystavení faktury. V případě, že zhotovitel tuto fakturu v dané lhůtě neuhradí, je objednatel oprávněn přerušit plnění předmětu smlouvy až do doby provedení úhrady. Přerušением plnění předmětu smlouvy z důvodu podle tohoto ustanovení se neprodlužuje termín plnění. Případné škody vzniklé objednateli nebo proti němu uplatněné jdou k tíži zhotovitele.
5. Vznikem nároku na smluvní pokutu, zaplacením smluvní pokuty ani ujednáním o smluvní pokutě obsaženým v této smlouvě není dotčen ani omezen nárok smluvní strany na náhradu škody. Rovněž tak není dotčeno oprávnění smluvní strany od smlouvy odstoupit, domáhat se dodatečného splnění povinnosti ani jiná oprávnění smluvní strany stanovená touto smlouvou či právním předpisem. Smluvní strany výslovně prohlašují, že se vzdávají práva podat podle ustanovení § 2051 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů návrh soudu na snížení nepřiměřeně vysoké smluvní pokuty.
6. Zhotovitel odpovídá za veškerou škodu, která vznikne v souvislosti s jeho plněním dle této smlouvy objednateli nebo třetí osobě. Náhrada způsobené škody se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů. Vzniklá škoda se hradí v celém rozsahu.

7. Smluvní strany se dohodly, že za podstatné porušení smlouvy zakládající právo odstoupit od smlouvy se považuje zejména:
- prodlení zhotovitele s plněním předmětu smlouvy o více než 7 kalendářních dnů, a to z důvodů na straně zhotovitele;
 - neodstraní-li zhotovitel vady díla, které objednatel řádně reklamoval a požadoval jejich odstranění, ani v dodatečně lhůtě stanovené objednatelem;
 - pokud zhotovitel opakovaně neprovádí předmět plnění v souladu s touto smlouvou, resp. pokyny objednatele;
 - opakované hrubé porušování BOZP, BP, PO, RO a OŽP pracovníkem zhotovitele, nebo jinou osobou pověřenou zhotovitelem, při provádění jakýchkoliv činností v areálech objednatele bez zjednání nápravy po písemném vyrozumění objednatelem;
 - prodlení objednatele s řádným zaplacením faktury o více než 1 měsíc.
8. Smluvní strany dále ujednávají, že každá ze smluvních stran může od smlouvy odstoupit v případě, že bude u protistrany či v dodavatelském řetězci odhaleno závažné jednání proti lidským právům či všeobecně uznávaným etickým a morálním standardům.
9. Oznámení o odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně doporučeným dopisem podepsaným osobou oprávněnou za smluvní stranu jednat. Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 2005 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, dohodly, že odstoupením od smlouvy zanikají všechna práva a povinnosti smluvních stran, tím však není dotčen nárok na náhradu škody ani nároky na smluvní pokuty, jiné sankce a vypořádání podle této smlouvy nebo zákona a dále práva a závazky trvající i po jejím ukončení. Odstoupení od smlouvy je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně.
10. Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním smlouvy a všech jejích případných dodatků v Registru smluv, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění této smlouvy či jejích dodatků zajistí objednatel. Smluvní strany výslovně prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za důvěrné nebo obchodní tajemství a udělují svolení k jejich uveřejnění v Registru smluv bez dalších podmínek.
11. Zhotovitel se zavazuje, že osobní údaje uvedené ve smlouvě a případně osobní údaje, ke kterým získá přístup v rámci plnění vyplývajícího z předmětu smlouvy, použije a bude ochraňovat v souladu s NAŘÍZENÍM EVROPSKÉHO PARLAMENTU A RADY (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).

VIII.

Závěrečná ustanovení

1. Tato smlouva se stává platnou dnem jejího podpisu poslední smluvní stranou a účinnou dnem jejího uveřejnění v Registru smluv.
2. Tato smlouva může být ukončena dohodou smluvních stran nebo odstoupením jedné ze smluvních stran od smlouvy v případech stanovených obecně závaznými právními předpisy nebo touto smlouvou.
3. Vzájemné vztahy smluvních stran neupravené touto smlouvou se řídí právním řádem České republiky.
4. Tato smlouva může být měněna či doplňována pouze písemně, a to formou číslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
5. V případě soudního sporu, bude tento veden u místně příslušného soudu objednatele.
6. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu a z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.

7. Smluvní strany se dohodly, že podpisy na této smlouvě nemohou být nahrazeny mechanickými prostředky podle odst. 1 § 561 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
8. Smluvní strany po přečtení této smlouvy prohlašují, že souhlasí s jejím obsahem, tato odpovídá jejich pravé a svobodné vůli, je určitá a srozumitelná a není uzavírána v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Přílohy smlouvy:

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Příloha č. 2: Jakost lesnických oplocenek

Příloha č. 3: Účelová důlní mapa ev. číslo 85 020 - Orientační zakres lesnických oplocenek v oblasti areálu bývalého Dolu Hamr I – Sever


Příloha č. 4: Účelová důlní mapa ev. číslo 85 021 - Orientační zakres lesnických oplocenek v oblasti odvalu jámy č. 13

Ve Stráži pod Ralskem dne ... 04. -12- 2018


V Mimoně dne 28.11. 2018

Za DIAMO, státní podnik:

Zhotovitel:



Ing. Tomáš Rychtařík
vedoucí odštěpného závodu



Heinz Michanik

Příloha č. 1: Smluvní pokuty při realizaci plnění předmětu smlouvy

Poř. č.	Závada	Výše smluvní pokuty za každý zjištěný případ
1.	Nezajištění pracovníků proti pádu z výšky nebo do hloubky.	10.000 Kč
2.	Používání nezpůsobilých dočasných stavebních konstrukcí.	10.000 Kč
3.	Ohrožení osob, majetku nebo životního prostředí, způsobené nedodržením stanovených pracovních a technologických postupů nebo nedodržením podmínek a způsobu realizace prací stanovených v projektové dokumentaci.	50.000 Kč
4.	Provádění prací prostřednictvím pracovníků bez příslušné zdravotní a odborné způsobilosti či na nezpůsobilém zařízení, resp. nepředložení požadovaných dokladů o dané způsobilosti pracovníka či zařízení.	10.000 Kč
5.	Nezajištění bezpečného rozvodu elektrické energie.	5.000 Kč
6.	Nestanovení nebo nedodržování stanovených podmínek požární bezpečnosti při činnostech se zvýšeným nebo vysokým požárním nebezpečím.	5.000 Kč
7.	Donášení a požívání alkoholických nápojů či užívání jiných návykových látek v areálu o. z. TÚU (na pracovišti); vstup pracovníků do areálu o. z. TÚU (na pracoviště) pod vlivem alkoholu či jiné návykové látky.	5.000 Kč
8.	Nenahlášení úniku závadných látek.	5.000 Kč
9.	Nepoužívání OOPP.	2.000 Kč
10.	Nedodržení prokazatelného pokynu k zajištění RO vydaného dohlížející osobou o. z. TÚU.	2.000 Kč
11.	Jiné závady ovlivňující BOZP, BP, PO, RO a OŽP při realizaci prací a činností.	2.000 Kč
12.	Neodstranění kterékoliv z výše uvedených závad ve stanoveném termínu.	2.000 Kč/den

Příloha č. 2: Jakost lesnických oplocenek

- 1) pletivo: výška 160 cm, lesnické uzlíkové (ne svařované), pozinkované 70 g/m², průměr vodičích drátů 2,0 mm a ostatních drátů 1,6 mm, ochrana proti všem druhům zvěře, napínání pletiva na vnější stranu oplocenky a otočené velkými oky nahoru a svisle roztažené na plnou výšku minimálně 160 cm;
- 2) sloupky: smrk – střední průměr minimálně 13 cm. Délka sloupků bude minimálně 200 cm, vzdálenost sloupků 3 m. Sloupky musí být pevně ukotveny 40 cm v zemi;
- 3) vzpěry: smrk – střední průměr minimálně 8 cm, 1 vzpěra na 1 sloupek, rohové sloupky vždy se vzpěrou směřující dovnitř oplocené plochy, ob jeden sloupek instalovat (kolmo na trasu pletiva) vzpěry střídavě dovnitř a vně oplocené plochy, vzpěra bude ukotvena v zemi tak, aby nemohlo dojít k jejímu posunu;
- 4) ráhna spodní a vrchní: smrkové přířezy 5 x 5 cm, spodní ráhno v celé délce oplocenky včetně kotvení pletiva hřebíky, vrchní ráhno vždy 1 na 3 pole včetně upevnění pletiva k ráhnu drátem minimálně na dvou místech, vrchní ráhno musí být umístěno na horním konci nadzemní části kůlů, spodní ráhno musí být umístěno co nejblíže u země;
- 5) hřebíky použité na konstrukci budou o 100% delší než průměr přitloukaného materiálu, hřebíky budou dotlučeny, vyčnívající konce hřebíků zahnuty k dřevěné části oplocenky;
- 6) kotvení pletiva: hřebíky minimálně 60 mm dlouhými, které budou zahnuty v horní části nahoru a u země dolů, vždy kotvit vrchní a spodní vodorovný drát, dále po cca 40 cm po sloupku;
- 7) vchod do oplocenky: ke každé oplocence bude zhotovena jedna branka ze směru nejčastější obslužnosti (přesnou polohu upřesní objednatel). Vchodové sloupky budou vzdáleny 1 m od sebe, budou v tomto případě minimálně 2 m nad terén, tzn. celková délka minimálně 2,4 m, na vchodové sloupky nahoru bude přibito vzpěrné ráhno, rozměr vzpěrného ráhna minimálně jako materiál vzpěr. Na vchodové sloupky budou na každou stranu umístěny dva držáky, odpovídající rozměrům rámu branky, aby bylo možné ji pohodlně nasadit i vysadit. Rám branky bude zhotoven ze smrkových přířezů 5 x 5 cm s příčnou vzpěrou, zamezující rozklížení rámu. Na rám bude přitlučen samostatný kus pletiva. Rám musí být zhotoven tak, aby po nasazení branky došlo k překrytí mezery mezi sloupky. Rám bude končit 20 cm pod vzpěrným ráhnem + 5 cm;
- 8) materiál: veškeré oplocenky musí být zhotoveny z nového (nepoužitého) materiálu, veškeré dřevěné součásti musí být bez hniloby;
- 9) nerovnosti terénu: budou předem srovnány tak, aby mezi terénem a spodním okrajem pletiva nebyla žádná mezera.

Poznámky: rozměry dřevěných částí jsou měřeny bez kůry; střední průměr je uváděn pro nerozmítnuté tyče a kůly, minimální šířka pro přířezy a rozmítnuté tyče.

Příloha č. 3:

Orientační zakres lesnických oplocenek v oblasti areálu bývalého Dolu Hamr I – Sever
(evidenční číslo mapy 85 020)

Příloha č. 4:

Orientační zakres lesnických oplocenek v oblasti odvalu jámy č. 13 (evidenční číslo mapy 85 021)

