

Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje				
EVIDENCE SMLUV				
HMSK	SML	604	2018	
		poř. číslo	rok	dobu plnění
Ev. číslo v SSD				

SMLOUVA O DÍLO

I. Smluvní strany

Česká republika - Hasičský záchranný sbor Moravskoslezského kraje

Sídlo: Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh

Zastoupený: brig. gen. Ing. Vladimír Vlček, Ph.D., ředitel HZS Moravskoslezského kraje

IČO: 70884561

DIČ: CZ70884561 (není plátce)

Bankovní spojení: ČNB Ostrava, číslo účtu: 1933881/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Název: **EDS Trade s.r.o.**

Sídlo: Komárovská 2438/13; 746 01 Opava

IČO: 03832210

DIČ: CZ03832210

Zastoupená: OR u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 61455

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., č. účtu: 115-7956990207

zapsána v obchodním rejstříku vedeném OR soudem v Ostravě, odd. C, vl. 61455

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „OZ“) a dohodly se, že tento závazkový vztah, rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících se bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.
2. Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy a taktéž oprávnění k podnikání jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.
3. Smluvní strany prohlašují, že si před uzavřením smlouvy vzájemně sdělily veškeré jim známé skutkové a právní okolnosti, které by mohly být významné ve vztahu k uzavření této smlouvy nebo k plnění z této smlouvy vyplývajícím.
4. Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

III. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a nebezpečí, řádně, včas a ve sjednané kvalitě dílo specifikované v odst. 2 tohoto článku. Objednatel se touto smlouvou zavazuje řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit zhotoviteli sjednanou cenu.
2. Specifikace díla: realizace oprav přístřešků a skladu hasiv, oprava bude provedena v souladu s projektovou dokumentací, v rozsahu omezeném dle přiloženého slepého rozpočtu stavby - realizovány budou stavební opravy objektů SO 03 a SO 04 (dále jen „dílo“).



rozpočtu stavby - realizovány budou stavební opravy objektů SO 03 a SO 04 (dále jen „dílo“).

3. Dílo bude provedeno v souladu s projektovou dokumentací zpracovanou Ing. Janou Fišarovou, Albrechtická 1796/194, 794 01 Krnov, IČO: 45174377 (název stavby: HS Krnov – rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení), která byla zhotoviteli poskytnuta před uzavřením smlouvy v rámci zadávacího řízení.
4. Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že tuto smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.
5. Podkladem pro uzavření této smlouvy je nabídka zhotovitele ze dne 20.11.2018, která byla na základě zadávacího řízení č. 222/2018/VZMR vybrána jako nejvýhodnější.

IV. Místo plnění

Místem plnění podle této smlouvy je areál hasičské stanice Krnov, ul. U požárníků 61/33, 794 01 Krnov.

V. Čas plnění

1. Staveniště bude předáno do 10 pracovních dnů od podpisu této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen zápis.
2. Stavební práce budou zahájeny ihned po předání staveniště zhotoviteli.
3. Stavební práce budou dokončeny a dílo bude předáno objednateli do 20.12.2018.
4. Zabezpečení zařízení staveniště bude probíhat na náklady zhotovitele, přičemž umístění objektů zařízení staveniště musí být předem odsouhlaseno objednatelem.
5. Staveniště bude vyklíženo a zařízení staveniště bude odstraněno do 5 pracovních dnů od předání a převzetí díla. Při nedodržení tohoto termínu je zhotovitel povinen uhradit objednateli veškeré náklady a škody, které mu tím vznikly.

VI. Cena díla

1. Cena za provedené dílo podle předané projektové dokumentace a soupisu prací je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Cena bez DPH	1 488 152,70 Kč
DPH 21 %	312 512,07 Kč
Cena včetně DPH	1 800 664,77 Kč
Cena vč. DPH po zaokrouhlení	1 800 665,00 Kč

2. Podrobná kalkulace celkové ceny díla (soupis prací) tvoří přílohu č. 1 této smlouvy.
3. Sjednaná cena díla je cena konečná a obsahuje i případně zvýšené náklady spojené s vývojem cen vstupních nákladů, a to až do doby ukončení díla. Součástí ceny díla jsou veškeré práce a dodávky, poplatky a jiné náklady nezbytné pro řádné a úplné zhotovení díla.
4. Cena díla bez DPH uvedená v odst. 1 tohoto článku je cenou nejvýše přípustnou a nelze ji překročit. Cenu díla je možné měnit pouze:
 - a) nebude-li některá část díla v důsledku sjednaných méněprací provedena. V tom případě bude cena díla snížena, a to odečtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které v rámci méněprací nebudou provedeny. Náklady na méněpráce budou odečteny ve výši součtu veškerých odpovídajících položek a nákladů neprovedených dle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele podané na předmět plnění v rámci zadávacího řízení příslušné veřejné zakázky (dále jen „položkový rozpočet“),



- b) přičtením veškerých nákladů na provedení těch částí díla, které objednatel nařídil formou víceprací provádět nad rámec množství nebo kvality uvedené v projektové dokumentaci nebo položkovém rozpočtu. Náklady na vícepráce budou účtovány podle odpovídajících jednotkových cen položek a nákladů dle položkového rozpočtu nebo dle RTS aktuálního v době uzavření smlouvy ve výši maximálně 80 % těchto sborníkových cen, podle toho, která z těchto částek bude nižší;
 - c) v případě změny sazby DPH v důsledku změny právních předpisů. Dojde-li ke změně zákonné sazby DPH, je zhotovitel k ceně díla bez DPH povinen účtovat DPH v souladu s platnými právními předpisy.
5. Rozsah případných méněprací nebo víceprací a cena za jejich realizaci, jakož i jakékoliv změny ceny stanovené v odst. 1 tohoto článku budou vždy předem sjednány dodatkem k této smlouvě.

VII. Platební podmínky

1. Zálohy nejsou sjednány.
2. Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla budou dílčí faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „dílčí faktury“). Dílčí faktury budou vystavovány po provedení konkrétní části díla – dílčího plnění, na základě soupisu prací potvrzeného objednatelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit nejvíce dvě faktury v jednom měsíci. Konečnou fakturu zhotovitel vystaví a zašle objednateli po předání a převzetí díla bez vad a nedodělků. Objednatel tímto souhlasí s použitím daňových dokladů v elektronické podobě.
3. Jednotlivé dílčí faktury musí kromě zákonem stanovených náležitostí obsahovat také:
 - a) označení smlouvy a datum jejího uzavření
 - b) označení banky a čísla účtu, na který musí být zaplaceno
 - c) kontaktní údaje zhotovitele pro záležitosti fakturace
 - d) součástí faktury musí být předávací protokol nebo jiný obdobný doklad včetně soupisu provedených prací, podepsaný zástupci obou smluvních stran, potvrzující, že dílo bylo řádně provedeno.
4. Lhůta splatnosti všech dílčích faktur činí 21 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody aj.).
5. Zhotovitel je povinen doručit faktury do sídla objednatele nejpozději do 20.12.2018. Faktura v listinné podobě musí být doručena na adresu objednatele na ul. Výškovická 40, 700 30 Ostrava-Zábřeh, a faktura v elektronické podobě musí být doručena na e-mailovou adresu: uctarna@hzsmsk.cz.
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost nebo bude chybně vyúčtována cena, DPH, nebo budou-li vyúčtovány práce, které zhotovitel neprovedl, je objednatel oprávněn bez zaplacení fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury. Od doby odeslání vadné faktury přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury objednateli.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba bude provedena vždy na účet uvedený ve faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v článku I. této smlouvy.
8. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.



9. Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady díla uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady díla začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

VIII. Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní zodpovědnost. V případě, že provedením díla nebo jeho části pověří jinou osobu, má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo provedl sám.
2. Zhotovitel je povinen řídit se při provádění díla platnými normami, předpisy a technologickými postupy.
3. Zhotovitel zajistí odborné vedení stavby, její provádění kvalifikovanými pracovníky a koordinaci všech prací v rozsahu předmětu smlouvy.
4. Zhotovitel je při zhotovení díla povinen postupovat s odbornou péčí, podle svých nejlepších znalostí a schopností, přičemž při své činnosti je povinen chránit zájmy a dobré jméno objednatele a postupovat v souladu s jeho pokyny.
5. V případě nevhodných pokynů objednatele nebo v případě nevhodné povahy věci, kterou objednatel k provedení díla zhotoviteli předal, je zhotovitel povinen na nevhodnost těchto pokynů nebo věci objednatele písemně upozornit. Neupozorní-li zhotovitel tímto způsobem objednatele, odpovídá zhotovitel za vady díla tímto způsobené a za škodu, které v důsledku nevhodných pokynů objednatele nebo věci objednateli a/nebo zhotoviteli a/nebo třetím osobám vznikly. Pokud objednatel i přes upozornění trvá na provedení díla podle zřejmě nevhodného pokynu nebo s použitím zřejmě nevhodné věci, může zhotovitel od smlouvy odstoupit.
6. Zhotovitel prokazatelně vyzve objednatele nejméně 2 pracovní dny předem k prověření kvality prací, jež budou dalším postupem při provádění díla zakryty nebo se stanou nepřístupnými. V případě, že se na tuto výzvu objednatel nedostaví, může zhotovitel po předcházejícím písemném upozornění objednatele pokračovat v provádění prací. Bude-li při kontrole zjištěno, že provedené práce neodpovídají parametrům daným soupisem prací, provede zhotovitel opravy na své vlastní náklady.
7. Objednatel si vyhrazuje právo provádět průběžnou kontrolu kvality díla a dodaných materiálů pro stavbu a přizvat si podle potřeby nezávislý kontrolní orgán. Pravidelné kontrolní dny budou probíhat minimálně jednou týdně.
8. Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště, dodržování bezpečnosti, hygienických a požárních předpisů včetně prostoru zařízení staveniště. V rámci předání staveniště bude sepsán Zápis ve věci projednání podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci.
9. Objednatel určí zhotoviteli napojovací body (voda, elektrická energie).
10. Zhotovitel se zavazuje udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a na svůj náklad odstranit odpad vzniklý činností zhotovitele.
11. Zhotovitel je povinen zajistit, aby pracovníci, kteří se podílejí na realizaci díla, respektovali pokyny příslušníků objednatele při případném vyhlášení výjezdu jednotek požární ochrany k zásahu.
12. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby v souvislosti s realizací díla nebyla způsobena škoda objednateli či třetím osobám. Zhotovitel je povinen učinit veškerá opatření potřebná k odvrácení škody nebo jejímu zmírnění. Zhotovitel je povinen nahradit objednateli škodu, která vznikla při realizaci díla v souvislosti nebo jako důsledek porušení povinností zhotovitele nebo vadným plněním, a to v plné výši. Zhotovitel je rovněž povinen objednateli nahradit náklady, které objednateli vzniknou při uplatňování práv na náhradu škody.

IX. Stavební deník

1. Zhotovitel povede ode dne převzetí staveniště stavební deník, do něhož bude zaznamenávat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací a jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektové dokumentace, o provedených zkouškách a další údaje potřebné pro posouzení prací orgány státní správy a objednatelem. Objednatel a jím pověřené osoby jsou oprávněny stavební deník kontrolovat a k zápisům připojovat svá stanoviska. Povinnost vést stavební deník končí dnem převzetí díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zhotovitel i objednatel jsou povinni sledovat obsah i záznamy stavebního deníku a k zápisům připojovat své stanovisko. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran stanovisko k zápisu druhé smluvní strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí.
3. Během pracovní doby musí být stavební deník na stavbě trvale přístupný. Záznamy do stavebního deníku budou prováděny denně a čitelně.
4. Zápisem do stavebního deníku nelze měnit obsah této smlouvy.

X. Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo jeho řádným dokončením bez vad a nedodělků, předáním a převzetím díla pověřeným zástupcem objednatele. O předání a převzetí díla jsou smluvní strany povinny sepsat protokol, zápis nebo jiný obdobný doklad, v jehož závěru objednatel prohlásí, zda dílo přijímá nebo nepřijímá, a pokud ne, z jakých důvodů. Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo nebude zhotoveno řádně v souladu s touto smlouvou a ve sjednané kvalitě. Na následné předání díla se použijí ustanovení tohoto článku obdobně.
2. Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k převzetí díla zápisem do stavebního deníku alespoň 3 pracovní dny předem a současně mu v téže lhůtě předat doklady nutné pro zahájení přijímacího řízení (certifikáty materiálů, prohlášení o shodě dodaných materiálů a výrobků). Pokud doklady zhotovitel nepředá, nebude přijímací řízení zahájeno.
3. Přijímací řízení se uskuteční v místě plnění uvedeném v této smlouvě.
4. V případě zjištění vad v přijímacím řízení bude stanovena lhůta k jejich odstranění.

XI. Vady díla a záruky

1. Dílo má vady, jestliže jeho provedení neodpovídá specifikaci nebo výsledku určenému v této smlouvě. Za vadu se přitom považuje odchylka v kvalitě, v rozsahu a parametrech díla, stanovených projektovou dokumentací, touto smlouvou a obecně závaznými technickými normami ČSN, je-li zaviněna zhotovitelem.
2. Má-li dílo vady, řídí se práva a povinnosti smluvních stran ustanoveními § 2615 a násl. OZ.
3. Smluvní strany se dohodly na záruční době 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků.
4. Vyskytne-li se v průběhu záruční doby na provedeném díle vada, oznámí objednatel tuto skutečnost zhotoviteli formou písemného oznámení o vadě zaslaného na adresu zhotovitele / telefonicky na tel. č. [REDACTED] e-mailem na [REDACTED]

5. Zhotovitel je povinen kupujícímu písemně potvrdit, kdy bylo právo z vadného plnění uplatněno, způsob provedení opravy a dobu trvání opravy.
6. Zhotovitel odstraní vadu do 5 dnů ode dne doručení oznámení o vadě, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.
7. Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.
8. Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá a vyhotoví o tom písemný zápis nebo jiný obdobný doklad. Na provedenou opravu se vztahuje záruka ve stejném rozsahu jako dle odst. 3 tohoto článku. Záruční doba začíná běžet dnem předání provedené opravy vady objednateli.
9. Neodstraní-li zhotovitel vadu v dohodnutém termínu, objednatel má právo tuto vadu odstranit sám nebo zajistit její odstranění třetí osobou s tím, že zhotovitel uhradí prokazatelné náklady spojené s odstraněním této vady.

XII. Sankční ujednání

1. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla vč. DPH za každý i započatý den prodlení s předáním díla bez vad a nedodělků, a to i v případě nepřevzetí díla ze strany objednatele z důvodu vad díla.
2. Nebude-li faktura uhrazena ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení.
3. V případě nedodržení dohodnuté lhůty k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 100,- Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé vady.
4. V případě, že závazek provést dílo zanikne před řádným ukončením díla, nezaniká nárok na smluvní pokutu, pokud vznikl dřívějším porušením povinnosti.
5. Zánik závazku pozdním plněním neznamená zánik nároku na smluvní pokutu za prodlení s plněním.
6. Smluvní pokuty se nezapočítávají na náhradu případně vzniklé škody.
7. Smluvní pokuty je objednatel oprávněn započíst proti pohledávce zhotovitele.
8. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda, kterou lze vymáhat samostatně.

XIII. Odstoupení od smlouvy

1. Odstoupení od smlouvy se řídí ustanovením § 2001 a násl. OZ, pokud není dále stanoveno jinak.
2. Smluvní strany pokládají za podstatné porušení této smlouvy, které zakládá právo na odstoupení od smlouvy, zejména tyto případy:
 - a) prodlení zhotovitele s provedením díla ve sjednaném čase plnění podle čl. V. odst. 3 této smlouvy,
 - b) neprovedení díla v požadované kvalitě podle této smlouvy,
 - c) nevyřešení zjištěných vad v souladu s čl. XI. této smlouvy ve sjednané lhůtě.
3. Objednatel je oprávněn odstoupit od smlouvy, jestliže se zhotovitel rozhodnutím soudu ocitne v úpadku dle zákona č. 182/2006 Sb., insolvenční zákon, ve znění pozdějších předpisů.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.



5. Zhotovitel podpisem této smlouvy prohlašuje, že není veden v registru nespolehlivých plátců DPH vedeném Ministerstvem financí České republiky. V případě, že je toto prohlášení nepravdivé nebo v případě, že bude prodávající dodatečně zapsán v registru nespolehlivých plátců DPH v průběhu plnění této smlouvy a nevyrozumí o tom ihned objednatele, má objednatel právo od smlouvy odstoupit v souladu s odst. 3 tohoto článku.

XIV. Závěrečná ujednání

1. Tato smlouva se řídí právním řádem České republiky. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny nejprve smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, budou spory řešeny v soudním řízení před příslušnými obecnými soudy České republiky.
2. Zhotovitel není bez předchozího písemného souhlasu objednatele oprávněn postoupit tuto smlouvu, její část nebo práva a povinnosti z této smlouvy třetí osobě.
3. Zhotovitel bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně ceny díla.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Zhotovitel se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy, neposkytne bez předchozího písemného souhlasu třetím osobám ani je nepoužije v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná o informace, které jsou veřejně přístupné nebo o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na zhotovení díla dle této smlouvy, odpovídá zhotovitel, jako by povinnost porušil sám. Povinnost mlčenlivosti trvá i po splnění této smlouvy.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání, nebyla uzavřena v tísní ani za jednostranně nevýhodných podmínek a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.
8. Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy, je právně irelevantní a mezi smluvními stranami platí jen to, co je dohodnuto v této písemné smlouvě.
9. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží jeden stejnopis.
10. Tato smlouva podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, přičemž smluvní strany souhlasí s jejím uveřejněním v plném rozsahu. Uveřejnění této smlouvy v registru smluv zajistí objednatel.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v




souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Osobní údaje uvedené v této smlouvě budou použity pouze pro účely plnění této smlouvy a při uveřejnění smlouvy budou anonymizovány.

12. Tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.
13. Nedílnou součástí této smlouvy jsou přílohy č. 1– položkový rozpočet.

Ostrava dne 20.11.2018

V Opavě dne 20.11.2018

.....
brig. gen. Vlček, Ph.D.
HZS Moravskoslezského kraje



OS Trade s.r.o.
Párovská 2438/13
746 01 Opava
Č: 03832210
Č: CZ03832210 ©

Haničský záchranný sbor
Moravskoslezského kraje
Výškovická 40
700 30 Ostrava - Zábřeh
19



Soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Stavba : 2018/08_1
HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení

Zadavatel : IČO :
DIČ :

Projektant : IČO :
DIČ :

Rekapitulace stavebních objektů a provozních souborů

Číslo a název objektu / provozního souboru	JKSO	Počet	Cena
Stavební objekt		1,00	
B Oprava			1 488 152,70
Celkem za stavbu			1 488 152,70

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Celkem
_1		19 820,00
_2		21 961,00
_3		12 545,00
_4		6 330,00
_5		1 730,00
1	Zemní práce	50 050,21
2	Základy a zvláštní zakládání	52 447,02
5	Komunikace	145 327,08
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 060,00
62	Úpravy povrchů vnější	43 607,72
63	Podlahy a podlahové konstrukce	930,00
8	Trubní vedení	2 100,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 300,00
96	Bourání konstrukcí	52 040,59



99	Staveništní přesun hmot	122 4,
VRN	Přirážky	19 330,
VRN	Vedlejší náklady spojené se stavbou	35 500,00
721	Vnitřní kanalizace	6 100,00
762	Konstrukce tesařské	17 437,95
763	Dřevostavby	33 076,00
764	Konstrukce klempířské	297 796,81
765	Krytiny tvrdé	3 812,20
766	Konstrukce truhlářské	27 950,00
767	Konstrukce zámečnické	411 703,18
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 125,00
783	Nátěry	1 793,40
784	Malby	400,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	96 446,13
Cena celkem		1 488 152,70



Stavba :	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
Objekt :	B	Oprava JKSO :

Rekapitulace stavebního objektu

Zákl. údaje **B**
Oprava

Třídnic stavebních objektů:

Rekapitulace soupisů náležejících k objektu

Soupis		Cena (Kč)
SO03	Sklad hasiva	152 156,38
SO04	Sestavy přístřešků - Elektroinstalace	81 716,00
SO04	Sestavy přístřešků - Stavební	1 218 780,32
VRN	Vedlejší rozpočtové náklady	35 500,00
	Celkem objekt B	1 488 152,70

Rekapitulace soupisu SO03 Sklad hasiva

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	3 200,59
5	Komunikace	778,80
61	Úpravy povrchů vnitřní	1 060,00
62	Úpravy povrchů vnější	43 607,72
63	Podlahy a podlahové konstrukce	930,00
94	Lešení a stavební výtahy	3 300,00
96	Bourání konstrukcí	1 184,59
99	Staveništní přesun hmot	714,34
721	Vnitřní kanalizace	1 600,00
762	Konstrukce tesafské	15 517,95
764	Konstrukce klempířské	41 490,31
765	Krytiny tvrdé	3 812,20
766	Konstrukce truhlářské	27 950,00
771	Podlahy z dlaždic a obklady	1 125,00
783	Nátěry	1 793,40
784	Malby	400,00
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	3 691,48
	Celkem soupis SO03	152 156,38

Rekapitulace soupisu SO04 Sestavy přístřešků - Stavební

Stavební díl		Cena (Kč)
1	Zemní práce	46 849,62
2	Základy a zvláštní zakládání	52 447,02
5	Komunikace	144 548,28
8	Trubní vedení	2 100,00
96	Bourání konstrukcí	50 856,00
99	Staveništní přesun hmot	121 719,07
721	Vnitřní kanalizace	4 500,00
762	Konstrukce tesafské	1 920,00
763	Dřevostavby	33 076,00
764	Konstrukce klempířské	256 306,50
767	Konstrukce zámečnické	411 703,18
D96	Přesuny suti a vybouraných hmot	92 754,65
	Celkem soupis SO04	1 218 780,32

Rekapitulace soupisu SO04 Sestavy přístřešků - Elektroinstalace

Stavební díl		Cena (Kč)
1		19 820,00



2			21 961,00
3			12 545,00
4			6 330,00
5			1 730,00
VRN	Přirážky		19 330,00
	Celkem soupis	SO04	81 716,00

Rekapitulace soupisu VRN Vedlejší rozpočtové náklady

Stavební díl			Cena (Kč)
VRN	Vedlejší náklady spojené se stavbou		35 500,00
	Celkem soupis	VRN	35 500,00



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO03	Sklad hasiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Čen. soustava	
		Čeník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
Díl:	1	Zemní práce						3 200,59	
	113 10-6	Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek							
	113 10-61	komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár							
1	113106121R00	z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 3,54*1,00	m2	3,54000	50,00	177,00	822-1	RTS 18/ I	
	139 6	Ruční výkop jam, rýh a šachet s přehozením na vzdálenost do 5 m nebo s naložením na ruční dopravní prostředek							
2	139601102R00	v hornině 3 (3,54*4,03+6,32)*0,30*0,30	m3	1,25460	1 050,00	1 317,33	800-1	RTS 18/ I	
	162 10	Vodorovné přemístění výkopku po suchu, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí, zpáteční cesta vozidla							
3	162201102R00	z horniny 1 až 4, na vzdálenost přes 20 do 50 m 2*1 2546	m3	2,50920	40,00	100,37	800-1	RTS 18/ I	
	167 10	Nakládání, skládání, překládání neulehlého výkopku							
4	167101201R00	z horniny 1 až 4	m3	2,50920	590,00	1 480,43	800-1	RTS 18/ I	
	174 10-11	Zásyp sypaninou se zhutněním z jakékoliv horniny s uložení výkopku po vrstvách,							
5	174101101R00	jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopávkách	m3	1,25460	100,00	125,46	800-1	RTS 18/ I	
Díl:	5	Komunikace						778,80	
	596 21-5	Kladení zámkové dlažby do drátě s provedením lože z kamenná drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici S dodáním hmot pro lože a výplň spár							
6	596215021R00	tloušťka dlažby 60 mm, tloušťka lože 40 mm	m2	3,54000	220,00	778,80	822-1	RTS 18/ I	
Díl:	61	Úpravy povrchů vnitřní						1 060,00	
	611 42-1	Oprava vnitřních vápenných omítek stropů							
	611 42-11	železobetonových rovných tvárnicových a kleneb v množství opravované plochy							
7	611421331R00	v množství opravované plochy přes 10 do 30 %, štukových	m2	1,00000	190,00	190,00	801-4	RTS 18/ I	
	612 40-9	Začistění omítek kolem oken, dveří a obkladů apod							
8	612409991R00	maltou vápenou nové dveře 1,00*2*2 00	m	4,00000	60,00	240,00	801-4	RTS 18/ I	
	612 42-5	Omítka vápenná vnitřní ostění okenního nebo dveřního, z pomocného pracovního řešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatlučení do 1,5 kPa,							
9	612425931RT2	omítkou štukovou (1,00+2*2,00)*0,20	m2	1,00000	630,00	630,00	801-4	RTS 18/ I	
Díl:	62	Úpravy povrchů vnější						43 607,72	
	602 01	Omítky stěn z hotových směsí po jednotlivých vrstvách							
10	602011188R00	omítka vrchní tenkovrstvá, silikonová, ryhovaná, tloušťka vrstvy 1,5 mm, probarvená 35 5875-7,581	m2	28,00650	210,00	5 881,37	801-1	RTS 18/ I	
	602 01-1	Doplňkové práce pro omítky stěn z hotových směsí							
11	602016195R00	tloušťková penetrace stěn silikátová penetrace podkladu 35,5875 penetrace pod omítku 35,5875	m2	71,17500	45,00	3 202,88	801-1	RTS 18/ I	
	622 31-2	Zateplení soklu nanesení lepicího tmelu na izolační desky, nalepení desek, zajištění talířovými hmoždinkami (5 ks/m2), přebroušení desek, natažení stěrky, vtažení výtlačné tkaniny, přehlazení stěrky Další vrstvy podle popisu položky. Včetně rohových listů na hranách budov							
12	622311519R00	extrudovaným polystyrénem, tloušťky 50 mm, kontaktní nátěr a akrylátová omítka sokl (3,57+4,78+4,11)*0,60	m2	7,47600	990,00	7 401,24	801-1	RTS 18/ I	
	622 43	Omítky vnější stěn z umělého kamene v přírodní barvě drů							
13	622432111R00	dekorativní jemnozrné, akrylátové	m2	7,58100	430,00	3 259,83	801-1	RTS 18/ I	
	622 47-71	Oprava vnějších hladkých omítek stěn postřík vodou a jednovrstvě doplnění omítky							
14	622477125R00	složité fasády I-II, množství opravované plochy 41 až 50 % 4,08*2,45+4,08*0,60/2+3,54*2,45+3,54*0,55/2+5,72*2,45-0,94*1,05-0,55*1,05-1,00*2,00 ostění (0,94+2*1,05+0,55+2*1,05+1,00+2*2,00)*0,15	m2	32,91950	250,00	8 229,88	801-4	RTS 18/ I	
	622 48-12	Vyztužení povrchových úprav vnějších stěn							
15	622481211RT2	stěrkou s vyztužnou sklotextilní tkaninou, s dodatkem síťe a stěrky tmelu	m2	35,58750	190,00	6 761,63	801-1	RTS 18/ I	
	622 90-4	Očistění fasád							
16	622904112R00	tlakovou vodou, složité fasády 1 - 2 4,08*2,45+4,08*0,60/2+3,54*2,45+3,54*0,55/2+5,72*2,45-0,94*1,05-0,55*1,05-1,00*2,00 ostění (0,94+2*1,05+0,55+2*1,05+1,00+2*2,00)*0,15	m2	35,58750	50,00	1 779,38	801-1	RTS 18/ I	
	622 90-4	Očistění fasád							
17	622904121R00	tlakovou vodou, složité fasády 1 - 2 4,08*2,45+4,08*0,60/2+3,54*2,45+3,54*0,55/2+5,72*2,45-0,94*1,05-0,55*1,05-1,00*2,00 ostění (0,94+2*1,05+0,55+2*1,05+1,00+2*2,00)*0,15	m2	16,45975	130,00	2 139,77	801-1	RTS 18/ I	
	629 45	Vyrovnávací vrstva z cementové malty pod klempířským prvky,							
18	629451111R00	šířky do 150 mm pod parapety (0,94+0,55)	m	1,49000	50,00	74,50	801-4	RTS 18/ I	
	602 011199KR1	Příplatek za provedení omítky na ostění	m2	1,60350	240,00	384,84		Vlastní	
20	622111999KR1	Doplňné ostění dveří EPS přířezem viz PD	m	10,50000	240,00	2 520,00		Vlastní	
21	6221430032	Montáž omítkových plastových nebo pozinkovaných rohových profilů s tkaninou provedení detailů vnějšího provedení ostění nové osazených oken dle v č. D 1 1 12 1/T až 4/T 1*0,85*2+4*0,85*2+3*1,05*2+1*1,15*2 5/T až 8/T 3*1,15*2+3*2,15*2+1*2,25*2+1*2,25*2 9/T až 12/T 1*2,25*2+1*2,25*2+2*2,25*2+2*2,25*2	m	43,01000	20,00	860,20		URS	



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO03	Skład hasiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		"13/T až 16/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+8*1,75'2+136'2,25'2 "T/17až19/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+2'2,25'2 Mezisoučet provedení detailu vnějšího provedení ostění nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12 "20/T-21/T" 1'2,95'2+2'2,95'2 "22/T-23/T" 3'2,95'2+1'2,95'2 "24/T-25/T" 1'2,95'2+1'2,95'2 "26/T-27/T" 1'2,1'2+1'2,2'2'2 Mezisoučet provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených oken dle v č. D 1 1 12 "1/Taž 4/T" 1'1,0+4'1,15+3'0,9+1'1,8 "5/T až 8/T" 3'1'2,4+3'1,15+1'1,8+1'2,15 "9/T až 12/T" 1'2,15+15'2,4+2'2,15+2'1,8 "13/T až 16/T" 1'2,1+1'2,1+8'2,4+136'2,4 "T/17až19/T" 1'2,4+1'2,4+2'1,5 Mezisoučet provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12 "20/T-21/T" 1'1,15+2'1,15 "22/T-23/T" 3'2,1+1'1,9 "24/T-25/T" 1'1,8+1'5,4 "26/T-27/T" 1'1,8+1'1,8 Mezisoučet roh s okapnicí : 2,49 apu lžka : 10,69 roh s perlínkou : 28,33 lžka pod parapet : 1,50 profil okenní zaštitovací s tkaninou - systém spoj 6 mm/2,4 m Poznámka k položce délka 2,4 m přesah tkaniny 100 mm provedení detailu vnnějšího provedení ostění nově osazených oken dle v č. D 1 1 12 "1/Taž 4/T" 1'0,85'2+4'0,85'2+3'1,05'2+1'1,15'2 "5/T až 8/T" 3'1'1,15'2+3'2,15'2+1'2,25'2+1'2,25'2 "9/T až 12/T" 1'2,25'2+15'2,25'2+2'2,25'2+2'2,25'2 "13/T až 16/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+8*1,75'2+136'2,25'2 "T/17až19/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+2'2,25'2 provedení detailu vnějšího provedení ostění nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12 "20/T-21/T" 1'2,95'2+2'2,95'2 "22/T-23/T" 3'2,95'2+1'2,95'2 "24/T-25/T" 1'2,95'2+1'2,95'2 "26/T-27/T" 1'2,1'2+1'2,2'2'2 provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených oken dle v č. D 1 1 12 "1/Taž 4/T" 1'1,0+4'1,15+3'0,9+1'1,8 "5/T až 8/T" 3'1'2,4+3'1,15+1'1,8+1'2,15 "9/T až 12/T" 1'2,15+15'2,4+2'2,15+2'1,8 "13/T až 16/T" 1'2,1+1'2,1+8'2,4+136'2,4 "T/17až19/T" 1'2,4+1'2,4+2'1,5 provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12 "20/T-21/T" 1'1,15+2'1,15 "22/T-23/T" 3'2,1+1'1,9 "24/T-25/T" 1'1,8+1'5,4 "26/T-27/T" 1'1,8+1'1,8 Mezisoučet 1473,85*1,05 (Přepočtené koeficientem množství) 10,69*1,1 lžka rohová Al 10/10 cm s tkaninou bal 2,5 m provedení detailu vnějšího provedení ostění nově osazených oken dle v č. D 1 1 12 "1/Taž 4/T" 1'0,85'2+4'0,85'2+3'1,05'2+1'1,15'2 "5/T až 8/T" 3'1'1,15'2+3'2,15'2+1'2,25'2+1'2,25'2 "9/T až 12/T" 1'2,25'2+15'2,25'2+2'2,25'2+2'2,25'2 "13/T až 16/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+8*1,75'2+136'2,25'2 "T/17až19/T" 1'2,25'2+1'2,25'2+2'2,25'2 Mezisoučet provedení detailu vnějšího provedení ostění nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12 "20/T-21/T" 1'2,95'2+2'2,95'2 "22/T-23/T" 3'2,95'2+1'2,95'2 "24/T-25/T" 1'2,95'2+1'2,95'2 "26/T-27/T" 1'2,1'2+1'2,2'2'2 Mezisoučet 933,4*1,05 (Přepočtené koeficientem množství) 28,33*1,1 lžka okenní profil PVC se skrytou okapnicí a tkaninou (2 5bn/bal) provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených oken dle v č. D 1 1 12 "1/Taž 4/T" 1'1,0+4'1,15+3'0,9+1'1,8 "5/T až 8/T" 3'1'2,4+3'1,15+1'1,8+1'2,15 "9/T až 12/T" 1'2,15+15'2,4+2'2,15+2'1,8 "13/T až 16/T" 1'2,1+1'2,1+8'2,4+136'2,4 "T/17až19/T" 1'2,4+1'2,4+2'1,5 provedení detailu vnějšího provedení nadpraží nově osazených dveří dle v č. D 1 1 12						
22	590514750		m	11,75900	30,00	352,77		URS
23	590514800		m	31,16300	20,00	623,26		URS
24	5905148001		m	2,73900	30,00	82,17		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO03	Skład hasiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Gen. soustava
		Cenik, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		20/T-21/T 1*1,15+2*1,15 *22/T-23/T* 3*2,1+1*1,9 *24/T-25/T* 1*1,8+1*5,4 *26/T-27/T* 1*1,8+1*1,8 518*1,05 Přepočtené koeficientem množství 2,49*1,1 profil parapetní - systém spoj. plast 2 m "provedení systémového řešení parapetů venkovních pomocí ukončovací láty - délka celkem" 1030,0 1030*1,05 Přepočtené koeficientem množství 1,50*1,2		2,73000 1,80000	30,00	54,00		URS
Díl:	63	Podlahy a podlahové konstrukce				930,00		
	26	631999999KR1 Vyspravení schodu betonem		kus	1,00000	930,00	930,00	Vlastní
Díl:	94	Lešení a stavební výtahy				3 300,00		
	27	941955002R00 941 95-5 Lešení lehké pracovní pomocné pomocné, o výšce leškové podlahy přes 1,2 do 1,9 m 30		m2	30,00000 30,00000	110,00	3 300,00	800-3 RTS 18/1
Díl:	96	Bourání konstrukcí				1 184,59		
	28	967031132R00 967 03-11 Přisekání rovných ostění ve zdvu cihelném bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů v jakémkoliv zdvu cihelném, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2), na jakoukoliv maltu vápennou nebo vápenocementovou (1,00*2*2,00)*0,20		m2	1,00000 1,00000	100,00	100,00	801-3 RTS 18/1
	29	968061125R00 968 06-1 Vyvážení nebo zavážení dřevěných křidel oken, dveří a vrat, s uložení a opětovným zavěšením po provedení stavebních změn, dveř. plochy do 2 m2		kus	1,00000	10,00	10,00	801-3 RTS 18/1
	30	968072155R00 968 07-2 Vybourání a vyjmouti kovových rámu a rolet 968 07-21 rámu, včetně pomocného lešení o výšce podlahy do 1900 mm a pro zatížení do 1,5 kPa (150 kg/m2) dvéřních zárubní, plochy do 2 m2		m2	1,00000	310,00	310,00	801-3 RTS 18/1
	31	978015261R00 978 01 Očištění omítek vápenných nebo vápenocementových 978 01-2 vnějších s vyškrabáním spár, s očištěním zdiva 1 až 4. stupni složitosti, v rozsahu do 50 % 4,08*2,45+4,08*0,60+2+3,54*2,45+3,54*0,55+2+5,72*2,45+0,94*1,05+0,55*1,05+1,00*2,00 ostění (0,34+2*1,05+0,55+2*1,00+2*2,00)*0,15 979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m		m2	32,91950 31,31600 1,60350	20,00	658,39	801-3 RTS 18/1
	32	979054441R00 979 02 Očištění vybouraných obrubníků, dlaždic krajníků, desek nebo panelů od spojovacího materiálu s odklizením a uložení očištěných hmot a spojovacího materiálu na skládku na vzdálenost do 10 m dlaždic, desek nebo tvarovek s původním vyplněním spár kamenivem těžkým		m2	3,54000	30,00	106,20	822-1 RTS 18/1
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				714,34		
	33	999281108R00 999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších pláštů výšky do 12 m,		t	1,13388	630,00	714,34	801-4 RTS 18/1
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				1 600,00		
	34	72124115R00 721 24 Lapače střešních splavenin DN 100, lišna		kus	1,00000	1 600,00	1 600,00	800-721 RTS 18/1
Díl:	762	Konstrukce tesařské				15 517,95		
	35	762343101R00 762 34 Bednění a letování 762 34-1 montáž rošt pro lepebnou izolaci 6,00*3+4,10*2*3		m	42,60000 42,60000	40,00	1 704,00	800-762 RTS 18/1
	36	762342204RT4 762 34 Bednění a letování 762 34-1 montáž 762 34-13 kontrola přibližn. s dodávkou láti 40x60 mm 2*26,4775		m2	52,95500 52,95500	30,00	1 588,65	800-762 RTS 18/1
	37	762341210RT2 762 34 Bednění a letování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-21 bednění střech rovných o sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z prken hrubých na sraz tloušťky do 32 mm, včetně dodávek prken tloušťky 24 mm		m2	26,47750	230,00	6 089,63	800-762 RTS 18/1
	38	762342203RT4 762 34 Bednění a letování 762 34-2 s dodávkou řeziva 762 34-22 lakování střech o sklonu do 60° př vzdálenost láti přes 220 do 360 mm, vodorovně, včetně dodávek láti 40/60 mm		m2	26,47750	100,00	2 647,75	800-762 RTS 18/1
	39	762395000R00 762 39 Spojovací a ochranné prostředky svory, prkna, hřebíky, pásová ocel, vruty, impregnace 26,4775*0,00733 52,955*0,00264 26,4775*0,024		m3	0,96934 0,15408 0,13580 0,63546	1 160,00	1 143,82	800-762 RTS 18/1
	40	762812510RT2 762 81 Základ stropů 762 81-2 s dodávkou materiálu z hoblinových prken s ohříváním kolem zdí, tloušťky 18 mm, zapuštěného na na sraz (mezi středem cel. spár zakrytý lepenkovými pásy nebo listami 6,00*0,40+4,10*0,15*2		m2	3,63000 3,63000	310,00	1 125,30	800-762 RTS 18/1
	41	60510055R 605 10055R lat průřez 24 cm2, jakost II, l = 3000,0 mm rošt 42 60*1,1		m	46,86000 46,86000	10,00	468,60	SPCM RTS 18/1
	42	998762202R00 998 76 Přesun hmot pro konstrukce tesařské 50 m vodorovně v objektech výšky do 12 m		%	150,00000	5,00	750,00	800-762 RTS 18/1
Díl:	764	Konstrukce klempířské				41 490,31		



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08 1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO03	Sklad hasiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Čen. soustava
		Ceník, kapitola						
		Poznámka uchazeče						
		764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu						
		764 03-198 montáž						
43	764291291R00	závětné listy 2*4.45	m	8,90000	120,00	1 068,00	800-764	RTS 18/1
		764 05-19 Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu						
		764 05-198 montáž						
44	764296491R00	připojovací listy dilační Ti-Zn 3,05*3,00 6,00	m	12,05000	60,00	723,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-11 Krytina						
		s úpravou krytiny u okapů, prostupů a výčnělků						
45	764905201R00	z trapezových profilů osazených na dřevo, výška vlny 43 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z ovesteru tl 0,5 mm dodávka a montáž Trapezový profil LTP 45 - Krycí šířka (mm) 900 mm, Délka (mm) bude odpovídat délce ve směru střešního profilu ke středovému žlabu bez průřezu 5 95*4 45 oboustranně žárově pozinkovaný ocelový plech o tloušťce ocelového jádra 0,7mm s povrchovou úpravou Polyester (RAL dle upřesnění investora šeda nebo červená) Výškařříška profilu 42,1R0mm	m2	26,47750	960,00	25 947,55	800-764	RTS 18/1
		764 07-12 Oplechování						
		včetně zhotovení rohů, spojů a dilatací						
46	764816412R00	okapnice, z lakovaného pozinkovaného plechu, řs 125 mm, dodávka a montáž Ocelový žárově pozinkovaný plech tl 0,6mm s ochrannou barevnou vrstvou (RAL dle upřesnění investora šeda nebo červená) 6	m	6,00000	210,00	1 260,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-13 Lemování						
47	764906318R00	ke zdi podélné, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru tl 0,5 mm, , dodávka a montáž	m	6,00000	350,00	2 100,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-14 Odpadní trouby						
48	764908109R00	kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž	m	3,00000	650,00	1 950,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-15 Žlaby						
		včetně háků, čel, rohů, rovných hřidel a dilatací						
49	764908104R00	podokapní pūknhové, z pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou z polyesteru v barvě hnědé, průměr 125 mm, dodávka a montáž	m	6,00000	410,00	2 460,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-16 Ostatní prvky ke Hřibům a odpadním troubam						
50	764908101R00	kotlík žlabový kónický, z lakovaného pozinkovaného plechu s povrchem z polyuretanu v barvě hnědé, pro žlab šířky 125 mm, dodávka a montáž	kus	1,00000	460,00	460,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-19 Ostatní prvky ke střecham						
51	764775307R00	ochranná mřížka proti ptákům šířky 125 mm, , dodávka a montáž	m	6,00000	150,00	900,00	800-764	RTS 18/1
52	764903206R00	okapový plech, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, řs 245 mm, dodávka a montáž Ocelový žárově pozinkovaný plech tl 0,6mm s ochrannou barevnou vrstvou (RAL dle upřesnění investora šeda nebo červená) 6	m	6,00000	300,00	1 800,00	800-764	RTS 18/1
		764 07-21 Oplechování parapetů						
		včetně rohů						
53	764908301R00	včetně rohů, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru v barvě hnědé a chlové červené tl 0,5 mm, řs 200 mm, dodávka a montáž 0,94*0,55	m	1,49000	550,00	819,50	800-764	RTS 18/1
54	13851060R	plech ocelový s povrchovou úpravou tvrdý, tl. 0,50 mm; rovinná tabule 1230x2000mm; povrchová úprava jednostranně: polyester tl. 25 mikronů, s ochrannou fólií hnědý nebo cihlový červený dilační lišta 12 05*0,10*1 2 závětná lišta 8 90*0,40	m2	5,00600	310,00	1 551,86	SPCM	RTS 18/1
		998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské						
		50 m vodorovně						
55	998764201R00	v objektech výšky do 6 m	%	300,00000	1,50	450,00	800-764	RTS 18/1
Díl:	765	Krytiny tvrdé				3 812,20		
		765 90-1 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné						
		765 90-12 Fólie podstřešní difúzní						
56	765901131R00	na kroke, fólie izolační střešní hydroizolační, paropropustná plošná hmotnost 80 g/m2, HDPE řs do 0,03 m	m2	26,47750	80,00	2 118,20	800-765	RTS 18/1
		765 90-1 Fólie parotěsné, difúzní a vodotěsné						
		765 90-15 Doplnky pro fólie						
57	765901311R00	páska těsnící pod kontralatě š 5 cm 4,15*6	m	24,90000	60,00	1 494,00	800-765	RTS 18/1
		998 76-5 Přesun hmot pro krytiny tvrdé						
		50 m vodorovně						
58	998765201R00	v objektech výšky do 6 m	%	20,00000	10,00	200,00	800-765	RTS 18/1
Díl:	766	Konstrukce truhlářské				27 950,00		
59	76611111KR1	D+M Plastové vstupní dveře do olvnu 1000*2000 mm dle popisu D1	kus	1,00000	27 800,00	27 800,00		Vlastní
		998 76-6 Přesun hmot pro konstrukce truhlářské						
		50 m vodorovně						
60	998766201R00	v objektech výšky do 6 m	%	150,00000	1,00	150,00	800-766	RTS 18/1
Díl:	771	Podlahy z dlaždic a obklady				1 125,00		
		771 13 Obklad soklíků						
		771 13-5 do tmele						
61	771130211R00	schod štíových sluphovitých, výšky do 100 mm	m	1,00000	145,00	145,00	800-771	RTS 18/1
		771 27 Montáž obkladů schodů z dlaždic keramických						
62	771275202R00	průsklzových nebo reliéfových, 100 x 100 mm, do flexibilního tmele 1,00*0,50	m2	0,50000	900,00	450,00	800-771	RTS 18/1
		0,50000						
63	597642031R	dlažba keramická š = 300 mm, l = 300 mm, h = 9,0 mm; protiskluzová úprava, pro interier i exteriér 0,50*1,3*1,00*0,10*1,5 0,2	m2	1,00000	480,00	480,00	SPCM	RTS 18/1
		0,80000						
		0,20000						
		998 77-1 Přesun hmot pro podlahy z dlaždic						
		50 m vodorovně						



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08 1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO03	Sklad hasiva

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
64	996771201R00	v objektech výšky do 6 m	%	10,00000	5,00	50,00	800-771	RTS 18/1
Díl:	783	Nátěry				1 793,40		
	783 10	Odstranění starých nátěrů z ocelových konstrukcí						
65	783101811R00	konstrukcí těžkých "A", oškrabáním	m2	14,70000	22,00	323,40	800-783	RTS 18/1
	783 11	Nátěry ocelových konstrukcí olejově						
66	783112110R00	konstrukcí těžkých "A", dvojnásobné	m2	14,70000	100,00	1 470,00	800-783	RTS 18/1
		nátěr stávajících vazníků - odhad 7*4 20*0 50		14 70000				
Díl:	784	Malby				400,00		
	784 41	Příprava povrchu						
	784 41-2	Penetrace (napouštění) podkladu						
67	784191201R00	disperzní, jednonásobná	m2	5,00000	20,00	100,00	800-784	RTS 18/1
		okolo nových dveří 5 00		5,00000				
	784 45	Malby z malířských směsí						
68	784195112R00	hlinkových, , bělost 77 %, dvojnásobné	m2	5,00000	60,00	300,00	800-784	RTS 18/1
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				3 691,48		
	979 01	Svislá doprava sutí a vybouraných hmot						
69	979011111R00	za první podlaží nad nebo pod základním podlažím	t	1,57419	300,00	472,26	801-3	RTS 18/1
70	979011121R00	příplatek za každé další podlaží	t	3,14837	150,00	472,26	801-3	RTS 18/1
	979 08-1	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku						
71	979081111R00	do 1 km	t	1,57419	200,00	314,84	801-3	RTS 18/1
72	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	7,87093	25,00	196,77	801-3	RTS 18/1
	979 08-2	Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot						
73	979082111R00	do 10 m	t	1,57419	300,00	472,26	801-3	RTS 18/1
74	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	6,29674	30,00	188,90	801-3	RTS 18/1
	979 08-4	Poplatek za skládku						
75	979990102R00	směsí betonu a cihel nad 30x30 cm	t	1,57419	1 000,00	1 574,19	801-3	RTS 18/1



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	S004	Sestavy přístřešků - Stavební

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. soustava
Díl: 1		Zemní práce				46 849,62		
1	113106121R00	113 10-6 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-61 komunikací pro pěší s jakýmkoliv ložem a výplní spár z betonových nebo kameninových dlaždic nebo tvarovek 22,00*5,60	m2	123,20000 123,20000	50,00	6 160,00	822-1	RTS 18/ I
2	113106211R00	113 10-6 Rozebrání s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek 113 10-62 vozovek a ploch s jakoukoliv výplní spár v ploše jednotlivé do 200 m2, z velkých kostek, kladených do lože z kameniva litého, škváry nebo strusk 3,60*5,60	m2	20,16000 20,16000	60,00	1 209,60	822-1	RTS 18/ I
3	113107320R00	113 10-7 Odstranění podkladů nebo krytů z kameniva litého, v ploše jednotlivé do 50 m2, tloušťka vrstvy 200 mm 29,50*5,50	m2	174,05000 174,05000	150,00	26 107,50	822-1	RTS 18/ I
4	122201101R00	122 10 Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek, 122 10-3 v hornině 3 do 100 m3 174,05*0,15	m3	26,10750 26,10750	150,00	3 916,13	800-1	RTS 18/ I
5	122201109R00	122 10-31 příplatek k cenám za lepkovost hominy	m3	26,10750	25,00	652,69	800-1	RTS 18/ I
6	133201101R00	133 Hloubení šachet zapažených i nezapažených se svislým přemístěním výkopku a urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu, s případným nutným přemístěním výkopku ve výkopisti, s přehozením výkopku na přílehlejší terén na vzdálenost do 5 m od hrany šachty nebo s naložením na dopravní prostředek, 133 3 v hornině 3 do 100 m3 0,60*0,60*0,60*22 0,40*0,40*0,60*5	m3	5,23200 4,75200 0,48000	1 200,00	5 276,40	800-1	RTS 18/ I
7	133201109R00	133 31 příplatek za lepkovost hominy	m3	5,23200	150,00	784,80	800-1	RTS 18/ I
8	181101102R00	181 10 Úprava ploché v zářezech vyrovnáním výškových rozdílů, ploch vodorovných a ploch do sklonu 1 : 5 v hornině 1 až 4, se ztuhnutím 174,05	m2	174,05000 174,05000	10,00	1 740,50	800-1	RTS 18/ I
Díl: 2		Základy a zvláštní zakládání				52 447,02		
9	275321411R00	275 32 Beton základových patek železový bez dodávek a uložení výztuže třídy C 25/30 0,60*0,60*0,90*22 0,40*0,40*0,90*5	m3	7,84800 7,12800 0,72000	2 800,00	21 974,40	801-1	RTS 18/ I
10	275351215R00	275 35 Bednění stěn základových patek bednění svislé nebo šikmé (odkloněné), půdorysně prímé nebo zalomené, stěn základových patek ve volných nebo zapažených jámách, rýhách, šachtách, včetně případných vzpěr, zřízení 0,60*0,30*4*22 0,40*0,30*4*5	m2	18,24000 15,84000 2,40000	500,00	9 120,00	801-1	RTS 18/ I
11	275351216R00	275 35 Bednění stěn základových patek odstranění	m2	18,24000	100,00	1 824,00	801-1	RTS 18/ I
12	275361921RT4	275 36-2 ze svařovaných sítí průměr drátu 6 mm, velikost oka 100*100 mm 7,848*0,03	t	0,23544 0,23544	33 600,00	7 910,78	801-1	RTS 18/ I
13	289971211R00	289 97-1 Zřízení vrstvy z geotextilu na upraveném povrchu sklon do 1,5, šířka od 0 do 3 m	m2	174,05000	15,00	2 610,75	800-2	RTS 18/ I
14	69370522R	693 70-5 Kladení zámkové dlažby do ortě geotextile POP, funkce drenážní, separační, ochranná, výztužná, filtrační, plošná hmotnost 500 g/m2 174,05*1,15	m2	200,15750 200,15750	45,00	9 007,09	RTS 18/ I	
Díl: 5		Komunikace				144 548,28		
15	564251111R00	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisktu s rozprostřením, vhlčením a ztuhnutím tloušťka po ztuhnutí 150 mm	m2	174,05000	95,00	16 534,75	822-1	RTS 18/ I
16	564251114R00	564 2-11 Podklad nebo podsyp ze šterkopisktu s rozprostřením, vhlčením a ztuhnutím tloušťka po ztuhnutí 180 mm	m2	174,05000	130,00	22 626,50	822-1	RTS 18/ I
17	596215040R00	596 21-5 Kladení zámkové dlažby do ortě s provedením lože z kameniva drčeného, s vyplněním spár, s dvojitým hutněním a se smetením přebytečného materiálu na krajích. S dodáním hmot pro lože a výplň spár tloušťka dlažby 80 mm, tloušťka lože 40 mm 5,65*29,30 165,54500	m2	165,54500 165,54500	260,00	43 041,70	822-1	RTS 18/ I
18	596291113R00	596 29 Řezání zámkové dlažby tloušťky 80 mm	m	50,00000	200,00	10 000,00	822-1	RTS 18/ I
19	59245030R	592 45-03 Kladení zámkové, dvouvrstvá, kost. šedá l = 200 mm, š = 155 mm, tl 80,0 mm 168,85590	m2	168,85590	310,00	52 345,33	SPCM	RTS 18/ I
Díl: 8		Trubní vedení				2 100,00		
	899	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpustě do 20 cm						



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SQ04	Sestavy přístřešků - Stavění

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava	
		Ceník, kapitola							
		Poznámka uchazeče							
		odbouráním dosavadního krytu, podkladu, nadezdívky nebo prstence s odklizením vybouraných hmot do 3 m, zarovnáání plochy nadezdívky cementovou maltou, podbetonování nebo podezdění rámu, odstranění a znovuosazení rámu, poklopu, mříže, krycího hrnce nebo hydrantu, úpravy a doplnění krytu popř. podkladu vozovky v místě provedené výžkové úpravy,							
	20	899331111R00	zvýšením poklopu	kus	1,00000	2 100,00	2 100,00	822-1	RTS 18/ I
Díl:	96	Bourání konstrukcí				50 856,00			
	21	961055111R00	061 05 Bourání základů nebo vybourání otvorů průřezové plochy přes 4 m2 v základech železobetonových betonový podklad : 3.60*5.60*0.15 stávkací patky 0.50*0.50*0.80*24	m3	7,82400 3,02400 4 80000	6 500,00	50 856,00	801-3	RTS 18/ I
Díl:	99	Staveništní přesun hmot				121 719,07			
	22	999281108R00	999 28 Přesun hmot pro opravy a údržbu objektů oborů 801, 803, 811 a 812 999 28-1 pro opravy a údržbu dosavadních objektů včetně vnějších plášťů výšky do 12 m.	t	178,99863	680,00	121 719,07	801-4	RTS 18/ I
Díl:	721	Vnitřní kanalizace				4 500,00			
	23	721242115R00	721 24 Lapače střešních splašenin DN 100, litina	kus	3,00000	1 500,00	4 500,00	800-721	RTS 18/ I
Díl:	762	Konstrukce tesarské				1 920,00			
	24	762711820R00	762 71-8 Demontáž prostorových vázaných konstrukcí z feziva hraněného nebo polohraněného, průřezové plochy přes 120 do 224 cm2 E*8.00	m	48,00000 48,00000	40,00	1 920,00	800-762	RTS 18/ I
Díl:	763	Dřevostavby				33 076,00			
	25	763612131RV5	763 61 Montáž opláštění z aglomerovaných desek vč. dodávky a montáže spojovacího materiálu obložení stěn, z desek tl. 16 mm, na sraz, šroubované, včetně dodávky desky cementafibrové deska bude mít sražené hrany jednostranný nářít vč penetrace 4 6*1 9*4	m2	34,96000 34,96000	430,00	15 032,80	800-763	RTS 18/ I
	26	763612999KR1	D+M roštu pro opláštění z pozink. jablek 50/30 po 625 mm, šroubované 4 6*1 9*4*4*2,0	m2	42,95000 42,95000	420,00	18 043,20		Vlastní
Díl:	764	Konstrukce klempířské				256 306,50			
	27	764358201R00	764 01-15 Žlaby z pozinkovaného plechu 764 01-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací háků pro mezistřešní a zaatkové žlaby, řs 1100 mm 764 03-19 Ostatní střešní prvky z měděného plechu 764 03-198 montáž	kus	60,00000	150,00	9 000,00	800-764	RTS 18/ I
	28	764291291R00	764 05-15 Žlaby z titaninkového plechu 764 05-151 výroba a montáž žlabů včetně háků, čel, rohů, rovných hrdel a dilatací mezistřešních nebo zaatkových bez háků, řs 1100 mm 764 05-19 Ostatní střešní prvky z titaninkového plechu 764 05-198 montáž	m	69,60000 40,50000 29 10000	160,00	11 136,00	800-764	RTS 18/ I
	29	764257401R00	764 07-11 Krytina s úpravou krytiny u okapů, prostupů a vývěňků z trapézových profilů osazených na dřevo, výška vlny 43 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyestru tl. 0 5 mm. dodávka a montáž Trapezový profil LTP 45 - Krycí šířka (mm) 300 mm. Délka (mm) bude odpovídat délce ve sklonu střešního profilu ke středovému žlabu bez ořezu 165 87 oboustranné zároveň pozinkovaný ocelový plech o tloušťce ocelového jádra 0 7mm s povrchovou úpravou Polyester (RAL dle upřesnění investora, sada nebo červená) Výškarůžka profilu 42x180mm	m	29,10000	920,00	26 772,00	800-764	RTS 18/ I
	30	764296491R00	764 07-11 Krytina s úpravou krytiny u okapů, prostupů a vývěňků	m	29,10000	60,00	1 746,00	800-764	RTS 18/ I
	31	764905201R00	764 07-14 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž 3*3,00	m2	165,87000 165,87000	1 100,00	182 457,00	800-764	RTS 18/ I
	32	764908109R00	764 07-14 Odpadní trouby kruhové, průměr 100 mm, z pozinkovaného plechu s povrchem z polyesteru, v barvě hnědé, dodávka a montáž 3*3,00	m	9,00000	670,00	6 030,00	800-764	RTS 18/ I
	33	13851060R	998 76-4 Přesun hmot pro konstrukce klempířské 50 m vodorovně v objektech výšky do 6 m	m2	35,86200 5 23600 17,82000 12 60400	250,00	8 965,50	SPCM	RTS 18/ I
Díl:	767	Konstrukce zámečnické				411 703,18			
	35	767111111KR1	Demontáž stávajících přístřešků včetně opláštění a střechy	kpl	1,00000	19 000,00	19 000,00		Vlastní
	36	767555111KR1	D+M dvoukřídlé brány 2000/1900, pozinkovaná, vypín tahakov	kus	2,00000	11 800,00	23 600,00		Vlastní
	37	767999888KR1	Opláštění stěn tahakovem v rámečku, pozink. včetně dodávky tahakovu 4 00*2 00	m2	8,00000 8 00000	630,00	6 640,00		Vlastní
	38	767999999KR1	D+M pozinkované ocelové konstrukce	kg	4 707,31400	77,00	362 463,18		Vlastní
Díl:	D96	Přesuny sutí a vybouraných hmot				92 754,65			
	39	979081111R00	979 08-1 Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku do 1 km	t	121,24792	160,00	19 399,67	801-3	RTS 18/ I
	40	979081121R00	příplatek za každý další 1 km	t	606,23960	13,00	7 881,11	801-3	RTS 18/ I
	41	979082111R00	979 08-2 Vnitrostaveništní doprava sutí a vybouraných hmot do 10 m	t	121,24792	210,00	25 462,06	801-3	RTS 18/ I
	42	979082121R00	příplatek k ceně za každých dalších 5 m	t	484,59168	25,00	12 124,79	801-3	RTS 18/ I
	43	979990109R00	979 08-4 Poplatek za skládku skleněné tvárnice	t	121,24792	230,00	27 887,02	801-3	RTS 18/ I



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	SO04	Sestavy přístřešku - Elektroinstalace

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Cenik	Cen. Soustava
Cenik, kapitola		Poznámka uchazeče						
Díl: 1						19 820,00		
1	471004	regulátor jednozónový pro vyhřívání okapu	ks	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
2	471017	saca okap čidel (vřik , tepl)	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
3	522103	světlo žar. 60 W/1P65	ks	2,00000	910,00	1 820,00		Vlastní
4	549112	světlo met HŽ 70-0008-001/150W/1P44 +čidlo pohybu	ks	3,00000	1 000,00	3 000,00		Vlastní
5	715213	rozv.RD3/OCEP P600x300 IP44 M 12 + rezerva	ks	1,00000	6 100,00	6 100,00		Vlastní
Díl: 2						21 961,00		
6	435024	jistič LTN-20B-3 3pól/oh.B/ 20A/10kA	ks	1,00000	510,00	510,00		Vlastní
7	101306	kabel CYKY 5x2,5	m	15,00000	45,00	675,00		Vlastní
8	415061	vyginač MSO-20-3 20A/AC250V/3pol na lištu	ks	1,00000	750,00	750,00		Vlastní
9	438023	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-16B-N1-030AC	ks	1,00000	1 800,00	1 800,00		Vlastní
10	438022	proud chránič+jistič 2p/1+N OLI-10B-N1-030AC	ks	1,00000	2 200,00	2 200,00		Vlastní
11	209433	topný kabel-okapy (79m, 1,58 kW) ochr. UV	ks	1,00000	2 800,00	2 800,00		Vlastní
12	302	topný kabel - příslušenství	ks	1,00000	1 100,00	1 100,00		Vlastní
13	101105	kabel CYKY 3x1,5	m	50,00000	13,00	650,00		Vlastní
14	591311	žárovka halogen lineární 78mm/2xR7s/230V/100-150W	ks	3,00000	70,00	210,00		Vlastní
15	413101	spínač 10A/250Vsr 3553-01929 Praktik IP44 řaz 1	ks	2,00000	100,00	200,00		Vlastní
16	315112	krabice pancel plast 8107 72x72x42 IP40 +S65	ks	5,00000	80,00	400,00		Vlastní
17	322123	trubka PVC tuhá střední namáhání 4020	m	5,00000	22,00	132,00		Vlastní
18	355004	KL 60X150 LÁVKA KABELOVÁ POZINK vč spoj	m	30,00000	290,00	8 700,00		Vlastní
19	295001	vedení FeZn 30/4 (0,96kg/m)	m	30,00000	45,00	1 350,00		Vlastní
20	295406	svorka křídlová SK FeZn	ks	3,00000	20,00	60,00		Vlastní
21	295431	svorka zkušební SZa 2šrouby FeZn lisovaná	ks	3,00000	25,00	75,00		Vlastní
22	295011	vedení FeZn pr.10mm(0,63kg/m)	m	3,00000	23,00	69,00		Vlastní
23	173110	vodič CYA 25	m	5,00000	40,00	200,00		Vlastní
24	311326	krabice odbočná KO125E vč KO125V	ks	1,00000	80,00	80,00		Vlastní
Díl: 3						12 545,00		
25	210120451R00	jistič vč zapojení 3pól/25A	ks	1,00000	100,00	100,00		RTS 18/1
26	210021361R00	úprava rozvaděče dos.	ks	1,00000	800,00	800,00		RTS 18/1
27	210800112R00	kabel Cu(CYKY) pod omítkou do 5x6	m	15,00000	22,00	330,00		RTS 18/1
28	210100001R00	ukončení v rozvaděči vč zapojení vodiče do 2,5mm2	ks	10,00000	10,00	100,00		RTS 18/1
29	210120803R00	přístroj modulový na lištu DIN vč zapoj.do25A/3pol	ks	1,00000	95,00	95,00		RTS 18/1
30	210120481	proudový chránič vč zapojení 2pól/25A	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
31	210120481	proudový chránič vč zapojení 2pol/25A	ks	1,00000	75,00	75,00		Vlastní
32	210120342	zapojení regulatoru	ks	1,00000	260,00	260,00		Vlastní
33	210120103R00	zapojení čidel	ks	1,00000	240,00	240,00		RTS 18/1
34	210950321	montaz topného kabelu	m	1,00000	2 500,00	2 500,00		Vlastní
35	210810048R00	kabel(CYKY) pevně uložený do 3x6/4x4/7x2,5	m	50,00000	35,00	1 750,00		RTS 18/1
36	210201111	světlo průmyslové /1 zdroj	ks	2,00000	250,00	500,00		Vlastní
37	210200171	světlo met žárovkový HXJ do 1500W	ks	3,00000	240,00	720,00		Vlastní
38	210110021R00	spínač nástěnný od IP 2 vč zapojení 1pólový/1	ks	2,00000	110,00	220,00		RTS 18/1
39	210190001R00	rozvodnice do hmotnosti 20kg	ks	1,00000	110,00	110,00		RTS 18/1
40	210010453R00	krabice plast pro P rozvod vč zapojení 8111	ks	5,00000	160,00	800,00		RTS 18/1
41	210010922R00	trubka plast tuhá pevně uclonená do průměru 25	m	6,00000	25,00	150,00		RTS 18/1
42	210020133R00	kabelový rošt do 5,40cm	m	30,00000	50,00	1 500,00		RTS 18/1
43	210220025	uzemň.vedení v zemi/město uplná mlž FeZn do 120mm2	m	30,00000	40,00	1 200,00		Vlastní
44	210220302R00	svorka hromosvodová do 4 šroubů	ks	3,00000	100,00	300,00		RTS 18/1
45	210220301R00	svorka hromosvodová do 2 šroubů	ks	3,00000	65,00	195,00		RTS 18/1
46	210220002R00	uzemňov vedení na povrchu uplná mlž FeZn pr.10mm	m	3,00000	50,00	150,00		RTS 18/1
47	210800831R00	vodič Cu(CY CYA) volně uložený do 1x35	m	5,00000	15,00	75,00		RTS 18/1
48	210021361	uzemňovací vedení - konstrukce, svár	ks	2,00000	120,00	240,00		Vlastní
49	210010313R00	krabice odbočná bez svorkovnice a zapojení(-KO125)	ks	1,00000	60,00	60,00		RTS 18/1
Díl: 4						6 330,00		
50	460200143R00	výkop kabelový šířka 35/hloubka 60cm tz 3ko1.0	m	30,00000	130,00	3 900,00		RTS 18/1
51	460560143R00	zához kabelové rýhy šířka 35/hloubka 60cm tz 3	m	30,00000	60,00	1 800,00		RTS 18/1
52	460620013R00	provizorní úprava terénu třída zeminy 3	m2	10,50000	60,00	630,00		RTS 18/1
Díl: 5						1 730,00		
53	218009001	poplatek za recyklaci svítidla	ks	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
54	218009011	poplatek za recyklaci světelného zdroje	ks	2,00000	10,00	20,00		Vlastní
55	219002621	vysekání rýhy/zeď čtla/ hl do 50mm/š. do 70mm	m	15,00000	90,00	1 350,00		Vlastní
56	219003621	omítka hladká/stěnová/řna šířka do 0,15m/vč malty/MV	m2	1,00000	220,00	220,00		Vlastní
57	219001212	vybour.otvoru ve zdě/čtla/ do pr.60mm/tl.do 0,30m	ks	3,00000	40,00	120,00		Vlastní
Díl: VRN		Přirážky				19 330,00		
58	001	Doprava dodávek	kpl	1,00000	800,00	800,00		Vlastní
59	002	Přesun dodávek	kpl	1,00000	350,00	350,00		Vlastní
60	003	Profes	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní
61	004	Matenál podružný	kpl	1,00000	610,00	610,00		Vlastní
62	005	PPV pro elektromontáže	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
63	006	PPV pro zemní práce	kpl	1,00000	50,00	50,00		Vlastní
64	007	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	1 400,00	1 400,00		Vlastní
65	008	PV/ narušení dopravy	kpl	1,00000	320,00	320,00		Vlastní
66	009	Kompletační činnost	kpl	1,00000	900,00	900,00		Vlastní
67	010	Revize	kpl	1,00000	2 300,00	2 300,00		Vlastní
68	011	Investorská činnost	kpl	1,00000	3 400,00	3 400,00		Vlastní
69	012	Projekty	kpl	1,00000	6 000,00	6 000,00		Vlastní
70	013	Autorský dozor	kpl	1,00000	600,00	600,00		Vlastní



Položkový soupis prací a dodávek

S:	2018/08_1	HS Krnov-rekonstrukce areálových ploch, přístřešků a oplocení
O:	B	Oprava
R:	VRN	Vedlejší rozpočtové náklady

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem	Ceník	Cen. soustava
	Ceník, kapitola	Poznámka uchazeče						
Díl:	VRN	Vedlejší náklady spojené se stavbou				35 500,00		
1	VRN 07	Zabezpečení stavby z hlediska BOZP	kpl	1,00000	2 000,00	2 000,00		Vlastní
2	VRN024	Revize	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		Vlastní
3	VRN025	kompletace dokladů k předání díla	kpl	1,00000	4 000,00	4 000,00		Vlastní
4	VRN22	Dokumentace skutečného provedení stavby	kpl	1,00000	4 500,00	4 500,00		Vlastní
5	VRN 02	Dílenská dokumentace	kpl	1,00000	8 000,00	8 000,00		Vlastní
6	VRN 08	Fotodokumentace stavby	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
7	VRN 09	Aktivní spolupráce s projektantem	kpl	1,00000	1 500,00	1 500,00		Vlastní
8	005121R	Zařízení staveniště	kpl	1,00000	7 000,00	7 000,00		RTS 18/ I

V OPAVĚ DUE 20.11.2018



DS Trade s.r.o.
 nárovska 2438/13
 746 01 Opava
 IČ: 03832210
 IČ: CZ03832210