

# KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená na základě § 2085 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. (dále NOZ)

č. prodávajícího: **350/18**  
 č. kupujícího: **58/2018**

## Článek I. Smluvní strany

Prodávající: **KOBIT, spol. s r.o.**  
 sídlo: Rozvojová 269, 165 00 Praha 6  
 provoz: Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín  
 zastoupený: Ing. Petrem Nožičkou – jednatelem společnosti  
 IČ: 44792247  
 DIČ: CZ44792247

zápis v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod značkou C 5528

dále jen „prodávající“

a

Kupující:

**Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o.**  
 Jiráskova 35  
 757 01 Valašské Meziříčí  
 Zastoupená: panem Jaromírem Kořístkou, jednatelem společnosti  
 IČ: 268 20 218  
 DIČ: CZ 268 20 218  
 Tel.: 571 612 102  
 Fax: 571 612 114

Firma zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 27627, datum zápisu : 12.11.2003

dále jen „kupující“

## Článek II. Předmět smlouvy

1. Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dále ve smlouvě specifikované a převést na něj vlastnické právo ke zboží a kupující se zavazuje zboží dodávané prodávajícím odebrat a zaplatit mu dohodnutou cenu v souladu s dodacími a platebními podmínkami, které jsou dále v této smlouvě specifikované.
2. Zboží dodané podle této smlouvy prodávající dodá kupujícímu v provedení, které je schváleno dle příslušných norem a včetně prohlášení o shodě.
3. Předmětem dodávky je zboží:

**1 ks SYKO 7H TERMO**  
 (technická specifikace viz příloha č. 1 ke KS č. 350/18)

## Článek II. Kupní cena

1. Prodávající a kupující se dohodli, že kupní cena odpovídá dodávanému zboží. Kupní cena je chápána jako cena smluvní a konečná.
2. Cenu lze měnit jen na základě zákonné změny sazeb DPH nebo dojde-li ke změně jiných daňových předpisů nebo na základě rozšíření předmětu dodávky kupujícím. Každá změna musí být výlučně řešena dodatkem, který odsouhlasí smluvní strany.
3. Zboží pokládají smluvní strany za dodané, jestliže dojde k převzetí od odpovědného pracovníka kupujícího a podepsání předávacího protokolu.
4. Prodávající jako plátce daně z přidané hodnoty připočítá vždy k fakturované ceně daň z přidané hodnoty v sazbě odpovídající zákonné úpravě v době fakturace.
5. Cena zboží:

	Kč bez DPH	DPH 21%	Kč s 21% DPH
SYKO 7H TERMO	960 000	201 600	1 161 600

6. Cena zboží obsahuje zaškolení určených pracovníků kupujícího.
7. Cena obsahuje cenu za dopravu od prodávajícího ke kupujícímu.

## Článek III. Platební podmínky

1. Smluvní strany se dohodly, že nebude vystavena zálohová faktura (včetně DPH), která slouží prodávajícímu, jako jistina kupujícího pro případ, že by kupující jednostranně odstoupil od smlouvy nebo, že by odmítal zboží bezdůvodně převzít.
2. Zboží kupující zaplatí na základě faktury, která vedle náležitostí daňového dokladu bude obsahovat identifikaci smlouvy, datum splatnosti, popřípadě odpočet zaplacené zálohy. Faktura musí být opatřena razítkem prodávajícího a podpisem prodávajícího.
3. Faktura bude vystavena na základě protokolárního převzetí předmětu smlouvy.
4. Faktura bude hrazena bezhotovostní platbou na účet prodávajícího uvedený na faktuře.
5. Za datum splatnosti je považován datum připsání fakturované částky na účet prodávajícího.
6. Při prodlení kupujícího u splatnosti faktury bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách.
7. Pokud nezaplatí kupující prodávajícímu dohodnutou a fakturovanou cenu včetně daně z přidané hodnoty, nestává se vlastníkem dodávaného zboží a tímto vlastníkem zůstává až do zaplacení kupní ceny prodávající. Kupující se také zavazuje, že každé další třetí straně (osobě, podnikateli), která by od něj nezaplacené zboží dodávané prodávajícím koupila, oznámí písemně této třetí straně, že uzavřel s prodávajícím tuto doložku o výhradě vlastnictví. Pokud tak kupující neučiní, odpovídá prodávajícímu za vzniklou škodu.

## Článek IV. Doba plnění a dodací podmínky

1. Prodávající je povinen dodat zboží uvedené v předmětu smlouvy do 21.12.2018.
2. Prodávající se zavazuje vyzvat kupujícího v dostatečném předstihu min. 5 dní k předání a převzetí zboží.
3. Při nedodržení termínu dodání zboží bude postupováno podle ujednání o smluvních pokutách. Smluvní pokuta může být uplatněna formou slevy z ceny zboží.
4. Kupující nemá právo dodané zboží v dohodnutém termínu odmítnout. Pokud kupující odmítne bezdůvodně zboží převzít, je prodávající oprávněn zboží nechat uskladnit u třetí osoby na náklad kupujícího a písemně kupujícímu tuto skutečnost oznámit. Doručením písemného oznámení o uskladnění nepřevzatého zboží je splněn závazek prodávajícího zboží dodat.

5. Předání předmětu smlouvy a zaškolení obsluhy se uskuteční v místě kupujícího to je Správa a údržba silnic Valašska, s.r.o., Jiráskova 35, 757 01 Valašské Meziříčí, pokud nebude dohodnuto jinak.

## **Článek V.**

### **Záruka a záruční podmínky**

1. Prodávající poskytne kupujícímu záruku na celé vozidlo 24 měsíců
2. Záruční doba začíná dnem převzetí zboží smlouvy. Není-li den převzetí zboží totožný se dnem uvedení do provozu (např. odzkoušením a zaškolením obsluhy) začíná záruční doba od data uvedení do provozu.
3. Jestliže objeví kupující zjevně vážné vady při převzetí zboží má nárok na okamžitou opravu. Kupující je povinen si při převzetí zboží od kupujícího, zboží prohlédnout a zapsat do předávacího protokolu zjištěné závady nebo připomínky.
4. Záruční opravy se uskutečňují na základě splnění záručních podmínek, které projednává prodávající s kupujícím (ke každému druhu zboží jsou příslušné záruční podmínky). Záruční závady a požadavek na opravu je povinen kupující písemně (faxem) oznámit prodávajícímu. S požadavkem na opravu bude charakterizována závada, nefunkčnost činností, typ a výrobní číslo nebo jiná průkazná identifikace zboží. Prodávající se s kupujícím dohodne o neprodleném termínu opravy a o místě kde bude oprava provedena. Adresa prodávajícího pro oznámení závad: KOBIT. spol. s r.o.; Konecchlumského 1100, 506 01 Jičín,
5. Prodávající dále zaručuje, že na dodáv . . . . . etích osob, zejména práva vyplývající z průmyslového vlastnictví.
6. Jestliže celková dodávka zboží obsahuje samotné funkční celky, jako například podvozek, zajistí prodávající zaškolení určených pracovníků kupujícího od autorizované osoby výrobce podvozku a dále zajistí adresy servisních míst, kde může kupující uplatnit záruku.
7. Prodávající za vady neodpovídá, jestliže byly při předání způsobeny kupujícím nebo vnějšími událostmi, za které prodávající neodpovídá.
8. Prodávající se zavazuje zahájit záruční opravu do 48 hodin od nahlášení. Toto se netýká objednaných rozsáhlých oprav nebo havárií v záruční době.
9. Prodávající se zavazuje provádět záruční a pozáruční servis dodaného zboží dle předepsaných rozpisů prohlídek.

## **Článek VI.**

### **Nebezpečí škody na výrobku**

1. Na kupujícího přechází veškeré nebezpečí škody okamžikem, kdy zařízení převezme od prodávajícího nebo jestliže tak neučinil včas, v době, kdy mu prodávající umožní nakládat se zbožím a kupující porušil smlouvu tím, že zboží nepřevzme.

## **Článek VII.**

### **Smluvní pokuty**

1. Prodávající, který bude v prodlení s dodáním zboží oproti termínu dohodnutém v této smlouvě, zaplatí kupujícímu, smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny zboží, které mělo být dodáno za každý den prodlení.
2. Kupující, který bude v prodlení s úhradou faktury za dodané zboží je povinen zaplatit prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % za každý den prodlení z nezaplacené částky faktury.
3. Smluvní pokuta musí být druhé smluvní straně písemně vyúčtována a vyúčtování jí musí být doručeno. Na vyúčtování musí být uvedena výše smluvní pokuty a její důvod.

## **Článek VIII.**

### **Rozhodné právo**

1. Rozhodným právem, kterým se tato smlouva řídí, jsou zákony České republiky.

**Článek IX.  
Vyšší moc**

1. Vyšší moc stanoví příslušný orgán.
2. Vyšší moc zprošťuje smluvní strany povinnosti plnit po celou dobu jejího trvání závazky přijaté touto smlouvou.
3. Plnění smlouvy bude po dobu trvání vyšší moci pozastaveno, ale práva, která smluvní strany získaly před zásahem vyšší moci, nebudou dotčena.
4. Ta smluvní strana, která vyšší moc uplatňuje, je povinna o zásahu vyšší moci neprodleně a plně uvědomit druhou stranu a podniknout všechna opatření na omezení důsledků.

**Článek X.  
Ostatní ustanovení**

1. Kupujícímu je umožněno upřesnit své požadavky ještě před konečnou kompletací celku či je možno doplnit o další požadované doplňky. Jednotlivé požadavky na doplnění budou řešeny písemným dodatkem ke smlouvě.
2. O společném postupu bude prodávající na základě dotazu průběžně informovat kupujícího a seznamovat ho s postupem plnění zakázky.

16 -11- 2018

Ve Valašském Meziříčí dne.....2018

16 -11- 2018

V Jičíně dne .....2018

Jaromír Kořístka  
jednatel společnostiIng. Petr Nožička  
jednatel společnosti

## Příloha č.1 kupní smlouvy - Technická specifikace

### Nástavba pro přepravu obalované směsi SYKO 7H TERMO

výrobce KOBIT, spol. s r.o

Nástavba uzpůsobena pro přepravu, uchování, dávkování a rozprostírání asfaltových obalovaných směsím při opravách vozovek

provedení a vybavení nástavby

- nástavba na vozidlo SCANIA P 410 B6x6HZ
- geometrický objem korby 7 m<sup>3</sup>
- pohon od hydrauliky podvozku (nástavba řídí množství čerpadlem dodávaného oleje)
- vnitřní stěny včetně čel a dna v provedení z nerezové oceli
- dvojitý plášť korby s vyhříváním obsahu korby nezávislým naftovým topením o výkonu ca 7 kW
- vynášecí zařízení - 2 šneky Ø 300 mm
- výkon vynášecích šneků pro obalovanou směs: 0,2 m<sup>3</sup>/min. - 0,8 m<sup>3</sup>/min. (dle otáček motoru vozidla)
- zadní výpustné a dávkovací zařízení pro řízený výdej obalované směsi (čelist'ová výpust').
- ovládání funkcí ze zadní části nástavby včetně regulace množství
- možnost nouzového ručního nastavení při poruše ovládání
- izolovaná a vyhřívána nádrž na emulzi s ukazatelem hladiny o objemu 500 lit, s plynovým ohřevem
- dávkovací čerpadlo emulze a aplikační lišta s hadicí o délce ca 4 m na spojovací postřík pro výspravy výtlučků
- ruční plynový hořák
- pevně zabudovaná 80 l nádrž na Propan-Butan
- nádrž na vodu o objemu 320 l s hadicí o délce 5 m pro plnění vodních nádrží drobné mechanizace
- odklopná izolovaná střecha pro nad zásobníkem s hydraulickým ovládáním ze země
- přístupový žebřík pro kontrolu stavu materiálu v násypce
- plastová schránka na nářadí a příslušenství
- světelná bezpečnostní LED šipka / kříž vzadu na nástavbě
- 2 ks oranžové LED majáky na zadní části nástavby
- odstavné výškově stavitelné nohy pro montáž a demontáž nástavby
- nástavba upravena pro montáž námi vlastněným zařízením pro rozprostírání obalované směsi
- barevné provedení – oranžová RAL 2011
- výstražné reflexní značení nástavby
- montáž na vozidlo, seřízení a oživení.

Protikorozní ochrana nástavby je provedena následujícím způsobem:

Pískování (dle ISO 8501:1), Ep. Zinkový základ nasycený 2.704.0480 (75 µm), Plnič F392 + Vrchní lak DELFLEET F350 (150-200 µm + 40-60 µm) - ochrana proti UV záření a mechanickému otěru, odolnost proti korozi 2000 hod. v solné mlze (test dle EN 9227/93).

Na nástavbě nejsou místa, kde by se hromadil nebo zůstával materiál. Minimální členitost ploch.

Vnitřní strany korby jsou opatřeny speciálním dvousložkovým lakem ve dvou až třech vrstvách. Všechny spáry, spoje a kouty jsou vytmeleny speciální hmotou.

Katalog ND v českém jazyce, návod k obsluze v českém jazyce v tištěné a elektronické verzi v českém jazyce, kopie schválení MD ČR k provozu na pozemních komunikacích, technický průkaz výměnné pracovní nástavby, CE certifikát, dodací list, záruční list.