



270/18

## SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle občanského zákoníku v účinném znění.

### 1. Objednatel:

název: Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace  
sídlo: Vrchlického 59, Jihlava, 586 33  
IČ: 00090638  
DIČ: CZ00090638  
bankovní spojení: 18736–681/0100, KB, a.s.  
statutární orgán: MUDr. Lukáš Velev, MHA

a

### 2. Zhotovitel:

název: EXBYDO s.r.o.  
sídlo: Sadová 1106, 393 01 Pelhřimov  
IČO: 62497791  
DIČ: CZ 62497791  
bankovní spojení: Česká spořitelna , a.s  
statutární orgán: Michal Janeček

Objednatel a zhotovitel uzavírají tuto smlouvu o dílo na základě výsledku výběru nejvhodnější nabídky na zakázku malého rozsahu s názvem „**Nábytek pro kožní oddělení**“.

### 1. Předmět plnění

Předmětem plnění podle této smlouvy je dodávka a montáž nového a nepoužitého nábytkového vybavení pro kožní oddělení Nemocnice Jihlava. Bližší specifikace předmětu plnění je uvedena v příloze 1 této smlouvy (dále jen „zboží“). Součástí plnění zhotovitele podle této smlouvy je zajištění dopravy zboží do místa plnění, kompletní instalace, předvedení funkčnosti, předání záručního a dodacího listu. Zhotovitel se touto smlouvou dále zavazuje k poskytování bezplatného záručního servisu.

### 2. Cena za předmět plnění

**Celková cena za předmět plnění bez DPH v Kč: 480 602,00 Kč**  
**Výše DPH v Kč: 100 926,42 Kč**  
**Celková cena za předmět plnění včetně DPH v Kč: 581 528,42 Kč**

Celková cena za předmět plnění zahrnuje všechny náklady spojené s dodávkou zboží tj. cenu zboží, balné, dopravné, celní či jiné poplatky, finanční vlivy (inflační, kursové), pojištění, montáž a instalaci zboží a jeho uvedení do provozu včetně potřebných pomůcek, součástí a příslušenství, likvidaci obalů a odpadů, záruční servis a komplexní zaškolení příslušných pracovníků, tj. obsluhujícího personálu.

Výše uvedená cena za předmět plnění je cena nejvýše přípustná, kterou je možné měnit jen za podmínek uvedených v této smlouvě.

Překročení nebo změna kupní ceny je možná pouze za předpokladu, že v průběhu realizace dodávky zboží dojde ke změnám sazeb DPH. V takovém případě bude kupní cena upravena podle změny sazeb DPH platných v době vzniku zdanitelného plnění, a to ve výši odpovídající změně sazby DPH. Smluvní strany v takovém případě uzavřou dodatek k této smlouvě o dílo.

Celkovou a pro účely fakturace rozhodnou cenou se rozumí cena včetně DPH.

### **3. Fakturace, platební podmínky**

#### **3.1. Záloha**

Zálohy nebudou poskytovány.

#### **3.2. Platební podmínky**

Objednatel uhradí sjednanou cenu vždy na základě faktury vystavené zhotovitelem. Zhotovitel je oprávněn vystavit daňový doklad, až po řádném předání sjednaného plnění objednateli.

Veškeré účetní doklady musejí obsahovat náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že účetní doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávněn zaslat je ve lhůtě splatnosti zpět zhotoviteli k doplnění, aniž se tak dostane do prodlení se splatností; lhůta splatnosti počíná běžet znovu od opětovného zaslání náležitě doplněných či opravených dokladů.

Úhradu objednatel provede v české měně. Splatnost faktur (účetních dokladů) je stanovena na 60 dnů od doručení objednateli.

Úhrada za plnění z této smlouvy bude realizována bezhotovostním převodem na účet zhotovitele, který je správcem daně (finančním úřadem) zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu ustanovení § 98 odst. 2 písm. c) zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (zákon o DPH).

Pokud se po dobu účinnosti této smlouvy zhotovitel stane nespolehlivým plátcem ve smyslu ustanovení § 106a odst. 3 zákona o DPH, smluvní strany se dohodly, že objednatel uhradí DPH za zdanitelné plnění přímo příslušnému správci daně. Objednatelem takto provedená úhrada je považována za uhrazení příslušné části smluvní ceny rovnající se výši DPH fakturované zhotovitelem.

### **4. Doba plnění a ostatní ujednání**

#### **4.1. Doba plnění**

Zboží bude dodáno a uvedeno do provozu nejpozději do 60 dnů od podpisu této smlouvy.

#### **4.2. Přejímka předmětu smlouvy**

Závazek zhotovitele dodat zboží v rozsahu podle této smlouvy je splněn dnem podpisu předávacího protokolu mezi zhotovitelem a objednatelem. Předávací protokol je za objednatele oprávněn podepsat pracovník pověřený statutárním orgánem objednatele. Jedno vyhotovení předávacího protokolu zůstává zhotoviteli pro jeho potřeby a druhé vyhotovení zůstává objednateli.

Pracovník objednatele, který provádí povinnou prohlídku dodaného, nainstalovaného a do provozu uvedeného předmětu smlouvy, je oprávněn do předávacího protokolu popsat jím zjištěné vady předávaného předmětu smlouvy.

#### 4.3. Místo plnění

Nemocnice Jihlava, příspěvková organizace, Vrchlického 4630/59, 586 33 Jihlava, Kožní oddělení

#### 4.4. Součinnost

Smluvní strany jsou povinny vyvíjet veškeré úsilí k vytvoření potřebných podmínek pro realizaci předmětu smlouvy, které vyplývají z jejich smluvního postavení. To platí i v případech, kde to není výslovně uloženo v jednotlivých ustanoveních smlouvy. Především jsou smluvní strany povinny vyvinout součinnost v rámci smlouvou upravených postupů a vyvinout potřebné úsilí, které lze na nich v souladu s pravidly poctivého obchodního styku požadovat, k řádnému splnění jejich smluvních povinností.

Pokud jsou kterékoli ze smluvních stran známy okolnosti, které jí brání, aby dostala svým smluvním povinnostem, sdělí to neprodleně písemně druhé smluvní straně. Smluvní strany se zavazují neprodleně odstranit v rámci svých možností všechny okolnosti, které jsou na jejich straně a které brání splnění jejich smluvních povinností. Pokud k odstranění těchto okolností nedojde, je druhá smluvní strana oprávněna požadovat splnění povinností v náhradním termínu, který stanoví s přihlédnutím k povaze záležitosti.

Objednatel umožní příjezd zhotoviteli do místa určení na dobu nezbytně nutnou ke složení zboží.

Zhotovitel se zavazuje oznámit termín dodávky zboží minimálně 3 dny před plánovaným termínem následujícím osobám na kontakty:

Jméno a příjmení	Funkce	Telefon	E-mail
Ing. Alexander Filip	PTN	731 437 857	filipa@nemji.cz
Jozef Pavlík	Správce budov	603 267 976	pavlikj@nemji.cz

Objednatel není povinen zboží převzít, pokud při předání vykazuje vady.

#### 4.5. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy a vlastnické právo

Nebezpečí škody na zboží přechází na objednatele předáním zboží objednateli. Vlastnické právo přechází ze zhotovitele na objednatele předáním zboží. Dokladem o předání a převzetí zboží se považuje podepsaný Předávací protokol oprávněným zástupcem objednatele a zhotovitele.

#### 4.6. Smluvní pokuty

Smluvní strany jsou v případě porušení svých závazků povinny hradit tyto smluvní pokuty:

Název položky	Hodnota
Smluvní pokuta při nedodržení závazných termínů (minimálně % z ceny nedodaného zboží včetně DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za pozdní nástup na odstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,03%
Smluvní pokuty za neodstranění reklamovaných vad v záruční lhůtě (minimálně % za každý jednotlivý případ z ceny předmětu reklamace vč. DPH) za každý den prodlení	0,05%

**Smluvní pokutou není dotčeno právo na náhradu škody.**

#### 4.7. Ostatní ustanovení

Zhotovitel prohlašuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti se zadávacím řízením předcházejícím uzavření této smlouvy sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by odporovalo zákonu nebo dobrým mravům nebo by zákon obcházel, zejména že nenabízel žádné výhody osobám

podílejícím se na zadání veřejné zakázky, na kterou s ním zadavatel uzavřel smlouvu, a že se nedopustil žádného jednání narušujícího hospodářskou soutěž.

#### **4.8. Zánik závazků**

Závazky smluvních stran ze smlouvy zanikají:

- jejich splněním
- dohodou smluvních stran formou písemného dodatku ke smlouvě. Takový dodatek musí být písemný a obsahovat vypořádání všech závazků, na které smluvní strany, které takový dodatek uzavírají, mohly pomyslet, jinak je neplatná
- odstoupením od smlouvy lze pouze z důvodů stanovených ve smlouvě nebo zákonem
- skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem zanikají všechny závazky smluvních stran ze smlouvy. Skončením účinnosti smlouvy nebo jejím zánikem nezanikají nároky na náhradu škody, zaplacení smluvních pokut sjednaných pro případ porušení smluvních povinností, a ty závazky smluvních stran, které podle smlouvy nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i nadále, nebo u kterých tak stanoví zákon.

Objednatel má právo vypovědět tuto smlouvu v případě, že v souvislosti s plněním účelu této smlouvy dojde ke spáchání trestného činu. Výpovědní doba činí 3 dny a začíná běžet dnem následujícím po dni, kdy bylo písemné vyhotovení výpovědi doručeno zhotoviteli.

### **5. Záruka, servisní podmínky a reklamace**

#### **5.1. Záruka**

Zhotovitel prohlašuje, že dodané zboží je bez vad, a to bez vad faktických i právních a poskytuje na zboží záruku 36 měsíců od uvedení do provozu po podepsání předávacího protokolu vyplývající z této smlouvy oprávněným zástupcem. Tato záruka se vztahuje na plnou funkčnost zboží.

Po dobu běhu záruční doby je záruční servis poskytován bezplatně, a to včetně všech materiálů, jichž je k odstranění vady zapotřebí.

Lhůta pro odstranění závad, nástup na opravu do 2 pracovních dnů, odstranění závad bez potřeby náhradních dílů do 3 pracovních dnů, závady vyžadující dodání náhradních dílů do 5 pracovních dnů. Lhůta pro odstranění závad počíná plynout ode dne doručení písemného oznámení (faxem, emailem, poštou) závad zhotoviteli. Poskytnutá záruka znamená, že dodaný předmět smlouvy bude mít po sjednanou záruční dobu vlastnosti odpovídající technickým specifikacím, které jsou uvedeny v příloze smlouvy.

Zjevné vady zboží, tedy vady, které lze zjistit již při podpisu předávacího protokolu objednatelem, musí objednatel reklamovat písemně bez zbytečného odkladu po tomto zjištění.

Záruka zaniká v důsledku neodborné demontáže, montáže a úprav předmětu smlouvy prováděnou pracovníky, kteří k tomu nejsou pověřeni zhotovitelem.

V ostatním platí pro uplatňování a způsob odstraňování vad příslušná ustanovení občanského zákoníku.

Objednatel svým podpisem na předávacím protokolu stvrzuje, že zhotovitel objednateli předal zároveň záruční podmínky.

### **6. Závěrečná ustanovení**

Jakákoliv ústní ujednání, která nejsou písemně potvrzena oprávněnými zástupci obou smluvních stran, jsou právně neúčinná.



Smlouvu lze měnit pouze písemnými dodatky, podepsanými oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Veškerá textová dokumentace, kterou při plnění smlouvy předává či předkládá zhotovitel objednateli, musí být předána či předložena v českém jazyce.

Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu této smlouvy včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv."

Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona o registru smluv splní objednatel a splnění této povinnosti doloží zhotoviteli. Současně bere zhotovitel na vědomí, že v případě nesplnění zákonné povinnosti je smlouva do tří měsíců od jejího podpisu bez dalšího zrušena od samého počátku.

Veškeré spory z této smlouvy se zavazují smluvní strany řešit smírnou cestou. Nedohodnou-li se strany na řešení sporu, je příslušný k jeho rozhodnutí soud. V případě soudního sporu se místní příslušnost věcně příslušného soudu I. stupně řídí obecným soudem objednatele. Smlouva vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu obou smluvních stran.

Písemnosti mezi stranami této smlouvy, s jejichž obsahem je spojen vznik, změna nebo zánik práv a povinností upravených touto smlouvou (zejména odstoupení od smlouvy) se doručují do vlastních rukou. Povinnost smluvní strany doručit písemnost do vlastních rukou druhé smluvní straně je splněna při doručování poštou, jakmile pošta písemnost adresátovi do vlastních rukou doručí. Účinky doručení nastanou i tehdy, jestliže pošta písemnost smluvní straně vrátí jako nedoručitelnou a adresát svým jednáním doručení zmařil, nebo přijetí písemnosti odmítl.

Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž objednatel a zhotovitel obdrží po jednom vyhotovení.

#### Seznam příloh smlouvy o dílo:

Příloha č. 1 – Technická specifikace předmětu plnění

Příloha č. 2 – Cenová nabídka za předmět plnění

26. 11. 2018

V Jihlavě dne .....



**NEMOCNICE JIHLAVA, příspěvková organizace**  
Vrchlického 59, 586 39 Jihlava  
IČO: 00090638, DIČ: CZ00090638  
tel.: 567 157 111, fax: 567 301 212  
-2-


Za objednatele:

MUDr. Lukáš Veleš, MHA

ředitel Nemocnice Jihlava, příspěvkové organizace

19. 11. 2018

V Humpolci dne .....



Za zhotovitele:

Michal Janeček

jednatel

## TECHNICKÁ SPECIFIKACE PŘEDMĚTU PLNĚNÍ

## MINIMÁLNÍ VÝROBNÍ STANDARDY NÁBYTKU

stůl pracovní	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm</li> <li>stolní kovová podnož s bočním, bez použití nářadí odnímatelným stoupacím kanálem z nevodivého materiálu pro kabeláž horizontálním kabelovým žlabem, výškově rektifikovatelná, tvar ocelové podnože C, barva RAL 9006</li> <li>horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky</li> <li>každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo</li> <li>každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu</li> <li>držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006</li> </ul>
zásuvkový kontejner (N-0380)	<ul style="list-style-type: none"> <li>mobilní kolečkový kontejner pod pracovní deskou, tužkovnice + 3 zásuvky</li> <li>tvrzeň celoplastové vyjímatelné výlisky s kovovými kuličkovými výsuvy a integrovaným plynulým dojezdem, konstrukce zásuvek umožňuje použití dělicího systému</li> <li>korpus a čela tloušťka 18 mm, výška čela zásuvky min. 145 mm, hrany ABS</li> <li>čtyři kolečka ze světlého plastu - běhoun šedá guma</li> <li>centrální uzamykání s mechanismem pro blokování druhé zásuvky proti převrácení kontejneru, zámek s možností vyměnitelné vložky a centrálního klíče</li> <li>úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm</li> </ul>
lékárenská skříň (N-0131)	<ul style="list-style-type: none"> <li><b>N-0131</b> - atyp lékárenská uzamykatelná skříň, čtyřdveřová, dolní 1/3 (900 mm) plná dvířka + vrchní 2/3 prosklená dvířka, vyrobeno z DTD dle předepsaných technických standardů, vybaveno 5 kusy polohovatelných polic po max. 50 mm (2+3)</li> </ul>
úložné skříně	<ul style="list-style-type: none"> <li>konstrukce korpusu skříně - jednotlivé nábytkové prvky, boky, pevné police, půda a dno tvoří korpus z napevno lepených dílců - tloušťka min. 18 mm s kolíkovými neviditelnými spoji, lisovanými s pomocí technologie zajišťující nezbytnou pravoúhlost korpusu</li> <li>boky s vrtaným rastrem po celé délce funkční výšky volných polic</li> <li>záda korpusů z jednostranně lakované MDF desky - tloušťka 3 mm, sponkované do polodrážky půdy, dna a boků tvoří pevnou nerozebíratelnou konstrukci, boky, půda, dno olepeny ABS hranou - tloušťka 0,5 mm</li> <li>pokud chybí u položky skříně konkrétní popis, je možno obecně u skříně uvažovat s jednokřídlým provedením max. do šíře prvku 550 mm, nad tuto hodnotu je pak třeba uvažovat s min. dvoudveřovým provedením</li> </ul>
konferenční stůl	<ul style="list-style-type: none"> <li>pracovní desky konferenčních stolů - vyrobeny ve všech případech ze slepené DTD 2 x 18 mm, tzn. celková tloušťka min. 36 mm, povrch min. CPL, netýká se prvků definovaných PSV alt. samostatnými upřesňujícími schémata</li> </ul>
čalouněný nábytek (N-0501, N-0503, N-0505)	<ul style="list-style-type: none"> <li>čalounění provedeno u všech nábytkových prvků z omyvatelné koženky, vhodné do zdravotnických provozů (odolnost běžným dezinfekčním prostředkům, min. látkám na bázi ethylalkoholu), připouští se způsob čalounění šitím, sponkovaním či lepením</li> </ul>

- u ocelové kostry sedacího nábytku je připuštěno i jiné alternativní řešení způsobu provedení než které je níže uvedeno, při zachování funkčnosti a vlastností, požadovaných zadavatelem
- **N-0501** – židle pevná – koženka, konferenční židle, stohovatelná, orientační rozměry 500x540x840 mm, orientační výška sedáku 440 mm, kostra ocelová čtyřnohá, kombinace trubky/ tyč plochá, orientační průměr tyčí 22/min. 2 mm + 25x10/min. 2 mm, chrom, bez područek, čalouněný sedák i opěrák, opěrák střední, plastový kryt sedáku černý
- **N-0503** – židle konferenční, stohovatelná, tělo židle vyrobeno z překližky, potažené laminem v různých dřevodekorech, kostra ocelová čtyřnohá, bez područek, orientační hloubka sedáku 400 mm, orientační výška sedáku 440 mm, nosnost min. 100 kg
- **N-0505** – židle pojízdná s područkami, kancelářská/ pracovní židle, orientační rozměry 600x600x1000-1210 mm, orientační výška sedáku 470-570 mm, střední opěrák, synchronní mechanika (synchronní pohyb opěradla a sedáku, možnost blokace sklonu opěradla min. ve čtyřech pozicích, možnost nastavení mechanismu dle váhy uživatele), plynový píst, kolečka pro tvrdý povrch, kříž nylon černý, včetně výškově stavitelných područek

sokl

- ve všech případech (mimo mobilních prvků) opatřen plastovými nožičkami s možností rektifikace, obvod krytý nacvakávací kovoplastovou soklovou lištou výšky 100 mm s těsnícím silikonovým profilem proti podtečení vody pod nábytek, povrch drásaný nerez, lištu je nutno uvažovat včetně systémových koutových a nárožních prvků v příslušném dekoru, součástí koordinace se soklem podlahy (fabion, lišty apod.) plastové, šroubovací, min. výška 14 mm, s těsnícím profilem proti zatečení, konstrukčně fixovaný k plastovým rektifikačním nohám s průměrem základny min. 75 mm, v provedení nerezová folie matná

obecné  
parametry

- **veškeré hrany ABS** - tloušťka min. 2 mm, nebude-li dodatečně určeno jinak, zadavatel požaduje veškeré nábytkové hrany lepené PUR lepidlem
- **veškeré panty** - úhel otevření min. 110° s tlumeným řízeným dorazem v rámci pantu
- **veškeré šuplíky** - naložené s kovovou dvojitou bočnicí, ložiskovým ¾ výsuvem, dno a zadní část zásuvky LTD v barvě korpusu - tloušťka 16 mm, s možností vyjmutí, všechny, i nepohledové hrany zásuvek, tj. dno a zadní část zásuvek oplepeny ABS hranou tloušťka 0,5mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné, broušená nerez, délka 232 mm, bočnice zásuvek mají certifikovaný standard doživotní záruky
- veškeré moduly nábytku opatřeny zámkem v systému SGHK
- **prvky vyšší než 1200 mm** - budou kotveny systémovými kotvami do zdiva z důvodu zabránění překocení
- **skříňové moduly výšky 600 až 800 mm** – vybaveny min. 2 ks polic
- **skříňové moduly výšky 900 mm** - vybaveny min. 3 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1000 až 1500 mm** - vybaveny min. 4 ks polic
- **skříňové moduly výšky 1600 až 2000 mm** - vybaveny min. 6 ks polic
- **veškeré skříňové police** - libovolně výškově stavitelné po max. 50 mm, počty platí, není-li ve výkazu určeno jinak
- **nepohledová záda uzavřených modulů** (bez prosklených dvířek) - možno vyrobiť ze slabší HDF bílé barvy, v ostatních případech záda z DTD, tloušťka min. 8 mm v barvě korpusu, záda spodních modulů linek budou opatřena při horní hraně plastovými průvětrníky z důvodu odvětrání prostoru za linkou, a modul skříně 2ks průvětrníků
- pokud nebude dodatečně dohodnuto jinak, bude půda a dno jednotlivých modulů předstupovat do líce dvířek/ šuplíků apod. (ochrana hran)
- **dveře plné:** tloušťka 18 mm, naložené na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování,

upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, dveře oplepeny hranou ABS tloušťka 2 mm, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky

- **dveře prosklené:** certifikované bezpečnostní sklo tloušťka 5 mm v hliníkovém rámu, na niklovaných značkových závěsech s plynulým dovíráním a tlumením, s klipovým mechanismem – odnímatelných bez šroubování, upevnění montážních podložek pomocí plastových pouzder s vruty 5 mm, hliníkový rám min. průřezu profilu 44x20mm, sklo uloženo v elastickém těsnicím profilu, úchytky obloukové, vhodné do zdravotnictví, snadno udržovatelné broušená nerez, délka 232 mm, závěsy dveří mají certifikovaný standard doživotní záruky
- v případě požadavku na prosklená dvířka nutno počítat se subtilním hliníkovým rámečkem v přírodním stříbrném odstínu s výplní bezpečnostním sklem
- nedílnou součástí koordinace s ostatními profesemi (ZTI, elektro apod.), napojení na jednotlivá média (platí i pro prvky, které jsou přenášeny/ původní), v místě zásuvek, ventilů apod. nutno provést v zadních partiích nábytku adekvátní úpravu pro jejich zpřístupnění (vyříznutí pravidelných otvorů, případné odsazení atd.)

#### NÁBYTEK ATYP

Kuchyňská linka (A-0001)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>korpusy:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>dvířka:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>čela šuplíků:</b> DTD, min. CPL, odstín dle patra viz níže</li> <li>• <b>pracovní desky:</b> postforming, imitace sv. kamene (Egger F147 ST82)</li> <li>• <b>Horní skřínky</b></li> <li>• <b>korpus:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>dvířka:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>kovové prvky:</b> matný nerez/imitace nerez</li> </ul>
Stůl pracovní na konzoli (A-0002)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm</li> <li>• horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky</li> <li>• každý stůl bude opatřen plastovými průchodkami v barvě použitého dekoru v počtu 2 ks á pracovní místo</li> <li>• držák PC - závěsný držák pro uchycení PC (nosnost 20kg) k našroubování pod pracovní deskou stolu, konstrukce držáku umožňuje uchycení jednotek o výšce až 500 mm, šířce až 250mm, držák je stavitelný na šířku, výšku a hloubku, centrální kotvení držáku umožňuje natáčení a otočení konzoly o 360° kolem osy do servisní polohy PC, barevné provedení v odstínu stříbrné, RAL 9006</li> <li>• 2x válcová noha matný nerez/imitace nerez</li> </ul>
Úložná skříň nástěnná (A-0003)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříňka nástěnná, dvoudvřevá, dvě stavitelné police, zámek</li> <li>• <b>kovové prvky:</b> matný nerez/imitace nerez</li> <li>• <b>korpusy:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>dvířka:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> </ul>
Úložná skříň + sokl (A-0004)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříňka 2-dvřevá, se soklem, uzamykatelná. Půda postforming tl. 38 mm, 2 stavitelné police.</li> <li>• <b>kovové prvky:</b> matný nerez/imitace nerez</li> <li>• <b>korpusy:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• <b>dvířka:</b> DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> </ul>

<p><b>Šatní skříň</b> (A-0005)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříň šatní 2-dvéřová, uzamykatelná, s vertikální dělicí příčkou, 1/2 skříně police, 1/2 šatní tyč, sokl</li> <li>• kovové prvky: matný nerez/imitace nerez</li> <li>• korpusy: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> <li>• dvířka: DTD, min. CPL, NCS S 0505-Y10R (Egger U104 ST15)</li> </ul>
<p><b>Stůl</b> (A-0006)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• pracovní deska stolu - tloušťka 25 mm s nalepenou hranou pomocí kapalinám a vlhkosti odolného polyuretanového lepidla, hrana z materiálu ABS - tloušťka 2 mm</li> <li>• 2-pracoviště, doplněný spojovacími plechy k uchycení k parapetní desce, rámová podnož, dva venkovní rohy zaoblené, doplněno dvěma průchodkami na kabely. horizontální kovový držák kabelů součástí dodávky</li> <li>• každé pracovní místo bude pod deskou stolu vybaveno výsuvem pro klávesnici počítače; nutná případná koordinace s výškou stolu</li> <li>• Rohy R 100 + spojovací plechy k uchycení k parapetní desce, podnož hi-tec</li> </ul>
<p><b>Stůl</b> (A-0007)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříňka roletová pod desku, uzamykatelná, sokl, 2x stavitelná police, zámek</li> </ul>
<p><b>Skříň</b> (A-0008)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříň policová s prostorem pro lednici (není součástí dodávky), spodní část skříně do výšky 900 mm hl. 600 mm otevřená, uprostřed skříně volná nika v. 400 x hl. 420 mm. V horní části navazuje 2-dvéřová skříňka v. 700 mm hl. 420 mm), materiálové provedení DUB SONOMA 3025 SM</li> </ul>
<p><b>Skříň</b> (A-0009)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříň policová na šanony, 4-dvéřová, dveře plné, uzamykatelné, zaoblené rohy. Materiálové provedení DUB SONOMA 3025 SM</li> </ul>
<p><b>Skříň</b> (A-0010)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• skříň policová na šanony, 4-dvéřová, dveře plné, uzamykatelné, sokl</li> </ul>
<p><b>Stůl zátěžový</b> (A-0011)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stůl na přístroje, konstrukce stolu rámová, vyztužená podnož, stolová deska postforming tl. 38 mm</li> </ul>
<p><b>Stůl pracovní</b> (A-0012)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• stůl pracovní na hliníkové, rámové podnoži, nohy trojúhelníkového průřezu. Stolová deska tl. 25 mm</li> </ul>

**CENOVÁ NABÍDKA ZA PŘEDMĚT PLNĚNÍ**



**CENOVÁ NABÍDKA - SEZNAM VYBAVENÍ DLE MÍSTNOSTÍ**

Místnost	Kód/Označení	Název	Rozměry (š x h x v)	Množství	Cena/ks bez DPH	Cena/celkem bez DPH
<b>1.33</b>	<b>1.33</b>	<b>Lymfodrenáž 3</b>				
1.33		Úložná skříň policová 2-dvěřevá + sokl	800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm	3	3 569	10 707
1.33		Úložná skříň policová 1-dvěřevá + sokl	600x420x800 mm sokl: 800x380x50 mm	1	2 955	2 955
1.33	N-0501	Židle patientská		12	670	8 040
1.33	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
<b>1.36</b>	<b>1.36</b>	<b>Koupelna (lymfo)</b>				
1.36	A-0004	Úložná skříň + sokl	1230x600x2000 mm sokl: 1230x570x50 mm	1	8 166	8 166
<b>1.37</b>	<b>1.37</b>	<b>Lymfodrenáž 2</b>				
1.37	A-0001	Kuchyňská linka – spodní skříňky, pracovní deska postforming	1250x600x850	2	9 648	19 296
1.37	A-0002	Stůl pracovní na konzoli, 2x válcová noha	1190x580x745 mm	1	2 928	2 928
1.37	N-0380	Zásuvkový kontejner		1	3 700	3 700
1.37		Police nástěnná	800x250x200 mm	2	503	1 006
1.37		Věšáková stěna	600x18x1600 mm	2	1 077	2 154
<b>1.38</b>	<b>1.38</b>	<b>Základová vyšetřovna</b>				
1.38	N-0131	Lékařská skříň 4-dvěřevá + sokl	900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm	2	8 426	16 852
1.38		Stůl pracovní	1500x700x745 mm	1	3 670	3 670
1.38	N-0380	Zásuvkový kontejner		1	3 700	3 700
1.38	N-0501	Židle patientská		3	670	2 010
1.38	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
<b>1.41</b>	<b>1.41</b>	<b>Koupelna (lymfo)</b>				
1.41	A-0005	Skříň šatní	1230x600x2000 mm sokl: 1230x560x50 mm	1	8 521	8 521
1.41	A-0003	Úložná skříň nástěnná	930x600x800 mm	1	2 713	2 713
1.41	A-0004	Úložná skříň + sokl	930x600x800 mm sokl: 930x560x50 mm	1	5 965	5 965
<b>1.113</b>	<b>1.113</b>	<b>Ambulance 1</b>				
1.113	A-0006	Deska pod okno s plastovými průchodkami	1547x500x25 mm	2	1 406	2 812
1.113	A-0007	Úložná skříň roletová + sokl	800x450x720 mm sokl: 800x390x50 mm	1	6 415	6 415
1.113	A-0006	Stůl pracovní	1500x1200x743 mm	1	6 832	6 832
1.113	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.113	N-0131	Lékařská skříň 4-dvěřevá + sokl	900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm	1	8 426	8 426
1.113	N-0501	Židle patientská		3	670	2 010
1.113	N-0505	Židle kancelářská		2	2 453	4 906
<b>1.114</b>	<b>1.114</b>	<b>Ambulance přípravná</b>				
1.114		Deska pod okno s plastovými průchodkami	3097x500x25 mm	2	1 406	2 812
1.114	A-0006	Stůl pracovní	1500x1200x743 mm	1	6 832	6 832
1.114	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.114	N-0501	Židle patientská		1	670	670
1.114	N-0505	Židle kancelářská		2	2 453	4 906
<b>1.115</b>	<b>1.115</b>	<b>Ambulance 2</b>				
1.115		Deska pod okno s plastovými průchodkami	3097x500x25 mm	2	1 406	2 812
1.115	A-0006	Stůl pracovní	1500x1200x743 mm	1	6 832	6 832
1.115	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.115	N-0131	Lékařská skříň 4-dvěřevá + sokl	900x420x2000 mm sokl: 900x390x50 mm	1	8 426	8 426
1.115	N-0501	Židle patientská		2	670	1 340
1.115	N-0505	Židle kancelářská		2	2 453	4 906
<b>1.117</b>	<b>1.117</b>	<b>Pracovní přímáře</b>				
1.117		Stůl pracovní	1600x1600x745 mm	1	8 217	8 217
1.117	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.117	A-0008	Úložná skříň s prostorem pro lednici	600x600x2000 mm	1	3 456	3 456
1.117	A-0009	Úložná skříň 4-dvěřevá + sokl	700x420x2000 mm sokl: 700x390x50 mm	1	5 555	5 555
<b>1.118</b>	<b>1.118</b>	<b>Pracovní zástupce přímáře</b>				
1.118		Skříň policová, horní část prosklené dveře + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	2	6 069	12 138
1.118		Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	2	4 671	9 342
1.118		Stůl pracovní	1500x700x745 mm	1	4 832	4 832
1.118	N-0380	Zásuvkový kontejner		1	3 700	3 700
1.118		Police nástěnná	800x250x200 mm	2	503	1 006
1.118		Pohovka rozkládací s úložným prostorem	1900x950x900 mm	1	12 000	12 000
1.118		Noční stolek		1	1 648	1 648
1.118	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
<b>1.121</b>	<b>1.121</b>	<b>Dokumentační a depistážní sestra</b>				
1.121		Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	2	4 671	9 342
1.121		Úložná skříň policová, horní část otevřená, dolní část 2-dvěřevá + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	1	3 855	3 855
1.121		Úložná skříň policová 4-dvěřevá + sokl	800x420x2000 mm	2	5 009	10 018

1.121			sokl: 800x390x50 mm			
1.121		Stůl pracovní	1700x900x745 mm	1	6 210	6 210
1.121		Stůl pracovní	1700x700x745 mm	1	5 960	5 960
1.121	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.121	N-0505	Židle kancelářská		2	2 453	4 906
1.122	1.122	<b>Inspekční pokoj lékařů</b>				
1.122		Skříň šatní 2-dveřová, ½ šatní tyč, ¼ police + sokl	600x550x2000 mm sokl: 600x510x50 mm	5	4 123	20 615
1.122		Stůl pracovní	1500x700x745 mm	1	4 832	4 832
1.122	N-0380	Zásuvkový kontejner		1	3 700	3 700
1.122		Police nástěnná	800x250x200 mm	1	503	503
1.122		Pohovka rozkládací s úložným prostorem	1900x950x900 mm	1	12 000	12 000
1.122	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
1.123	1.123	<b>Kuchyňka</b>				
1.123	A-0010	Úložná skříň + sokl	500x400x2000 mm sokl: 500x360x50 mm	1	4 611	4 611
1.123	ATYP	Jídelní stůl	600x800x750 mm	1	3 051	3 051
1.123	N-0501	Židle patientská		2	670	1 340
1.124	1.124	<b>Pracovna vrchní sestry</b>				
1.124		Skříň policová, horní polovina otevřená, dolní polovina 2-dveřová, plně + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	1	3 855	3 855
1.124		Skříň šatní policová, výsuvný věšák + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	1	4 671	4 671
1.124		Skříň policová 1-dveřová + sokl	600x420x2000 mm sokl: 600x390x50 mm	1	3 587	3 587
1.124		Skříň policová 2-dveřová + sokl	800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm	1	2 729	2 729
1.124		Stůl pracovní	1600x1600x745 mm	1	8 217	8 217
1.124	N-0380	Zásuvkový kontejner		2	3 700	7 400
1.124		Stolek konferenční	800x500x500 mm	1	1 904	1 904
1.124		Pohovka rozkládací s úložným prostorem	1900x950x900 mm	1	12 000	12 000
1.124	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
1.128 foto	1.128 foto	<b>Fototerapie</b>				
1.128 foto		Stůl pracovní	1300x700x745	1	5 594	5 594
1.128 foto	N-0380	Zásuvkový kontejner		1	3 700	3 700
1.128 foto		Věšáková stěna	600x18x1600 mm	1	1 077	1 077
1.128 foto	A-0011	Stůl zátěžový	2800x700	1	8 110	8 110
1.128 foto	N-0501	Židle patientská		3	670	2 010
1.128 foto	N-0505	Židle kancelářská		1	2 453	2 453
1.128 kn	1.128 kn	<b>Knihovna</b>				
1.128 kn		Skříň policová, horní polovina otevřená, dolní polovina 2-dveřová, plně + sokl	800x420x2000 mm sokl: 800x390x50 mm	2	3 855	7 710
1.128 kn		Skříň policová 2-dveřová + sokl	800x420x800 mm sokl: 800x390x50 mm	2	2 729	5 458
1.128 kn	A-0012	Stůl pracovní	1800x600	1	8 205	8 205
1.128 kn	N-0503	Židle překližka		20	825	16 500

Celková cena bez DPH

480 602,00

DPH

21%

100 926,42

Celková cena včetně DPH

581 528,42