

# ZÁSADY A TABULKY

## Pro hodnocení tělesných poškození v úrazovém pojištění - trvalé následky

Pojistitel oznámí pojistníkovi případnou změnu oceňovacích tabulek vždy k 1.1. kalendářního roku, a to zveřejněním na webových stránkách a obchodních místech pojistitele. V případě, že dojde ke změně tabulek v jiném termínu, je pojistitel povinen o tom písemně či jiným dohodnutým způsobem informovat pojistníka a umožnit mu seznámit se s příslušnou změnou.

Účinnost změn nastává nejdříve uplynutím dvou měsíců po oznámení této změny s tím, že přesné datum účinnosti bude uvedeno v oznámení o této změně.

Pokud pojistník se změnou oceňovacích tabulek nesouhlasí, může pojistnou smlouvu, která je touto změnou dotčena, vypovědět ve lhůtě jednoho měsíce ode dne oznámení změny oceňovacích tabulek. V takovém případě pojistitel dále postupuje v souladu s § 2807 občanského zákoníku.

### Zásady pro hodnocení

1. Výši plnění určuje pojistitel na základě zprávy lékaře, který pojištěného ošetřoval. Opírá se přitom o stanovisko smluvního lékaře, který pro pojistitele vykonává odbornou poradní činnost. Zprávu ošetřujícího lékaře může pojistitel doplňovat výpisem ze zdravotních záznamů o pojištěném, který si s jeho souhlasem vyžádá od zdravotnického zařízení, nebo kontrolní zdravotní prohlídkou pojištěného u smluvního lékaře pojistitele.
2. Plnění za trvalé následky úrazu se určuje podle Tabulky plnění za trvalé následky úrazu HVP, a.s. (dále jen tabulky B) a to ve výši tolika procent pojistné částky, kolik procent tato tabulka uvádí pro jednotlivá tělesná poškození. Stanoví-li tabulka B procentní rozpětí, určí se výše plnění tak, aby v rámci daného rozpětí odpovídalo plnění povaze a rozsahu tělesného poškození, které bylo pojištěnému úrazem způsobeno.
3. Způsobil-li jediný úraz poškozenému několik trvalých následků různého druhu, hodnotí se celkové trvalé následky součtem procent pro jednotlivé následky. Týkají-li se však jednotlivé následky téhož údu, orgánu nebo jejich částí, hodnotí se jako celek, a to nejvýše procentem stanoveným v oceňovací tabulce pro anatomickou nebo funkční ztrátu příslušného údu, orgánu nebo jejich částí.
4. Týkají-li se trvalé následky úrazu části těla nebo orgánu, které byly poškozeny již před úrazem, sníží pojistitel své plnění za trvalé následky úrazu o částku odpovídající procentu plnění za předchozí poškození, určenému rovněž podle oceňovací tabulky B.

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
<b>Úrazy hlavy a smyslových orgánů - Poškození nosu nebo čichu</b>				
001	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 2 cm <sup>2</sup>		0	5
002	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu do 10 cm <sup>2</sup>		0	15
003	Úplný defekt v klenbě lební v rozsahu přes 10 cm <sup>2</sup>		0	25
004	Lehké objektivní příznaky nebo lékařským pozorováním zjištěné subjektivní potíže bez objektivního nálezu po těžkých zraněních hlavy podle stupně		5	20
005	Vážné mozkové poruchy a duševní poruchy po těžkém poranění hlavy podle stupně		20	100
006	Subjektivní potíže po těžkých zraněních jiných částí těla bez objektivního nálezu, zjištěné lékařským pozorováním		0	15
007	Traumatická porucha lícního nervu lehkého stupně		0	10
008	Traumatická porucha lícního nervu těžkého stupně		0	15
009	Traumatické poškození trojklanného nervu podle stupně		5	15
010	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, lehkého stupně		0	10
011	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, středního stupně		0	20
012	Poškození obličeje provázené funkčními poruchami nebo vzbuzující soucit nebo ošklivost, těžkého stupně		0	35
013	Mozková píštěl po poranění spodiny lební (likvororea)		15	15
014	Ztráta hrotu nosu		10	10
015	Ztráta celého nosu bez zúžení		15	15
016	Ztráta celého nosu se zúžením		25	25
017	Deformace nosu s funkčně významnou poruchou průchodnosti		0	10
018	Chronický atrofický zánět sliznice nosní po poleptání nebo popálení		0	10
019	Perforace nosní překážky		5	5
020	Chronický hnisavý pórúrazový zánět vedlejších nosních dutin		0	10
021	Ztráta čichu a chuti podle rozsahu		0	10
<b>Ztáta očí nebo zraku</b>				
Při úplné ztrátě zraku nemůže hodnocení celkových trvalých následků činit na jednom oku více než 25%, na druhém oku více než 75% a na obou očích více než 100%.				
Trvalá poškození uvedená v bodech 023, 031 až 034, 036, 039 a 040 se však hodnotí i nad tuto hranici.				
022	Následky očních zranění, jež měla za následek snížení ostrosti zrakové, se hodnotí podle pomocné tabulky		0	0
023	Za anatomickou ztrátu nebo atrofii oka se připočítává k zjištěné hodnotě trvalé zrakové méněcennosti		5	5
024	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky alespoň 4 hodiny denně		15	15
025	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při snášenlivosti kontaktní čočky méně než 4 hodiny denně		18	18
026	Ztráta čočky na jednom oku (včetně poruchy akomodace) při úplné nesnášenlivosti kontaktní čočky		25	25
027	Ztráta čočky obou očí (včetně poruchy akomodace), není-li zraková ostrost s afakickou korekcí horší než Je-li horší, stanoví se procento podle pomocné tabulky č.1 a připočítává se 10% na obtíže z nošení afakické korekce		15	15
028	Traumatická porucha okohybných nervů nebo porucha rovnováhy okohybných svalů podle stupně		0	25
029	Koncentrické omezení zorného pole následkem úrazu se hodnotí podle pomocné tabulky č. 2		0	0
030	Ostatní omezení zorného pole se hodnotí podle pomocné tabulky č. 3		0	0
031	Porušení průchodnosti slzných cest na jednom oku		5	5
032	Porušení průchodnosti slzných cest na obou očích		10	10
033	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na jednom oku		5	5
034	Chybné postavení brv operativně nekorigovatelné na obou očích		10	10
035	Rozšíření a ochrnutí zornice (u vidoucího oka) podle stupně		2	5
036	Deformace zevního segmentu a jeho okolí vzbuzující soucit nebo ošklivost, též ptosa horního víčka, pokud nekryje zornici (nezávisle od poruchy visu) pro každé oko		5	5
037	Traumatická porucha akomodace jedностanná		5	8
038	Traumatická porucha akomodace oboustranná		3	5
039	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, jednostranný		5	10
040	Lagofthalmus posttraumatický operativně nekorigovatelný, oboustranný		10	15
Při hodnocení podle bodů 039 a 040 nelze současně hodnotit podle bodů 036				
041	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, jednostranná		5	25
042	Ptosa horního víčka (u vidoucího oka) operativně nekorigovatelná, pokud kryje zornici, oboustranná		30	60
<b>Úrazy hlavy a smyslových orgánů - Poškození uší nebo porucha sluchu</b>				
043	Ztráta jednoho boltce		10	10
044	Ztráta obou boltců		15	15
045	Trvalá pórúrazová perforace bubínku bez zjevné sekundární infekce		5	5
046	Chronický hnisavý zánět středního ucha prokázaný jako následek úrazu		10	20
047	Deformace boltce se hodnotí podle bodů 010 až 012		0	0
048	Nahluchlost jednostranná lehkého stupně		0	0

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
049	Nahluchlost jednostranná středního stupně		0	5
050	Nahluchlost jednostranná těžkého stupně		0	12
051	Nahluchlost oboustranná lehkého stupně		0	10
052	Nahluchlost oboustranná středního stupně		0	20
053	Nahluchlost oboustranná těžkého stupně		0	35
054	Ztráta sluchu jednoho ucha		15	15
055	Ztráta sluchu druhého ucha		25	25
056	Hluchota oboustranná jako následek jediného úrazu		40	40
057	Porucha labyrintu podle stupně		10	20
058	Porucha labyrintu oboustranná podle stupně		30	50
<b>Úrazy hlavy a smyslových orgánů - Poškození chrupu</b>				
Ztráta zubů nebo jejich částí, jen nastala-li působením zevního násilí				
059	Za ztrátu jednoho zubu		1	1
060	Za ztrátu každého dalšího zubu		1	1
061	Za ztrátu části zubu, má-li za následek ztrátu vitality zubu		0,5	0,5
062	Za deformitu frontálních zubů následkem prokázaného úrazu dočasných (mléčných) zubů		5	5
063	Za ztrátu, odlomení a poškození umělých zubních náhrad a dočasných (mléčných) zubů		0	0
<b>Úrazy hlavy a smyslových orgánů - Poškození jazyka</b>				
064	Stavy po poranění jazyka s defektem tkáně nebo jizevnatými deformacemi, jen pokud se již nehodnotí podle bodů 068 až 071		15	15
<b>Úrazy krku</b>				
065	Zúžení hrtanu nebo průdušnice lehkého stupně		0	15
066	Zúžení hrtanu nebo průdušnice středního stupně		0	30
067	Zúžení hrtanu nebo průdušnice těžkého stupně		0	65
Podle bodu 067 nelze současně oceňovat při hodnocení podle bodů 068 až 072				
068	Částečná ztráta hlasu		10	20
069	Ztráta hlasu (afonie)		25	25
070	Ztráta mluvy následkem poškození ústrojí mluvy		30	30
071	Ztížení mluvy následkem poškození ústrojí mluvy		10	20
Při hodnocení podle bodů 068 až 071 nelze současně oceňovat podle 067 nebo 072				
072	Stav po tracheotomii s trvale zavedenou kanilou		50	50
Při hodnocení podle bodu 072 nelze současně oceňovat podle bodu 067 nebo podle bodů 068 až 071				
<b>Úrazy hrudníku, plic, srdce nebo jícnu</b>				
073	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené lehkého stupně		0	10
074	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené středního stupně		0	20
075	Omezení hybnosti hrudníku a srůstů plic a stěny hrudní klinicky ověřené těžkého stupně		0	30
076	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu jednostranné		15	40
077	Jiné následky poranění plic podle stupně porušení funkce a rozsahu oboustranné		25	100
078	Poruchy srdeční a cévní (pouze po přímém poranění) klinicky ověřené podle stupně porušení funkce		10	100
079	Píštěl jícnu		30	30
080	Pouřazové zúžení jícnu lehkého stupně		0	10
081	Pouřazové zúžení jícnu středního stupně		11	30
082	Pouřazové zúžení jícnu těžkého stupně		31	60
<b>Úrazy břicha a trávicích orgánů</b>				
083	Poškození břišní stěny provázené porušením břišního lisu		10	25
084	Porušení funkce trávicích orgánů podle stupně poruchy výživy		25	100
085	Ztráta sleziny		15	15
086	Sterkorální píštěl podle sídla a rozsahu reakce v okolí		30	60
087	Nedomykavost řitních svěračů částečná		0	20
088	Nedomykavost řitních svěračů úplná		60	60
089	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti, lehkého stupně		0	10
090	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti, středního stupně		0	20
091	Pouřazové zúžení konečníku nebo řiti, těžkého stupně		0	50
<b>Úrazy močových a pohlavních orgánů</b>				
092	Ztráta jedné ledviny		25	25
093	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce lehkého stupně		0	10
094	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce středního stupně		0	20
095	Pouřazové následky poranění ledvin a močových cest včetně druhotné infekce těžkého stupně		0	50
096	Píštěl močového měchýře nebo močové roury		50	50
Nelze současně hodnotit podle bodů 093 až 095				
097	Chronický zánět močových cest a druhotné onemocnění ledvin		15	50
098	Hydrokela		5	5

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
099	Ztráta jednoho varlete (při kryptorchismu hodnotit jako ztrátu obou varlat)		10	10
100	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence do 45 let		35	35
101	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence od 45 do 60 let		20	20
102	Ztráta obou varlat nebo ztráta potence nad 60 let		10	10
103	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 45 let		0	40
104	Ztráta pyje nebo závažné deformity do 60 let		0	20
105	Ztráta pyje nebo závažné deformity nad 60 let		0	10
Je-li hodnoceno podle bodů 103 až 105, nelze současně hodnotit ztrátu potence podle bodů 100 až 102				
106	Pouřazové deformace ženských pohlavních orgánů		10	50
<b>Úrazy páteře a míchy</b>				
107	Omezení hybnosti páteře lehkého stupně		0	10
108	Omezení hybnosti páteře středního stupně		0	25
109	Omezení hybnosti páteře těžkého stupně		0	55
110	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce lehké ho stupně		10	25
111	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce středního stupně		26	40
112	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů s trvalými objektivními příznaky porušené funkce těžkého stupně		41	100
113	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, lehkého stupně		0	10
114	Pouřazové poškození páteře, míchy, míšních plen a kořenů bez objektivních příznaků, avšak s trvalými subjektivními potížemi prokázanými lékařským pozorováním, středního a těžkého stupně		0	25
<b>Úrazy pánve</b>				
115	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen do 45 let		30	65
116	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u žen přes 45 let		15	50
117	Porušení souvislosti pánevního prstence s poruchou statiky páteře a funkce dolních končetin u mužů		15	50
<b>Úrazy horních končetin</b>				
Uvedené hodnoty se vztahují na praváky. U leváků platí hodnocení opačně				
118	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vpravo		60	60
119	Ztráta horní končetiny v ramenním kloubu nebo v oblasti mezi loketním a ramenním kloubem, vlevo		50	50
120	Úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vpravo		35	35
121	úplná ztuhlost ramenního kloubu v nepříznivém postavení (úplná abdukce, addukce nebo postavení jím blízká), vlevo		30	30
122	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50 st. až 70 st., předpažení 40 st. až 45 st. a vnitřní rotace 20 st.), vpravo		30	30
123	Úplná ztuhlost ramene v příznivém postavení nebo v postavení jemu blízkém (odtažení 50 st. až 70 st., předpažení 40 st. až 45 st. a vnitřní rotace 20 st.), vlevo		25	25
124	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažení, předpažení neúplné nad 135 st.), vpravo		5	5
125	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého stupně (vzpažení předpažením, předpažení neúplné nad 135 st.), vlevo		4	4
126	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.), vpravo		10	10
127	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu středního stupně (vzpažení předpažením do 135 st.), vlevo		8	8
128	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.), vpravo		18	18
129	Omezení pohyblivosti ramenního kloubu těžkého stupně (vzpažení předpažením do 90 st.), vlevo		15	15
130	U omezení pohyblivosti ramenního kloubu lehkého, středního nebo těžkého stupně se při současném omezení pohybů rotačních hodnocení podle bodů 124 až 129 zvyšuje o jednu třetinu		0	0
131	Pakloub kosti pažní, vpravo		40	40
132	Pakloub kosti pažní, vlevo		33,5	33,5
133	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení		30	30
134	Chronický zánět kostní dřevě jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení		25	25
135	Habituální vykloubení ramene, vpravo		20	20
136	Habituální vykloubení ramene, vlevo		16,5	16,5
Plnění podle bodů 135 a 136 vylučuje nároky na plnění za dobu nezbytného léčení dalších vymknutí podle				
137	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vpravo		3	3
138	Nenapravené vykloubení sternoklavikulární kromě případné poruchy funkce, vlevo		2,5	2,5
139	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vpravo		6	6
140	Nenapravené vykloubení akromioklavikulární kromě případné poruchy funkce ramenního kloubu, vlevo		5	5
141	Trvalé následky po přetržení nadhřebenového svalu se hodnotí podle ztráty funkce ramenního kloubu		0	0

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
142	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu vpravo		3	3
143	Trvalé následky po přetržení dlouhé hlavy dvouhlavého svalu při neporušené funkci ramenního a loketního kloubu vlevo		2,5	2,5
<b>Úrazy horních končetin - Poškození oblasti loketního kloubu a předloktí</b>				
144	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízka), vpravo		30	30
145	Úplná ztuhlost loketního kloubu v nepříznivém postavení (úplné natažení nebo úplné ohnutí a postavení jím blízka), vlevo		25	25
146	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 st. až 95 st.) vpravo		20	20
147	Úplná ztuhlost loketního kloubu v příznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (ohnutí v úhlu 90 st. až 95 st.) vlevo		16,5	16,5
148	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vpravo		0	6
149	Omezení pohyblivosti loketního kloubu lehkého stupně, vlevo		0	5
150	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vpravo		0	12
151	Omezení pohyblivosti loketního kloubu středního stupně, vlevo		0	10
152	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vpravo		0	18
153	Omezení pohyblivosti loketního kloubu těžkého stupně, vlevo		0	15
154	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vpravo		20	20
155	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních (s nemožností přivracení nebo odvrácení předloktí) v nepříznivém postavení nebo v postaveních jemu blízkých (v maximální pronaci nebo supinaci - v krajním odvrácení nebo přivracení), vlevo		16,5	16,5
156	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vpravo		0	20
157	Úplná ztuhlost kloubů radioulnárních v příznivém postavení (střední postavení nebo lehká pronace), vlevo		0	16
158	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vpravo		0	5
159	Omezení přivracení a odvrácení předloktí lehkého stupně, vlevo		0	4
160	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vpravo		0	10
161	Omezení přivracení a odvrácení předloktí středního stupně, vlevo		0	8
162	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vpravo		0	20
163	Omezení přivracení a odvrácení předloktí těžkého stupně, vlevo		0	16
164	Pakloub obou kostí předloktí, vpravo		40	40
165	Pakloub obou kostí předloktí, vlevo		35	35
166	Pakloub kosti vřetenní, vpravo		30	30
167	Pakloub kosti vřetenní, vlevo		25	25
168	Pakloub kosti loketní, vpravo		20	20
169	Pakloub kosti loketní, vlevo		15	15
170	Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích		27,5	27,5
171	Chronický zánět kostní dřene kostí předloktí jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích		22,5	22,5
172	Viklavý kloub loketní, vpravo		30	30
173	Viklavý kloub loketní, vlevo		25	25
174	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vpravo		55	55
175	Ztráta předloktí při zachovaném loketním kloubu, vlevo		45	45
<b>Úrazy horních končetin - Ztráta nebo poškození ruky</b>				
176	Ztráta ruky v zápěstí, vpravo		50	50
177	Ztráta ruky v zápěstí, vlevo		42	42
178	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vpravo		50	50
179	Ztráta všech prstů ruky, popř. včetně záprstních kostí, vlevo		42	42
180	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vpravo		45	45
181	Ztráta prstů ruky mimo palec, popř. včetně záprstních kostí, vlevo		37,5	37,5
182	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vpravo		30	30
183	Úplná ztuhlost zápěstí v nepříznivém postavení nebo postaveních jemu blízkých (úplné hřbetní nebo dlaňové ohnutí ruky), vlevo		25	25
184	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 st. až 40 st.), vpravo		20	20
185	Úplná ztuhlost zápěstí v příznivém postavení (hřbetní ohnutí 20 st. až 40 st.), vlevo		17	17
186	Pakloub člunkové kosti, vpravo		15	15
187	Pakloub člunkové kosti, vlevo		12,5	12,5
188	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vpravo		0	6

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
189	Omezení pohyblivosti zápěstí lehkého stupně, vlevo		0	5
190	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vpravo		0	12
191	Omezení pohyblivosti zápěstí středního stupně, vlevo		0	10
192	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vpravo		0	20
193	Omezení pohyblivosti zápěstí těžkého stupně, vlevo		0	17
<b>Úrazy horních končetin - Poškození palce</b>				
194	Ztráta koncového článku palce, vpravo		9	9
195	Ztráta koncového článku palce, vlevo		7,5	7,5
196	Ztráta palce se záprstní kostí, vpravo		25	25
197	Ztráta palce se záprstní kostí, vlevo		21	21
198	Ztráta obou článků palce, vpravo		18	18
199	Ztráta obou článků palce, vlevo		15	15
200	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vpravo		8	8
201	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (krajní ohnutí), vlevo		7	7
202	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vpravo		7	7
203	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu palce v nepříznivém postavení (v hyperextensi), vlevo		6	6
204	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu v příznivém postavení (lehké poohnutí), vpravo		6	6
205	Úplná ztuhlost mezičlánkového kloubu v příznivém postavení (lehké poohnutí), vlevo		5	5
206	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vpravo		6	6
207	Úplná ztuhlost základního kloubu palce, vlevo		5	5
208	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vpravo		9	9
209	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v nepříznivém postavení (úplná abdukce nebo addukce), vlevo		7,5	7,5
210	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vpravo		6	6
211	Úplná ztuhlost karpometakarpálního kloubu palce v příznivém postavení (lehká opozice), vlevo		5	5
212	Trvalé následky po špatně zhojené Benettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vpravo		3	3
213	Trvalé následky po špatně zhojené Benettově zlomenině s trvající subluxací, kromě plnění za poruchu funkce, vlevo		2,5	2,5
214	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vpravo		25	25
215	Úplná ztuhlost všech kloubů palce v nepříznivém postavení, vlevo		21	21
216	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vpravo		0	2
217	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu lehkého stupně, vlevo		0	1,5
218	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vpravo		0	4
219	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu středního stupně, vlevo		0	3
220	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vpravo		0	6
221	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti mezičlánkového kloubu těžkého stupně, vlevo		0	5
222	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vpravo		0	2
223	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu lehkého stupně, vlevo		0	1,5
224	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vpravo		0	4
225	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu středního stupně, vlevo		0	3
226	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vpravo		0	6
227	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti základního kloubu těžkého stupně, vlevo		0	5
228	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vpravo		0	3
229	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu lehkého stupně, vlevo		0	2,5
230	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vpravo		0	6
231	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu středního stupně, vlevo		0	5
232	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vpravo		0	9
233	Porucha úchopové funkce palce při omezení pohyblivosti karpometakarpálního kloubu těžkého stupně, vlevo		0	7,5
<b>Úrazy horních končetin - Poškození ukazováčku</b>				
234	Ztráta koncového článku ukazováku, vpravo		4	4
235	Ztráta koncového článku ukazováku, vlevo		3,5	3,5
236	Ztráta dvou článků ukazováku, vpravo		8	8
237	Ztráta dvou článků ukazováku, vlevo		6,5	6,5
238	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo		12	12

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
239	Ztráta všech tří článků ukazováku, vpravo		10	10
240	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vpravo		15	15
241	Ztráta ukazováku se záprstní kostí, vlevo		12,5	12,5
242	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vpravo		12	12
243	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním natažení, vlevo		10	10
244	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vpravo		15	15
245	Úplná ztuhlost všech tří kloubů ukazováku v krajním ohnutí, vlevo		12,5	12,5
246	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo		4	4
247	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo		3,5	3,5
248	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo		12	12
249	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo		10	10
250	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo		15	15
251	Porucha úchopové funkce ukazováku, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo		12,5	12,5
252	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vpravo		1,5	1,5
253	Nemožnost úplného natažení některého z mezičládkových kloubů ukazováku při neporušené úchopové funkci, vlevo		1	1
254	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vpravo		2,5	2,5
255	Nemožnost úplného natažení základního kloubu ukazováku s poruchou abdukce, vlevo		2	2

#### Úrazy horních končetin - Poškození prostředníku, prsteníku a malíku

256	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vpravo		9	9
257	Ztráta celého prstu s příslušnou kostí záprstní, vlevo		7,5	7,5
258	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vpravo		8	8
259	Ztráta všech tří článků prstu nebo dvou článků se ztuhlostí základního kloubu, vlevo		6	6
260	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vpravo		3	3
261	Ztráta koncového článku jednoho z těchto prstů, vlevo		2,5	2,5
262	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení		9	9
263	Úplná ztuhlost všech tří kloubů jednoho z těchto prstů v krajním natažení nebo ohnutí (v postavení		7,5	7,5
264	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vpravo		2	2
265	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 1 až 2 cm, vlevo		1,5	1,5
266	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vpravo		6	6
267	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí 3 až 4 cm, vlevo		5	5
268	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vpravo		8	8
269	Porucha úchopové funkce prstu, do úplného sevření do dlaně chybí přes 4 cm, vlevo		6	6
270	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vpravo		1	1
271	Nemožnost úplného natažení jednoho z mezičládkových kloubů při neporušené úchopové funkci prstu, vlevo		0,5	0,5
272	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vpravo		1,5	1,5
273	Nemožnost úplného natažení základního kloubu prstu s poruchou abdukce, vlevo		1	1

#### Úrazy horních končetin - Traumatické poruchy nervů horní končetiny

	V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.		0	0
274	Traumatická porucha nervu axilárního, vpravo		0	30
275	Traumatická porucha nervu axilárního, vlevo		0	25
276	Traumatická porucha kmene nervu vřeteního s postižením všech inervovaných svalů, vpravo		45	45
277	Traumatická porucha kmene nervu vřeteního s postižením všech inervovaných svalů, vlevo		37,5	37,5
278	Traumatická porucha nervu vřeteního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vpravo		35	35
279	Traumatická porucha nervu vřeteního se zachováním funkce trojhlavého svalu, vlevo		27,5	27,5
280	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vpravo		0	30
281	Traumatická porucha nervu muskulokutanního, vlevo		0	20
282	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo		40	40
283	Traumatická porucha kmene loketního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo		33	33
284	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a částí hlubokého ohybače prstů, vpravo		30	30
285	Traumatická porucha distální části loketního nervu se zachováním funkce ulnárního ohybače karpu a částí		25	25
286	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vpravo		0	30
287	Traumatická porucha kmene středního nervu s postižením všech inervovaných svalů, vlevo		0	25
288	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vpravo		0	15
289	Traumatická porucha distální části středního nervu s postižením hlavně thenarového svalstva, vlevo		0	12,5
290	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vpravo		0	60
291	Traumatická porucha všech tří nervů (popř. i celé pleteně pažní), vlevo		0	50

#### Úrazy dolních končetin

292	Ztráta jedné dolní končetiny v kyčelním kloubu nebo v oblasti mezi kyčelním a kolenním kloubem		50	50
-----	--	--	----	----

Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
293		Pakloub stehenní kosti v krčku nebo nekrosa hlavice	40	40
294		Pakloub stehenní kosti - endoprotéza (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15	15
295		Chronický zánět kostní dřevě kosti stehenní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích	25	25
296		Zkrácení jedné dolní končetiny do 2 cm	0	0
297		Zkrácení jedné dolní končetiny do 4 cm	5	5
298		Zkrácení jedné dolní končetiny do 6 cm	0	15
299		Zkrácení jedné dolní končetiny přes 6 cm	0	25
300		Pouřazové deformity kosti stehenní (zlomeniny zhojené s úchytkou osovou nebo rotační), za každých 5 st. úchytky	5	5
		Úchytky přes. 45 st. se hodnotí jako ztráta končetiny. Při hodnocení osově úchytky nelze současně	0	0
301		Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v nepříznivém postavení (úplné přitažení nebo odtažení, natažení nebo	40	40
302		Úplná ztuhlost kyčelního kloubu v příznivém postavení (lehké odtažení a základní postavení nebo nepatrné ohnutí)	30	30
303		Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu lehkého stupně	0	10
304		Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu středního stupně	0	20
305		Omezení pohyblivosti kyčelního kloubu těžkého stupně	0	30
<b>Úrazy dolních končetin - Poškození kolena</b>				
306		Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (úplná natažení nebo ohnutí nad úhel 20 st.)	30	30
307		Úplná ztuhlost kolena v nepříznivém postavení (ohnutí nad 30 st.)	45	45
308		Úplná ztuhlost kolena v příznivém postavení	0	30
309		Endoprotéza v oblasti kolenního kloubu (mimo hodnocení omezení hybnosti kloubu)	15	15
310		Omezení pohyblivosti kolenního kloubu lehkého stupně	0	10
311		Omezení pohyblivosti kolenního kloubu středního stupně	0	15
312		Omezení pohyblivosti kolenního kloubu těžkého stupně	0	25
313		Viklavost kolenního kloubu, není-li nutný ortopedický podpůrný přístroj	0	20
314		Viklavost kolenního kloubu, je-li nutný ortopedický podpůrný přístroj	30	30
315		Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku lehkého a středního stupně	0	10
316		Trvalé následky po poranění měkkého kolena s příznaky poškození menisku těžkého stupně (s prokázanými	0	25
317		Trvalé následky po operativním vynětí jednoho menisku (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu, jinak podle poruchy funkce)	5	5
318		Trvalé následky po operativním vynětí obou menisků (při úplném rozsahu pohybů a dobré stabilitě kloubu,	10	10
<b>Úrazy dolních končetin - Poškození bérce</b>				
319		Ztráta dolní končetiny v bérce se zachovaným kolenním kloubem	45	45
320		Ztráta dolní končetiny v bérce se ztuhlým kolenním kloubem	50	50
321		Pakloub kosti holenní nebo obou kostí bérce	45	45
322		Chronický zánět kostní dřevě bérce jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k	22,50	22,50
		léčení následků úrazu		
323		Pouřazové deformity bérce vzniklé zhojením zlomeniny v osově nebo rotační úchytky (úchytky musí být prokázány na rtg.) za každých 5 st. Úchytky přes 45 st. se hodnotí jako ztráta bérce. Při hodnocení osově úchytky nelze současně započítat		
<b>Úrazy dolních končetin - Poškození v oblasti hlezenného kloubu</b>				
324		Ztráta nohy v hlezenném kloubu nebo pod ním	40	40
325		Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s arthrodezou hlezna	30	30
326		Ztráta chodidla v Chopartově kloubu s pahylem v plantární flexi	40	40
327		Ztráta chodidla v Lisfrancově kloubu nebo pod ním	25	25
328		Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v nepříznivém postavení (dorsální flexe nebo větší stupně plantární	30	30
329		Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v pravouhlém postavení	25	25
330		Úplná ztuhlost hlezenného kloubu v příznivém postavení (ohnutí do plosky kolem 5 st.)	20	20
331		Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu lehkého stupně	0	6
332		Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu středního stupně	0	12
333		Omezení pohyblivosti hlezenného kloubu těžkého stupně	0	20
334		Úplná ztráta pronace a supinace nohy	15	15
335		Omezení pronace a supinace nohy	0	12
336		Viklavost hlezenného kloubu	0	20
337		Ploská noha nebo vbočená nebo vybočená následkem úrazu a jiné pouřazové deformity v oblasti hlezna a nohy	0	25
338		Chronický zánět kostní dřevě v oblasti tarsu a metatarsu a kosti patní jen po otevřených zraněních nebo po operativních zákrocích nutných k léčení následků úrazu	15	15
<b>Úrazy dolních končetin - Poškození v oblasti nohy</b>				
339		Ztráta všech prstů nohy	15	15
340		Ztráta obou článků palce nohy	10	10
341		Ztráta obou článků palce nohy se záprstní kostí nebo s její částí	15	15
342		Ztráta koncového článku palce nohy	3	3



Kód	Hlavní skupina - podskupina	DIAGNÓZA	od	do
343	Ztráta jiného prstu nohy (včetně malíku), za každý prst		2	2
344	Ztráta malíku nohy se záprstní kostí nebo s její částí		10	10
345	Úplná ztuhlost mezičlankového kloubu palce nohy		3	3
346	Úplná ztuhlost základního kloubu palce nohy		7	7
347	Úplná ztuhlost obou kloubů palce nohy		10	10
348	Omezení pohyblivosti mezičlankového kloubu palce nohy		0	3
349	Omezení pohyblivosti základního kloubu palce nohy		0	7
350	Porucha funkce kteréhokoliv jiného prstu než palce, za každý prst		1	1
351	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na jedné dolní končetině		0	15
352	Pouřazové oběhové a trofické poruchy na obou dolních končetinách		0	30
353	Pouřazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na stehně		0	5
354	Pouřazové atrofie svalstva končetin dolních při neomezeném rozsahu pohybů v kloubu, na bérce		0	3
<b>Úrazy dolních končetin - Traumatické poruchy nervů dolních končetin</b>				
V hodnocení jsou již zahrnuty případné poruchy vasomotorické a trofické.				
355	Traumatická porucha nervu sedacího		50	50
356	Traumatická porucha nervu stehenního		0	30
357	Traumatická porucha nervu obturatorů		0	20
358	Traumatická porucha kmene nervu holenního s postižením všech inervovaných svalů		35	35
359	Traumatická porucha distální části nervu holenního s postižením funkce prstů		5	5
360	Traumatická porucha kmene nervu lýtkového s postižením všech inervovaných svalů		30	30
361	Traumatická porucha hluboké větve nervu lýtkového		20	20
362	Traumatická porucha povrchní větve nervu lýtkového		10	10
<b>Různé</b>				
363	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu ) od 1% do 15% tělesného povrchu		0	10
364	Rozsáhlé plošné jizvy (bez přihlídnutí k poruše funkce kloubu) nad 15% tělesného povrchu		0	40

# POMOCNÉ TABULKY pro hodnocení trvalého poškození zraku

**Tabulka č. 1**

## Plnění za trvalé tělesné poškození při snížení zrakové ostrosti s optimální brýlovou korekcí

	6/6	6/9	6/12	6/15	6/18	6/24	6/30	6/36	6/60	3/60	1/60	0
Procenta plnění trvalých tělesných poškození												
6/6	0	2	4	6	9	12	15	18	21	23	24	25
6/9	2	4	6	8	11	14	18	21	23	25	27	30
6/12	4	6	9	11	14	18	21	24	27	30	32	35
6/15	6	8	11	15	18	21	24	27	31	35	38	40
6/18	9	11	14	18	21	25	28	32	38	43	47	50
6/24	12	14	18	21	25	30	35	41	47	52	57	60
6/30	15	18	21	24	28	35	42	49	56	62	68	70
6/36	18	21	24	27	32	41	49	58	66	72	77	80
6/60	21	23	27	31	38	47	56	66	75	83	87	90
3/60	23	25	30	35	43	52	62	72	83	90	95	95
1/60	24	27	32	38	47	57	68	77	87	95	100	100
0	25	30	35	40	50	60	70	80	90	95	100	100

Byla-li před úrazem zraková ostrost snížena natolik, že odpovídá invaliditě větší než 75%, a nastala-li úrazem slepota lepšího oka, anebo bylo-li před úrazem jedno oko slepé a druhé mělo zrakovou ostrost horší než odpovídá 75 % invalidity a nastalo-li oslepnutí na toto oko, odškodňuje se ve výši 25 %.

**Tabulka č. 2**

## Plnění za trvalé tělesné poškození při koncentrickém zúžení zorného pole

Stupeň zúžení	jednoho oka	obou očí stejně	jednoho oka při slepotě druhého
Procenta plnění trvalých tělesných poškození			
k 60°	0	10	40
Stupeň koncentrick. zúžení			
k 50°	5	25	50
ke 40°	10	35	60
ke 30°	15	45	70
ke 20°	20	55	80
k 10°	23	75	90
k 5°	25	100	100

Bylo-li před úrazem jedno oko slepé a na druhém bylo koncentrické zúžení na 25° nebo více a na tomto oku nastala úplná nebo praktická spepota neb zúžení zorného pole k 5°, odškodňuje se ve výši 25 %.

**Tabulka č. 3**

## Plnění za trvalé tělesné poškození při nekonzentrickém zúžení zorného pole

Hemianopsie homonymní levostranná	35%	jednostranná temporální	15%-20%
homonymní pravostranná	45%	jednostranná horní	5%-10%
binasální	10%	jednostranná dolní	10%-20%
bitemporální	60%-70%	kvadrantová nasální horní	4%
horní oboustranná	10%-15%	kvadrantová nasální dolní	6%
dolní oboustranná	30%-50%	kvadrantová temporální horní	6%
nasální jednostranná	6%	kvadrantová temporální dolní	12%

Centrální scotom jednostranný i oboustranný hodnotí se podle hodnoty zrakové ostrosti.

**Tabulka č. 4**

## Zjišťování povrchu těla u dětí a dospělých

Věk	Povrch těla v m <sup>2</sup>
novorozeně	0,23
2 měsíce	0,27
6 měsíců	0,35
1 rok	0,42
2 roky	0,49
3 roky	0,59
4 roky	0,69

Věk	Povrch těla v m <sup>2</sup>
5 let	0,72
6 let	0,8
7 let	0,87
8 let	0,93
9 let	1,02
10 let	1,12
11 let	1,2

Věk	Povrch těla v m <sup>2</sup>
12 let	1,27
13 let	1,41
14 let	1,5
15 let	1,59
nad 15 let	1,73 - 1,80
dospělý člověk	1,8