

Prováděcí smlouva o poskytnutí plnění dle Rámcové dohody

Prováděcí smlouva č.j.: PPR-33185-7/ČJ-2018-990656
k Rámcové dohodě: PPR-2509-86/ČJ-2017-990656

Smluvní strany:**Česká republika – Ministerstvo vnitra**

Sídlo: Nad Štolou 936/3, PSČ 170 34, Praha
IČ: 00007064
DIČ: CZ00007064
Zastoupená: plk. Mgr. Pavlem Osvaldem, ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby Policejního prezidia České republiky

Bankovní spojení: Česká národní banka, Praha 1

(dále jen „Objednatel“)

a

M Computers s. r. o.

Sídlo: B. Smetany 206, 380 01 Dačice
IČ: 26042029
DIČ: CZ26042029
Zastoupená: Markem Vašíčkem, jednatelem
Bankovní spojení: ČSOB a. s.

(dále jen „Dodavatel“)

(společně dále také jen „Smluvní strany“, nebo jednotlivě „Smluvní strana“)

uzavřely tuto Prováděcí smlouvu (dále jen „Prováděcí smlouva“) k Rámcové dohodě PPR-2509-86/ČJ-2017-990656, ze dne 10. 11. 2017 (dále jen „Rámcová dohoda“) v souladu s ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „občanský zákoník“) a zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“) k veřejné zakázce s názvem „SPECIÁLNÍ A VYSOCE VÝKONNÁ ZARÍZENÍ - RÁMCOVÁ DOHODA – opakované vyhlášení“.

1. PŘEDMĚT SMLOUVY

- 1.1. Předmětem této Prováděcí smlouvy je závazek Dodavatele poskytnout Objednateli plnění v souladu se specifikací uvedenou v Příloze č. 1 této Prováděcí smlouvy (dále též jen „Plnění“).
- 1.2. Objednatel se zavazuje řádně dodané Plnění převzít a zaplatit za něj dohodnutou cenu, a to způsobem definovaným v této Prováděcí smlouvě a v Rámcové dohodě.

2. CENA

2.1. Celková cena za Plnění dle této Prováděcí smlouvy činí **523 455,00 Kč bez DPH**. Cena za jednotlivé položky Plnění je uvedena v Příloze č. 2 této Prováděcí smlouvy.

3. TERMÍN PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

3.1. Dodavatel je povinen dodat předmět plnění nejpozději do 15. 12. 2018.

3.2. Místo plnění je Bubenečská 20, Praha 6.

4. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ

4.1. Veškerá ujednání této Prováděcí smlouvy navazují na Rámcovou dohodu a podmínkami uvedenými v Rámcové dohodě se řídí, tj. práva a povinnosti či skutečnosti neupravené v této Prováděcí smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové dohody. V případě, že ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě se bude odchylovat od ustanovení obsaženého v Rámcové dohodě, má ujednání obsažené v této Prováděcí smlouvě přednost před ustanovením obsaženým v Rámcové dohodě, ovšem pouze ohledně plnění sjednaného v této Prováděcí smlouvě s tím, že Smluvní strany nesmí provádět podstatné změny v podmínkách stanovených v Rámcové smlouvě.“

4.2. Tato Prováděcí smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

4.3. Tato Prováděcí smlouva je vyhotovena ve 4 (čtyřech) stejnopisech s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží 3 (tři) stejnopisy a Dodavatel 1 (jeden) stejnopis.

4.4. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 – „Specifikace předmětu plnění“

Příloha č. 2 – „Rozpočet ceny“

V Praze dne 26. 11. 2018

Objednatel:




plk. Mgr. Pavel Osvald

ředitel Ředitelství pro podporu výkonu služby

Policejního prezidia České republiky

V BRNĚ dne 4. 12. 2018

Dodavatel:



M computers
Marek Vašíček

člen společnosti Orange&Green
Pátekova tř. 91/2, 621 00 Brno
IČ: 26042029, DIČ: CZ26042029
M Computers s. r. o.

		Sestava NB-13A	Sestava NB-13A
		produkt (výrobce/typ):	Lenovo ThinkPad T480 series
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost (nejedná se o minimální požadovaný parametr)	13,3"-14"	14"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	4 000	Intel Core i3, 4000
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
SSD	velikost	512GB	512GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	10 h	10 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	docking station		ano
	audio konektor jack 3,5mm sdružený (repro/sluch/micro)	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	2) není požadován
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip	ano	ano
	čtečka otisku prstů	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
4G modul	ano	2) není požadován	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	2) není požadován

** Zadavatel akceptuje prokázání odolnosti dle MIL-STD-810G tím, že v oficiálním specifikačním listu výrobku od výrobce je uvedeno, že výrobek splňuje tuto certifikaci, tento specifikační list musí být součástí nabídky. Další možnost je přiložit do nabídky čestné prohlášení výrobce, resp. českého zastoupení výrobce (nikoliv dodavatele), že daný výrobek požadovanou certifikaci splňuje. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení protokolu z testu provedeného výrobcem.

		Sestava NB-13B	Sestava NB-13B
		produkt (výrobce/typ):	Lenovo ThinkPad T480 series
		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost (nejedná se o minimální požadovaný parametr)	13,3"-14"	14"
	typ rozlišení	IPS / antireflex / dotyk 1368 x 768 nebo 1920x1080	IPS / antireflex / 2) není požadován 1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	Intel Core i7, 8500
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	7 h	7 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	2) není požadován
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
4G modul	ano	2) není požadován	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 Professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka záruční oprava u zákazníka	ano následující pracovní den	ano následující pracovní den
dálková správa	využitím SCCM	ano	2) není požadován

** Zadavatel akceptuje prokázání odolnosti dle MIL-STD-810G tím, že v oficiálním specifikačním listu výrobku od výrobce je uvedeno, že výrobek splňuje tuto certifikaci, tento specifikační list musí být součástí nabídky. Další možnost je přiložit do nabídky čestné prohlášení výrobce, resp. českého zastoupení výrobce (nikoliv dodavatele), že daný výrobek požadovanou certifikaci splňuje. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení protokolu z testu provedeného výrobcem.

Sestava NB-13C	Sestava NB-13C
produkt (výrobce/typ):	Lenovo ThinkPad T480 series

		Minimální požadované parametry	Parametry nabízené dodavatelem
odolnost	military certification**	MIL-STD-810G	MIL-STD-810G
Display	velikost (nejedná se o minimální požadovaný parametr)	13,3"-14"	14"
	typ	IPS / antireflex	IPS / antireflex
	rozlišení	1368 x 768 nebo 1920x1080	1920x1080
CPU	Passmark CPU (www.passmark.com)	8 500	Intel Core i7, 8500
	virtualizace	ano	ano
Operační paměť	velikost	16 GB	16 GB
SSD	velikost	512 GB	512 GB
Baterie	výdrž dle Bapco Mobilemark 2014	7 h	7 h
Porty	USB 3.0	3x	3x
	síťová karta	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN	100/1000 Mbit/sec, RJ45, Wake on LAN
	video výstup - digitální	ano	ano
	výstup pro sluchátka	1x	1x
Mechanika	BD-R / DVD RW (lze dodat externí)	ano	2) není požadován
ostatní	podsvícená klávesnice	ano	ano
	myš (optická, laser) - min 2 tlačítka+kolečko	USB	USB
	čtečka karet interní (microSD lze splnit dodanou redukcí)	SD/SDHC/SDXC/microSD	SD/SDHC/SDXC/microSD
	TPM chip	ano	ano
	touchpad	ano	ano
	webkamera + mikrofon	ano	ano
	wifi / BT	ano	ano
	reproduktory	ano	ano
4G modul	ano	2) není požadován	
OS	předinstalováno	Windows 10 professional OEM	Windows 10 professional OEM
Záruka	délka	5 let	5 let
	ponechání paměťových médií při reklamaci u zákazníka	ano	ano
dálková správa	záruční oprava u zákazníka	následující pracovní den	následující pracovní den
	využitím SCCM	ano	2) není požadován

** Zadavatel akceptuje prokázání odolnosti dle MIL-STD-810G tím, že v oficiálním specifikačním listu výrobku od výrobce je uvedeno, že výrobek splňuje tuto certifikaci, tento specifikační list musí být součástí nabídky. Další možností je přiložit do nabídky čestné prohlášení výrobce, resp. českého zastoupení výrobce (nikoliv dodavatele), že daný výrobek požadovanou certifikaci splňuje. Zadavatel si vyhrazuje právo požádat o předložení protokolu z testu provedeného výrobcem.

2) není požadována BD-R mechanika ani LTE modem jako součást dodávky, není požadována správa SCCM, minimální rozlišení displeje je FullHD, display nemusí být dotykový

	počet	cena za kus bez DPH	cena celkem bez DPH	cena celkem s DPH
Sestava NB-13A	6	23 859,00 Kč	143 154,00 Kč	173 216,34 Kč
Sestava NB-13B	9	28 925,00 Kč	260 325,00 Kč	314 993,25 Kč
Sestava NB-13C	4	29 504,00 Kč	118 016,00 Kč	142 799,36 Kč
polstrovaná brašna s popruhem přes rameno pro NB 13-14"	6	160,00 Kč	960,00 Kč	1 161,60 Kč
polstrovaný batoh pro NB 13-14"	4	250,00 Kč	1 000,00 Kč	1 210,00 Kč
celkem			523 455,00 Kč	633 380,55 Kč

¹⁾ V případě, že monitor obsahuje reproduktory v základní konfiguraci, uvede se cena 0,- Kč

²⁾ V případě, že monitor obsahuje HDMI port, bude nabídnuta redukce na DisplayPort. V případě, že monitor obsahuje DisplayPort, bude nabídnuta redukce na HDMI. V případě, že monitor obsahuje jak HDMI tak i Display port, není nutno nabízet redukci a uvede se cena 0,- Kč

Dle nového zadání není požadována BD-R mechanika ani LTE modem jako součást dodávky, není požadována správa SCCM, minimální rozlišení displaye je FullHD, display nemusí být dotykový