

Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ\_1" - 2 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmožňovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 30 str./min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenasobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krycho listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	25 str./min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PostScript, XPS
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, tisk z USB, mobilní tisk IOS/Android
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	min. 160 str./min náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran
- funkce skeneru	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- režim skenování	souborové formáty: JPEG, TIFF, PDF, cílové adresy 2 100, podpora LDAP
- ostatní	
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtiskávaný, recyklovaný, hrubý
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon ImageRUNNER ADVANCE C3530i
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstrukční provedení jednotky</b>	samostatně stojící barevné laserové digitální multifunkční rozmožňovací zařízení formátu A4-A3 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	30 str./min
- rozlišení tisku	600 x 600 dpi náhled úlohy, zesvětlení/ztmavení, optimalizace, vícenasobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kapitoly, vkládání listu a krychoho listu, zkušební kopie (tiskem nebo na displeji), úprava zkušebního tisku, digitální kreativní funkce, paměť nastavení úloh, režim plakátu, opakování obrazu, razítkování, ochrana proti kopírování, odstraňování prázdných stran
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	25 str./min
- rozlišení tisku	1 200 x 1 200 DPI
- tiskové jazyky	UFR II, PCL, Genuine Adobe PostScript
- funkce tiskárny	automatický oboustranný tisk, přímý tisk souborů PCL, PS, TIFF, XPS, PDF 1.7, šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX), třídění, volitelné ukládání úloh s tiskem, tisk z USB, mobilní tisk IOS/Android
- měsíční zatížení	25 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	100 x 100 dpi, 150 x 150 dpi, 200 x 100 dpi, 200 x 200 dpi, 200 x 400 dpi, 300 x 300 dpi, 400 x 400 dpi, 600 x 600 dpi
- rychlost skenování (černobíle/barevně)	160 obrazů za minutu náhled skenu v reálném čase, odstraňování prázdných stran
- funkce skeneru	skenování do emailu, SMB, FTP, do boxu (HDD), na USB, do WebDAV, síťový TWAIN
- režim skenování	souborové formáty: JPEG, TIFF, PDF, cílové adresy 3 800, podpora LDAP
- ostatní	
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4, A3, SRA3
- kancelářský papír	běžný, barevný předtiskávaný, recyklovaný, hrubý
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie

Požadované minimální parametry konfigurace zařízení A3 "Typ\_1" - 2 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
- gramáž papíru	min. 60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Typ rozhraní (integrované)	USB 2.0
- USB	Ethernet: 100/1000-Base-T
- RJ-45	
Součástky/komponenty v příslušenství	napájecí kabel
- napájecí kabel	
Systémové funkce	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- zabezpečení	1000 uživatelských účtů s podporou AD
- účtování	možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, Autolp, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- síťové protokoly:	
- podavače	automaticky jednopříchodový oboustranný podavač dokumentů min. 160 str/min s kapacitou 100 listů,, boční podavač min. 150 listů
- zásobníky	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x min. 500 listů
- paměť / HDD	min. 2 GB / 250 GB
- ostatní	1x sada originálního toneru (nejedná se o startovací sadu tonerů), stůlek pod stroj (uložný prostor pro tiskové materiály)
- napájení	220-240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.


\*\* Pro potřeby záruky je předpokládáno max. zátěž 3 000 str/měsíc.

(Vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

Nabízené parametry	Název/Typ: Canon ImageRUNNER ADVANCE C3530i
Parametr	Popis parametru *
- gramáž papíru	60 - 300 g/m <sup>2</sup>
Typ rozhraní (integrované)	USB 2.0
- USB	Ethernet 100/1000-Base-T
- RJ-45	
Součástky/komponenty v příslušenství	napájecí kabel
- napájecí kabel	
Systémové funkce	IP filtrování a blokování portů, ověřování uživatelů, zabezpečený tisk
- zabezpečení	2000 uživatelských účtů s podporou AD
- účtování	možnost ukládání min. 1 500 dokumentů, boxy veřejné, osobní, skupinové, zabezpečený tisk, kopírování mezi boxy
- uživatelské boxy	
Speciální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) XP, Vista, 7, 8, 10, Windows Server 2003/2008/2012 TCP/IP (IPv4 a IPv6), port 9100, LPD, konfigurace DHCP, Autolp, manuálně IP, SNMP, HTTP/HTTPS, FTP
- síťové protokoly:	automaticky jednopříchodový oboustranný podavač dokumentů A4-1, 160 str/min s kapacitou 150 listů, víceúčelová přihrádka až na 153 listů papíru (52g/m <sup>2</sup> )
- podavače	2x univerzální kazeta na formát A5-A3, 2x 550 listů
- zásobníky	3 GB / 250 GB
- paměť / HDD	1x sada originálních tonerů C-EXV49, stůlek pod stroj AP1
- ostatní	220-240 V, 50/60 Hz
- napájení	60 měsíců
- záruka **	
Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.	<b>67.900 Kč</b>

podpis dodavatele:

  
 Flamy Pardubice a.s.  
 Salavova 18, 533 51 Pardubice  
 IČO: 64259714, DIČ: C64259714  
 www.flamy.com

Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacích zařízení "Typ\_5" - 3 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
<b>Konstruktivní provedení jednotky</b>	stolní, barevné laserové digitální multifunkční rozmožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	min. 25 str./min
- rozlišení tisku	min. 600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / komplectace
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	min. 25 str./min
- rozlišení tisku	600 x 600 DPI
- tiskové jazyky	PCL5,6, PS
- měsíční zatížení	min. 20 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	optické rozlišení skeneru min. 150 x 150 dpi, 200 x 200 dpi, 300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimní skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohlídatelného formátu PDF
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4

(vyplní dodavatel)

doplňte typové označení nabízeného zařízení

<b>Nabízené parametry</b>	<b>Název/Typ: Canon imageRUNNER C1225IF</b>
Parametr	Popis parametru *
<b>Konstruktivní provedení jednotky</b>	stolní, barevné laserové digitální multifunkční rozmožovací zařízení formátu A4 pro kopírování, tisk, faxování a skenování
<b>Kopírování</b>	
- rychlost tisku A4 (černobíle/barevně)	25 str./min
- rozlišení tisku	600 x 600 dpi
- formát originálů	A5-A4
- funkce kopírování	zesvětlení/ztmavení, vícenásobné kopírování, měřítko:25-400 %, automatické měřítko, kopírování osobních dokladů / kopírování více stránek na jeden list / kopírování knihy / vodoznak / komplectace
<b>Tisk</b>	
- rychlost tisku (černobíle/barevně)	25 str./min
- rozlišení tisku	2400 x 600 dpi
- tiskové jazyky	UFRIL, PCL, Adobe PostScript
- měsíční zatížení	až 20 000 stran
<b>Skenování</b>	
- rozlišení skenování	150 dpi, 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi x 400 dpi, 400 dpi, 600 dpi
- funkce skeneru	barevný plochý skener, TWAIN, skenování do PC
- režimní skenování	skenování do emailu, SMB, FTP, PC, na USB, prohlídatelného formátu PDF
<b>Formát originálu listu</b>	
- formáty médií	A6, A5, A4

Požadované minimální parametry konfigurace kopírovacích zařízení "Typ\_5" - 3 Ks

Dodavatel: Flamy Pardubice a.s.

Parametr	Popis parametru
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	min. 60 - 160 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (Integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Specifální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7.8.10, Windows Server 2003/2008/2012, TCP/IP (IPv4 / IPv6), NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, SNMP, HTTP
- síťové protokoly:	
- zásobník/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s min. kapacitou na 250 listů A4, oboustranný automatický podavač
- paměť	min. 512 MB
- ostatní	1x sada originálního toneru (nejedná se o startovací sady tonerů)
- napájení	220-240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců

\* Dodavatel uvede v "Popisu parametru" přesnou specifikaci jednotlivých komponent/vlastností.

\*\* Pro potřeby záruky je předpokládána max. zátěž 3 000 str./měsíc.

(vyplní dodavatel)

doplníte typové označení nabízeného zařízení

<b>Nabízené parametry</b>	<b>Název/Typ: Canon imageRUNNER C1225IF</b>
Parametr	Popis parametru *
- kancelářský papír	běžný, barevný, recyklovaný
- ostatní typy médií	obálky, štítky, fólie
- gramáž papíru	60 - 220 g/m <sup>2</sup>
<b>Typ rozhraní (Integrované)</b>	
- USB	USB 2.0
- RJ-45	Ethernet 100/1000-Base-T
<b>Součástky/komponenty v příslušenství</b>	
- napájecí kabel	napájecí kabel
<b>Specifální charakteristické znaky/vlastnosti/prvky</b>	
- podpora OS (ovladače)	Windows (32/64) 7.8.10, Windows Server 2003/2008/2012, TCP/IP (IPv4 / IPv6), NetBEUI, AppleTalk (EtherTalk), SMB, LPD, SNMP, HTTP
- síťové protokoly:	
- zásobník/podavače	1x víceúčelový zásobník na A4, obálky; 1x vstupní zásobník s kapacitou na 550 listů A4, oboustranný automatický podavač (DADF) na 50 listů
- paměť	1 GB
- ostatní	1x sada plnohodnotného originálního toneru
- napájení	220-240 V, 50/60 Hz
- záruka **	60 měsíců
<b>Dodavatel uvede jednotkovou cenu bez DPH za zařízení.</b>	<b>12.900 Kč</b>

podpis dodavatele:

  
 J. Flamy, ředitel  
 Sítarčova 154, 533 51 Pardubice  
 IČO: 64239714, DIČ: CZ64239714  
 www.flamy.com