


Tento projekt je spolufinancovaný ze zdroj Evropské unie



EVROPSKÁ UNIE
Fond soudržnosti
Opera ní program Životní prost edí

Technické služby Náchod S.r.o.

Č.j. TS 928/2017 Pf

KUPNÍ SMLOUVA

uzav ená dle p íslušných ustanovení zákona 89/2012 Sb., ob anský zákoník

I.

Smluvní strany

1. Kupující

1. Kupující: **Technické služby Náchod s.r.o.**
sídlo: Bílkova 196,54701 Náchod
jednatel: Ji í Maršík, jednatel
I : 25270095
Di : CZ25270095
tel:
e-mail:
. ú tu:

Spole nost je zapsána u obchodního rejst íku, vedeného Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 11656

2. Prodávající

Název dodavatele: Komunální technika, s.r.o.
Sídlo: Boleslavská 1544, Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, 25001
Jednatel: Jaroslav eho - jednatel, Bc. Martin Kova ík - zmocn ý
I : 26684055
Di : CZ26684055
. ú tu:
zápis v obchodním
rejst íku nebo jiné evidenci: OR vedený M stským soudem Praha, oddíl C, vložka 87133

II.

V ýznam a ú el smlouvy

1. Ú elem této smlouvy je ádné a v asné spln ní dodávky souboru v cí pro zakázku s názvem **"Rozší ení a zkvalitn ní nakládání s objemným a biologicky rozložitelnými odpady"**.

III.

P edm t smlouvy

1. Na základ této smlouvy a za podmínek v ní uvedených se prodávající zavazuje dodat kupujícímu soubor v cí, jehož p esná specifikace je uvedena v P íloze .1- technická specifikace této smlouvy (dále jen "zboží")
2. Prodávající se zavazuje p evést vlastnické právo k tomuto souboru v cí na kupujícího a kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu.
3. Prodávající dodá soubor v cí dohodnutým zp sobem, v dohodnutém termínu a jakosti a za podmínek, které byly stanoveny kupujícím v zadávací dokumentaci, která byla podkladem ke zpracování nabídky prodávajícím v zadávacím ízení, na základ jehož výsledek byla uzav ena tato smlouva. Zadávací dokumentace a nabídka je nedílnou sou ástí této smlouvy, ke smlouv se však fyzicky nedokládá, ale je uložena v archivu kupujícího a prodávajícího.
4. Prodávající dodá soubor v cí v souladu s touto smlouvou, zadávací dokumentací, nabídkou, P ílohou . 1 této smlouvy a platnými obecn závaznými právními p edpisy a technickými normami vztahujícími se na tento p edm t pln ní.
5. P edm tem této smlouvy je taktéž doprava souboru v cí na místo pln ní v . likvidace obal a veškeré další innosti podmi ující uvedení souboru v cí do provozu a zajišt ní jeho ádné funk nosti.

IV.

Kvalitativní požadavky na soubor v cí

1. Soubor v cí musí spl ovat veškeré požadavky p íslušných obecn závazných právních p edpis a eských a evropských norem SN a EN. Soubor v cí bude dodán nový, ne repasovaný.
2. Prodávající prohlašuje, že je vlastníkem souboru v cí a že na souboru v cí nevážnou žádné v cné ani právní vady a zavazuje se soubor v cí dodat v množství a kvalit dohodnuté ve smlouv , jinak v kvalit , která odpovídá ú elu smlouvy.

V.

Doba, místo, zp sob a jakost pln ní

1. Prodávající se zavazuje dodat soubor v cí nejpozd ji do 28.6.2019 P esný termín dodání zboží sd lí prodávající kupujícími minimáln 10 dní p edem.
2. Místem pln ní je m sto Náchod. P esné místo p evzetí souboru v cí sd lí kupující prodávajícímu nejpozd ji 5 dní p ed ohlášenou dodávkou souboru v cí prodávajícím.
3. Nebezpe í za škodu na souboru v cí a vlastnické právo k souboru v cí p echází na kupujícího okamžikem p evzetí souboru v cí kupujícím.
4. P evzetím se pro ú ely této smlouvy rozumí okamžik podpisu p edávacího protokolu/dodacího listu oprávn ěnými zástupci obou smluvních stran, a to po úplném spln ní dodávky souboru v cí dle I. III. a P ílohy . 1 této smlouvy.
5. Kupující je oprávn ěn nep evzít soubor v cí, pokud prodávající soubor v cí nedodá ádn a v as, zejména pokud prodávající nedodá soubor v cí v dohodnutém množství nebo kvalit , soubor v cí je poškozen nebo rozbit, prodávající nedodá pot ebnou dokumentaci k souboru v cí nebo neprovede innosti podmi ující uvedení souboru v cí do provozu a jeho ádnou funk nost.

VIII.

Záruční podmínky a servis

1. Na dodaný soubor v cí poskytuje prodávající základní záruční dobu minimálně 24 měsíců. Záruční lhůta po níž bžet od okamžiku podpisu předávacího protokolu.
2. Bhem trvání záruční lhůty se prodávající zavazuje poskytovat kupujícímu bezplatný servis reklamovaných vad včetně dodání potřebných náhradních dílů. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení souboru v cí a na vady způsobené vyšší mocí.
3. Proávající je povinen odstranit vady souboru v cí v záruční době na základě doručené reklamace do 5 dnů. Reklamacemže být uplatněna telefonicky nebo elektronickou formou prostřednictvím e-mailové zprávy. V případě, že charakter, závažnost a rozsah vady neumožní stanovenou lhůtu k odstranění vady ze strany prodávajícího splnit, může být dohodnuta podmíněná delší lhůta. Ukáže-li se, že vada je neodstranitelná, zavazuje se prodávající dodat kupujícímu bez zbytečného odkladu bezplatně náhradní soubor v cí a převést vlastnické právo k němu na kupujícího.
4. Cestovní náklady, náklady na materiál a jiné náklady, které prodávajícímu vzniknou v souvislosti s prováděním záručních oprav, hradí v plné výši prodávající.
5. Hlášení závad a reklamací přijímá prodávající na kontaktech uvedených v předávacím protokolu souboru v cí.
6. Záruční servis zabezpečí prodávající servisním střediskem nebo prostřednictvím servisní organizace se sídlem na území ČR.
7. V ostatním se záruka za jakost řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

IX.

Ostatní ujednání

1. Proávající není oprávněn postoupit pohledávku plynoucí z této smlouvy třetí osobě bez písemného souhlasu kupujícího.
2. V případě, že kupujícímu bude obecně závaznými právními předpisy nebo příslušnými subjekty na jejich základě stanovena povinnost zveřejnit nebo zveřejnit údaje obsažené v této smlouvě, souhlasí prodávající s jejich zveřejněním nebo zveřejněním.
3. V souladu s § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole je prodávající povinen poskytnout kontrolním orgánům a kupujícímu veškerou potřebnou součinnost při výkonu finanční kontroly.
4. Proávající podpisem této smlouvy prohlašuje, že nemá v evidenci daní zachyceny daňové nedoplatky, nemá nedoplatek na pojistném a na penále na veřejné zdravotní pojištění ani nedoplatek na pojistném a na penále na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti.

X.

Závěrečná ustanovení

1. Ve včech výslovně neupravených touto smlouvou se smluvní vztah založený touto smlouvou řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
2. Nediílnou součástí této smlouvy je Příloha č. 1 - technická specifikace souboru v cí.

3. Neplatnost n kterého ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost celé smlouvy.
4. Podmínky této smlouvy, jež svou povahou p esahují dobu platnosti této smlouvy, z stávají pln v platnosti a jsou ú inné až do okamžiku jejich spln ní a platí pro p ípadné nástupce smluvní strany.
5. Smluvní strany se zavazují veškeré spory vzniklé z této smlouvy primárn ešit smírnou cestou.
6. Tuto smlouvu lze m nit a dopl ovat jen na základ písemných íslovaných a oprávn nými zástupci obou smluvních stran podepsaných dodat k této smlouv . Všechny dodatky, které budou ozna eny jako dodatky této smlouvy, jsou nedílnou sou ástí této smlouvy. Každá zm na smlouvy musí být p ed jejím schválením smluvními stranami posouzena s ohledem na ustanovení § 82 zákona o ve ejných zakázkách.
7. Tato smlouva se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží dv vyhotovení.
8. Tato smlouva nabývá platnosti a ú innosti okamžikem jejího podpisu oprávn nými zástupci obou smluvních stran.


Za prodávajícího:

Za kupujícího:

V Brandýse nad Labem dne 3.12.2018

V Náchodě, dne:.....' - 2 .2i>lk'

Komunální technika, s.r.o.
 Polní dráha 1544 27 01 Brno - Pohořelky
 IČ: 25270095
 DIČ: CZ25270095
 E-mail: prodej@ktech.cz
 ktech.cz

 TECHNICKÉ SLUŽBY
 NÁCHOD s.r.o.
 Bílkova 106 542 01 NÁCHOD
 IČO 25270095 DIČ CZ25270095

..... /
 Jaroslav f enqt -"Jedn~tel .--"
 Komunální technika, ir.o.

Ji í Maršík, jednatel
 Technické služby Náchod s.r.o.



**Rozšíření a zkvalitnění nakládání s objemným a biologicky
rozložitelnými odpady**

Technická specifikace

Požadovaný parametr	Skutečnost
Kontejner vanový pro sběr a svoz odpadu 7 m3 10 ks	
Objem min 7 m3	7 m3
Rozměry: (3850 - 4250)x(1780 - 1920)x(1400 - 1600)	3 850x1780x1400
Materiál – ocelový plech	ANO
Tloušťka materiálu dno/boky – min. 5/3 mm	ANO 5/3 mm
Základní barva + odstín RAL	ANO
Hmotnost min. 500 kg	ANO 550 kg
Zajišťovací úchyty v provedení „západoevropský“ a „český“ typ.	ANO
Kontejner musí být nepropustný (svařený zevnitř i z venku)	ANO
Kontejner abroll 14,6 m3 5 ks	
Kontejner vyroben dle normy pro kontejnery typu Abroll	ANO
Objem min 14,6 m3	15 m3
Rozměry: (3600 - 5000)x(2300 - 2800)x(1000 - 1400)	4850x2500x1250 mm
Materiál – ocelový plech	ano
Tloušťka materiálu podlaha/bočnice – min. 5/3 mm	ANO 5/3 mm
Základní barva + odstín RAL	ano
Háčky pro uchycení plachty	ano
Výška oka háku 1570 mm	ano
Zadní dvoukřídlá vrata	ano
Rolny vybaveny mazničkou	ano
Zesílené panty	ano
Profil I140	ano
Kontejner abroll 6,3 m3 2 ks	
Kontejner vyroben dle normy pro kontejnery typu Abroll	ano
Objem min 6,3 m3	6,6 m3
Rozměry: (4500 - 5000)x(2300 - 2800)x(500 - 700)	4850x2500x550 mm
Materiál – ocelový plech	ano
Tloušťka materiálu podlaha/bočnice – min. 5/3 mm	ano 5/3 mm
Základní barva + odstín RAL	ano
Háčky pro uchycení plachty	ano
Výška oka háku 1570 mm	ano
Zadní dvoukřídlá vrata	ano
Rolny vybaveny mazničkou	ano
Zesílené panty	ano
Profil I140	ano
Kontejner Avia 9 m3 2 ks	
Kontejner typu Avia	ano
Objem min 9,0 m3	9 m3
Rozměry: (3700 - 4100)x(2100 - 2400)x(900 - 1200)	4000x2250x1000 mm
Materiál – ocelový plech	ano
Tloušťka materiálu podlaha/bočnice – min. 3/2 mm	ano 3/2 mm
Základní barva + odstín RAL	ano
Háčky pro uchycení plachty	ano

Výška oka háku 1000 mm	ano
Rozteč lyžin 1 060 mm	ano
Zadní dvoukřídlá vrata	ano
Rolny vybaveny mazničkou	ano
Zesílené panty	ano
Profil I120	ano
Kontejner Avia 4 m3 1 ks	
Kontejner typu Avia	ano
Objem min 4,0 m3	4,3 m3
Rozměry: (3700 - 4100)x(2100 - 2400)x(400 - 700)	3900x2250x500
Materiál – ocelový plech	ano
Tloušťka materiálu podlaha/bočnice – min. 3/2 mm	ano 3/2 mm
Základní barva + odstín RAL	ano
Háčky pro uchycení plachty	ano
Výška oka háku 1000 mm	ano
Rozteč lyžin 1 060 mm	ano
Zadní dvoukřídlá vrata	ano
Rolny vybaveny mazničkou	ano
Zesílené panty	ano
Profil I120	ano
Celkový objem nádob min 177,6 m3	

Prodávající doplní skutečné technické parametry, případně potvrdí požadavek slovem ANO