



01137/2016

## Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 04. 2016

uzavřené dle § 2586 a následujících zákona. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,  
v platném znění

Č. ZHOTOVITELE: SP6-2640-SHG-0116

### Město Kolín

se sídlem Karlovo nám. 78, 280 12 Kolín

IČ 002 35 440, DIČ CZ00235440

zastoupené : Mgr. Bc. Vítem Rakušanem, starostou

ve věcech smluvních: PhDr. Tomášem Růžičkou, MPA, místostarostou

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č.ú.: 3661752/0800

(dále také „Objednatel“)

- na straně jedné -

a



MKOLP00239H7

### PKS okna a.s.

se sídlem Brněnská 126/38, Žďár nad Sázavou 1, 591 01

IČ 652 76 507, DIČ: CZ65276507.

jejímž jménem jedná [redacted]

pro předání díla [redacted]

Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u KS Brno,  
oddíl B, vložka 1950 ze dne 30. 5. 1996.

Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.

č.ú.: 5020011818/5500

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

(dále také „Zhotovitel“)

- na straně druhé -

### Preambule

Na základě nových skutečností, které nastaly před započítáním samotné realizace zakázky, se smluvní strany dohodly na změně shora uvedené smlouvy v následujících ustanoveních takto:

#### I.

### Předmět smlouvy

Na základě této smlouvy se zhotovitel zavazuje za podmínek obsažených v této smlouvě a v níže uvedeném termínu provést zakázku na stavební práce s názvem „Oprava výplní objektu bytového domu Tyršova 976, Kolín“ v rozsahu dle položkového rozpočtu z nabídky zhotovitele ze dne 5. 9. 2016, který je nedílnou přílohou smlouvy o dílo č. 399/2016 ze dne 21. 4. 2016 a v souladu s projektovou dokumentací „Rekonstrukce otvorových výplní objektu bytového domu v ul. Tyršova, Kolín II“ zak. č. CT 14-11

z prosince 2014 vypracovanou firmou AZ PROJECT spol. s r.o., U Křižovatky 608, 280 02 Kolín IV, IČ 272 10 341 a projektovou dokumentací „Úprava nebytových částí objektu bytového domu v ul. Tyršova 976, 280 02 Kolín II“ z prosince 2014 vypracovanou [redacted], a dále v rozsahu cenové nabídky ze dne 10. 11. 2017, která je nedílnou přílohou tohoto dodatku č. 2.

Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit cenu za provedení díla podle podmínek této smlouvy.

Změny nebo vícepráce požadované objednatelem, pokud znamenají zvýšení rozsahu dodávek nebo prací, objednatel zadá u zhotovitele. Na tyto práce se nevztahují termíny dokončení díla a cena díla dle této smlouvy a je třeba sjednat podmínky jejich provedení včetně termínu zhotovení a ceny formou písemného dodatku.

Případné neprovedené práce (méněpráce) budou zúčtovány v konečné faktuře.

## II.

### Cena za dílo

Nově cena za kompletní provedení díla v rozsahu dle této smlouvy včetně jejich příloh činí:

Cena bez DPH	10 538 617,53 Kč
DPH ve snížené sazbě 15 %	1 580 792,63 Kč
DPH v základní sazbě 21 %	0, -- Kč
Cena celkem včetně DPH	12 119 410,16 Kč

Cena byla stanovena položkovým rozpočtem dle zadávacích podmínek jako cena smluvní podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o cenu nejvýše přípustnou, kterou je možno překročit jen za podmínek stanovených touto smlouvou. Výši této ceny zhotovitel garantuje až do úplného ukončení celého díla a jeho předání objednateli.

Cena obsahuje veškeré náklady zhotovitele spojené s pořízením díla.

Rozpočet je dán s výhradou, že se nezaručuje jeho úplnost v případě, že se při provádění díla objeví potřeba činností, které nebyly v rozpočtu zahrnuty, a které nebyly předvídatelné v době uzavření smlouvy.

Sjednanou cenu lze měnit pouze za podmínek stanovených v §§ 2620 až 2622 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

## III.

### Doba plnění

Nově se zhotovitel zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

Termín zahájení prací:	15. dubna 2017
Termín dokončení prací:	28. února 2019

**Přílohy:**

1. Cenová nabídka na hliníkové konstrukce
2. Cenová nabídka na plastová okna a dveře

**IV.****Závěrečná ustanovení**

Ve všech ostatních částech zůstává smlouva beze změn.

Shora uvedené smluvní strany výslovně prohlašují, že si tento dodatek před jeho uzavřením řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a souhlasí s ním. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Tato smlouva podléhá uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) (dále jen: „registr smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní město Kolín, a to nejpozději do 30 dnů od podpisu smlouvy. Toto ujednání však nebrání tomu, aby smlouvu zveřejnil i smluvní partner města Kolína. Po uveřejnění v registru smluv obdrží smluvní partner města Kolína do datové schránky, a nebo v případě neexistence datové schránky e-mailem, potvrzení od správce registru smluv. Potvrzení obsahuje metadata a je ve formátu .pdf, označeno uznávanou elektronickou značkou a opatřeno kvalifikovaným časovým razítkem. Smluvní strany se dohodly, že smluvní partner města Kolína nebude, kromě potvrzení o uveřejnění smlouvy v registru smluv od správce registru smluv, nijak dále o této skutečnosti informován“.

Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla uvedena v přehledu nazvaném „Přehled smluv“ vedeném městem Kolín, který obsahuje údaje o smluvní straně, datum uzavření smlouvy, předmětu smlouvy a výše plnění. Smluvní strany dále výslovně souhlasí s tím, že tato smlouva může být bez jakéhokoliv omezení zveřejněna jak na oficiálních webových stránkách města Kolín, tak i v registru smluv, a to včetně všech případných příloh a dodatků. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu příslušných ustanovení právních předpisů a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez jakýchkoliv dalších podmínek

Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího zveřejnění. Níže podepsaní zástupci smluvních stran prohlašují, že jsou oprávněni smlouvu podepsat a že k její platnosti není třeba podpisu jiných osob.


### Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.


Tento dodatek byl projednán a odsouhlasen Radou města Kolína dne 22. 10. 2018, usnesení č. 5667/155/RM/2018.

V Kolíně dne 22. 11. 2018

V \_\_\_\_\_ dne \_\_\_\_\_




**Michal Najbrt**  
**II. místostarosta města Kolín**  
objednatel




**Cenová nabídka na hliníkové konstrukce**

Číslo: **H800293**  
Zadavatel: **Město Kolín**  
Ze dne: **18.04.2018**  
Místo stavby: **Kolín**  
Číslo jednací: **H800293C /41**  
List č. **1**

Zpracoval(a):   
**Brněnská 126/38, 591 01 Žďár nad Sázavou**

Telefon:

Fax:

e-mail: 

www : 

---

Vážený pane/paní,

dovoluji si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku hliníkových konstrukcí dle Vaší specifikace.

Společnost PKS okna a.s. má v oblasti stavebních výplní více než 27leté zkušenosti a dlouhodobě patří mezi největší české výrobce plastových, dřevěných a hliníkových oken a dveří. Na hliníkové výrobky poskytuje nadstandardní záruku 60 měsíců.

Více informací o společnosti a výrobcích naleznete na [www.pksokna.cz](http://www.pksokna.cz)

Děkuji za Váš zájem o naše výrobky a přeji pěkný den,



Dobrý den,

zasíláme Vám cenovou nabídku na výše jmenovanou akci. Nabídka je zpracována z hliníkových profilů od firmy **Aluprof MB86**.

**Technické řešení bylo zvoleno dle systémových zásad a tak aby konstrukce spolehlivě fungovala. Všechny detaily a návaznosti by byly samozřejmě řešeny a konzultovány s projektantem v rámci výrobní dokumentace.**

**Povrchová úprava:** Přírodní elox  
**Zasklení:** 6,4-16-4-16-6,4 Ug=0,6

**Cena po jednotlivých pozicích (bez DPH):**

POZICE	KS	DODÁVKA	MONTÁŽ	CELKEM
1	1	64 560 Kč	5 990 Kč	70 550 Kč
2	1	207 230 Kč	11 930 Kč	219 160 Kč
3	1	207 280 Kč	11 930 Kč	219 210 Kč
<b>SUMA</b>		<b>479 070 Kč</b>	<b>29 850 Kč</b>	<b>508 920 Kč</b>

**Cena za dílo celkem (bez DPH):**

Cena za dodávku	479 070,- Kč
Cena za montáž	29 850,- Kč
<b>Cena za dodávku a montáž</b>	<b>508 920,- Kč</b>
Cena za demontáž, zednickou, a likvidaci.....	23 876,-Kč
<b>Cena celkem .....</b>	<b>532 796,-Kč</b>

**!!! VŠECHNY CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH !!!**

**V CN nejsou obsaženy tyto prvky: - stavební příprava (přitažení) elektra pro propojení automatů není součástí naší dodávky, toto si musí zajistit investor.**


- **Dohodnout se s investorem aby si stavba demontovala dřevěné obložení u hlavních vstupních dveří, kvůli montáži.**

Poz. 1 MB-86 Okna a dveřní vitríny  
(B=1 500, H=2 900)

**Počet:**

1

Dveře otvíravé ven, kování klika-klika,  
jazýčkový nepanikový zámek, vložka FAB




Poz. 2 MB-86 Okna a dveřní vitríny  
(B=4 189, H=2 400)

**Počet:**

1

Dveře s automatickými dveřmi s pohonem v základním vybavení, přitažení elektra není součástí naší CN, U konstrukce bude horší než  $U=1,2$ , vzhledem k požadavku na automatické dveře, které nemají ideální těsnost. Rozšiřovací profily




Poz. 3 MB-86 Okna a dveřní vitríny  
(B=4 189, H=2 400)

**Počet:**

1

Dveře s automatickými dveřmi s pohonem v základním vybavení, příprava pro propojení není součástí naší CN, U konstrukce bude horší než  $U=1,2$ , vzhledem k požadavku na automatické dveře, které nemají ideální těsnost. Rozšiřovací profily



## POZNÁMKY K OCENĚNÝM POZICÍM:

- V ceně nejsou zahrnuty náklady na **lešení, skladování materiálu na stavbě** a případně náklady, které mohou vyplynout z technického upřesňování navrženého řešení.
- Montáž je uvažována **do připraveného stavebního otvoru**, kotveno systémovými plechovými pozinkovanými kotvami nebo turbošrouby. V případě, že stavební otvor nebude lemován nosným zdívem, případně nosnou ocelovou nebo betonovou konstrukcí, do které je možno upevnit okenní kotvy, bude v takovýchto místech nutné tuto nosnou konstrukci dodatečně vytvořit (za příplatek).
- Od 1.5.2014 je platná norma ČSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí, resp. podlahou nebo nadpražím) z interiéru parotěsnou a z exteriéru vodotěsnou difúzní páskou. Naše cenová nabídka zahrnuje cenu za toto normové provedení (PKS3 systém). Pokud není cena uvedena samostatně příplatkem, je zahrnuta u jednotlivých pozic. Na Vaši žádost ale můžeme tuto položku z nabídky vypustit. Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější – nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.
- Pokud to není uvedeno výše, jako samostatná položka, nezahrnuje tato nabídka **případné pomocné práce** – demontáž stávajících výplní otvorů a jejich likvidaci.
- Cenová nabídka **nezahrnuje začistění montážní spáry**, jelikož předpokládáme zednické začistění, případně zakrytí opláštěním budovy.
- AL stěny jsou **montované dovnitř stavebních otvorů** (případně jen částečně předsazené – do cca 20mm) a **nikoliv kompletně předsazené**. Pokud byste požadovali u některých stěn předsazenou montáž, došlo by k navýšení ceny.
- nabídce je zakalkulována **doprava** montážní čety i materiálu na místo montáže.
- Cena zahrnuje zhotovení kompletní **výrobní dokumentace** hliníkových výrobků.
- Tato nabídka hliníkových výplní nezahrnuje dodávku **vnitřních ani vnějších parapetních desek**. V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit. Součástí naší dodávky je **podkladní plastový profil**, který usnadní dodatečné osazení parapetních desek.
- Nabídka nezahrnuje dodávku **vnějších ani vnitřních protislunečních clon** (žaluzie, rolety, slunolamy). V případě Vašeho požadavku Vám je můžeme docenit.
- Pozice jsou na stavbu dodávány standardně **bez ochranné montážní fólie profilů**. Předpokládáme ochranu po osazení AL stěn pomocí APU-lišt a plnoplošné zakrývací fólie. V případě Vašeho požadavku je ale možné profily za příplatek polepit ochrannou fólií.
- **Pole s nadrozměrnými skly** se zasklívají z exteriéru, a proto jsou **otočená zasklívacími lištami do exteriéru**.
- **Platnost nabídky 2 měsíce**
- **Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.**

Naše okna jsou zkoušena ve státem akreditovaných zkušebnách. Na dodávku otvorových výplní s montáží poskytujeme záruční lhůtu 60 měsíců, na vchodové zámky 24 měsíců a zamykací vložky 24 měsíců. Na veškeré doplňky je stanovena záruka 24 měsíců.

Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) – tento jev je považovaný za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

### Upozornění:

- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručená jejich funkčnost.

U navrhování výplní otvorů s požární odolností jdou proti sobě normové požadavky. Jedná se o rozpor mezi řadou norem ČSN 7308.. - požární bezpečnost staveb a normou ČSN 730540-2 tepelná ochrana budov. Hliníkové profilové série v provedení bez požární odolnosti zpravidla požadavky ČSN730540-2 splní.

Použití pásek a vložek zajišťujících požární odolnost však tepelně izolační vlastnosti zhoršuje. Vzhledem k prioritě ochrany životů, zdraví a majetku konstrukce prioritně plní požadavky požární odolnosti.

Technická příprava výroby: XXXXXXXXXX




## Cenová nabídka na plastová okna a dveře

číslo: P802990C  
Ze dne: 06.09.2018  
Zadavatel: Město Kolín  
Telefon:  
E-mail:  
Místo stavby:  
číslo jednací: WA  
List č. 1

Zpracoval (a):  
Telefon:  
Fax:  
e-mail:  
www stránky:




Vážený zákazníku,  
dovolujeme si Vám předložit cenovou nabídku na výrobu a dodávku  
plastových oken a dveří od společnosti PKS okna a.s. Děkujeme za Váš  
zájem o naše výrobky a přejeme Vám pěkný den.



Více informací o výrobcích i o společnosti PKS okna a.s. získáte na  
www.pksokna.cz



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1	2.00 ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar, Ug0,5, TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3350x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	10.758,00	21.516,00



Mezisoučet

21.516,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
1A	1.00 ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3315x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	10.718,00	10.718,00
1B	1.00 ks	 <p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vpravo sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3335x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	10.741,00	10.741,00
2	4.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vlevo Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72</p>		
Mezisoučet				42.975,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 1460x535 - Klika okenní bílá DZ03	4.917,00	19.668,00
3	3.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 865 x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	3.860,00	11.580,00
4	2.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A Rozměry: 865 x535 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro otvíravě-sklopné okna 4-pólový se sabotážní linkou DZ03</p>	4.243,00	8.486,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
4A	1.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Rozšíř.vlevo : Rozšiřovací profil 60mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 790 x535 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro otvíravě-sklopné okna 4-pólový se sabotážní linkou</p>	DZ03 4.384,00	4.384,00
5	2.00 ks	 <p>1-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 860 x535 - Klika okenní bílá</p>	DZ03 3.854,00	7.708,00


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
6	1.00 ks	 <p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : sklopné klika vlevo otevíravé sklopné levé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 162mm 2x 14420 + 17083 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A Rozměry: 3985x535 - Klika okenní bílá DZ03</p>	14.397,00	14.397,00
7	4.00 ks	 <p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3335x1740 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03</p>	27.397,00	109.588,00

Mezisoučet

218.786,00


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
------	----------	-------	---------------	---------------

**7A 2.00 ks**



3-dílný prvek  
 Int.Nr.: 290K056  
 Profil : EFORTE  
 Barva In/Ex : Bílá  
 17000 rám OK  
 17010 kr. OK, 17010 kr. OK  
 17010 kr. OK  
 Kování :  
 otevíravé sklopné levé 1B  
 otevíravé sklopné pravé 1B  
 Výplň :  
 //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU  
 CX33.2  
 Podkladní profil 30mm  
 Rozšíř.vlevo :  
 Rozšiřovací profil 25mm  
 Rozšíř.vpravo:  
 Rozšiřovací profil 25mm  
 Spojení: H profil 17080  
 H profil 17080  
 Pozn. : Uw-0,72  
 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A  
 AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL  
 Rozměry: 3280x1740  
 - Klika okenní bílá  
 - Aerocontrol pro sklopná okna a  
 vchodové dveře 4-pólový se  
 sabotážní linkou  
 DZ03 28.053,00 56.106,00

**7B 1.00 ks**






3-dílný prvek  
 Int.Nr.: 290K056  
 Profil : EFORTE  
 Barva In/Ex : Bílá  
 17000 rám OK  
 17010 kr. OK, 17010 kr. OK  
 17010 kr. OK  
 Kování :  
 otevíravé sklopné levé 1B  
 otevíravé sklopné pravé 1B  
 Výplň :  
 //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU  
 CX33.2  
 Podkladní profil 30mm  
 Spojení: H profil 17080  
 H profil 17080  
 Pozn. : Uw-0,72  
 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A  
 AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL  
 Rozměry: 3310x1740

Mezisoučet



**274.892,00**


Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
		- Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou		
		DZ03	27.284,00	27.284,00
8	1.00 ks	7-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, FIB, 17010 kr. OK FIB, 17010 kr. OK, FIB 17155 kr. VD ven k prahu Kování : otevíravé sklopné levé 1B pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B otevíravé pravé 1B, VD L Automat Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Příčky : Príčka 17020 95mm Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 H profil 17080 H profil 17080 Pozn. : VCHODOVÉ DVEŘE OTEVÍRAVÉ VEN!! Ud-0,93!!!!!!!!!!!!!! VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3340x2860 - Klika okenní bílá - Zámková vložka 45+65 - EFO Vchodový pant bílý - KLIKA/KLIKA HOPPE LONDON F99 PZ-92 s překrytím cyl.vložky barva F99 bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou		
		DZ04	52.424,00	52.424,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
10	2.00 ks	<p>2-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 + mléčná fólie Podkladní profil 30mm Pozn. : Uw-0,72 NELZE VYROBIT JAKO 1-KŘÍDLÉ VNĚJŠÍ SKLO TŘÍDA P2A MLÉČNÝ CX. AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 1470x1740 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou</p>	13.616,00	27.232,00
11	1.00 ks	<p>3-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK, FIB Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B pevně v rámu Výplň : PTCXS44.2/16S/6F/16/PTCS44.2T Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,79 VNĚJŠÍ+VNITŘNÍ SKLO TŘÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 1770x2835 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou</p>	26.321,00	26.321,00
		Mezisoučet		408.153,00



Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
12	1.00 ks	 <p>6-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK FIB, 17010 kr. OK, FIB, FIB 17010 kr. OK, FIB Kování : pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3300x610 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03</p>	15.994,00	15.994,00
13	1.00 ks	 <p>4-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK FIB, 17010 kr. OK, FIB 17010 kr. OK Kování : pevně v rámu otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: 162mm 2x 14420 + 17083 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 2520x615 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou DZ03</p>	12.461,00	12.461,00
Mezisoučet				436.608,00

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
14	1.00 ks	 <p>5-dílný prvek Int.Nr.: 290K056 Profil : EFORTE Barva In/Ex : Bílá 17000 rám OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK, 17010 kr. OK 17010 kr. OK Kování : otevíravé sklopné levé 1B otevíravé sklopné pravé 1B Výplň : //18/4PT+T/18/4PT+Ar,Ug0,5,TRU CX33.2 Podkladní profil 30mm Spojení: H profil 17080 162mm 2x 14420 + 17083 Pozn. : Uw-0,72 VNĚJŠÍ SKLO TRÍDA P2A NELZE VYROBIT JAKO 1-KŘÍDLÉ AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL Rozměry: 3985x1740 - Klika okenní bílá - Aerocontrol pro sklopná okna a vchodové dveře 4-pólový se sabotážní linkou</p>	36.107,00	36.107,00
15	292.8m	Montáž oken a dveří Eforte DZ08	217,00	63.542,00
16	362.0m	Demontáž zdvojených oken včetně přesunu hmot DZ09	82,00	29.684,00
17	362.0m	Likvidace oken kovových DZ09	76,00	27.512,00
19	362.0m	Vyřezání ocelových zárubní DZ09	67,00	24.254,00
22	4.50 m2	Vyzdívky u pol.7-1x,12,13 Ytong 250mm perlínka a omítka vnitřní DZ09	4.500,00	20.250,00
22A	1.00 ks	Montážní práce - vybourání otvoru pro dveře u pol.8 + likvidace sutí DZ08	5.620,00	5.620,00
		Mezisoučet		<b>643.577,00</b>

Pol.	množství	Popis	cena/ks Kč	celkově Kč
22B	3.20 m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po špaletových oknech (připojovací spára do 40mm) u pol.8 dveře DZ09	325,00	1.040,00
23	284.0m	Zednické začistění vnitřního ostění a nadpraží po zdvojených oknech DZ09	138,00	39.192,00
24	232.2m	Systém PKS3 - zakázky se zednickými pracemi a rekonstrukce bez zednických prací DZ08	120,00	27.872,00
25	70.20m	Vnitřní parapet PVC 350mm bílý Parapety - dodávka 1 x 70200 mm DZ06	257,00	18.041,00
26	31.00par	Krytka dlouhá bílá (pár) DZ06	20,00	620,00
27	70.10m	Montáž vnitřních parapetů s přípravou podkladu (50mm) DZ08	263,00	18.436,00
28	360.0km	Doprava včetně nakládky DZ10	25,00	9.000,00
29	1.00 ks	Pomocný materiál DZ14	11.150,00	11.150,00
celková cena je stanovena bez DPH				768.928,00

AEROCONTROL U VŠECH KŘÍDEL POLOŽEK 7,8,10,11,12,13,14

**Systém PKS 3 obsahuje:**

(Systém PKS 3 - certifikovaný parotěsný a paropropustný systém pro montážní spáru od společnosti PKS okna a.s.)

- exteriérovou fólii nebo komprimační pásku
- montáž exteriérové fólie nebo komprimační pásky
- interiérovou fólii
- montáž interiérové fólie

Fólii s perlíčkem na ostění zapravuje objednatel (platí v případě



**Upozornění:**

- Uv odolnost interiérových a exteriérových pásek je 2-3 měsíce. Po překročení této doby není zaručena jejich funkčnost.

- Od 1.5.2014 je platná norma čSN 746077 (Okna a vnější dveře - požadavky na zabudování). Tato norma předepisuje všem dodavatelům otvorových výplní ošetřit montážní spáru (tj. vypěněný prostor mezi rámem a zdí potažmo podlahou) parotěsnou a vodotěsnou páskou. V naší cenové nabídce vidíte cenu za normové provedení v položce "Systém PKS3". Vyberte si prosím sami, zda chcete při montáži použít normové tj. výrazně dražší řešení nebo levnější - nenormové řešení tj. pouze prosté vypěnění montážní spáry. Váš výběr budeme respektovat a bude uvedený ve smluvních podmínkách.

- Okno a dveře jsou ve schématech znázorněny při pohledu na závěsy (panty)! Tj. výrobky otvíravé dovnitř (mající závěsy v interiéru) jsou znázorněny při pohledu zevnitř. Výrobky otvíravé ven (mající závěsy v exteriéru) jsou znázorněny při pohledu zvenku!

- Při extrémních teplotních podmínkách může u trojskel docházet ke kondenzaci na vnějším skle (popř. zamrznutí vnějšího skla) - tento jev je považován za příznivý a dokazuje vysoké izolační vlastnosti trojskla.

- Vysoké tepelně-izolační hodnoty (Uw) pro pasivní domy splňují pouze stavební výplně. Plastové spojovací prvky tyto hodnoty nesplňují.

- U výrobků v základní plastové profilové řadě (v nabídkách označeno Profil: ARCADE) využíváme u hlavních profilů ekologickou variantu jádra profilu, tzv. EPC. U výrobků ve standardních profilových řadách z plastových profilů Prestige a Eforte (v nabídkách označeno Profil: 6KOMOR a EFORTE) je vždy materiálem hlavních profilů prvotně zpracovaný plast tzv. prvoplast.

- Počet komor plastových profilů se může lišit od základních rámových a křídlových okenních profilů v návaznosti na jejich základní funkci.

- Verze programu, ve kterém byla nabídka zpracována: 1801

**Tato cenová nabídka je platná do okamžiku naplnění výrobní kapacity.**