



mmcité 1 a.s.
 Bílovice 519, 687 12 BÍLOVICE
 CZECH REPUBLIC
 t +420 572 434 290
 f
 IČ 27670864
 DIČ CZ27670864
 obchod@mmcite.cz

kód projektu: CZ16A0842
 název projektu: Ostrava, Radvanice

ODBĚRATEL

Statutární město Ostrava
 Prokešovo nám. 8
 729 30 OSTRAVA
 CZECH REPUBLIC
 Příjemce:
 městský obvod Radvanice a Bartonice
 Těšínská 87/281
 716 00 Ostrava - Radvanice

DIČ CZ00845451

MÍSTO DODÁNÍ

Ostrava, MO Radvanice
 Ing. Věra Raisová
 T: 599 416 142
 e-mail:vraisova@radvanice.ostrava.cz

KONTAKTNÍ OSOBA

Ing. Věra Raisová
 vraisova@radvanice.ostrava.cz
 t 599 416 142

potvrzení objednávky

Datum vystavení dokladu: 22/11/16
 Předpokládané datum dodání: 16/12/16

Způsob dopravy: Doprava mmcité
 Číslo objednávky zákazníka: O 0370/2016/SŘDaŽP

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
AE210a-SS-102500 Aureo - zastávkový přístřešek se šikmou střechou z kaleného bezpečnostního skla ocelová nosná konstrukce opatřená vrstvou žárového zinku a vrstvou práškového vypalovacího laku, zadní stěna z kaleného bezpečnostního skla, dvě boční stěny z bezpečnostního kaleného skla, lavička z tropického dřeva jatoba bez povrchové úpravy Barevnost ocelové konstrukce: RAL7011 Barevnost hokejek: RAL7011 Barevnost dřev: Jatoba přírodní	1,00 ks	CZK 76.900,00	21	CZK 76.900,00
Montáž AE210a	1,00	CZK 9.990,00	21	CZK 9.990,00
Spodní stavba	1,00	CZK 15.950,00	21	CZK 15.950,00

popis / označení	Množství	Cena	DPH (%)	Cena netto
Příplatek za nestandardní barevnost - RAL7011	1,00 ks	CZK 2.560,00	21	CZK 2.560,00
Jednorázová sleva do realizace	-1,00 ks	CZK 8.150,00	21	CZK -8.150,00
Doprava mobiliáře	1,00	CZK 4.900,00	21	CZK 4.900,00
Doprava montážní čety	1,00	CZK 3.800,00	21	CZK 3.800,00
Doprava montážní čety pro zhotovení podních staveb	1,00	CZK 3.800,00	21	CZK 3.800,00

Objednatel, a tím i případný odběratel objednatele, nabývá vlastnické právo k výrobkům uvedeným v této cenové nabídce až úplným zaplacením ceny výrobků objednatelem a do dne úplného zaplacení ceny výrobku tyto zůstávají ve výlučném vlastnictví mmcité a.s.

V případě, že objednatel nesplní svoji povinnost zaplatit cenu řádně a včas, má dodavatel právo na odstoupení od objednávky a má právo požadovat vrácení předmětu objednávání, přičemž objednatel je povinný předmět objednávky zhotoviteli bez zbytečného odkladu vydat, resp. zabezpečit jeho vydání třetí osobou, která ho má na základě smluvního vztahu s objednatelem v držení.

V případě, když objednatel předmět objednávky dodává třetí osobě, je objednatel povinen písemně oznámit třetí osobě, které předmět objednávky dodá, existenci výhrady vlastnického práva prodávajícího k předmětu objednávky a zavazuje se této třetí osobě oznámit, že vlastnické právo k předmětu objednávky na objednatele přejde až úplným zaplacením ceny předmětu objednávky a zhotovitel je oprávněn žádat vydání předmětu objednávky v případě nesplnění povinnosti objednatele zaplatit řádně a včas cenu předmětu objednávky. Tuto skutečnost podle předcházející věty je oprávněný oznámit případně třetí osobě i dodavatel.

Standardní záruka 24 měsíců ode dne předání a převzetí výrobků kupujícím za předpokladu dodržení všech pokynů v návodu na údržbu, které jsou nedílnou součástí cenové nabídky.

Záruka se vztahuje na výrobky, nikoliv na práce a závady způsobené neodbornou manipulací, vandalismem.

Na zámky, mechanismy, vzpěry, zářívky je standardní záruka 6 měsíců.

Doporučení: V zimním období doporučujeme pravidelně odstraňovat sněh ze střech přístřešků tak, aby nedocházelo k jejich nadměrnému zatížení. Přístřešky jsou navrženy a vyrobeny dle platných norem, ale sněhová situace může být výjimečná (např. hmotnost 30 cm starého usedlého sněhu výrazně překračuje návrhové normové zatížení).

Údržba polykarbonátových desek:

interval údržby 6 měsíců

1.Omytí nečistot z obou stran polykarbonátové desky-teplá voda se slabým saponátem

2.Prohlídka deformací polykarbonátových desek

3.Dotažení spojovacího materiálu, kterým jsou desky připevněny ke konstrukci přístřešku

4.Kontrola případně výměna těsnění na AL lištách

Při jakékoliv deformaci polykarbonátu je nutné ihned zajistit výměnu příslušné desky.

Vlivem klimatických podmínek probíhá uvnitř polykarbonátu zkapalnění stlačeného vzduchu. Tento jev je zcela standardní.

Jelikož polykarbonátová deska není vakuově uzavřena, působením klimatu se zkapalněný vzduch brzy odpaří.

Údržba skleněných částí přístřešků:

interval 6 měsíců

1. omýt skleněné části teplou vodou se slabým saponátem
2. zkontrolovat eventuální deformace skleněných částí
3. dotáhnout spojovací materiál popř. vyměnit či doplnit těsnění

Upozornění:

Při jakékoliv deformaci skleněné výplně je nutné neprodleně zajistit její výměnu!!!!

V zimním období je nutné odstranit ze skleněných částí střešní krytiny souvislou vrstvu sněhu větší než 15cm.

tropické dřevo Jatoba

patří mezi nejpoužívanější dovážené jihoamerické dřeviny.

Jedná se o téměř bezúdržbové dřevo vysoce odolné vůči hnilobě, plísním, houbám a hmyzu.

Další velkou výhodou je vysoká odolnost vůči vandalismu- hustota 890kg/m³ znesnadňuje vytvoření vrypů a záseků.

Přirozenou vlastností všech tropických dřevin, tedy i jatoby je postupné šednutí, otvírání a zavírání pórů vlivem okolního prostředí.

Otvírání pórů se projevuje především na čelních plochách dřeva jako praskliny, nebo na ploše, ve formě dlouhé trhliny.

Jedná se o opakovatelný jev závislý na okolním prostředí (teplota, vlhkost vzduchu) jenž nijak nesnižuje kvalitu dřeva a nebrání v užívání. Jatoba se také vyznačuje velkou rozmanitostí barevného odstínu. Uvedené přirozené jevy nejsou vadou a nemohou být uznány jako reklamační nárok.

U tropického dřeva jatoba je v exteriéru povolena tolerance prohnutí či kroucení v rozsahu 5mm/ 1m délky.

Upozornění: po instalaci výrobku s tropickým jatobovým dřevem dochází zpravidla v prvních týdnech k vytékání červené pryskyřice zvané kopal, která může způsobit dočasné zabarvení povrchu dlažby pod výrobkem nebo jeho konstrukci.

Doporučujeme na první dny umístit pod lavičku folii, OSB desku či jiný materiál.

Údržba mobiliáře z tropické dřeviny jatoba

V případě, že zákazník nedává přednost přírodnímu vzhledu tropického dřeva, tj. bez povrchové úpravy, ale upřednostňuje uchování původního barevného odstínu jatoby a částečné omezení otvírání a zavírání pórů je nezbytné dřevo pravidelně ošetřovat teakovým olejem, který je určen pro údržbu zahradního nábytku a mobiliáře. Četnost opakování nátěrů závisí na umístění a intenzitě způsobu používání mobiliáře.

Obecně platí, že nátěr je třeba aplikovat ve chvíli, kdy povrch dřeva zmatní a dešťová voda přestane zůstat na povrchu ve formě kapek a začne se vpíjet do dřeva. První nátěr doporučujeme provést do 1 měsíce používání výrobku. Dále pak opakovat nátěr minimálně 1x ročně.

Typ teakového oleje je vhodné konzultovat s výrobcem.

101055776

Přepravné:

Zaoukrouhlení:

Celkem:

CZK 109.750,00

Sleva:

Celkem po slevě:

CZK 109.750,00

DPH:

CZK 23.047,50

Celkem vč. DPH:

CZK 132.797,50

CELKEM K ÚHRADĚ:

CZK 132.797,50

.....
(razítko, podpis)
odběratel



.....
(razítko, podpis)
Renata Patáková

t ,