

Smlouva o dílo č. L20181008 (§ 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozd. předpisů)
Spolupůsobení objednatele a obchodní podmínky LAMON

Článek I. Smluvní strany:

1. Objednatel:

Název: *Vyšší odborná škola obalové techniky a Střední škola, Štětí, Kostelní 134, příspěvková organizace*
Sídlo: *Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika*
IČ: *467 73 509*
DIČ, plátce DPH: *CZ*
Telefon: *+420 411 152 001* E-mail: *reditel@odbornaskola.cz*
Zastoupen ve věcech smluvních: *PhDr. Jiří Konvalinka*
Telefon: *+420 411 152 001*
Zastoupen ve věcech technických: *Danuše Jedličková*
Telefon: *+420 720 134 901* E-mail: *danuse.jedlickova@odbornaskola.cz*
Bankovní spojení:
Korespondenční adresa: *VOŠ obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika*
(dále jen „Objednatel“ na straně jedné)

2. Zhotovitel:

Název: *Ing. Jan Bartoš - LAMON*
Sídlo: *Odlehlá 93/20, 621 00 Brno*
IČ: *46949526*
DIČ, plátce DPH: *CZ6311240474, ANO*
Zastoupen: *Ing. Jan Bartoš*
Zápis v obchodním rejstříku: *Podnikatel zapsaný v živnostenském rejstříku, podnikající dle živnostenského zákona. Úřad příslušný podle §71 odst.2 živnostenského zákona: Magistrát města Brna*
Bankovní spojení: *Fio banka, a.s., č. ú.: 2001064187/2010*
Korespondenční adresa: *Odlehlá 93/20, 621 00 Brno*
Kontaktní osoby: *Ing. Jan Bartoš, tel. č.: +420 603 872 929, e-mail: lamon@volny.cz*
(dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé)

Článek II. Předmět smlouvy

- Výroba a dodávka: 1 ks skříňová odťahová atypická digestoř LAMON R 12Dda s rovnou přední stěnou (dále jen „digestoř“) dle „Specifikace č. S20181009, která je nedílnou součástí této smlouvy jako příloha č. 1.*
- Objednatel se zavazuje, že výrobu, dodávku a montáž 1 ks digestoře LAMON R 12Dda dle „Specifikace č. S20181009“, která je předmětem smlouvy o dílo, převezme a zaplatí za její dodání dohodnutou cenu dle čl. V. této smlouvy.*

Článek III. Termín smlouvy:

Dodávka předmětu smlouvy na místo montáže VOŠ obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika do 8 týdnů ode dne připsání úhrady první zálohy ve výši 41.624,- Kč na účet Zhotovitele uvedený v Čl. I Smluvní strany. Dodací lhůta může být přiměřeně k okolnostem prodloužena, jestliže je zpoždění způsobeno okolnostmi nezaviněnými Zhotovitelem. V případě prodloužení dodací lhůty se nejedná o podstatné porušení smlouvy.

Článek IV. Místo plnění a osoby odpovědné za přejímku předmětu smlouvy:

VOŠ obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 41 108 Štětí, Česká republika
Osoby odpovědné za přejímku:
Za Zhotovitele: *Ing. Jan Bartoš, tel. č.: +420 541 237 849, +420 603 872 929, E-mail: lamon@volny.cz*
Za Objednatele: *Danuše Jedličková, tel. č.: +420 720134901, E-mail: danuse.jedlickova@odbornaskola.cz*

Článek V. Cena díla, fakturace a platební podmínky:

Cena se sjednává dohodou obou smluvních stran dle nabídky Zhotovitele a činí:

*Předmět smlouvy podle Článku II.: 68.800,00 Kč bez DPH
14.448,00 Kč DPH 21 %*

Celkem včetně DPH: 83.248,00 Kč
Slovy: osmdesát tři tisíce dvě stě čtyřicet osm korun českých včetně daně z přidané hodnoty

Cena zahrnuje výrobu, dodávku a dopravu 1 ks atypické digestoře dle „Specifikace č. S20181009“. Cena nezahrnuje napojení na média (vzduchotechnika, voda, odpad, el. energie, plyn a jiné) ani revizní práce. Cena nezahrnuje ani případné vícepráce, na jejichž provedení se Objednatel může dohodnout se Zhotovitelem (hodinová sazba 680,- Kč/hod. bez DPH). Použitý materiál pro provedení víceprací včetně dopravy bude fakturován dle skutečnosti. Objednatel se zavazuje předmět smlouvy (výrobky, práce, služby, zboží) převzít a zaplatit cenu díla v termínu splatnosti jednotlivých faktur bezhotovostním převodem na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Nebezpečí škody na předmětu smlouvy přechází na objednatele momentem převzetí každého plnění, případně i dílčího plnění. Cena díla dle Čl. V. Smlouvy je považována za zaplacenou teprve okamžikem jejího připsání v plné výši na běžný účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy. Objednatel není oprávněn v žádném případě zdržet splatnou cenu díla nebo její část, ani započítat jakékoliv protinároky. Zhotovitel si vyhrazuje vlastnické právo k předmětu smlouvy až do doby úplného zaplacení ceny díla dle Článku V. Objednatel je povinen a zavazuje se zajistit účinnou realizaci tohoto práva Zhotovitele.

Platby budou prováděny na základě faktur vystavených Zhotovitelem. Po podpisu smlouvy o dílo č. L20181009 a na základě vystavené první zálohové faktury Zhotovitele uhradí Objednatel na bankovní účet Zhotovitele dle Čl. I. smlouvy částku 41.624,- Kč v termínu do 10 dnů od doručení faktury Objednateli. Právo na konečnou fakturaci vznikne Zhotoviteli bezprostředně po předání předmětu smlouvy, a to podpisem předávacího protokolu oběma smluvními stranami. Po podpisu předávacího protokolu vystaví Zhotovitel fakturu s odečtem již uhrazených záloh Objednatелеm a zašle ji na adresu Objednatele dle Čl. I. smlouvy. Objednatel fakturu uhradí do 14 dnů. Faktura musí splňovat náležitosti daňového dokladu.

Článek VI. Spolupůsobení objednatele, nutné ke splnění závazku zhotovitele:

1. Místo montáže je: VOŠ obalové techniky a Střední škola, Kostelní 134, 41 108 Stětí, Česká republika
 - a) Místem montáže je prostor určený stavebním umístěním 1 ks digestoře včetně technického a manipulačního prostoru tj. celé místnosti.
 - b) Objednatel odevzdá Zhotoviteli místo montáže v celém rozsahu a bez právních a faktických závad včetně stavební připravenosti dle Čl. VII. Smlouvy a klíčů od místnosti místa montáže digestoře.
2. Doklady, potřebné k provedení díla (např. stavební povolení, povolení památkového úřadu, zvláštní režim, pohyb osob, ostraha, školení a jiné.)
 - a) Pokud je to nutné obstará Objednatel na své náklady veškeré doklady, potřebné dle platných právních předpisů k provedení smlouveného díla, a doklady u kterých Objednatel, třetí osoba, právní předpisy nebo příslušné orgány požadují, aby je Objednatel, třetí osoba nebo uživatel opatřil svým jménem. Tyto doklady předá Objednatel Zhotoviteli nejpozději při jednání o odevzdání místa montáže.
3. Další spolupůsobení objednatele:

Objednatel zajistí možnost příjezdu nákladních automobilů a mechanismů Zhotovitele do prostoru vstupu do budovy a do budovy (paletovací vozík, rudl...) a součinnost (případně i součinnost majitele nemovitosti) při stěhování nábytku zejména digestoří na místo montáže a zajistí možnost použití výtahu pro stěhování. Objednatel se postará, aby práce Zhotovitele nebyly omežovány třetími osobami.

Veškerá spolupůsobení uvedená v Čl. VI. smlouvy poskytne Objednatel na své náklady. Pokud nebude z jakéhokoliv důvodu možné 1 ks digestoře dodat na místo montáže, splní Zhotovitel dodávku 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda předáním a podpisem předávacího protokolu (dodacího listu) na adrese místa plnění.

Článek VII. Stavební připravenost:

Pro zahájení výroby a dodávky 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda dle „Specifikace č. S20181009“ Objednatel zajistí úplnou stavební připravenost objektu místa plnění, a to zejména :

- 1) V místnostech montáže budou dokončeny obklady, podlahy a malba.
- 2) Všechna okna musí být zasklená a uzavíratelná, všechny dveře budou osazeny a uzamykatelné. Šířka dveří, kterými se budou stěhovat digestoře na místo montáže musí být min. 900mm.
- 3) Musí být funkční osvětlení místností, el. zásuvky pod napětím 230 V pro přístroje Zhotovitele (vrtačka, nabíječka, pila, případně jiný přístroj nebo nástroj) a topení v provozu (min. teplota v místnostech 18° C).
- 4) Pokud má digestoř stávající nebo i nové přívody médií například studené vody (před každou digestoří přístupný ventil SV dle ČSN), odpadu, plynu (před každou digestoří přístupný plynový kohout dle ČSN), VZT (pro každou digestoř 1x roura o průměru 200 mm a délky min. 150 mm) a případně jiné přívody médií, jejichž provedení zajistí nebo sám provede Objednatel, musí být všechny provedeny tak, aby nezasahovaly do konstrukce digestoře. Provedení napojení digestoře na média včetně dodávky potřebného instalačního materiálu, tlakových zkoušek a revizí zajistí nebo sám provede Objednatel. Objednatel provede přívod el. energie volným kabelem 3x 2,5 mm² dl. 2,5 m (izolovaným dle ČSN) v místě montáže každé digestoře s jištěním proudovým chráničem 20 A v hlavním rozvaděči uživatele. Zhotovitel nenesе jakoukoliv odpovědnost za kvalitu a funkci Objednatелеm, uživatelem, stavbou nebo třetí osobou provedených přívodů a rozvodů jednotlivých médií pro napojení digestoře (studená a teplá voda, odpad, el. energie, zásuvky, vypínače, technické plyny, odtah VZT atp.).
- 5) Momentem dodání 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda dle „Specifikace č. S20181009“ na místo montáže, v době kdy nejsou na místě montáže přítomni pracovníci Zhotovitele, nese Objednatel odpovědnost za vzniklou škodu na digestořích, jejich částí nebo na jiném zboží způsobenou zničením, ztrátou, poškozením nebo zcizením pracovníky Objednatele, uživatele, třetí osobou (i neznámým pachatelem), chemickým poškozením nebo vyšší mocí.

Článek VIII. Způsob provedení díla, předání a převzetí díla:

Objednatel je oprávněn průběžně kontrolovat provádění díla.

1. Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy. Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu. Zhotovitel splní svoji povinnost provést plnění jeho řádným ukončením a předáním díla.
2. Zhotovitel oznámí termín dokončení plnění Objednateli, určí datum a hodinu kdy předmět smlouvy předá a za účasti obou smluvních stran bude provedena prohlídka. Po provedené prohlídce bude sepsán protokol o splnění, předání a převzetí předmětu smlouvy dle Čl. II. smlouvy. Za Objednatele plnění převezme osoba určená Objednatелеm jednat ve věcech technických. Převzetí nesmí být Objednatелеm odmítnuto pro vady, které nebrání funkci předmětu smlouvy.

Článek IX. Odpovědnost za vady:

Zhotovitel poskytuje na předmět plnění záruku v délce 30 měsíců. Pro vybavení 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda, které Zhotovitel nakoupil od jiného dodavatele, platí záruka dle dodavatele vybavení - zpravidla 24 měsíců. Jedná se například o: zásuvkovou skříň, svítidlo, zářivky (doba svítivosti), ventilátor, zásuvky, vypínač, jističe, přístroje, ventily, kohouty, bezp. sklo, výlevky, sifon atp. Objednatel souhlasí s rozměry a konstrukcí digestoři, použitým konstrukčním materiálem, povrchem jednotlivých dílů, spojovacím materiálem, s jednotlivými konstrukčními prvky, s dodáním bez napojení na média, bez ventilátoru, bez elektrorevize (kterou se Objednatel zavazuje zajistit) a bez jiných revizí (např. plynorevize, ...) a s ostatní použitou výbavou pro 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda dle „Specifikace č. S20181009“ (např. konstrukční deska oboustr. laminované DTDL desky tzv. lamino, č. 70032 101 PE BÍLÁ 2800/2070/18 mm barva bílá, klasifikace reakce na oheň zařazena do třídy D, bílá ABS č. 76860 HU10113 BÍLÁ PE 22/0,45 mm a šedá ABS č. 76739 HU171700 ŠEDÁ PE 22/2 mm, pracovní deska slinutá dlažba Taurus 300x300 mm + 18mm lamino, šedá lišta PVC, skříňky bílé lamino č. 70032 101 PE BÍLÁ 2800/2070/18 mm, svítidlo do max. teploty 45°C, zásuvková skříň, elektroinstalace, VZT příruba PP / pozink atd.). Objednatel konstatuje, že použitý materiál a veškerá výbava digestoře plně vyhovuje předpokládanému chemickému mechanickému, tepelnému, vlhkostnímu nebo jakémukoliv jinému možnému zatížení digestoře, které vychází z povahy plánovaných prací v digestoři. Záruční lhůta touto smlouvou sjednaná začne plynout ode dne úspěšného protokolárního předání a převzetí dodávky 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda Objednatелеm. Zhotovitel odpovídá za vady, jež má předmět smlouvy v době předání a dále odpovídá za vady zjištěné v záruční době. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení, běžné odchylky v barvě a na nesprávnou údržbu. Záruka poskytovaná Zhotovitelem přestává platit pokud na předmětu smlouvy byly Objednatелеm, uživatelem nebo třetí osobou prováděny změny, úpravy, opravy, nebo s ním bylo nevhodně zacházeno či manipulováno. Zhotovitel neodpovídá za vady, které jsou způsobeny Objednatелеm, nesprávným používáním uživatelem v rozporu s návodem k použití, uživatelskými podmínkami LAMON a instrukcemi obsluhy, běžným opotřebením, úmyslným poškozením, třetí osobou, nadměrným zatížením mechanickým, chemickým, tepelným, vlhkostním, jakýmkoliv jiným zatížením nebo vyšší mocí. Záruka se rovněž nevztahuje na vady vzniklé použitím nesprávného nebo vadného či nevhodného spotřebního materiálu uživatelem a na případné škody v důsledku toho vzniklé. Zjevné vady, které jsou zřejmé již při předání, musí být Objednatелеm reklamovány ihned a uvedeny v předávacím protokolu. Jakékoliv nároky Objednatele, uživatele nebo třetí osoby z důvodů zjištěných vad u 1 ks digestoře LAMON R 12 Dda dle „Specifikace č. S20181009“, než které jsou výslovně uvedeny v tomto článku, zejména nároky na náhradu škody jakéhokoliv druhu, ušlého zisku a podobných nákladů jsou vyloučeny. Reklamacе musí být Objednatелеm uplatněna vždy písemně (doporučeně) s datem předání předmětu smlouvy nebo díleho plnění, reklamovaného množství, popisu závady a návrhu na vyřízení reklamacе. O způsobu vyřízení reklamacе opravou, výměnou či slevou rozhoduje Zhotovitel po konzultaci s Objednatелеm.

Článek X. – Zánik smlouvy:

Obě smluvní strany mohou odstoupit od této smlouvy pouze písemnou dohodou podepsanou oběma smluvními stranami. Dojde-li k ukončení smlouvy nebo odstoupení od smlouvy Objednatелеm nebo Zhotovitelem je Zhotovitel povinen předat objednateli již vyrobený nebo rozpracovaný předmět smlouvy a Objednatel je povinen zaplatit Zhotoviteli veškeré vynaložené náklady na práce provedené ke dni odstoupení a náklady spojené se zajištěním předmětu smlouvy. Zhotovitel zajistí fakturaci dle výsledků vyúčtování bez zbytečného odkladu. Vyúčtování uhradí Objednatel do 14 dnů od doručení.

Článek XI. - Ostatní ujednání:


Všechny právní vztahy, které vzniknou při realizaci závazků vyplývajících z této smlouvy, se řídí právním řádem ČR. Obě smluvní strany jsou povinny aktivně a bez zbytečného prodlení se vzájemně informovat o vzniku skutečností, které by mohly ovlivnit účinnost smlouvy nebo jejich jednotlivých ustanovení nebo kvalitu a termíny plnění závazků plynoucích ze smlouvy. Zhotovitel a Objednatel svým podpisem potvrzují, že si vše řádně přečetli, všemu rozumí a s obsahem smlouvy o dílo č. L20181009 souhlasí. Smlouva se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu, z nichž každá strana obdrží jedno vyhotovení.

Za Zhotovitele:
Podpis a razítko

Ing. Jan Bartoš

LABORATORNÍ NÁBYTEK A DIGESTOŘE
Ing. Jan Bartoš - LAMON
Mob: 603 872 529
Golešův čp. 651 0020mo
TELEFAX: 641 237 2408
IČ: 488 45 526
DIČ: CZ0311240474

Za Objednatele:
Podpis a razítko:


Vyšší odborná škola obaiové techniky
a Střední škola,
Štětí, Kozelní 134,
příspěvková organizace ⑦

V Brně dne: 15. 10. 2018

v Jstovce dne: 10. 10. 2018

Přílohy: 1x Příloha č. 1 – Specifikace předmětu smlouvy č. S20181009

Příloha č. 1.: Specifikace předmětu smlouvy č. S20181009

DIGESTOŘ LAMON R 12Dda – skříňová odtahová atypická digestoř s rovnou čelní stěnou, PD dlažba TAURUS, bez certifikace dle ČSN EN 14175

Vnější rozměry: dl. 1200 x hl. 780 x v. 2100 mm

Rozměry pracovního prostoru:

šířka 1160 mm, hl. prac. desky cca 600 mm (lišta PVC, 2x dlažba Taurus), výška od PD po strop 900 mm, cca 770 mm pod svítidlem

Digestoř je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu plynů, prachů a hořlavých par! Digestoř není určena pro práce s radioaktivními látkami a zvláště nebezpečnými látkami. Dodávka digestoře nezahrnuje: napojení na média (elektrická energie, plyn, voda, odpad, odtah vzduchotechniky apod. Dále nezahrnuje elektrovizí, plynovizí, ventilátor ani světelný a akustický alarm, který vyžaduje ČSN EN 14175.

Výbava zahrnutá v ceně (nutno vhodnost konzultovat s projektantem):

- * materiál korpusu bílé oboustranně laminované DTDL desky, Kronospan č. 70032 101 PE BÍLÁ 2800/2070/18 mm, klasifikace reakce na oheň zařazena do třídy D, Technický list na Kronospan.cz.
- * ochrana viditelných řezů DTDL desek (lamina) šedou plastovou hranou ABS o síle 2 mm č. 76739 HU171700 ŠEDÁ PE 22/2 mm, skryté řezy chráněny bílou plastovou hranou ABS o síle 0,45 mm č. 76860 HU10113 BÍLÁ PE 22/0,45 mm
- * zářivkové svítidlo 2x 18W, základna i difuzor z polykarbonátu PC, do prostředí bez nebezpečí výbuchu, krytí IP 66, odolává prachu, vlhku a tryskající vodě, zvýšená odolnost proti deformaci a nárazu, max. teplota 45° C, nedoporučuje se do prostředí s mastnými parami
- * manuálně, svisle zvedané v každé poloze stavitelné přední okno z bezpečnostního lepeného skla o síle 6,4 mm, zavěšené na lanku, zdvih okna (výška otvoru do pracovního prostoru digestoře) cca 550 mm, madla černá
- * pracovní plocha: vysoce chemicky a mechanicky odolná smlutá dlažba Taurus 300x300 mm tl. 8 mm s kyselinovzdornou spárovací hmotou, přední hrana dlažby chráněná proti poškození šedou listou PVC se zvýšeným okrajem cca 2-3 mm proti přelití rozlité kapaliny, hloubka pracovní desky cca 600 mm (lišta PVC, 2x dlažba TAURUS)
- * odsávací kanál v zadní stěně se spodní štěrbínou (40x860mm) ve výšce cca 110 mm nad pracovní plochou, pro odsávání těžších plynů z pracovního prostoru nad PD
- * spodní skříňka š. 1200 x hl. 520 mm, uvnitř dělicí příčkou rozdělena na dva spojené prostory s policí, materiál bílé oboustranně laminované DTDL desky, Kronospan č. 70032 101 PE BÍLÁ 2800/2070/18 mm, klasifikace reakce na oheň zařazena do třídy D, Technický list na Kronospan.cz., skříňka určená na pomůcky – nejedná se o bezpečnostní skříň, pevně spojená s horní částí digestoře, bez odtahu
- * vpravo pod pracovní plochou na čele spodní skříňky zásuvková skříň: jističo-chránič 16 A, jistič 10 A, 2 ks el. zásuvky 230 V, vypínač svítidla, krytí IP44
- * elektrokrabice pro napojení přívodu el. energie, celá elektroinstalace digestoře je určena do prostředí bez nebezpečí výbuchu
- * odsávání pracovního prostoru shora, strop digestoře s ukončením odtahu polypropylénovou nebo pozink. přírubou o průměru 200 mm, bez ventilátoru
- * bez Systému pro monitorování průtoku vzduchu LAMON PC (světelný a akustický alarm dle ČSN EN 14175)
- * stavěcí nožky pro vyrovnání nerovnosti podlahy +/- 8 mm

