

ZÁCHRANNÝ ÚTVAR HZS ČR			
2018	20-264 2018	M	11.4.2019
ROK	ČÍSLO SMLOUVY	DRUH SMLOUVY	DOBA PLNĚNÍ

KUPNÍ SMLOUVA

uzavřená dle ustanovení § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), na základě výsledků zadávacího řízení podle § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „smlouva“)

I.

Smluvní strany

Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky

Opavská 771/29, 748 01 Hlučín

Za kterou jedná: plk. Ing. Radim Řehulka, velitel útvaru

Osoba s právem podpisu smlouvy:  zástupce velitele pro záchrannou činnost
IČO: 75152304 DIČ: není plátcem DPH



(dále jen „kupující“)

a

Radek Husar

Strážné 30, 543 52 Strážné

IČO: 63181436



(dále jen „prodávající“)

II.

Předmět smlouvy, nabytí vlastnictví

1. Předmětem této smlouvy je dodání 1 ks techniky univerzální zemní stroj HUDDIG 1260 D a 1 ks techniky pásový smykem řízený nakladač Caterpillar 289D ve specifikaci dle podrobné technické specifikace uchazečem nabízeného řešení (dále jen „zboží“) prodávajícím kupujícímu. Zboží a jeho veškeré části budou nové, nepoužité, nerepasované a vyrobené v roce 2017 či v následujících letech z jakostních materiálů a odpovídající současným parametrům a požadavkům nejvyšší kvality. Požadavek výroby v roce 2017 či v následujících letech se nevztahuje na části zboží, jejichž hodnota je v poměru k hodnotě zboží zcela nepatrná. Cenová nabídka prodávajícího č. NNB181179 ze dne 10. 8. 2018 byla na základě zadávacího řízení zveřejněného pod číslem Z2018-021249 v Národním elektronickém nástroji pod systémovým číslem N006/18/V00011302 vybrána jako nejvýhodnější. Podrobná technická specifikace uchazečem nabízeného řešení tvoří Přílohu č. 1, která je nedílnou součástí této smlouvy.
2. Kupující i prodávající souhlasně prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že zboží je na základě shora uvedené specifikace ve spojení s Přílohou č. 1 této smlouvy dostatečně určité a srozumitelně vymezeno, zejména co do množství, druhu a kvality.
3. Proávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží podle této smlouvy a převést na něj vlastnické právo ke zboží. Součástí dodávky je rovněž předání dokladů vyhotovených v českém jazyce, které se ke zboží vztahují, jichž je třeba k nakládání se zbožím a k jeho řádnému provozování a užívání, a dále doprava zboží do místa plnění podle čl. IV. této smlouvy. Přípustné jsou jen cizojazyčné doklady, dokumentace a texty, které budou opatřeny ověřeným překladem do českého jazyka.

- Kupující je povinen zboží bez vad dodané protokolárně převzít a následně, po jeho uvedení do provozu za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího, za zboží bez vad zaplatit prodávajícímu dohodnutou kupní cenu podle čl. III. této smlouvy.
- Prodávající je vlastníkem zboží a nese nebezpečí škody na něm do nabytí vlastnického práva ke zboží kupujícím. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží okamžikem jeho převzetí od prodávajícího. Nebezpečí škody na zboží přechází na kupujícího okamžikem převzetí zboží od prodávajícího.
- Prodávající touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží kupujícímu prodává, kupující touto smlouvou a za podmínek v ní uvedených zboží od prodávajícího kupuje.
- Prodávající prohlašuje, že je osobou odborně způsobilou a oprávněnou v souladu s platnou legislativou k zajištění předmětu této smlouvy.

III. Kupní cena

- Kupní cena za zboží bez vad je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

Název	Cena za 1 ks (Kč, bez DPH)	DPH 21 % za 1 ks po zaokrouhlení (Kč)	Cena celkem za 1 ks (Kč, vč. DPH)	Počet ks	Cena celkem (Kč, vč. DPH)
Univerzální zemní stroj HUDDIG 1260 D ve specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy	7.375.902	1.548.939	8.924.841	1	8.924.841
Pásový smykem řízený nakladač Caterpillar 289D ve specifikaci dle Přílohy č. 1 této smlouvy	2.144.327	450.310	2.594.637	1	2.594.637
Cena celkem za zboží					11.519.478

Cena za zboží celkem slovy: jedenáct milionů pět set devatenáct tisíc čtyři sta sedmdesát osm korun českých.

- Takto specifikovaná kupní cena je konečná a zahrnuje veškeré daně, cla, poplatky a ostatní další výdaje spojené s dodávkou zboží, včetně všech nákladů prodávajícího na dopravu zboží do místa plnění dle čl. IV. této smlouvy a seznámení kupujícího s obsluhou zboží. V kupní ceně jsou zahrnuty předpokládané inflační vlivy, případná možná rizika, apod.
- V rozsahu předmětu této smlouvy kupující ve shodě s § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o dani z přidané hodnoty“), nevystupuje jako osoba povinná k dani.

IV. Dodání zboží

Prodávající se zavazuje dodat kupujícímu zboží dle čl. II. této smlouvy po předchozí dohodě nejpozději do 7 měsíců ode dne nabytí účinnosti této smlouvy v místě plnění předmětu smlouvy **Kosovská 5718/3, 586 01 Jihlava**. Kupující souhlasí, aby prodávající jemu dodal zboží dle čl. II. této smlouvy případně také prostřednictvím dílčích plnění v členění na části zboží dle bodu III.1. této smlouvy. O dodání zboží či jeho části upozorní prodávající kupujícího telefonicky, faxem či elektronickou poštou nejméně tři pracovní dny před jeho uskutečněním.

V. Splnění závazku prodávajícího – předání a převzetí zboží a dokladů

- Dopravu zboží do místa plnění zajistí na vlastní náklady a na vlastní nebezpečí prodávající. Zboží či jeho část bude prodávajícím předáno a kupujícím převzato na základě provedení přejímky zboží či jeho částí a jeho uvedení do provozu. O každém výsledku předání, převzetí a uvedení do provozu zboží či jeho části zpracují kupující s prodávajícím ve třech vyhotoveních protokol o předání a převzetí zboží, z jehož obsahu musí bezpochybně vyplynout, zda pověřený zástupce kupujícího zboží či jeho část přebírá či nikoli a pokud ne, z jakých důvodů.
- Současně se zbožím či každou jeho částí musí být prodávajícím dodána dokumentace ve smyslu

bodů II.3., věta druhá této smlouvy, tedy především nezbytné doklady a dokumenty požadované legislativou ve vztahu ke zboží, a to mimo jiné:

- a) technické osvědčení k vozidlu,
 - b) návod k použití, obsluze a údržbě s ohledem na bezpečnost práce a ekologii (bude obsahovat zejména pokyny k jízdě a obsluze, provozní pokyny a pokyny k údržbě, pokyny k svépomoci, pokyny k intervalům a rozsahu stanovených kontrol mezi servisními prohlídkami),
 - c) pokyny pro opravy, které je kupující oprávněn uskutečňovat sám,
 - d) servisní knížka a originální servisní dokumentace,
 - e) seznam výstroje a náradí techniky včetně požárního příslušenství,
 - f) adresy a telefonní a faxová čísla servisních míst,
 - g) záruční list, podrobné informace o záručních podmínkách,
 - h) záruční listy, doklady a dokumentace k provozování a užívání příslušenství,
 - i) předávací protokol,
 - j) osvědčení o registraci vozidla.
3. Kupující při převzetí zboží či jeho části provede kontrolu:
- a) dodané značky, typu a druhu zboží,
 - b) dodaného množství,
 - c) zjevných jakostních vlastností a roku výroby,
 - d) zda nedošlo k poškození zboží při přepravě,
 - e) dodaných dokladů (dokumentace).
4. Kupující je oprávněn odmítnout zboží či jeho část převzít, bude-li se na něm či jeho části vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad. Zboží či jeho část se považuje za dodané a závazek prodávajícího dodat zboží či jeho část je splněn až okamžikem převzetí zboží či jeho části kupujícím bez vad, kdy zboží či jeho část bude řádně předáno do provozu a budou kupujícímu dodány veškeré doklady nutné k jeho provozování a užívání podle právních předpisů České republiky a příslušných technických norem.
5. Nepřevzetí zboží či jeho části v místě plnění z důvodu na straně prodávajícího, stejně jako nedodržení doby dodání zboží ve smyslu čl. IV. této smlouvy, resp. prodlení prodávajícího s dodáním zboží se považují za podstatná porušení smlouvy, na jejichž podkladě má kupující právo od této kupní smlouvy odstoupit s tím, že prodávající není oprávněn požadovat od kupujícího úhradu nákladů souvisejících s plněním předmětu této smlouvy.
6. I v případě, že se na zboží či jeho části bude vyskytovat v okamžiku předání vada či více vad, je kupující oprávněn, nikoli však povinen, zboží převzít, přičemž uvede, že zboží přebírá s vadami, tyto v protokolu o předání a převzetí zboží konkretizuje a stanoví prodávajícímu lhůtu k jejich odstranění v trvání nejméně 5 dnů. Strany výslovně sjednávají, že se v takovém případě nejedná o převzetí zboží či jeho části bez vad ve smyslu jiných ustanovení této smlouvy a prodávající tím není zbaven povinnosti zaplatit kupujícímu smluvní pokutu podle bodu XI.2. této smlouvy. O předání a převzetí zboží či jeho části po uplynutí lhůty k odstranění vad platí ustanovení bodů V.1. – V.6. této smlouvy obdobně.

VI.

Odpovědnost za vady, záruka a kvalitativní podmínky

1. Vadou se rozumí odchylka od množství, druhu či kvalitativních podmínek zboží nebo jeho části, stanovených touto smlouvou nebo technickými normami či jinými obecně závaznými právními předpisy. Prodávající odpovídá za vady zjevné, skryté i právní, které má zboží v době jeho předání kupujícímu a dále za ty, které se na zboží vyskytnou v záruční době uvedené v bodu VI.2. této smlouvy. Prodávající prohlašuje, že je výlučným vlastníkem zboží, že zboží nemá právní vady ve smyslu § 1920 a násl. Občanského zákoníku a nevážnou na něm žádná práva třetích osob, a že není dána žádná překážka, která by mu bránila se zbožím podle této smlouvy disponovat.

- Prodávající prohlašuje, že zboží nemá žádné vady, které by bránily jeho použití k obvyklým účelům.
2. Proávající odpovídá za to, že dodané zboží má vlastnosti uvedené v technické dokumentaci a z hlediska bezpečnosti provozu odpovídá platným předpisům České republiky a technickým normám a poskytuje ve smyslu § 2113 a násl. Občanského zákoníku kupujícímu záruku za jakost zboží spočívající v tom, že zboží, jakož i jeho veškeré části, bude po záruční dobu způsobilé pro použití k obvyklým účelům a zachová si obvyklé vlastnosti. Záruční doba počíná běžet dnem převzetí zboží bez vad kupujícím a trvá 24 měsíců, přičemž podrobné informace o záručních podmínkách tvoří součást dodávky zboží. Záruční doba se ovšem staví po dobu, po kterou kupující nemůže zboží užívat pro jeho vady, za něž odpovídá prodávající.
 3. Veškeré vady zboží je kupující povinen uplatnit u prodávajícího bez zbytečného odkladu poté, kdy vadu zjistil, a to formou písemného oznámení o vadě nebo e-mailem na adresu [redacted]. Na písemné ohlášení vad je prodávající povinen odpovědět do dvou pracovních dnů ode dne doručení. Pokud tak neučiní, má se za to, že souhlasí s termínem odstranění vad uvedených v ohlášení. V případě, že kupující nesdělí při vytknutí vady či vad zboží v rámci záruční doby prodávajícímu jiný požadavek, je prodávající povinen vytýkané vady ve lhůtě do 10 dnů vlastním nákladem odstranit, přičemž pokud tak prodávající v plném rozsahu neučiní, má kupující právo požadovat přiměřenou slevu z kupní ceny za zboží či od této smlouvy odstoupit. Bude-li pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující provést odstranění vady v sídle kupujícího, je povinen k tomuto na základě výzvy kupujícího přistoupit na takto určeném místě.
 4. Další nároky kupujícího plynoucí mu z titulu vad zboží z obecně závazných právních předpisů tím nejsou dotčeny.
 5. Dále odpovídá prodávající za veškeré vady zboží, vyskytnuvší se po uplynutí záruční doby uvedené v bodu VI.2. této smlouvy, pokud byly způsobeny porušením jeho povinností.
 6. Proávající prohlašuje, že je jediným garantem plnění této smlouvy a na jeho vrub budou řešeny veškeré záruky.

VII. Servis

1. Proávající se zavazuje zajistit servisní služby na dodané zboží u kupujícího, bude-li to pro prodávajícího technicky proveditelné a nikoliv nepřiměřeně zatěžující, příp. ve výrobním závodě či v servisních organizacích se smluvním závazkem na provádění servisních prací. Proávající ručí za kvalitu a termínový průběh servisních služeb, ať jsou poskytovány výrobním závodem nebo smluvním partnerem. Pokud servisní středisko nebude na území České republiky, bude komunikace probíhat v českém jazyce, platby za servis budou provedeny v české měně a bankovní poplatky pro zahraniční platbu půjdou na vrub prodávajícího.
2. Seznam organizací poskytujících servis podle této smlouvy je uveden v Příloze č. 2 této smlouvy.
3. Proávající se zavazuje k zajištění záručního servisu zboží dle dohody přímo u kupujícího mobilní servisní službou nebo ve výrobních prostorách u prodávajícího na základě písemného, telefonického, faxového, popř. e-mailového oznámení kupujícího. Servisní skupina vyjede k odstranění vážné poruchy do 24 hodin po písemném nahlášení závady. Vážná porucha je definována jako porucha znemožňující bezpečné použití zboží. Porucha bude odstraněna nejpozději do 10 pracovních dnů od započetí prací, pokud oprava vyžaduje více než 10 dní, bude po dohodě s kupujícím stanoven závazný harmonogram provedení opravy.
4. Proávající se zavazuje provádět drobné opravy přímo u kupujícího.
5. Proávající se zavazuje na žádost kupujícího povolit provádění záručních a pozáručních prohlídek, revízi a oprav zboží autorizované osobě (nebo způsobilé fyzické osobě), kterou kupující určí. Této osobě prodávající poskytne náhradní díly (v ceně obvyklé v místě prodávajícího), přičemž je oprávněn ji přiměřeně kontrolovat. Kupující se zavazuje, že autorizovaná osoba bude souhlasit s kontrolou prodávajícím. V případě, že prodávající disponuje servisním místem pro provádění

servisních prací na území České republiky, může určení autorizované osoby podle tohoto bodu smlouvy kupujícím po dobu záruky vyloučit.

6. Uznané reklamace, které nemohou být odstraněny opravou, budou řešeny výměnným způsobem vadného dílu za díl nový na náklady prodávajícího.
7. Prodávající se zavazuje zajišťovat na náklady kupujícího servis zboží i po uplynutí záruční doby a dodávat kupujícímu náhradní díly na zboží po dobu 10 let ode dne ukončení výroby daného typu.
8. Prodávající opravňuje poučené pracovníky kupujícího k provádění drobných oprav zboží, jako jsou výměna poškozených dílů, drobné opravy laku.

VIII.

Odpovědnost za škodu

1. Pokud porušením povinností prodávajícího vyplývajících z obecně závazných právních předpisů či z této smlouvy vznikne kupujícímu či třetím osobám v důsledku použití či užívání zboží jakákoliv škoda, odpovídá za ni prodávající, a to bez ohledu na zavinění. Ustanovení předchozí věty platí i poté, co dojde k odstoupení od této smlouvy některou ze stran či oběma stranami.
2. Za okolnosti vylučující odpovědnost za škodu považují smluvní strany zejména přírodní katastrofy, stávky, válečné konflikty, vydání zakazujícího právního předpisu a jiné skutečnosti, které smluvní strany nemohly předvídat ani jim zabránit.

IX.

Platební podmínky

1. Smluvní strany nesjednávají zálohy na kupní cenu.
2. Podkladem pro úhradu kupní ceny dodaného zboží bude daňový doklad – faktura, který bude mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „faktura“), náležitosti obchodní listiny podle § 435 Občanského zákoníku a náležitosti podle § 29 zákona o dani z přidané hodnoty.
3. Faktura, vystavená v českém jazyce, musí kromě zákonem stanovených náležitostí pro daňový doklad obsahovat také:
 - a) identifikační číslo kupujícího a prodávajícího, jejich přesná označení a sídla, přičemž u kupujícího se jedná o označení „Česká republika – Záchraný útvar Hasičského záchranného sboru České republiky“ a sídlo Opavská 771/29, 748 01 Hlučín,
 - b) číslo a datum vystavení faktury,
 - c) evidenční číslo smlouvy a datum jejího uzavření,
 - d) přesnou specifikaci předmětu plnění,
 - e) vyčíslení kupní ceny za zboží v Kč zvlášť bez DPH, zvlášť DPH a samostatně celkovou kupní cenu za zboží; cena za zboží včetně DPH se stanovuje připočtením sazeb DPH platných v den fakturace dle platné legislativy v zemi kupujícího,
 - f) označení banky a čísla účtu, na který má být provedena úhrada,
 - g) lhůtu splatnosti faktury,
 - h) označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně podpisového záznamu a kontaktního telefonu,
 - i) přílohou oboustranně podepsaný originál protokolu o předání a převzetí zboží či jeho části s potvrzením o odstranění všech případných závad a položkový rozpis fakturované částky.
4. Prodávající vystaví kupujícímu fakturu za dodání zboží či jeho části v písemné formě nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne jeho protokolárního převzetí kupujícím bez vad a jeho uvedení do provozu za přítomnosti zástupců kupujícího a prodávajícího, a to na cenu ve smyslu bodu III.1. této smlouvy. Případná dílčí fakturace za dodání jednotlivých částí zboží ve shodě s bodem III.1. této smlouvy musí být zohledněna v konečné faktuře prodávajícího. V případě, že zboží či jeho část bude kupujícím převzato s vadami ve smyslu bodu V.6. této smlouvy, bude fakturovaná částka proporcionálně понížena a zbývající část kupní ceny bude kupujícím uhrazena

na podkladě dodatečné faktury vystavené prodávajícím po úplném odstranění všech zjištěných a zaevidovaných vad.

5. Lhůta splatnosti faktur činí 30 kalendářních dnů ode dne jejich vystavení. Pokud však faktura nebude prodávajícím odeslána kupujícímu do 15 dnů ode dne jejího vystavení, tímto se původní lhůta splatnosti faktury přerušuje a běží opět ode dne doručení faktury kupujícímu. Stejná lhůta splatnosti platí pro smluvní strany i při úhradě jiných plateb (např. úroků z prodlení, smluvních pokut, náhrady škody, aj.).
6. Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, resp. bude-li vykazovat jinou závadu v obsahu, je kupující oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti bez zaplacení vrátit druhé smluvní straně k provedení opravy, přičemž ve vrácené faktuře vyznačí důvod vrácení. Proávající poté provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury prodávajícímu se běh původní lhůty splatnosti faktury přerušuje, ta plyne opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury kupujícímu.
7. Smluvní strany se dohodly, že platba kupní ceny bude provedena na číslo účtu uvedené prodávajícím na faktuře bez ohledu na číslo účtu uvedené v čl. I. této kupní smlouvy, a to v korunách českých na účet prodávajícího zřízený v peněžním ústavu na území České republiky. Pokud prodávající nemá účet zřízený v peněžním ústavu na území České republiky, bankovní poplatky za zahraniční platbu jdou na vrub prodávajícího.
8. Pokud kupující uplatní nárok na odstranění vady zboží ve lhůtě před nabytím splatnosti faktury, není kupující povinen až do odstranění vady zboží uhradit cenu zboží. Okamžikem odstranění vady zboží začne běžet nová lhůta splatnosti faktury v délce 30 kalendářních dnů.
9. Bankovní poplatky za bezhotovostní platby do zahraničí spojené s převodem fakturované částky uhradí prodávající.

X.

Povinnost mlčenlivosti

1. Proávající se zavazuje zachovávat ve vztahu ke třetím osobám mlčenlivost o informacích, které při plnění této smlouvy získá od kupujícího nebo o kupující či jeho příslušnících, zaměstnancích a spolupracovnících a nesmí je zpřístupnit bez písemného souhlasu kupujícího žádné třetí osobě ani je použít v rozporu s účelem této smlouvy, ledaže se jedná
 - a) o informace, které jsou veřejně přístupné, nebo
 - b) o případ, kdy je zpřístupnění informace vyžadováno zákonem nebo závazným rozhodnutím oprávněného orgánu.
2. Proávající je povinen zavázat povinností mlčenlivosti podle bodu X.1. této smlouvy všechny osoby, které se budou podílet na dodání zboží kupujícímu dle této smlouvy.
3. Za porušení povinnosti mlčenlivosti osobami, které se budou podílet na dodání zboží dle této smlouvy, odpovídá prodávající, jako by povinnost porušil sám.
4. Povinnost mlčenlivosti prodávajícího trvá i po skončení trvání této smlouvy, jakož i poté, co dojde k odstoupení od ní některou ze stran či oběma stranami.
5. Veškerá komunikace mezi smluvními stranami bude probíhat prostřednictvím osob oprávněných jednat jménem smluvních stran, kontaktních osob, popř. jimi pověřených pracovníků.

XI.

Sankční ujednání

1. Proávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny nedodaného zboží či jeho části vč. DPH za každý i započatý kalendářní den prodlení s dodáním zboží či jeho části ve smyslu bodu V.4. této smlouvy.
2. Proávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 0,2 % z kupní ceny vadného zboží či jeho části vč. DPH za každý i započatý den prodlení s odstraněním vad ve smyslu bodu V.6. této smlouvy.

3. V případě prodlení kupujícího s úhradou daňového dokladu (faktury) je prodávající oprávněn účtovat úrok z prodlení za splnění podmínky podle § 1968 Občanského zákoníku ve výši podle § 1970 Občanského zákoníku.
4. V případě nedodržení termínu k odstranění vady, která se projevila v záruční době, je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s odstraněním každé takovéto vady.
5. V případě nedodržení doby pro výjezd servisní skupiny k odstranění vážné poruchy zboží ve smyslu bodu VII.3. této smlouvy je kupující oprávněn účtovat prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý i započatý den prodlení s výjezdem servisní skupiny k odstranění vážné poruchy zboží.
6. Proávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 1.500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení se splněním závazku dle bodu XIII.6. této smlouvy.
7. Proávající je povinen zaplatit kupujícímu smluvní pokutu ve výši 100.000 Kč za každé jednotlivé porušení povinnosti dle čl. X. této smlouvy, při vícečetném opakování tohoto porušení však nejvýše 300.000 Kč.
8. Povinností zaplatit smluvní pokutu, jak je specifikována v předchozích bodech, není dotčeno právo na náhradu škody, a to ani co do výše, v níž případně náhrada škody smluvní pokutu přesáhne.
9. Smluvní pokuty sjednané touto smlouvou zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění.
10. Smluvní pokuty je kupující oprávněn započíst proti pohledávce prodávajícího.
11. Smluvní pokutu nelze vymáhat, pokud k porušení smluvní povinnosti došlo z důvodů okolností vylučujících odpovědnost za škodu dle bodu VIII.2. této smlouvy.
12. Všechny výše uvedené smluvní pokuty považují smluvní strany za přiměřené povaze a významu závazku, který zajišťují.

XII.

Odstoupení od smlouvy

1. Za podstatné porušení této smlouvy prodávajícím, které zakládá právo kupujícího na odstoupení od této smlouvy, se považuje zejména
 - a) prodlení prodávajícího s dodáním zboží o více než sedm (7) kalendářních dnů,
 - b) neodstranění vad či poruch zboží ve lhůtě stanovené podle čl. VI. a čl. VII. této smlouvy,
 - c) porušení jakékoli povinnosti prodávajícího podle čl. X. této smlouvy,
 - d) postup prodávajícího při dodání zboží v rozporu s pokyny kupujícího,
 - e) dodání zboží, které neodpovídá technické specifikaci dle této smlouvy a její Přílohy č. 1.
2. Kupující je dále oprávněn od této smlouvy odstoupit v případě, že
 - a) vůči majetku prodávajícího probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku, pokud to právní předpisy umožňují,
 - b) insolvenční návrh na prodávajícího byl zamítnut proto, že majetek prodávajícího nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení,
 - c) prodávající vstoupí do likvidace.
3. Proávající je oprávněn od smlouvy odstoupit v případě, že kupující bude v prodlení s úhradou svých peněžitých závazků vyplývajících z této smlouvy po dobu delší než šedesát (60) kalendářních dní.
4. Účinky každého odstoupení od smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této smlouvy druhé smluvní straně. Odstoupení od smlouvy se nedotýká zejména nároku na náhradu škody, smluvní pokuty a povinnosti mlčenlivosti.

XIII.

Ostatní ujednání

1. Proávající k žádosti kupujícího umožní odborným osobám kupujícího během výroby předmětu plnění této smlouvy nejméně 2 inspekční prohlídky v jeho zařízeních k ověření správného postupu

realizace předmětu plnění. Tyto osoby kupujícího jsou povinny oznámit termín inspekční prohlídky nejméně 3 pracovní dny předem. Není-li prodávající výrobcem zboží nebo jeho z hlediska hodnoty zboží významné součásti (podvozek, nástavba, aj.), je povinen zajistit souhlas výrobce zboží nebo jeho z hlediska hodnoty zboží významné součásti s umožněním inspekčních prohlídek ve smyslu věty první tohoto smluvního ustanovení.

2. Prodávající se zavazuje, že montáž komunikačních zařízení do zboží provede způsobem odpovídajícím technickým a rozměrovým parametrům zboží, na který byl kupujícím vydán písemný souhlas. K tomu vyrozumí pracoviště komunikačních a informačních systémů Záchraného útvaru Hasičského záchranného sboru České republiky – [redacted] tel.: [redacted], e-mail: [redacted] – tak, aby se první montáže mohl účastnit.
3. Prodávající není bez předchozího písemného souhlasu kupujícího oprávněn postoupit práva a povinnosti z této smlouvy na třetí osobu.
4. Prodávající je povinen upozornit kupujícího písemně na existující či hrozící střet zájmů bezodkladně poté, co střet zájmů vznikne nebo vyjde najevo, pokud prodávající i při vynaložení veškeré odborné péče nemohl střet zájmů zjistit před uzavřením této smlouvy.
5. Prodávající bez jakýchkoliv výhrad souhlasí se zveřejněním své identifikace a dalších údajů uvedených ve smlouvě včetně kupní ceny za zboží.
6. Prodávající předloží kupujícímu seznam poddodavatelů prodávajícího, ve kterém uvede poddodavatele, jimž za plnění poddodávek ve vztahu k dodání zboží kupujícímu uhradil více než 10 % z celkové ceny zboží, a to nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této smlouvy ve smyslu bodu V.4. této smlouvy prodávajícím. Má-li poddodavatel formu akciové společnosti, je přílohou seznamu poddodavatelů i seznam vlastníků akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota přesahuje 10 % základního kapitálu, vyhotovený ve lhůtě 90 dnů před dnem předložení seznamu poddodavatelů. Jestliže žádní poddodavatelé ve smyslu věty první tohoto smluvního ustanovení neexistují, doloží toto prodávající nejpozději do 60 dnů ode dne splnění této smlouvy ve smyslu bodu V.4. této smlouvy prodávajícím svým čestným prohlášením.
7. Smluvní strany jsou povinny bez zbytečného odkladu oznámit druhé smluvní straně změnu údajů uvedených v článku I. této smlouvy. Kontaktní osobou kupujícího je [redacted] mob. [redacted], e-mail: [redacted]. Kontaktní osobou prodávajícího je: Radek Husar, mob. [redacted], e-mail: [redacted].
8. Prodávající je povinen ve smyslu ustanovení § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů, spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.
9. Tato smlouva podléhá povinnému uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že smlouvu v souladu s tímto zákonem uveřejní kupující, a to nejpozději do 15 pracovních dnů ode dne jejího uzavření oběma smluvními stranami, k čemuž mu prodávající poskytne veškerou nezbytnou součinnost. V případě nesplnění tohoto ujednání kupujícím je oprávněn uveřejnit smlouvu v registru smluv prodávající.


XIV.

Závěrečná ujednání


1. Právní vztah mezi kupujícím a prodávajícím se řídí touto smlouvou a příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku. Smluvní strany si výslovně sjednávají, že ustanovení § 1765, § 1766 Občanského zákoníku se na vztah založený touto smlouvou nepoužijí.
2. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv v souladu s bodem XIII.9. této smlouvy.

3. V případě uzavření smlouvy v dvojjazyčném znění je rozhodné znění v českém jazyce, přičemž veškerá komunikace smluvních stran bude probíhat v českém jazyce.
4. Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze písemnými dodatky, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran.
5. Pro případ, že ustanovení této smlouvy oddělitelné od ostatního obsahu se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z takovýchto ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.
6. Smluvní strany se zavazují, že veškeré spory vzniklé v souvislosti s realizací smlouvy budou řešeny smírnou cestou – dohodou. Nedojde-li k dohodě, bude spor projednán před příslušným českým soudem podle českého právního řádu.
7. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly a že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, že se dohodly o celém jejím obsahu a že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny, což stvrzují svými podpisy.
8. Smluvní strany se dohodly, že dokumentace veřejné zakázky s označením „FZŠ – zemní stroje“ je pro obě smluvní strany závazným podkladem pro vyhotovení této smlouvy. Veškerá korespondence mezi smluvními stranami, včetně jejich prohlášení, je bez vlivu na sjednaný obsah práv a povinností smluvních stran dle této smlouvy, není-li ve smlouvě stanoveno jinak.
9. Tato smlouva je vyhotovena v elektronické podobě ve strojově čitelném formátu a jednající osoby smluvních stran jí podepíší elektronickým podpisem ve shodě se zákonem č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů.
10. Smluvní strany prohlašují, že předem souhlasí, v souladu se zněním zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, s možným zpřístupněním či zveřejněním celé této smlouvy v jejím plném znění, jakož i všech úkonů a okolností s touto smlouvou souvisejících, ke kterému může kdykoliv v budoucnu dojít.
11. Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a podle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů).
12. V případě, že tato smlouva či účinná právní úprava předepisují zveřejnění této smlouvy, je smluvní strana, která toto zveřejnění zabezpečuje, oprávněna osobní údaje ve smlouvě uvedené anonymizovat tak, aby nebyla dotčena ochrana osobních údajů osob smluvních stran.
13. Tato smlouva obsahuje 9 listů a její nedílnou součástí jsou přílohy:
Příloha č. 1 – Podrobná technická specifikace uchazečem nabízeného řešení; 7 listů;
Příloha č. 2 – Servisní střediska; 1 list.

V Hlučíně dne



V dne



Technické podmínky zemní stroj - univerzální

1. Tyto technické podmínky vymezují požadavky pro pořízení jednoho univerzálního zemního stroje v provedení rypadlonakladač (dále jen „stroj“). **Huddig 1260D**
2. Pořízením stroje dojde k zefektivnění nasazení uvedeného typu techniky v rámci ČR při velkých dopravních nehodách a to včetně odstranění kontaminované zeminy a dále při likvidaci následků povodní, větrných smrští pro uvolňování komunikací a odstraňování sutin zřícených budov. **ANO**
3. Stroj splňuje technické podmínky stanovené obecně platnými právními předpisy pro provoz vozidel na pozemních komunikacích v ČR. Veškeré povinné údaje k provedení a vybavení stroje včetně výjimek jsou uvedeny v osvědčení o registraci vozidla část II (technický průkaz), **ANO**
4. Stroj splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 3449 (FOPS) a ČSN EN ISO 3471 (ROPS) pro kabinu obsluhy a požadavky uvedené v těchto technických podmínkách. **ANO**
5. Stroj disponuje pohonem všech kol s kloubovým řízením, je vybaven čelní nakládací univerzální lopatou a v zadní části stroje je umístěno rypadlo s lopatou otočnou kolem své osy. **ANO**
6. S ohledem na použití v rizikových situacích je stroj vybaven dálkovým ovládáním. **ANO**
7. Stroj disponuje plnohodnotným zdvojeným ovládáním řízení, což zabezpečuje bezpečné ovládání stroje při jízdě vpřed i vzad pomocí joysticků a zadních pedálů. **ANO**
8. Konstrukce a parametry: **VE VŠECH BODECH a) až f) splňuje Huddig 1260D uvedené parametry:**
 - a) nakládací výška zadního ramene je nejméně 3 700 mm,
 - b) hloubkový dosah zadního ramene je nejméně 4 800 mm,
 - c) dosah zadního ramene s nástrojem na opěrné rovině je nejméně 6 500 mm,
 - d) trhací síla zadního ramene na hraně lopaty je nejméně 100 kN,
 - e) nejvyšší pojezdová přepravní rychlost je nejméně 40 km/h,
 - f) celková výška v přepravní poloze po vlastní ose je nejvíce 4 400 mm,
 - g) celková výška stroje při převozu na plošinovém návěsu je nejvíce 3 200 mm, přičemž délka je nejvíce 12 500 mm
 - h) celková délka v přepravní poloze po vlastní ose je nejvíce 8 700 mm,
 - i) celková šířka stroje v přepravní poloze je nejvíce 2 500 mm
 - j) celková váha se základními nástroji je nejvíce 13 500 kg,
 - k) zvedací síla zadního ramene bez nástroje je v celém pracovním rozsahu stroje nejméně 18,8 kN,
 - l) zvedací síla čelního nakladače je nejméně 60 kN,
 - m) trhací síla čelního nakladače na hraně lopaty je nejméně 58 kN,
 - n) výška nakládání čelní lopaty při sklonu 45° je nejméně 2 600 mm,
 - o) výška zdvihu vyrovnané čelní lopaty je nejméně 3 400 mm,
 - p) šířka čelní nakládací lopaty je stejná, nebo větší než šířka stroje přes pneumatiky,
 - q) minimální brodivost stroje je 1 000 mm,
 - r) světlá výška stroje je nejméně 510 mm,
 - s) motor má výkon nejméně 115 kW,
 - t) rádius zatáčení vnějších kol je nejvíce 5 800 mm

9. Kabina stroje je vybavena: **VE VŠECH BODECH a) až i) splňuje Huddig 1260D uvedené parametry:**
- a) topením, klimatizací a rádiem s funkcí bluetooth,
 - b) úchytem pro bezpečnou přepravu a použití izolačního dýchacího přístroje Dräger PSS 90.
 - c) otevíracími bočními okny, střešním oknem a přední a zadní sluneční clonou,
 - d) sedadlem řidiče i spolujezdce s bezpečnostním pásem,
 - e) dvěma vnitřními a vnějšími zpětnými sklopnými zrcátka,
 - f) nastavitelným volantem ve výšce i úhlu sklonu,
 - g) nejméně jednou CL zásuvkou 12 V a 24 V minimálně 8A pro možnost připojení nabíječů komunikačních prostředků, např. nabíječe přenosné radiostanice,
 - h) v zorném poli řidiče je informační dotykový barevný displej o velikosti nejméně 10 palců, s funkcí centrálního varovného a informačního systému, kdy pomocí kontrolek, zvukových signálů a textových zpráv na displeji informuje řidiče nejméně o stavu otáček motoru, teploty kapalin, hladiny kapalin, počet motohodin stroje, stav pohonných hmot, tlak oleje v jednotlivých okruzích, a další údaje o stroji,
 - i) v dosahu strojníka je přenosná analogová radiostanice s přídatným reproduktorem-mikrofonem, která splňuje parametry dle bodu 3 Přílohy č. 1 k vyhl. č. 69/2014 Sb., o technických podmínkách věcných prostředků požární ochrany. Z důvodu možné provozní záměny umožňuje radiostanice použití, u ZÚ HZS ČR zavedených, záložních akumulátorů přenosných radiostanic typu PMNN4406. Součástí radiostanice jsou záložní akumulátor s klipem a cestovní nabíječ 12V s CL zástrčkou, umístěné v úložném prostoru kabiny. Kabina stroje je vybavena držákem pro upevnění přenosné radiostanice s připojeným externím reproduktorem-mikrofonem a držákem pro externí mikrofon.
10. Stroj je vybaven: **VE VŠECH BODECH a) až j) splňuje Huddig 1260D uvedené parametry:**
- a) automatickou aktivací přepravní brzdy při stání,
 - b) hydraulickým systémem s detekcí zatížení a je připraven pro použití ekologických hydraulických olejů,
 - c) startovací zásuvkou pro nouzové spuštění motoru a hlavním odpojovačem hlavního elektrického okruhu,
 - d) systémem ohřevu motoru a hydraulického oleje,
 - e) ochrannými ventily při porušení hadic či podpůrných noh,
 - f) uzamykatelnou skříňkou na příslušenství,
 - g) nářadím potřebným pro běžnou údržbu stroje (mazání, výměna disku, aj.),
 - h) nejméně čtyřmi předními a čtyřmi zadními pracovními světlomety pro osvětlení pracovního prostoru,
 - i) zvláštním výstražným zařízením oranžové barvy (maják), zapsaný v technickém průkaze,
 - j) nádrží na pohonné hmoty o objemu nejméně 150l,
11. Dálkovým ovládáním stroje lze stroj plnohodnotně ovládat bez omezení provozu i s funkcí výměny nástrojů aj., Stroj je ovládaný bez osádky včetně pojezdu a pracovních nástrojů ze vzdálenosti nejméně 80m. **VE VŠECH BODECH a) až e) splňuje Huddig 1260D uvedené parametry:**
- a) dálkové řízení je řešeno pomocí joysticků, tlačítek a tlačítka nouzového zastavení

- b) součástí dodávky je nabíječka dálkového ovládání a opasek s popruhem na zavěšení ovládání,
 - c) dálkové ovládání disponuje krytím odpovídající IP 65,
 - d) provozní doba ovládání je nejméně 9 hodin,
 - e) ovládání je schopné pracovat v rozsahu teplot -18 až +65°C.
12. Systém převodové skříně je oddělen od provozního hydraulického systému. **ANO**
13. Přední nakladač je vybaven ochranou pístní tyče válce hlavní lopaty. **ANO**
14. Zadní hloubkové rameno i přední nakladač je uzpůsoben k rychlé výměně pracovních nástrojů za pomoci hydraulického rychloupínacího zařízení ovládaného z kabiny řidiče, tato funkce lze využít i přes dálkové ovládání. **ANO**
15. Zadní rameno i čelní nakladač jsou vybaveny zámkami proti samovolnému pohybu v případě úniku hydraulického oleje. **ANO**
16. Stroj umožňuje mimoosé rýpání, zadní rameno je možné natáčet v ose sloupku nejméně o 170°, paži rypadla lze natáčet oproti ramenu o dalších nejméně 50°. **ANO**
17. Na konci zadního ramene je hák umožňující jeřábování břemen o váze nejméně 2,7 tun. **ANO**
18. Kabina stroje lze v případě potřeby servisu odklopit. **ANO**
19. Stroj disponuje plovoucí funkcí nakladače a ramen. **ANO**
20. Podvozek stroje je chráněn zesílenou ochranou přední a zadní části stroje proti proražení.
21. Součástí dodávky jsou pracovní nástroje, které jsou součástí stroje či umožňují přichycení ke stroji pomocí hydraulického rychloupínacího zařízení, včetně napojení na hydraulické okruhy rypadla pomocí rychloupínacích spojek:
- a) přední univerzální lopata (klapačka) o objemu nejméně 1,5 m³ s vyměnitelnými zuby, **ANO**
 - b) zadní zesílená hloubicí lopata s vyměnitelnými zuby o objemu nejméně 0,4m³, **ANO**
 - c) otočné zařízení umožňující otáčení hloubicí lopaty kolem osy o 360° nejdéle za 8 vteřin, **ANO**
 - i. zařízení je vybavené svíracími čelistmi k uchycení a manipulaci různého pevného materiálu o hmotnosti materiálu nejméně 450 kg a průměru nejméně 650 mm, **ANO**
 - ii. síla otočného momentu zařízení se zadní lopatou je nejméně 6 200 Nm, **ANO**
- Stroj umožňuje práci s kterýmkoliv z výše uvedených nástrojů v celém pracovním rozsahu. **ANO**
22. Pro barevnou úpravu stroje je použita červená barva RAL 3000. Nápis „HASIČI“, „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR“, označení dílokace či znak HZS ČR a jejich umístění, bude upřesněno při inspekční prohlídce. **ANO**
23. Pro výrobu rypadla je použit pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který je vyrobený v roce 2018 nebo později a pouze nové a nepoužité součásti. **ANO**
24. Dokumentace dodaná k obsluze stroje (návod, servis, aj.) budou v českém jazyce. **ANO**
25. Technická životnost rypadla je nejméně 16 let s tím, že po celou tuto dobu je plně funkční. **ANO**
26. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž rypadla splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, zápisem v TP, apod.). **ANO**

27. Pokud není v těchto technických podmínkách uvedeno jinak, jsou uvedené parametry a počty považovány za minimální, **ANO**

28. Pokud jsou v těchto technických podmínkách uvedeny odkazy na jednotlivá obchodní jména, zvláštní označení podniků, zvláštní označení výrobků, výkonů nebo obchodních materiálů, které platí pro určitý podnik nebo organizační jednotku za příznačné, patenty a užité vzory, umožňuje zadavatel použití i jiných technických a kvalitativně obdobných řešení. Variants



Doplnění údajů k VVŽ Z2018/021249

Technické podmínky – Zemní stroj univerzální

Konstrukce a parametry: d) Trhací síla zadního ramene na hraně lopaty je nejméně 103 kN

j) celková váha stroje je nejvíce 13500 kg

k) zvedací síla zadního ramene bez nástroje je v celém pracovním rozsahu stroje 19,1 kN

l) zvedací síla čelního nakladače je 61,5 kN


m) trhací síla čelního nakladače na hraně lopaty je 66 kN

q) minimální brodivost stroje je 1100 mm

pod 20. Podvozek stroje je chráněn zesílenou ochranou přední a zadní části proti proražení
ANO

Vě strážném

Dne 5.11.2018



Technické podmínky pro pásový smykem řízený nakladač

1. Smykem řízený nakladač Caterpillar 289D
2. Konstrukce a parametry:
 - 2.1 celková výška je v přepravní poloze nejvíce 2 200 mm, **ANO 2113 mm**
 - 2.2 celková délka bez nástroje je v přepravní poloze nejvíce 3 000 mm, **ANO 2995 mm**
 - 2.3 celková šířka nakladače je nejvíce 2 000 mm, **ANO 1981 mm**
 - 2.4 celková váha s lopatou na zeminu je nejvíce 4 850 kg, **ANO 4778 kg**
 - 2.5 provozní nosnost nakladače při 50% zatížení při sklápění je nejméně 1 700 kg, **ANO 1724 kg**
 - 2.6 motor má celkový výkon nejméně 55 kW, **ANO 55,4 kW**
 - 2.7 výsypná výška při maximálním zdvihu a vyklopení je nejméně 2 300 mm, **ANO 2387 mm**
 - 2.8 vylamovací síla je nejméně 3 300 kg, **ANO 3370 kg**
 - 2.9 šířka pásů nakladače je nejméně 450 mm, **ANO 450 mm**
 - 2.10 tlak hydraulického nakládacího zařízení je nejméně 28 MPa, **ANO 28 Mpa**
3. Nakladač umožňuje nastavení dvou rychlostí pojezdu. Nejvyšší rychlost pojezdu nakladače je nejméně 11 km/h, **ANO dvě rychlosti 11,3 km/h**
4. Nakladač je vybaven nezávisle odpruženým pásovým podvozkem, pro zajištění lepší trakce, rozjezdu, komfortu a stability, **ANO**
5. Objem palivové nádrže je nejméně 90 l, **ANO 94 l**
6. Nakladač disponuje:
 - 6.1 přídatným hydraulickým okruhem pro pohon doplňkového nářadí (jako např. podkopové zařízení, bourací kladivo), **ANO – XPS vysoký průtok**
 - 6.2 možností regulace výkonu hydraulického systému pro práci s příslušenstvím dle zatížení stroje, **ANO**
 - 6.3 automatickými vyrovnávacími nástroji, **ANO**
 - 6.4 funkcí návratu pracovního nástroje do úhlu řezu, **ANO**
 - 6.5 alarmem při zpětném chodu, **ANO**
 - 6.6 elektronickým tlumením při zastavení pohybu ramen, **ANO**
 - 6.7 nejméně dvěma předními a dvěma zadními nastavitelnými světlomety, **ANO**
 - 6.8 zvláštním světelným výstražným zařízením oranžové barvy (majákem), **ANO**
 - 6.9 zpětnými zrcátky, **ANO**
 - 6.10 startovací zásuvkou pro nouzové spuštění motoru, **ANO**
7. Kabina nakladače splňuje požadavky norem ČSN EN ISO 3449 (FOPS) a ČSN EN ISO 3471 (ROPS), **ANO**

8. Nakladač je v kabině vybaven:
- 8.1 multifunkčním displejem s úhlopříčkou nejméně 120 mm se zobrazením zpětné automatické kamery pro výhled dozadu, který je také určen pro nastavení přístupu strojníků, evidenci strojníků a jejich práce, dále umožňuje sledování provozu stroje (stavu motoru, palivoměru, počítadla Mth, odezvy náradí, nastavení pracovních parametrů, nastavení rychlosti pojezdu, stavu filtrů, stavu chladicí kapaliny, tlaku oleje, stavu parkovací brzdy, aj.), **ANO displej 127 mm se zobrazením stavu stroje**
 - 8.2 topením, klimatizací, autorádiem s funkcí bluetooth, nastavitelnou sedačkou, **ANO – sedačka navíc odpružená**
 - 8.3 systémem blokování ovladačů v případě kdy obsluha opustí sedačku, nebo je zvednutá loketní opěrka, **ANO**
 - 8.4 nejméně jednou CL zásuvkou 12V minimálně 8A pro možnost připojení nabíječek komunikačních prostředků, **ANO**
 - 8.5 místem pro uložení láhve na pití o objemu 1,5 l, **ANO**
 - 8.6 úložným prostorem se sítkou. **ANO**
9. Součástí dodávky jsou dva pracovní nástroje, které umožňují přichycení k nakladači pomocí mechanického rychloupínacího zařízení, včetně napojení na hydraulické okruhy nakladače pomocí rychloupínacích spojek:
- 9.1 víceúčelová (otevírací) zubová lopata o objemu nejméně 0,4 m³, přes celou šířku nakladače, **ANO lopata se zuby objem 0,4 m³ šířce 1981 mm**
 - 9.2 bourací kladivo s hrotem o pracovní délce nejméně 370 mm, umožňující až 1 700 úderů za minutu a s pracovním tlakem nejméně 16 MPa. **ANO kladivo CAT H65E.**
10. Je zajištěna vzájemná kompatibilita výše uvedených pracovních nástrojů s nástroji a technikou, která je ve výbavě Záchraného útvaru HZS ČR. Všechny nástroje tedy bude možno používat na nakladačích značky CAT 289C a CAT 262C. **ANO systém je kompatibilní**
11. Nakladač umožňuje práci s kterýmkoliv z výše uvedených nástrojů v celém pracovním rozsahu stroje. **ANO**
12. Pro barevnou úpravu nakladače je použita červená barva RAL 3000. Umístění a velikost nápisů „HASIČI“, „HASIČSKÝ ZÁCHRANNÝ SBOR ČR“, označení dislokace a znak HZS ČR bude upřesněno. **ANO barva a označení dle zadání**
13. Pro výrobu nakladače včetně příslušenství je použit pouze nový, dosud nepoužitý podvozek, který je vyrobený v roce 2018 nebo později a pouze nové a nepoužité součásti. **ANO**
14. Technická životnost nakladače je nejméně 16 let s tím, že po celou tuto dobu je nakladač plně funkční. **ANO**
15. Všechny položky požárního příslušenství a všechna zařízení použita pro montáž nakladače splňují obecně stanovené bezpečnostní předpisy, platnou legislativu České republiky a jsou doložena příslušným dokladem (homologace, certifikát, prohlášení o shodě, zápisem v TP, apod.). **ANO**



Autorizované servisní středisko k poskytování služeb v záruční a pozáruční době

Název: Radek Husar, stroj Huddig 1260D

543 52 Strážné, Strážné 30, ,

mail:

Název: Zeppelin CZ s.r.o. stroj Caterpillar 289D

Autorizované servisní středisko určené k provádění záručních a pozáručních oprav:

Adresa: 627 00 Brno Tuřanka 119

Kontakty: - ředitel oblasti Východ

mail:

Zbyněk Štrouhal - vedoucí technických služeb,

dispečink,

Provozní doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00

Adresa: 251 70 Modletice, Lipová 72

Kontakty: - ředitel oblasti Střed,

dispečink,

dispečink,

Provozní doba: Pondělí - Pátek 7:00 - 16:00

Adresa: 712 00 Ostrava - Muglinov, Betonářská 880/16

Provozní doba: Pondělí - Pátek 6:00 - 15:00