

V KYZOVĚ dne 12.12.2018



Ing. Jurečková

SMLOUVA č. 465 44

**O DODÁVCE VODY A ODVÁDĚNÍ ODPADNÍCH VOD****DODAVATEL:** Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín

Zastoupený: Ing. Jana Uličná - vedoucí oddělení odbytu

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

IČ: 4545347, DIČ: CZ4545347, Bankovní spojení: KB Hodonín, číslo účtu: 220001170100

|                                                                                                                                                                                                                   |                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| <b>ODBĚRATEL – vlastník nemovitosti</b><br>Jihomoravský kraj, Žerotínovo nám.                                                                                                                                     | <b>ODBĚRATEL – nájemce nemovitosti</b><br>Nájemní smlouva uzavřena dne: |
| <b>OBCHODNÍ JMÉNO / PŘÍJMENÍ, JMÉNO, titl.:</b> 3/5 Brno<br>Střední odborné učiliště, Odborné učiliště,<br>Učiliště a Praktická škola, Kyjov, Havlíčkova<br>1223/17<br>Zastoupený:<br>Ing. Lukeš Zdeněk - ředitel | <b>OBCHODNÍ JMÉNO / PŘÍJMENÍ, JMÉNO, titl.:</b><br><br>Zastoupený:      |
| <b>ADRESA ODBĚRATELE:</b><br>Havlíčkova 1223/17<br>697 37 Kyjov                                                                                                                                                   | <b>ADRESA ODBĚRATELE:</b>                                               |
| Rodné číslo/ID:<br>DIČ:<br>Bankovní spojení:<br>Číslo účtu:                                                                                                                                                       | Rodné číslo/ID:<br>DIČ:<br>Bankovní spojení:<br>Číslo účtu:             |
| <b>Zasílací adresa pro daňový doklad:</b><br>Obchodní jméno / Příjmení, jméno, titul.: viz. vlastník<br>Adresa:                                                                                                   |                                                                         |

**PŘEDMĚT SMLOUVY:** Dodavatel se zavazuje dodávat pitnou vodu dle vyhlášky 376/2000 Sb. a odvádět odpadní vody, odběratel se zavazuje dodanou vodu odebrat, odpadní vody vypouštět do veřejné kanalizace a za uvedené zaplatit.

| ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ DODANÉ VODY: / *                          |                                  | ZJIŠŤOVÁNÍ MNOŽSTVÍ ODVEDENÉ VODY: / *                     |  |
|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| <input checked="" type="checkbox"/> a) kapacita vodoměru      |                                  | <input type="checkbox"/> a) přímým měřením                 |  |
| <input type="checkbox"/> b) dle platných právních předpisů    |                                  | <input checked="" type="checkbox"/> b) dle dodané vody     |  |
| <b>DRUH ČINNOSTI, PRO KTERÝ JE VODA DODÁVÁNA:</b><br>ŠKOLSTVÍ |                                  | <input type="checkbox"/> c) dle platných právních předpisů |  |
| <b>ÚČEL UŽITÍ DODANÉ VODY/ POČET OSOB: ( % )</b>              |                                  | <input type="checkbox"/> d) jiný zdroj                     |  |
| <input checked="" type="checkbox"/> e) odváděné srážkové vody |                                  |                                                            |  |
| Domácnost:                                                    | Podnikání, jiné: viz příloha 2/1 |                                                            |  |

Míra a bilance znečištění vypouštěných odpadních vod je stanovena kanalizačním řádem.

Ceny vodného a stočného jsou k dispozici v sídle dodavatele a na místně příslušném obecním či městském úřadu. Změny cen dodavatel oznámí písemně místně příslušným obecním či městským úřadům a ve sdělovacích prostředcích. Pokud v průběhu fakturačního období dojde ke změně ceny vodného nebo stočného, bude proveden poměrný přepočít. Cena vodného a stočného odpovídá platným cenovým předpisům a rozhodnutím orgánů společnosti.

**V případě prodloužení s úhradou daňového dokladu, nebo zálohy, má právo dodavatel vyfakturovat úrok z prodlení dle platných právních předpisů.**

| FAKTURAČNÍ OBDOBÍ: / *                                                                                |            | ZPŮSOB PLACENÍ: / *                                       |                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> A) MĚSÍČNÍ                                                                   |            | <input type="checkbox"/> A) SLOŽENKOU                     | <input type="checkbox"/> C) INKASNÍM PŘÍKAZEM |
| <input checked="" type="checkbox"/> B) ČTVRTLETÍ                                                      |            | <input checked="" type="checkbox"/> B) PŘEVODNÍM PŘÍKAZEM | <input type="checkbox"/> D) V HOTOVOSTI       |
| <input type="checkbox"/> C) ROK                                                                       |            | SIPO/ZÁLOHY Č.:                                           |                                               |
| <b>SJEDNANÉ ZÁLOHY</b>                                                                                | KČ / MĚSÍC | <b>SPLATNOST SJEDNANÉ ZÁLOHY DO:</b>                      | <b>V MĚSÍCI</b>                               |
| Touto smlouvou se ruší dosud platná smlouva č. 20509, 236 60, 325 31 ze dne: 13. 1. 1999, 17. 5. 2000 |            |                                                           |                                               |

**Přeplatky či nedoplatky záloh do výše 100,- Kč převede dodavatel do dalšího zúčtovacího období.****Smluvní strany se dohodly, že tato smlouva se řídí platnými právními předpisy zejména občanským zákoníkem, zákonem č. 274/2001 Sb. - o vodovodech a kanalizacích a jeho prováděcí vyhláškou č. 428/2001 Sb..**

Smlouva se uzavírá na dobu určitou ☐ - do , nebo ☒ neurčitou a nabývá platnost dnem podpisu dodavatelem a odběratelem. Výpovědní lhůta je 1 měsíc. Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky podepsanými oběma stranami. Dodavatel tímto informuje odběratele v souladu s § 11 zák. č. 101/2000 Sb., že shromažďuje a zpracovává jeho osobní údaje, které odběratel uvedl v této smlouvě. Odběratel dává tímto v souladu s § 5 zák. č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů dodavateli, jako správci údajů, souhlas shromažďovat v rozsahu nutném pro tuto smlouvu a její zpracování a uchování pro účely naplnění práv a povinností z této smlouvy. Dále i k vedení agendy o dodávkách vod a odvádění odpadních vod v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. a to po celou dobu platnosti smlouvy a dále po dobu nutnou pro její uchování v souladu s přísl. právními předpisy. Dojde-li v průběhu smluvního vztahu ke změně v osobě dodavatele, přecházejí na nového dodavatele práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy. Účastníci smlouvy přečetli s jejím obsahem souhlasí včetně příloh a na důkaz toho připojili své podpisy. Nedílnou součástí této smlouvy jsou obchodní podmínky. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

V Hodoníně

dne:

27. 08. 2004

v Kyjově

dne: 17. 8. 2004

Razítko a podpis dodavatele

/\* zaškrtněte

střední odb  
R  
Kyj  
697 3



# Obchodní podmínky pro dodávku vody a odvádění odpadních vod

## 1. Úvodní ustanovení

1.1 Podmínky se vztahují na dodávky vody a odvádění odpadních vod v rámci uzavřeného smluvního vztahu a jsou součástí smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod.

## 2. Vymezení pojmů

2.1 Odběratelem je vlastník pozemku nebo stavby připojené na vodovod nebo kanalizaci, není-li ve smlouvě stanoveno jinak, dále pak v případech uvedených v zákoně organizační složka státu, popř. společenství vlastníků. Pokud uzavírá smlouvu společný zástupce spoluvlastníků pozemků nebo stavby má se za to, že jedná po dohodě a ve shodě s nimi. Pokud je zásobováno přípojkou více vlastníků pozemků nebo staveb, pak se má za to, že odběratelem je vlastník prvního pozemku nebo stavby, který je na vodovod nebo kanalizaci připojen, není-li dohodnuto jinak.

2.2 Dodavatelem je vlastník vodovodu nebo kanalizace nebo provozovatel, pokud byl k uzavírání smluv s odběrateli vlastním smluvně pověřen.

2.3 Opravu vodovodní a kanalizační přípojky je odstranění částečného fyzického opotřebení nebo poškození zařízení za účelem uvedení do původního stavu nebo jinak provozuschopného stavu, nikoliv však totálního poškození zařízení, či provedení změn, které by měly vliv na jeho funkci a vlastnosti. Přípojka musí mít odpovídající dokumentaci.

2.4 Předčistí zařízení je zařízení vnitřní instalace kanalizace, zajišťující přípustnou míru znečištění odpadních vod. Za jejich provozuschopnost, opravy a údržbu odpovídá odběratel.

2.5 Ukončení odběru je ukončení dodávky vody vodovodní přípojkou nebo ukončení odvádění odpadních vod kanalizační přípojkou. Provádí jej dodavatel na žádost a na náklady odběratele. Smluvní vztah trvá do doby odpojení přípojky od vodovodu nebo kanalizace, nebo do doby převodu odběru na nového odběratele. Převodem odběru je ukončení smlouvy s původním odběratelem a uzavření smlouvy s novým odběratelem. Oba odběratelé písemně potvrdí datum převodu a stav měřidla při převodu.

2.6 V případě úniku pitné vody z porušené vodovodní přípojky před vodoměrem, má právo dodavatel takto jemu vzniklou škodu uplatňovat na vlastníky připojené nemovitosti a to zejména v případech kdy došlo k prolínání s opravou vzniklé poruchy. Výše škody se stanovuje odborným výpočtem množství uniklé pitné vody.

## 3. Společná práva a povinnosti dodavatele i odběratele

3.1 Ve výjimečných případech při uzavírání smlouvy se mohou strany dohodnout, že příjemcem zdanitelného plnění a plátcem faktur je třetí osoba (uživatel nemovitosti). Odběratel však zůstává plně zodpovědný za závazky ze smlouvy a ručí za všechny pohledávky vzniklé v souvislosti se smluvním vztahem. Odběratel může zmocnit jinou osobu i k úkonům spojeným s běžným provozem přípojky vůči dodavateli (vstup na pozemek, kontrola a výměna vodoměrů apod.).

3.2 Pokud je pozemek nebo stavba připojena na vodovod nebo kanalizaci v souladu s právními předpisy, vzniká odběrateli nárok na uzavření písemné smlouvy o dodávce vody a odvádění odpadních vod. Tento nárok nevzniká, pokud se okolnosti, za kterých došlo k povolení připojení na vodovod nebo kanalizaci, změnila natolik, že nejsou splněny podmínky pro uzavření této smlouvy na straně odběratele. Dodavatel je oprávněn přezkoušet údaje uvedené odběratelem a požadovat změnu smluvního vztahu dle zjištěné skutečnosti.

3.3 Odběratel je povinen umožnit dodavateli přístup k přípojkě a vodoměru. Pokud není odběrní místo v době odečtu přístupné, je odběratel povinen na zvláštním tištěném ohišati dodavateli přesný stav počítadla vodoměru do 5 pracovních dnů (tištěná k ohišati stavu vodoměru zanechá u odběratele pracovník provádějící odečet). Jestliže tak odběratel neučiní, je dodavatel oprávněn vyfakturovat množství vycházející z průměrné dodávky vody za minulé období popř. jiným způsobem dle zákona. Termín odečtu stanovuje dodavatel.

## 4. Práva a povinnosti odběratele

4.1 Odběratel je povinen před uzavřením smlouvy prokázat vlastnictví k pozemku nebo stavbě připojené na vodovod nebo kanalizaci.

4.2 Odběratel je povinen poskytnout dodavateli potřebné údaje v souvislosti se smlouvou, jakož i údaje o rozdělení potřeby na domácnosti, ostatní a výměru odkanalizovaných ploch pro srážkovou vodu. Odběratel je povinen do 5 dnů hlásit všechny technické, účetní, daňové, evidenční, majetkové a právní změny v souvislosti se smlouvou a vyhláškou č. 376/2000 Sb.

4.3 Odběratel je povinen chránit vodoměr před poškozením (mechanickým, ohněm, mrazem) a bez zbytečného odkladu oznámit dodavateli závažný v měření. Jakýkoliv zásah do vodoměru ze strany odběratele je nepřijatelný a dodavatel má právo jednotlivé části vodoměru zajistit proti neoprávněné manipulaci. Poškození tohoto zajištění je hodnoceno jako porušení smlouvy. Byla-li nefunkční nebo poškozen vodoměr způsoben přímým zásahem nebo nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem, hraď škodu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel. Pokud je vodoměr umístěn v šachtě, je odběratel povinen zajistit, aby tato šachta byla přístupná pro pracovníky dodavatele a aby byla udržována v řádném technickém stavu.

4.4 Odběratel si může na svůj náklad osadit na vnitřním vodovodu podružný vodoměr. Odpčet z podružného vodoměru nemá vliv na určení množství dodané vody.

4.5 Pokud není ve smlouvě ujednáno jinak, odběratel může odebírat vodu z vodovodu a vypouštět odpadní vody do kanalizace pouze pro potřebu uživatelů připojené nemovitosti. Odběratel může předávat prostřednictvím vlastního vodovodu pitnou vodu dalšímu odběrateli a to pouze na základě písemného povolení dodavatele, v němž se stanoví podmínky takového předávání.

## 5. Práva a povinnosti dodavatele

5.1 Dodavatel je oprávněn přerušit nebo omezit dodávku vody a odvádění odpadních vod do doby, než pomine důvod přerušení nebo omezení:

- a) při provádění plánovaných oprav, údržbových a revizních prací,
- b) nevyhovuje-li zařízení odběratele technickým požadavkům tak, že jakost vody ve vodovodu může ohrozit zdraví a bezpečnost osob a způsobit škodu na majetku,
- c) neumožní-li odběratel provozovateli přístup k přípojkě nebo zařízení vnitřního vodovodu nebo kanalizace,
- d) bylo-li zjištěno neoprávněné připojení vodovodní přípojky nebo kanalizační přípojky,
- e) neodstraní-li odběratel závažnou na vodovodní přípojkě nebo kanalizační přípojkě nebo na vnitřním vodovodu nebo vnitřní kanalizaci zjištěnou provozovatelem ve lhůtě jím stanovené, která nesmí být kratší než 3 dny,
- f) při prokázání neoprávněného odběru vody nebo neoprávněného vypouštění odpadních vod, nebo
- g) v případě prolínání odběratele s placením vodoměru a stočného podle sjednaného způsobu úhrady delšího než 30 dnů.

5.2 Přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod podle odstavce 5.1 je dodavatel povinen oznámit odběrateli v případě přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod:

- a) podle odstavce 5.1 písm. b) až g) alespoň 3 dny předem,
- b) podle odstavce 5.1 písm. a) alespoň 15 dnů předem současně s oznámením doby trvání provádění plánovaných oprav, údržbových nebo revizních prací.

5.3 V případě, že k přerušeni nebo omezení dodávky vody nebo odvádění odpadních vod došlo podle odstavce 5.1 písmen b) až g), hraď náklady s tím spojené odběratel.

## 6. Dodávka vody a stanovení množství dodané vody

6.1 Povinnost dodávky vody je splněna vtokem vody z vodovodu do vodovodní přípojky.

6.2 Množství dodané vody měří provozovatel vodoměrem, který je stanoveným měřidlem a podléhá úřednímu ověření v souladu se zvláštními právními předpisy.

6.3 Má-li odběratel pochybnosti o správnosti měření nebo zjistí-li závažnou na vodoměru, má právo požádat o jeho přezkoušení. Toto právo lze uplatnit nejdříve při výměně vodoměru. Dodavatel je povinen na základě písemné žádosti odběratele do 30 dnů ode dne doručení žádosti zajistit přezkoušení vodoměru u autorizované zkušebny, přičemž odběratel je povinen poskytnout dodavateli k odečtu i výměně vodoměru nezbytnou součinnost. Výsledek přezkoušení oznámí dodavateli neprodělně písemně odběrateli.

6.4 Osazení, údržba a výměna vodoměrů provádí výhradně dodavatel.

6.5 Povinnost odběratele je dodržet podmínky umístění vodoměru stanovené dodavatelem. Pokud vnitřní vodovod nevyhovuje požadavkům pro montáž vodoměru, je odběratel povinen na písemné vyzvání dodavatele provést v přímělně lhůtě potřebné úpravy na připojované stavbě nebo pozemku.

## 7. Odvádění odpadních vod a jejich měření

7.1 Odvedení odpadních vod z pozemku nebo stavby je splněno okamžikem vtoku odpadních vod z kanalizační

přípojky do kanalizace. Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod. V případě, že je kanalizace ukončena čistírnou odpadních vod, není dovoleno vypouštět do kanalizace odpadní vody přes septiky ani přes žumpy. Porušení této povinnosti je klasifikováno jako závažná na přípojkě.

7.2 Množství odpadních vod vypouštěných do kanalizace měří odběratel svým měřicím zařízením, jestliže to stanoví kanalizační řád.

7.3 Není-li množství vypouštěných odpadních vod měřeno, předpokládá se, že odběratel, který odebírá vodu z vodovodu, vypouští do kanalizace takové množství vody, které podle zjištění na vodoměru nebo podle směrných čísel spotřeby vody z vodovodu odebral s připočtením množství vody získané z jiných zdrojů.

7.4 Jestliže odběratel vodu dodanou vodovodem z části spotřebuje bez vypuštění do kanalizace a toto množství je prokazatelně větší než 30 m³ za rok, zjistí se množství vypouštěné odpadní vody do kanalizace buď měřením, nebo odborným výpočtem podle technických propočtů předložených odběratelem a ověřených dodavatelem, pokud se předem dodavatel s odběratelem nedohodl jinak.

7.5 Vypouští-li odběratel do kanalizace vodu z jiných zdrojů než z vodovodu a není-li možno zjistit množství vypouštěné odpadní vody měřením nebo jiným způsobem stanoveným prováděcím právním předpisem, zjistí se množství vypouštěných odpadních vod odborným výpočtem ověřeným dodavatelem. Je-li voda měřena na vlastním zvláštním vodoměrem, musí mít vodoměr cech a musí být zajištěn neporušenou plombou dodavatele. Náklady spojené s osazením a údržbou vodoměru nese odběratel. V případě porušení plomby má dodavatel právo uplatnit smluvní pokutu.

7.6 Výpočet množství neměřených srážkových vod odváděných do jednotné kanalizace musí být uveden ve smlouvě o odvádění odpadních vod. Odvedené srážkové vody jsou počítány za každou nemovitost, ze které jsou tyto vody odvedeny přímo přípojkou, nebo přes veřejný vtok do uliční vpusť do kanalizace. Srážkové vody se nehrací z dálnic, silnic, místních a účelových komunikací veřejně přístupných, zoologických zahrad, nemovitostí určených k trvalému bydlení a z domácností.

7.7 Odběratel je povinen v místě a rozsahu stanoveném kanalizačním řádem kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace. Charakter, požadavky ukazatele a místo odběru vzorků (dále jen stanovení parametrů) určuje dodavatel. Případné stanovení parametrů je nedílnou součástí smlouvy a dodavatel ho stanovuje jednotně. Odběratel zajistí doručení výsledků rozboru zpracovaného akreditovanou laboratoří do 10 dnů od obdržení dodavatelem.

7.8 V případě, že je nemovitost připojena na veřejný vodovod, odpadní vody jsou předčistěny v septiku a předpádová voda ze septiku je odváděna kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, stanoví se stočné v plné výši, tj. v množství vody dodané veřejným vodovodem zjištěným vodoměrem nebo stanoveným podle ročních směrných čísel spotřeby vody, dle trvale bydlících obyvatel v nemovitosti.

7.9 Jsou-li odpadní vody z WC odváděny do žumpy a z ní poté vyváženy, zatímco ostatní odpadní vody (z koupelny, kuchyně apod.) jsou odváděny kanalizační přípojkou do veřejné kanalizace, stanoví se stočné rovněž v plné výši. Množství vody dodané se určuje podle vodoměru nebo na základě ročních směrných čísel spotřeby vody.

7.10 Není-li nemovitost vzhledem k vlastním zdrojů vody připojena na veřejný vodovod a odpadní voda je odváděna z části do žumpy a nebo z části do septiku, z něhož je předpádová voda spolu s ostatní odpadní vodu odváděna do veřejné kanalizace, stanoví se stočné v plné výši. Množství odvedené odpadní vody se stanoví podle ročních směrných čísel spotřeby vody, příp. měřením na shora uvedeném vlastním zdroji vody.

7.11 Prokáže-li odběratel dodavateli, že vývoz odpadních vod ze žumpy na septiku provádí na svůj náklad sám, nebo prostřednictvím jiných právnických či fyzických osob, lze mu tak vyvezené množství odpadních vod odečíst z fakturace.

7.12 Je-li odpadní voda odběratelem dovážena přímo do čistírny odpadních vod (např. v cisternách) a je pouze čistěna, účtuje dodavatel náklady spojené s čistěním odpadních vod.

7.13 V případě havárie vnitřního vodovodu, která způsobí únik vody mimo veřejnou kanalizaci, poskytne dodavatel odběrateli dobropis za množství vody zjištěné na základě kontrolního odečtu spotřeby vody, provedeného po odstranění havárie. Odběratel však musí prokázat a technicky zdůvodnit únik a množství vody neodvedené kanalizací.

## 8. Doručování

8.1 Písemnosti a daňové doklady (faktury) jsou zasílány na doručovací adresu, určenou ve smlouvě odběratelem.

## 9. Neoprávněný odběr vody a vypouštění odpadních vod

9.1 Neoprávněným odběrem vody z vodovodu je odběr:

- a) před vodoměrem,
- b) bez uzavřené smlouvy nebo v rozporu s ní,
- c) přes vodoměr, který v důsledku zásahu odběratele odběr nezaznamenává, nebo zaznamenává odběr menší, než je odběr skutečný, nebo
- d) přes vodoměr, který odběratel nedostatečně ochrání před poškozením, dále přes vodoměr s poškozenou nebo chybějící plombou, která zajišťuje vodoměrem sestavu před neoprávněnou manipulací.

9.2 Neoprávněným je vypouštění odpadních vod do kanalizace:

- a) bez uzavřené smlouvy o odvádění odpadních vod,
- b) v rozporu s podmínkami stanovenými kanalizačním řádem nebo
- c) přes měřicí zařízení neschválené dodavatelem, nebo přes měřicí zařízení, které v důsledku zásahu odběratele množství vypouštěných odpadních vod nezaznamenává, nebo zaznamenává množství menší, než je množství skutečné.

## 10. Cena, platební podmínky

10.1 Vodné a stočné má jednosložkovou nebo dvousložkovou formu a je stanoveno v souladu s platnými právními předpisy. Výši vodného a stočného schvaluje statutární orgán dodavatele. Konkrétní výše a forma vodného a stočného je stanovena platným ceníkem. Ceník dodavatele je předem zveřejněn v sídle dodavatele, v regionálním tisku, v obci v jejímž obvodu zajišťuje dodavatel provoz a na internetové adrese [www.vak-hod.cz](http://www.vak-hod.cz). Na žádost odběratele bude platný ceník včetně výpočtu vodného a stočného předložen.

10.2 Podkladem pro úhradu vodného a stočného je daňový doklad (faktura) vyhotovená dodavatelem, jehož platnost je 14 dnů. Při sjednání zálohového způsobu platby může dodavatel oznámením výši zálohy upravit. Požadavky odběratele na způsob fakturace, popř. její změny, stejně jako změny platnosti faktur musí být předem písemně odsouhlaseny dodavatelem. Odběratel může zvolit libovolný způsob platby schválený dodavatelem.

## 11. Smluvní pokuty a úrok z prodlení

11.1 Za neoprávněný odběr vody z vodovodu a za neoprávněné vypouštění odpadních vod do kanalizace má právo dodavatel uplatnit na odběrateli smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za každý druh neoprávněného odběru a každý zjištěný případ zvlášť. V případě uplatnění ze strany dodavatele je povinen odběratel tuto smluvní pokutu dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě uhradit.

11.2 Dodavatel má právo požadovat na odběrateli smluvní pokutu ve výši 3.000,- Kč a odběratel je povinen ji dodavateli v termínu uvedeném ve výzvě zaplatit jestliže:

- a) neumožní pracovníkům dodavatele přístup k měřicím zařízením, prověření jeho stavu a řádný odečet,
- b) převede právo ze smlouvy na třetí subjekt bez souhlasu dodavatele,
- c) je porušena plomba vodoměru,
- d) bude-li zjištěno záměrné uvedení nesprávných údajů ve smlouvě poškozující dodavatele.

11.3 Pro případ prodlení s úhradou plateb má právo dodavatel sjednat úrok z prodlení dle smlouvy.

11.4 V případě uplatňování dvousložkové formy vodného a stočného je dodavatel povinen na žádost odběratele poskytnout mu přímělněno slevu z pevné složky za každý další započatý den kromě prvních 24 hodin neluněnosti vodovodního nebo kanalizačního systému.

## 12. Reklamáce

12.1 Reklamační řád, který upravuje reklamáce v rámci smlouvy, práva a povinnosti odběratele a dodavatele při reklamaci, je spolu s ostatními dokumenty předepsanými v rámci zákona k dispozici odběratelům v sídle a na provozech dodavatele, jakož i na místně příslušných městských a obecních úřadech.



| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | limit dodávané vody |         |                            | limit odváděné odpad. vody           |                                   | Druh činnosti, pro který je voda dodávána |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |              |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max.l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej.vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jíný zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                           |
| 1.     | 7 - 40       | Mistřín                                                                                  | 300                 | 0,1     | 15                         | 300                                  | NE                                | 100% podnikání                            |
| 2.     | 124 - 156    | Ivana Javora 3220, Kyjov                                                                 | 1700                | 0,2     | 2,5                        | 1700                                 | -                                 | 100% podnikání                            |
| 3.     | 124 - 165    | Za humny 29, Kyjov                                                                       | 400                 | 0,1     | 3,5                        | 400                                  | -                                 | 100% podnikání                            |
| 4.     | 123 - 49     | Urbanova 625, Kyjov                                                                      | 500                 | 0,1     | 15                         | 500                                  | -                                 | 100% podnikání                            |
| 5.     | 123 - 62     | Urbanova 625, Kyjov                                                                      | 400                 | 0,1     | 15                         | 400                                  | -                                 | 100% podnikání                            |
| 6.     | 122 - 111    | Havlíčkova 1223, Kyjov                                                                   | 2200                | 0,2     | 15                         | 2200                                 | -                                 | 100% podnikání                            |
|        |              |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |

## Výpočet množství odváděných srážkových vod

| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |     |       | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|-----|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |              |                                      | A                            | B   | C     |                           |                                                           |
| 1.     | 124 - 156    | Ivana Javora 3220, Kyjov             | 476                          | 100 | 200   | 478,4                     | 252                                                       |
| 2.     | 124 - 165    | Za Humny 29, Kyjov                   | 597                          | -   | 298   | 552,2                     | 290                                                       |
| 3.     | 123 - 49     | Urbanova 625, Kyjov                  | 1911                         | -   | -     | 1719                      | 905                                                       |
| 4.     | 123 - 62     | Urbanova 625, Kyjov                  | 2709                         | -   | -     | 2438,1                    | 1282                                                      |
| 5.     | 122 - 111    | Havlíčkova 1223, Kyjov               | 2250                         | -   | 12662 | 2658,1                    | 1398                                                      |
|        |              |                                      |                              |     |       |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |     |       |                           |                                                           |

Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v m<sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m:

pro okres Hodonín 526 mm tj. 0,526m

pro Koryčany 579 mm tj. 0,579 m

A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy

B - lehce propustné zpevněné plochy

C - plochy kryté vegetací

odtokový součinitel

0,9

0,4

0,05

27. 08. 2004

v Kyjově 17. 8.

Stk



## DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ č. 46344 ZE DNE 27. 8. 2004

**DODAVATEL :** Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín

Zastoupený : Ing. Jana Uličná – vedoucí oddělení odbytu

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168



**ODBĚRATEL :** Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Kyjov,  
Havlíčкова 1223/17

Zastoupený




Tímto dodatkem se mění následující:

1. Ve smlouvě č. 46344 se doplňuje DIČ:



Ostatní údaje zůstávají nezměněny.

V Hodoníně, dne: 14. 1. 2005



ředitel SOU, OU, U a PrŠ

Za odběratele

V Hodoníně, dne: 10. 01. 2005

Vodovody a kanalizace  
Hodonín, a.s.



Vedoucí oddělení odbytu

Za dodavatele



## DODATEK č. 2 KE SMLOUVĚ č. 46344 ZE DNE 17. 8. 2004

**DODAVATEL :** Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2, č.p. 2933, 695 11 Hodonín


Zastoupený : Ing. Jana Uličná – vedoucí oddělení odbytu

Zapsaný v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168



**ODBĚRATEL :** Střední odborné učiliště, Odborné učiliště, Učiliště a Praktická škola, Kyjov,  
Havlíčkova 1223/17

Zastoupený : Ing. Zdeněk Lukeš - ředitel




Tímto dodatkem se mění následující:

1. Ve smlouvě č. 46344 se mění název odběratele na: **Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17.**


Ostatní údaje zůstávají nezměněny.

V Kyjově , dne: 23. 9. 2005



Za odběratele

V Hodoníně, dne: 20. 09. 2005



Ing. Jana Uličná  
Vedoucí oddělení odbytu

Za dodavatele



| poř.č. | číslo odběru        | odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | limit dodávané vody |         |                            | limit odváděné odpad. vody           |                                   | Druh činnosti, pro který je voda dodávána |
|--------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                     |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max.l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej.vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jiný zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                           |
| 1.     | se ruší o.m. 7 - 40 | bývalé učňovské středisko Mistřín                                                        | -                   | -       | -                          | -                                    | -                                 |                                           |
|        |                     |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                     |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                     |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                     |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |   |   | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |              |                                      | A                            | B | C |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |

**Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v m<sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m:**

pro okres Hodonín 526 mm tj. 0,526m

pro Koryčany 579 mm tj. 0,579 m


- A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  
 B - lehce propustné zpevněné plochy  
 C - plochy kryté vegetací

odtokový součinitel

0,9


0,4

0,05



vedoucí oddělení odbytu

Za dodavatele



**Dodatek č. 4 ke smlouvě č. 46344**  
kterým se Příloha č. 1 mění následovně:

**ze dne : 17. 8. 2004**

| poř.č. | číslo odběru          | odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | limit dodávané vody |         |                            | limit odváděné odpad.vody            |                                   | Druh činnosti, pro který je voda*<br>dodávána |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |                       |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max.l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej.vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jíný zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                               |
| 1.     | se ruší o.m. 123 - 62 | Urbanova 625, Kyjov                                                                      | -                   | -       | -                          | -                                    | -                                 | domov mládeže                                 |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |   |   | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |              |                                      | A                            | B | C |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |

**Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v m<sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m:**

pro okres Hodonín 526 mm tj. 0,526m  
pro Koryčany 579 mm tj. 0,579 m

- A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  
B - lehce propustné zpevněné plochy  
C - plochy kryté vegetací


odtokový součinitel  
0,9  
0,4  
0,05



vedoucí oddělení odbytu

Za dodavatele

v Kyjově, dne:  
26.9.2008





**Dodatek č. 5 ke smlouvě č. 46344**  
kterým se Příloha č. 1 mění následovně:

**ze dne : 17. 8. 2004**

| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | limit dodávané vody |         |                            | limit odváděné odpad. vody           |                                   | Druh činnosti, pro který je voda-<br>dodávána |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------|
|        |              |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max.l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej.vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jíný zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                               |
| 1.     | 124 - 165    | ul. Za Humny 29, Kyjov se mění na ul. Za Humny 3303/24, Kyjov.                           |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |              |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |              | Ostatní údaje zůstávají nezměněny.                                                       |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |              |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |
|        |              |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                               |

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

| poř.č. | číslo odběru | odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |   |   | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných<br>srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
|        |              |                                      | A                            | B | C |                           |                                                              |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                              |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                              |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                              |
|        |              |                                      |                              |   |   |                           |                                                              |

**Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v m<sup>2</sup> krát dlouhodobý srážkový úhrn v m:**

pro okres Hodonín 526 mm tj. 0,526m  
pro Koryčany 579 mm tj. 0,579 m

- A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  
B - lehce propustné zpevněné plochy  
C - plochy kryté vegetací

odtokový součinitel  
0,9  
0,4  
0,05

v Hodoníně, dne: 21. 07. 2009

Za dodavatele

v Kyjově, dne: 23. 7. 2009

ing.  
ř  
S  
Ky  
Hav  
IČO

**Dodatek č. 6 ke smlouvě č. 46344**

**ze dne : 17. 8. 2004**

kterým se Příloha č. 1 mění v množství odváděných srážkových vod následovně:

| Poř.č. | Číslo odběru | Odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | Limit dodávané vody |          |                            | Limit odváděné odpad. vody            |                                   | Druh činnosti, pro který je voda dodávána |
|--------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|----------|----------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |              |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max. l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej. vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jíný zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |          |                            |                                       | -                                 |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |          |                            |                                       |                                   |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |          |                            |                                       |                                   |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |          |                            |                                       |                                   |                                           |
|        |              |                                                                                          |                     |          |                            |                                       |                                   |                                           |

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

| Poř.č. | Číslo odběru | Odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |   |       | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|--------------|--------------------------------------|------------------------------|---|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |              |                                      | A                            | B | C     |                           |                                                           |
| 1.     | 122 - 111    | Havlíčkova 1223/17, Kyjov            | 2322                         | - | 12662 | 2722,9                    | 1609                                                      |
|        |              | STPŘE 2250 m <sup>2</sup>            |                              |   |       |                           |                                                           |
|        |              | GARAŽ + 72 m <sup>2</sup>            |                              |   |       |                           |                                                           |
|        |              |                                      |                              |   |       |                           |                                                           |

**Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v [m<sup>2</sup>] krát dlouhodobý srážkový úhrn v [m]:**

pro okres Hodonín 591 mm tj. 0,591m  
pro Koryčany 623 mm tj. 0,623 m

- A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy  
B - lehce propustné zpevněné plochy  
C - plochy kryté vegetací


odtokový součinitel  
0,9  
0,4  
0,05



Za dodavatele

v Kyjově dne 08.02.2013

Ing. Lukeš Zdeněk  
ředitel SOU





**Dodatek č. 7 ke smlouvě č. 46344**

**ze dne : 17. 08. 2004**

kterým se Příloha č. 1 mění následovně:

| Poř.č. | Číslo odběru          | Odběrné místo (název ulice, objektu), umístění vodoměru, napojení na veřejnou kanalizaci | Limit dodávané vody |         |                            | Limit odváděné odpad. vody           |                                   | Druh činnosti, pro který je voda dodávána |
|--------|-----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------|----------------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------------|
|        |                       |                                                                                          | m <sup>3</sup> /rok | max.l/s | Q <sub>p</sub><br>vodoměru | veřej.vodovod<br>m <sup>3</sup> /rok | jiny zdroj<br>m <sup>3</sup> /rok |                                           |
| 1.     | se ruší o.m. 123 - 49 | Urbanova 625/8, Kyjov                                                                    | -                   | -       | -                          | -                                    | -                                 | odborné učiliště                          |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |
|        |                       |                                                                                          |                     |         |                            |                                      |                                   |                                           |

**Výpočet množství odváděných srážkových vod**

| Poř.č. | Číslo odběru          | Odběrné místo (název ulice, objektu) | Druh plochy v m <sup>2</sup> |   |   | Součet redukovaných ploch | Roční množství odváděných srážkových vod v m <sup>3</sup> |
|--------|-----------------------|--------------------------------------|------------------------------|---|---|---------------------------|-----------------------------------------------------------|
|        |                       |                                      | A                            | B | C |                           |                                                           |
| 1.     | se ruší o.m. 123 - 49 | Urbanova 625/8, Kyjov                | -                            | - | - | -                         | -                                                         |
|        |                       |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |                       |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |
|        |                       |                                      |                              |   |   |                           |                                                           |

**Roční množství odváděných srážkových vod (Q v m<sup>3</sup>) = součet redukovaných ploch v [m<sup>2</sup>] krát dlouhodobý srážkový úhrn v [m]:**

pro okres Hodonín 591 mm tj. 0,591m  
 pro Koryčany 623 mm tj. 0,623 m

- A - zastavěné plochy a těžce propustné zpevněné plochy
- B - lehce propustné zpevněné plochy
- C - plochy kryté vegetací

odtokový součinitel  
 0,9  
 0,4  
 0,05



vedoucí oddělení odbytu  
 Za dodavatele

V Kyjově dne 2. 8. 2013



DODATEK č.

8

KE SMLouvě č. 46344

ze dne 27. 08. 2004

**Dodavatel**

**Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s., Purkyňova 2933/2, 695 11 Hodonín**  
Zastoupený na základě pověření Jitkou Kokešovou – vedoucí oddělení odbytu  
Zápis v OR Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1168

**Subjekt (Vlastník nemovitosti)**

Obchodní jméno / Příjmení, jméno, titul:  
**Střední odborné učiliště, Kyjov, Havlíčkova 1223/17**  
Zastoupený: Ing. Zdeněk Lukeš - ředitel

Adresa:

**697 37 Kyjov, Havlíčkova 1223/17**

IČ /

DIČ

Ve [redacted] atele na:

**Střední odborné učiliště Kyjov, příspěvková organizace**  
**697 01 Kyjov, Havlíčkova 1223/17**

Ostatní údaje zůstávají nezměněny.

V Hodoníně dne 24. 08. 2015

V Kyjově dne 27. 8. 2015

Podpis

Po

**Střední odborné učiliště Kyjov,**  
**příspěvková organizace**  
**Havlíčkova 1223/17, 697 01 Kyjov**  
**IČ: 00053163, DIČ: CZ00053163**

03