



Rámcová smlouva o dodávkách stránkových tiskáren a multifunkčních zařízení na bázi stránkových tiskáren

č. 2016/0940

Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1
IČO: 47114983
DIČ: CZ47114983
zastoupen: Ing. Pavlem Chylou, ředitelem divize ICT a eGovernment
a Ing. Markem Jánským, ředitelem divize finance
zapsán v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565
bankovní spojení: Československá obchodní banka, a.s.,
č. ú.: 102639446/0300

dále jako „Kupující“

a

RICOH Czech Republic s.r.o.

se sídlem: U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4
IČO: 48117820
DIČ: CZ48117820
zastoupena: Ivanem Konečným, jednatelem
zapsána v obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 27720
bankovní spojení: Komerční banka, a.s.,
č. ú.: 13149111/0100

dále jako „Prodávající“

(Kupující a Prodávající budou v této smlouvě označováni jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, a společně jako „**Smluvní strany**“)

uzavírají v souladu s ustanovením § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Občanský zákoník**“) a zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zákon o veřejných zakázkách**“) tuto Rámcovou smlouvu o dodávkách stránkových tiskáren a multifunkčních zařízení na bázi stránkových tiskáren (dále „**Smlouva**“).

Preambule

Kupující provedl Zadávací řízení k nadlimitní veřejné zakázce „Nákup laserových tiskáren a MFC“ na uzavření této Smlouvy. Smlouva je uzavírána s Prodávajícím na základě výsledku Zadávacího řízení.

1. Účel a předmět Smlouvy

- 1.1. Účelem této Smlouvy je nákup níže uvedených zařízení pro krytí provozních potřeb Kupujícího, zejména pro obnovu již nevyhovujících tiskáren a multifunkčních zařízení a vybavení nově vzniklých pracovišť Kupujícího, a dále stanovení podmínek a právního rámce pro uzavírání kupních smluv mezi Prodávajícím a Kupujícím na dodávku níže specifikovaného zboží (dále jen „**Předmět plnění**“), a to na základě Objednávek Kupujícího a jejich potvrzení Prodávajícím (dále jen „**Dílčí smlouva**“).
- 1.2. Předmětem Smlouvy je stanovení práv a povinností Smluvních stran pro postup při uzavírání Dílčích smluv na koupi následujícího Předmětu plnění:
 - a) stolní stránkové tiskárny a stolní multifunkční tiskárny v druhu a jakosti uvedené v Přílohách č. 1 – 5 této Smlouvy;
 - b) velkokapacitní multifunkční tiskárny v druhu a jakosti uvedené v Přílohách č. 6 – 9 této Smlouvy, včetně instalace velkokapacitních multifunkčních laserových tiskáren a uvedení velkokapacitních multifunkčních laserových tiskáren do provozu;to vše za podmínek uvedených v této Smlouvě.
- 1.3. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu specifikovaný Předmět plnění na základě Objednávky doručené Kupujícím Prodávajícímu a následně uzavřené Dílčí smlouvy. Objednávka musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje Prodávajícího a Kupujícího;
 - b) číslo a datum vystavení Objednávky;
 - c) číslo Smlouvy;
 - d) specifikaci Předmětu plnění (včetně KZM), jeho množství a popis;
 - e) Cenu;
 - f) dobu a místo dodání Předmětu plnění; a
 - g) podpis oprávněné osoby Kupujícího.

- 1.4. Kupující je oprávněn, avšak nikoli povinen, vystavovat dle svého uvážení Objednávku ode dne účinnosti této Smlouvy. Každá takto vystavená Objednávka se považuje za návrh na uzavření kupní smlouvy za podmínek stanovených touto Smlouvou. Prodávající je povinen písemně potvrdit Objednávku ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení Kupujícím.
- 1.5. Potvrzení Objednávky musí obsahovat minimálně tyto náležitosti:
 - a) identifikační údaje Kupujícího a Prodávajícího;
 - b) číslo Objednávky, která je potvrzována; a
 - c) podpis oprávněné osoby Prodávajícího.
- 1.6. V případě, že Objednávka nebude splňovat uvedené minimální náležitosti, má Prodávající povinnost na tuto skutečnost neprodleně upozornit Kupujícího. Kupující je poté povinen vystavit novou Objednávku a Prodávající je povinen ji ve lhůtě dvou (2) Pracovních dnů od jejího doručení písemně potvrdit. Není-li v odst. 3.1. této Smlouvy stanoveno jinak, běží dodací lhůta od okamžiku doručení této nové Objednávky.
- 1.7. Potvrzení Objednávky Prodávajícím, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí Objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky Objednávky. Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena pouze tehdy, pokud tento nový návrh Kupující písemně potvrdí a doručí zpět Prodávajícímu. Doručením potvrzení Objednávky Kupujícímu dojde k uzavření kupní smlouvy (tj. Dílčí smlouvy), přičemž, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno jinak, aplikují se na práva a povinnosti Smluvních stran dle Dílčí smlouvy v celém rozsahu práva a povinnosti Kupujícího a Prodávajícího stanovená touto Smlouvou.
- 1.8. Počet Objednávek vystavených Kupujícím není omezený. Současně platí, že Kupující není povinen Objednávku vystavit.
- 1.9. Prodávající se zavazuje dodat Kupujícímu Předmět plnění za podmínek uvedených v této Smlouvě a v Dílčí smlouvě ve sjednaném sortimentu, množství, jakosti a čase a převést na Kupujícího vlastnické právo k Předmětu plnění.
- 1.10. Kupující se zavazuje zaplatit za Předmět plnění dodaný v souladu s touto Smlouvou a Dílčí smlouvou Cenu dle článku 2. této Smlouvy.

2. Cena

- 2.1. Cena za dodávku Předmětu plnění odpovídá součinu jednotkových cen jednotlivých kusů Předmětu plnění a počtu kusů Předmětu plnění dodaných Kupujícímu na základě Dílčí smlouvy (dále jen „Cena“). Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění je uvedena v Příloze č. 10 této Smlouvy.
- 2.2. Celková cena Předmětu plnění dodaného na základě této Smlouvy nesmí převýšit částku 60 000 000,- Kč bez DPH.
- 2.3. Kupující neposkytuje Prodávajícímu jakékoliv zálohy na Cenu.
- 2.4. Cena každého jednotlivého kusu Předmětu plnění zahrnuje veškeré náklady Prodávajícího spojené s plněním Smlouvy, Dílčí smlouvy a dodáním Předmětu plnění Kupujícímu. Tato cena je cenou konečnou, nejvýše přípustnou a nemůže být zvýšena bez předchozího písemného souhlasu Kupujícího. V ceně každého jednotlivého kusu Předmětu plnění dle odst. 1.2. písm. a) a písm. b) jsou zahrnuty zejména:

- a) standardní tonerové kazety, cartridge, nebo obdobné díly a ostatní spotřební materiál vyjma kancelářského papíru, nutné k uvedení Předmětu plnění do provozu, ve velikosti, kapacitě a obsahu tonerových náplní odpovídající standardní tiskové kapacitě;
- b) doprava Předmětu plnění do místa určeného Kupujícím;
- c) u velkokapacitních multifunkčních tiskáren instalaci (dle odst. 1.2. písm. b) Smlouvy), jejich uvedení do provozu;
- d) náklady na balení a označení Předmětu plnění dle požadavků Kupujícího;
- e) clo, celní poplatky, daně (vyjma DPH, která bude připočítána v souladu s bodem 2.4 VOP) a zálohy;
- f) recyklační poplatky a ekologická likvidace Předmětu plnění a činnosti s ní spojené;
- g) Záruka za jakost a záruční servis v rozsahu stanoveném Smlouvou; a
- h) veškeré jiné náklady a poplatky nezbytné pro řádné plnění Smlouvy.

3. Doba, místo a podmínky dodávání Předmětu plnění

- 3.1. Předmět plnění dle odst. 1.2. písm. a) a b) této Smlouvy je Prodávající povinen dodat Kupujícímu nejdéle do 30 kalendářních dní od dne doručení Objednávky Prodávajícímu, a to vždy v Pracovní dny v čase od 8:00 hodin do 16:00 hodin.
- 3.2. Místem dodání Předmětu plnění je v případě plnění dle odstavce 1.2. písm. a) této Smlouvy pracoviště Kupujícího na adrese Sazečská 603/9, Praha 10 – Malešice, není-li v Dílčí smlouvě stanoveno Kupujícím jiné místo dodání.
- 3.3. Místem dodání Předmětu plnění je v případě plnění dle odstavce 1.2. písm. b) této Smlouvy pracoviště Kupujícího na adrese uvedené v Objednávce, přičemž se může jednat o adresu kterékoli provozovny nebo objektu v ČR, kde Kupující hodlá Předmět plnění používat.
- 3.4. Termín dodání a místo dodání Předmětu plnění lze změnit jen s výslovným a předchozím souhlasem obou Smluvních stran.
- 3.5. Veškeré dokumenty vztahující se k Předmětu plnění budou v českém jazyce a okamžikem jejich předání Kupujícímu se stávají jeho výlučným vlastnictvím.

4. Platební podmínky

- 4.1. Daňový doklad bude vystaven Prodávajícím vždy nejdříve po převzetí celé dodávky Předmětu plnění dle Dílčí smlouvy. Nedílnou součástí daňového dokladu bude Předávací protokol vystavený Prodávajícím a potvrzený Kupujícím.
- 4.2. Splatnost daňového dokladu je 60 kalendářních dní ode dne jeho vystavení Prodávajícím.

5. Záruka za jakost

- 5.1. Prodávající poskytuje Kupujícímu Záruku za jakost zboží uvedeného v odst. 1.2. písm. a) a b) Smlouvy v délce 48 měsíců ode dne převzetí Předmětu plnění Kupujícím. Záruční doba neběží po dobu, po kterou Kupující nemůže užívat Předmět plnění pro jeho vady, za které odpovídá Prodávající. V případě, že je namísto vadného Předmětu plnění dodán náhradní Předmět plnění, běží doba Záruky za jakost znovu v délce 48 měsíců ode dne převzetí náhradního Předmětu plnění Kupujícím.

6. Pojištění

- 6.1. Prodávající je povinen po celou dobu trvání Smlouvy a Dílčí smlouvy mít sjednáno pojištění odpovědnosti za újmy způsobené v souvislosti se Smlouvou a Dílčí smlouvou Prodávajícím nebo osobou, za niž Prodávající odpovídá, s pojistnou částkou nejméně ve výši 5 000 000 Kč.

7. Záruční servis

- 7.1. Záručním servisem se rozumí činnost Prodávajícího po dobu trvání Záruky za jakost, jejímž účelem je odstraňování závad vzniklých na Přemětu plnění.
- 7.2. Prodávající se zavazuje poskytovat Kupujícímu záruční servis v následujícím rozsahu:
- odstranění vzniklých vad do **5 kalendářních dnů** od jejich nahlášení Kupujícím na kontakty uvedené v Dílčí smlouvě. V případě telefonického nahlášení vady musí Kupující následně zaslat Prodávajícímu požadavek na odstranění vady v písemné podobě e-mailem s tím, že za rozhodující je považován okamžik telefonického nahlášení vady;
 - poskytování telefonické podpory on-line v pracovních dnech v době od 8:00 do 16:00 hodin po celou dobu trvání záruky dle odst. 5.1. Smlouvy. Kupující je oprávněn telefonicky kontaktovat Prodávajícího s využitím kontaktních údajů uvedených v Dílčí smlouvě za účelem operativního vyřešení vady Předmětu plnění. Nebude-li on-line telefonická podpora pro vyřešení vady dostačující, je Prodávající povinen odstranit vadu ve lhůtě uvedené v předchozím odstavci.
- 7.3. Náklady za činnosti realizované v rámci záručního servisu jsou zahrnuty v Ceně Předmětu plnění.

8. Závěrečná ustanovení

- 8.1. Tato Smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu Smluvními stranami a uzavírá se na dobu určitou v délce 24 měsíců ode dne účinnosti Smlouvy, nebo do vyčerpání celkové ceny dle této Smlouvy sjednané v odstavci 2.2. této Smlouvy, podle toho, která ze skutečností nastane dříve. Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou Smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Prodávající podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Prodávajícího, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy, případně Všeobecným obchodním podmínkám Kupujícího (dále jen „VOP“).
- 8.2. Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma Smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.3. V případě, že bude zahájeno trestní stíhání Prodávajícího, zavazuje se Prodávající o tomto bez zbytečného odkladu písemně informovat Kupujícího. Kupující může okamžitě odstoupit od Smlouvy, pokud je Prodávající pravomocně odsouzen pro trestný čin.
- 8.4. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
- 8.5. Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním

svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

- 8.6. Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení.
- 8.7. Smluvní strany výslovně potvrzují, že si vzájemně sdělily veškeré okolnosti důležité pro uzavření Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že se dohodly o veškerých náležitostech Smlouvy.
- 8.8. Smluvní strany potvrzují, že si při uzavírání Smlouvy vzájemně sdělily všechny skutkové a právní okolnosti, o nichž ví nebo vědět musí, tak, aby se každá ze Smluvních stran mohla přesvědčit o možnosti uzavřít platnou Smlouvu a aby byl každé ze Smluvních stran zřejmý zájem druhé Smluvní strany Smlouvu uzavřít.
- 8.9. Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po dvou.
- 8.10. Kontaktní údaje Smluvních stran pro doručování jsou následující:

Kontaktní osoba Kupujícího:

xxx

Olšanská 38/9, Praha 3

xxx@cpost.cz

tel. +420 267 196 xxx

Kontaktní osoba Prodávajícího:

xxx

U Hellady 697/4, 140 00 Praha 4

xxx@ricoh.cz

tel. +420 271 123 xxx

- 8.11. Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující přílohy:

Příloha č. 1: stolní tiskárna černobílá – Konfigurace A

Příloha č. 2: výkonná skupinová tiskárna černobílá – Konfigurace B

Příloha č. 3: stolní tiskárna barevná – Konfigurace C

Příloha č. 4: stolní multifunkční tiskárna černobílá – Konfigurace D

Příloha č. 5: stolní multifunkční tiskárna barevná – Konfigurace E

Příloha č. 6: velkokapacitní multifunkční tiskárna černobílá – Konfigurace F

Příloha č. 7: velkokapacitní multifunkční tiskárna barevná – Konfigurace G

Příloha č. 8: velkokapacitní multifunkční tiskárna výkonná černobílá – Konfigurace H

Příloha č. 9: velkokapacitní multifunkční tiskárna výkonná barevná – Konfigurace I

Příloha č. 10: Cena Předmětu plnění – laserové tiskárny a MFC

Příloha č. 11: VOP



Česká pošta

- 8.12. Smluvní strany potvrzují, že se s textem VOP seznámily před podpisem této Smlouvy a je jim znám jejich význam v souladu a ve spojitosti se Smlouvou. Dále Smluvní strany potvrzují, že veškerým ustanovením Smlouvy a VOP plně a bez jakýchkoli obtíží porozuměly a nepovažují je za nevýhodná. VOP představují závaznou a nedílnou součást Smlouvy.
- 8.13. Prodávající podpisem této Smlouvy výslovně přijímá následující ustanovení VOP [3.5., 3.11., 3.13., 5.2., 5.3., 5.7., 6.1., 8.3., 8.5., 12.3., 13.1., 13.2.].

NA DŮKAZ TOHO, že Smluvní strany s obsahem Smlouvy souhlasí, rozumí ji a zavazují se k jejímu plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tato Smlouva byla uzavřena podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.

V Praze dne:

V Praze dne:

Ing. Pavel Chyla

Ivan Konečný

ředitel divize ICT a eGovernment

jednatel

Česká pošta, s.p.

RICOH Czech Republic s.r.o.

Ing. Marek Jánský

ředitel divize finance

Česká pošta, s.p.

Příloha č. 1: stolní tiskárna černobílá – Konfigurace A

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Černobílá tiskárna	Černobílá tiskárna
Technologie tisku	laser / LED	LED
Formát	A4	A4
Rychlost tisku černobíle	45 str. A4 / min.	45 str. A4 / min.
Rychlost tisku první stránky	max. 7 s	4,5 s
Optické rozlišení tisku	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník	standardně uzavřený zásobník 530 listů + víceúčelový zásobník 100 listů, volitelně další uzavřený zásobník 530 listů
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	550 listů	630 listů (530+100)
Gramáž papíru	70 -160 g/m ²	60 – 163 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	80 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	Min. 512 MB	512MB, 3GB eMMC
Pevný disk	Ne	Ne (3GB eMMC)
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PostScript 3 (emulace), PCL5e, PCL6 (XL), Epson FX, IBM Pro-Printer, XPS, PDF (v1.7)
Displej	ano, menu v češtině	ano, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	OS MS Windows, APOST (OS Linux), MAC OS
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	ano	ano
Možnost napojení na monitorovací SW	ano	ano
Možnost připojení terminálu pro autorizaci uživatele při tisku	-	-
Certifikace a podpora Safe Q	ano	ano

Příloha č. 2: výkonná- skupinová tiskárna černobílá – Konfigurace B

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Černobílá tiskárna	černobílá tiskárna
Technologie tisku	laser / LED	LED
Formát	A4	A4
Rychlost tisku černobíle	50 str. A4 / min.	52
Rychlost tisku barevně	-	-
Rychlost tisku první stránky	max. 6 s	5
Optické rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200x1200
Automatický oboustranný tisk	Ano	Ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník	ano
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	550 listů	630
Gramáž papíru	70 -160 g/m2	64-220
Maximální měsíční zatížení	100 000 stran	200 000
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100	USB 2.0, 1GB Ethernet
Standardní paměť	Min. 512 MB	256 (768)
Pevný disk	Ne	ne
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL 5e, PCL6, PostScript 3
Displej	ano, menu v češtině	Ano
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	Windows 7, Win 8, Win Server 2012 a 2008, MacOS, Linux
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	Ano	ano
Možnost napojení na monitorovací SW	Ano	ano
Možnost připojení terminálu pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	-	-
Skener	-	-
Typ skeneru	-	-
Optické rozlišení skeneru	-	-
Barevná hloubka skenování	-	-
Automatické oboustranné skenování	-	-
Skenování do:	-	-
Kopírka	-	-
Rychlost kopírování	-	-
Rozlišení kopírování	-	-
Automatické oboustranné kopírování	-	-
Fax	-	-
Rychlost modemu	-	-
Certifikace a podpora Safe Q	Ano	Ano

Příloha č. 3: stolní tiskárna barevná – Konfigurace C

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Barevná tiskárna	Barevná tiskárna
Technologie tisku	laser / LED	LED
Formát	A4	A4
Rychlost tisku černobíle	33 str. A4 / min.	36 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	33 str. A4 / min.	34 str. A4 / min.
Rychlost tisku první stránky	max. 10 s barevně i černobíle	9 sekund barevně, 8 sekund černobíle
Optické rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník	standardně uzavřený zásobník 530 listů + víceúčelový zásobník 100 listů, volitelně další 2 uzavřené zásobníky á 530 listů, max.1690 listů
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	500 listů	630 listů (530+100)
Gramáž papíru	70 -220 g/m ²	64-250 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	50 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100	USB 2.0, 10/100-TX Ethernet, IEEE 1284 obousměrné paralelní
Standardní paměť	512 MB	256 MB + 256 MB
Pevný disk	-	Volitelně SDHC 16GB
Tiskový jazyk	PCL, PostScript 3	PCL 6 (XL3.0) a PCL5c, PostScript 3 (emulace), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), přímý tisk PDF v1.7, XPS
Displej	ano, menu v češtině	ano, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	OS MS Windows, MacOS, APOST (OS Linux)
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	ano	Ano
Certifikace a podpora Safe Q	ano	Ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku	-	-

Příloha č. 4: stolní multifunkční tiskárna černobílá – Konfigurace D

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Černobílé multifunkční zařízení stolní (tiskárna, skener, kopírka, fax)	Černobílé multifunkční zařízení stolní (tiskárna, skener, kopírka, fax)
Technologie tisku	laser / LED	LED
Formát	A4	A4
Rychlost tisku černobíle	40 str. A4 / min.	40 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	-	-
Optické rozlišení tisku	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	Ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	500 listů	600 listů
Gramáž papíru	65 -160 g/m ²	52 -162 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	80 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1 GB	1 GB
Pevný disk	ano	ano
Modul automatického mazání a přepisu dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL 5e, PCL6, PostScript 3
Displej	ano, dotykový, menu v češtině	ano, dotykový, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	ano
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A4, barevný, plochý, duplexní ADF	A4, barevný, plochý, duplexní ADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	ano
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP server
Kopírka		
Rychlost kopírování	40 str. A4 / min.	40 str. A4 / min.
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		
Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 5: stolní multifunkční tiskárna barevná – Konfigurace E

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Barevné multifunkční zařízení stolní (tiskárna, skener, kopírka, fax)	Barevné multifunkční zařízení stolní (tiskárna, skener, kopírka, fax)
Technologie tisku	laser / LED	LED
Formát	A4	A4
Rychlost tisku černobíle	28 str. A4 / min.	28 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	28 str. A4 / min.	28 str. A4 / min.
Optické rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 600 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně uzavřený zásobník + víceúčelový zásobník, volitelně další uzavřený zásobník	standardně uzavřený zásobník 530 listů+víceúčelový zásobník 100 listů, volitelně až 3 další uzavřené zásobníky á 530 listů nebo velkokapacitní zásobník 2000 listů. Max. 3160 listů
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	500 listů	630 listů (530+100)
Gramáž papíru	70 -220 g/m ²	64 - 250 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	60 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1 GB	2GB
Pevný disk	ano	HDD 160 GB
Modul automatického mazání a přepisu dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL5c, PCL5e, PCL6, Postscript 3, PDF, XPS
Displej	ano, dotykový, menu v češtině	ano, dotykový LCD barevný, české menu
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	OS MS Windows, MacOS, Linux, APOST (OS Linux)
Sešívání	-	ano
Děrování	-	ne
Vzdálená správa	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A4, barevný, plochý, duplexní ADF	A4, barevný, plochý, duplexní RADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	Ano (RADF až 100listů)
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP, SMB, FTPS, Netware, Interní uživ. složka
Kopírka		
Rychlost kopírování	28 str. A4 / min. barevně i černobíle	28 str. A4 / min. barevně i černobíle
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		



Rámcová smlouva o dodávkách stránkových tiskáren a multifunkčních zařízení na bázi stránkových tiskáren č. 2016/0940

Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 6: velkokapacitní multifunkční tiskárna černobílá – Konfigurace F

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)	Černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)
Technologie tisku	laser / LED	Laser
Formát	A3	A3
Rychlost tisku černobíle	40 str. A4 / min.	40 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	-	-
Optické rozlišení tisku	600 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně 4 zásobníky papíru + víceúčelový zásobník	4 zásobníky papíru + víceúčelový zásobník
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	2000 listů	2200 listů
Gramáž papíru	70 - 160 g/m ²	60 - 300 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	100 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1,5 GB	1,5 GB
Pevný disk	ano	ano
Modul automatického mazání a přepisování dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL5e PCL 6, , PostScript 3
Displej	ano, dotykový, menu v češtině	ano, dotykový, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	ano
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A3, barevný, plochý, duplexní ADF	A3, barevný, plochý, duplexní ADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	ano
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP server
Kopírka		
Rychlost kopírování	40 str. A4 / min.	40 str. A4 / min.
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		
Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 7: velkokapacitní multifunkční tiskárna barevná – Konfigurace G

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Barevné multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)	Barevné multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)
Technologie tisku	laser / LED	laser
Formát	A3	A3
Rychlost tisku černobíle	30 str. A4 / min.	30 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	30 str. A4 / min.	30 str. A4 / min.
Optické rozlišení tisku	1200 x 600 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně 4 zásobníky papíru + víceúčelový zásobník	4 zásobníky papíru + víceúčelový zásobník
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	2000 listů	2200 listů
Gramáž papíru	70 - 220 g/m ²	70 - 220 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	100 000 stran	100 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1,5 GB	1,5 GB
Pevný disk	ano	ano
Modul automatického mazání a přepisu dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL5c, PCL6, PostScript 3
Displej	ano, dotykový, menu v češtině	ano, dotykový, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	ano
Sešívání	-	-
Děrování	-	-
Vzdálená správa	ano	ano
Možnost napojení na monitorovací SW	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A3, barevný, plochý, duplexní ADF	A3, barevný, plochý, duplexní ADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	ano
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP server
Kopírka		
Rychlost kopírování	30 str. A4 / min. barevně i černobíle	30 str. A4 / min. barevně i černobíle
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		
Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 8: velkokapacitní multifunkční tiskárna výkonná černobílá – Konfigurace H

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Výkonné černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)	Výkonné černobílé multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)
Technologie tisku	laser / LED	Laser
Formát	A3	A3
Rychlost tisku černobíle	75 str. A4 / min.	75 str. A4 / min.
Optické rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	Ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně 4 zásobníky papíru	standardně 4 zásobníky papíru
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	3000 listů	3000 listů
Gramáž papíru	70 - 200 g/m ²	52 - 210 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	300 000 stran	300 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1,5 GB	1,5 GB
Pevný disk	ano	ano
Modul automatického mazání a přepisu dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL5e, PCL6, PostScript 3
Displej	ano, menu v češtině	ano, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	ano
Sešívání	100 listů šití, kapacita 3000	100 listů šití, kapacita 3000
Děrování	ano	ano
Vzdálená správa	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A3, plochý, duplexní ADF	A3, plochý, duplexní ADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	ano
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP server
Kopírka		
Rychlost kopírování	75 str. A4 / min.	75 str. A4 / min.
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		
Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 9: velkokapacitní multifunkční tiskárna výkonná barevná – Konfigurace I

Parametry	Minimální požadavky	Skutečné parametry
Tiskárna	Výkonné barevné multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)	Výkonné barevné multifunkční zařízení (tiskárna, skener, kopírka)
Technologie tisku	laser / LED	laser
Formát	A3	A3
Rychlost tisku černobíle	65 str. A4 / min.	65 str. A4 / min.
Rychlost tisku barevně	65 str. A4 / min.	65 str. A4 / min.
Optické rozlišení tisku	1200 x 1200 dpi	1200 x 1200 dpi
Automatický oboustranný tisk	ano	ano
Zásobníky papíru na vstupu	standardně 4 zásobníky papíru	standardně 4 zásobníky papíru
Standardní kapacita zásobníků papíru na vstupu	3000 listů	3000 listů
Gramáž papíru	70 - 300 g/m ²	52 - 300 g/m ²
Maximální měsíční zatížení	300 000 stran	300 000 stran
Připojení k PC	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000	USB 2.0, Ethernet 10/100/1000
Standardní paměť	1,5 GB	1,5 GB
Pevný disk	ano	ano
Modul automatického mazání a přepisu dat na HDD	ano	ano
Tiskové jazyky	PCL, PostScript 3	PCL5c, PCL6, PostScript 3
Displej	ano, dotykový, menu v češtině	ano, dotykový, menu v češtině
Tiskové ovladače pro operační systémy	OS MS Windows a APOST (OS Linux)	ano
Sešívání	100 listů šití, kapacita 3000	100 listů šití, kapacita 3000
Děrování	ano	ano
Vzdálená správa	ano	ano
Možnost připojení čtečky pro autorizaci uživatele při tisku a kopírování	ano	ano
Certifikace a podpora Safe Q včetně integrovaného terminálu do zařízení	ano	ano
Skener		
Typ skeneru	A3, barevný, plochý, duplexní ADF	A3, barevný, plochý, duplexní ADF
Optické rozlišení skeneru	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné skenování	ano	ano
Skenování do:	USB, email, sdílená složka, FTP server	USB, email, sdílená složka, FTP server
Kopírka		
Rychlost kopírování	65 str. A4 / min. barevně i černobíle	65 str. A4 / min. barevně i černobíle
Rozlišení kopírování	600 x 600 dpi	600 x 600 dpi
Automatické oboustranné kopírování	ano	ano
Fax		
Typ	černobílý G3	černobílý G3
Rychlost modemu	33,6 kbps	33,6 kbps
Přijímání faxů do paměti	ano	ano

Příloha č. 10: Cena Předmětu plnění – laserové tiskárny a MFC

Konfigurace	Označení výrobce	Označení typu	Jednotková cena v Kč bez DPH
A	OKI	B512dn	4.040,-
B	OKI	B731dn	10.550,-
C	OKI	C711dn	8.930,-
D	RICOH	SP4510SF	13.970,-
E	OKI	MC760dnf	17.850,-
F	RICOH	MP4054	83.250,-
G	RICOH	MP C3003	85.800,-
H	RICOH	MP7502	137.300,-
I	RICOH	MP C6502	163.000,-

Jestliže se přestane kterýkoli z uvedených typů tiskáren vyrábět, bude tento typ nahrazen následující typovou řadou nebo vyšší typovou řadou s tím, že tento nový typ tiskárny musí splňovat minimální požadované parametry pro danou konfiguraci uvedené v Přílohách č. 1 – 9, přičemž cena za 1 ks tiskárny nepřekročí cenu uvedenou v této Příloze č. 10 Smlouvy.



Příloha č. 11: VOP

(Tato strana je úmyslně ponechána prázdná. VOP následují na další straně)